



SHIVAYA INFO



Mise à jour – DOSSIER HAARP – 6. Le vortex polaire a provoqué la pire catastrophe hivernale aux États-Unis après de nombreux tests géomagnétiques secrets et dangereux en Alaska



Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio


[VERSION EN ITALIEN](#)

Au moins 10 personnes meurent dans des tempêtes meurtrières, dont une mère et son enfant de 7 ans

Une dangereuse explosion arctique qui a provoqué de violentes tempêtes hivernales et des températures dangereusement basses dans une grande partie des États-Unis a tué au moins 10 personnes, dont une mère et un enfant de sept ans qui étaient coincés dans leur voiture.



Minimum Wind Chill Temperatures



Les températures devraient chuter jusqu'à $-42,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-45\text{ }^{\circ}\text{F}$) et le refroidissement éolien devrait descendre jusqu'à $-51\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-60\text{ }^{\circ}\text{F}$) dans le nord-est du Montana jusqu'à mardi. À elle seule, Chicago pourrait être confrontée à des températures comprises entre -28 et $-34\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-20 à $-30\text{ }^{\circ}\text{F}$) cette semaine alors qu'un blizzard frappe la ville des vents

Les températures devraient chuter jusqu'à $-42,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-45\text{ }^{\circ}\text{F}$) et le refroidissement éolien devrait descendre jusqu'à $-51\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-60\text{ }^{\circ}\text{F}$) dans le nord-est du [Montana](#) jusqu'à mardi. À elle seule, [Chicago](#) pourrait connaître des températures comprises entre -28 et $-34\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-20 à $-30\text{ }^{\circ}\text{F}$) cette semaine sous forme de blizzard.

Des températures ressenties dangereusement froides, pouvant descendre jusqu'à $45,6$ degrés sous zéro ($-50\text{ }^{\circ}\text{F}$), sont attendues dans la majeure partie du Dakota du Nord, qui reste sous un « avertissement de froid extrême » ainsi que dans de vastes étendues du Dakota du Sud et du Minnesota.

Les prévisionnistes ont déclaré que plusieurs États connaîtraient le dixième et le plus froid événement de vortex polaire de la saison, alors que les forces météorologiques de l'Arctique se combinent pour pousser l'air froid qui reste généralement près du pôle Nord vers les États-Unis et l'Europe.



SHIVAYA INFO



Des tempêtes hivernales ont frappé l'est des Etats-Unis ce week-end, tuant au moins 10 personnes, dont neuf victimes dans [le Kentucky](#) , victimes d'inondations dues à de fortes pluies. La plupart des décès, dont une mère et son enfant de sept ans, ont été causés par des voitures coincées dans les eaux.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré qu'au moins 1 000 personnes bloquées par les inondations ont dû être secourues. Le président [Donald Trump](#) a approuvé la demande de l'État de déclarer l'état de catastrophe, autorisant l'Agence fédérale de gestion des urgences à coordonner les efforts de secours.

Il est assez inquiétant que **Gospa News International ait été l'un des rares sites de contre-information au monde à surveiller attentivement les expériences répétées, dangereuses et top secrètes menées dans la tristement célèbre station HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) à Gakona, à l'ouest du parc national Wrangell-Santo Elias en Alaska en 2024.**

L'avertissement choquant sur les expériences HAARP

C'est alarmant précisément parce qu'entre le milieu de l'année dernière et le début de 2025, des inondations désastreuses se sont produites dans l'hémisphère nord, qui est évidemment le plus touché par les effets inconnus des [bombardements à haute fréquence de l'ionosphère menés par HAARP](#) , une ancienne base militaire de l'US Air Force et désormais gérée par l'Université d'Alaska-Fairbanks avec des projets de recherche financés par le Pentagone, la NASA et la NSF (National Science Foundation).

« *Personne ne devrait mener seul des expériences sur notre planète commune* », a déclaré le commissaire européen à la politique climatique, Frans Timmermans, [lors d'une conférence de presse.](#)

La principale et sérieuse préoccupation des experts scientifiques est liée au fait que **les « effets indésirables » de telles expériences de géo-ingénierie sont inconnus en termes de type, d'intensité et de durée.**

Joanna Haigh, professeure émérite à l'Imperial College de Londres, a déclaré qu'en plus de présenter des dangers physiques, ces technologies risquaient de donner aux pollueurs une excuse pour ne pas s'attaquer à la cause profonde du changement climatique : les émissions de gaz à effet de serre produites par la combustion de combustibles fossiles.



SHIVAYA INFO



« La gouvernance de la géo-ingénierie sera extrêmement complexe, mais elle est nécessaire pour réglementer toutes les futures technologies de géo-ingénierie », a-t-elle ajouté. Dans un document explicatif, la Commission a déclaré que dans son état actuel de développement, la SRM « représente un niveau de risque inacceptable pour les humains et l'environnement ».

Mais aucun des scientifiques faisant autorité qui crient au changement climatique ou ceux qui le contestent avec des études faisant autorité (comme la lente augmentation de la calotte glaciaire de l'Antarctique) ne semble avoir eu le courage de vérifier la corrélation probable entre de tels tests de géo-ingénierie et le vortex polaire qui a provoqué la pire catastrophe hivernale de l'histoire aux États-Unis.

La pire tempête hivernale de l'année s'abat sur 27 États américains

« Une tempête hivernale majeure devrait libérer jusqu'à 30 centimètres de neige lorsqu'elle s'abattra sur 27 États, créant des conditions de conduite dangereuses et des pannes de courant. La tempête débutera vendredi, répandant la neige sur les plaines du Nord pendant la journée jusqu'au Midwest supérieur la nuit et atteignant la côte Est samedi », a écrit le Daily Mail.

Les États qui ont été touchés avec une intensité différente comprennent le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska, l'Oklahoma, le Minnesota, l'Iowa, le Missouri, l'Arkansas, le Wisconsin, l'Illinois, le Kentucky, le Tennessee, l'Indiana, le Michigan, l'Ohio, la Virginie-Occidentale, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie.

Le Delaware, le New Jersey, New York, le Massachusetts, le Rhode Island, le Connecticut, le Vermont, le New Hampshire et le Maine sont également frappés par de fortes chutes de neige.

La tempête qui se déplace rapidement dans le nord-est des États-Unis, accompagnée d'une combinaison « dangereuse » de neige et de grésil, a forcé l'annulation de centaines de vols, tandis que des milliers de personnes sont privées d'électricité. **Plus de 3 300 vols à destination, en provenance ou à l'intérieur des États-Unis ont été retardés et au moins 300 ont été annulés samedi, selon Flight Aware.**

Le National Weather Service (NWS) a déjà émis des alertes météo pour 30 millions de personnes vivant dans les Rocheuses et les Dakotas de l'est jusqu'à New York et Boston, avec des avertissements de précipitations mixtes et d'accumulations de glace. Les météorologues d'AccuWeather ont déclaré vendredi que la tempête, baptisée Garnett, « pourrait être la plus grosse tempête de la saison hivernale » pour certaines parties du Nord-Est.




Voici un aperçu en temps réel de la situation, essayons maintenant d'en comprendre les causes...

Mise à jour sur la séparation du vortex polaire : un vortex de rupture devrait se déplacer vers l'Amérique du Nord,

« Un réchauffement stratosphérique va commencer dans les prochains jours. Les prévisions prévoient un affaiblissement et une division du vortex polaire, ce qui signifie que le vortex polaire sera déchiré en deux noyaux distincts . L'un de ces noyaux devrait se déplacer au-dessus de l'Amérique du Nord, ce qui aura un impact sur les conditions météorologiques aux États-Unis et au Canada dans les jours et les semaines qui suivront cet événement », a écrit le site spécialisé Severe Weather (lien dans les sources ci-dessous).

Lorsqu'un vortex polaire se divise en deux dans la stratosphère, chacun des noyaux restants se déplace sur une partie différente de l'hémisphère. Cela signifie qu'il entraîne un changement climatique et un apport d'air froid dans la région. Nous nous concentrerons sur le réchauffement stratosphérique à venir et sur la division du vortex polaire, avec les conséquences potentielles du climat hivernal à venir en février et au-delà. Mais tout d'abord, un rapide aperçu de ce qu'est réellement le vortex polaire.



Le vortex polaire dans l'image publiée par Severe Weather.eu

« Pour faire simple, le vortex polaire n'est qu'un nom qui décrit la vaste circulation hivernale au-dessus des hémisphères nord (et sud). Le vortex polaire s'étend des niveaux inférieurs jusqu'à la haute atmosphère », ajoute le site.



SHIVAYA INFO



Le principal enseignement de cette vidéo est que le **vortex polaire n'est pas simplement une tempête hivernale ou une vague de froid qui se déplace du Midwest vers l'est des États-Unis**. Il s'agit de l'ensemble de la circulation météorologique au-dessus de l'hémisphère nord.

Des tornades après de mystérieuses aurores boréales similaires aux tests HAARP

En référence [aux terribles tornades qui ont](#) dévasté l'enfer du feu à Los Angeles, nous avons publié une analyse sur les conditions météorologiques très étranges et exceptionnelles. Un autre épisode de notre série d'enquêtes sur les mystérieuses aurores boréales qui, entre fin 2023 et le réveillon du Nouvel An 2025, ont été enregistrées dans les zones arctiques et dans l'hémisphère nord.

Pas moins de cinq d'entre eux se sont produits en correspondance avec les expériences de HAARP, la station du Programme de Recherche Aurorale Active à Haute Fréquence de Gakoma, en Alaska, utilisée par l'US Air Force jusqu'à il y a quelques années et désormais gérée par l'Université d'Alaska Fairbanks avec des projets spécifiques du [Pentagone, de la NASA et de la NSF \(National Science Foundation\)](#).

Après chacun de ces essais dangereux de bombardement géomagnétique de l'ionosphère aux conséquences inconnues, des conditions atmosphériques extrêmes se sont produites dans diverses parties de l'hémisphère nord.

La plus grave fut sans doute l'inondation en Espagne, pour laquelle même le célèbre [chanteur ibérique Miguel Bosé a explicitement imputé la responsabilité à Haarp...](#)

Une aurore boréale bigarrée a été observée dans le ciel arctique et européen le soir du Nouvel An. Quelques jours plus tard, voici les sinistres chroniques des catastrophes :

Des dizaines de millions de personnes, du Midwest à la côte Est, sont confrontées à de fortes chutes de neige dans le cadre d'une tempête hivernale majeure qui a fait au moins quatre morts. Les températures glaciales ont continué à aggraver les conditions routières, laissant plus de 1 000 automobilistes bloqués sur une autoroute du Missouri et provoquant des milliers d'annulations et de retards de vols, a rapporté la chaîne américaine NBC le 6 janvier 2025.

« **De fortes pluies et des cours d'eau en crue continuent de provoquer des perturbations au Royaume-Uni.** Plus d'un millier de maisons et d'entreprises ont été inondées et des terres agricoles ont été endommagées. De nombreux avis d'inondation ont été émis pour vendredi 5 janvier et certaines lignes ferroviaires ont été fermées. La région des Midlands, dans le Nottinghamshire, est en état d'urgence, où la boue et l'eau ont recouvert des étendues entières de terre », rapportait LaPresse le même jour.



SHIVAYA INFO



Voici une autre coïncidence suspecte entre la prétendue géo-ingénierie des aurores boréales et des événements catastrophiques. Parmi ceux-ci, les terribles tornades qui ont aggravé les incendies en Californie...

Les vents de Santa Ana en Californie

« À Los Angeles, en Californie, les incendies progressent sans relâche. Alimentés par les vents de Santa Ana. Ailleurs, en revanche, le facteur inquiétant est l'arrivée de la deuxième tempête hivernale en autant de semaines : elle va toucher (plus de) vingt États américains, du Maine au Texas. **Ces deux événements météorologiques extrêmes, explique entre autres Semafor, sont liés à des perturbations dans ce que l'on appelle le vortex polaire.** En d'autres termes : les experts estiment que le changement climatique est le principal responsable de ce qui se passe », écrit le Corriere del Ticino.

Ni les scientifiques ni les journalistes n'évoquent, même comme une vague hypothèse connexe, les [expériences dangereuses menées par HAARP juste au cercle polaire arctique](#) , l'origine du vortex...

Les vents de Santa Ana (également appelés « vents du diable ») sont une condition météorologique du sud de la Californie « dans laquelle des vents forts, chauds et porteurs de poussière descendent des régions désertiques de l'intérieur des terres vers la côte Pacifique autour de Los Angeles », comme l'explique le site Web de la NOAA, le service météorologique national américain.

« Une situation qui n'est pas rare dans ces zones. **Le problème de ces heures-ci est que les rafales ont atteint une intensité de tornade qui n'avait pas été enregistrée depuis plus de dix ans, avec des pointes allant jusqu'à 130 kilomètres par heure : les flammes se déplacent rapidement et il est impossible de faire voler des hélicoptères et des Canadairs pour les éteindre.** De plus, des vents aussi forts sont considérés comme dangereux car ils peuvent provoquer la chute de pylônes et d'arbres avec le risque potentiel de déclencher des incendies », a écrit le site Internet de la [télévision nationale italienne RAI News](#).

Les courants d'air chaud et sec soufflent à des vitesses jamais enregistrées depuis 2011, augmentant le [risque d'incendies](#) dans une zone qui n'a pas reçu de pluie depuis des mois.

Comme mentionné précédemment, la [station HAARP travaille en étroite collaboration avec l'US Air Force](#) qui, sur la base de Los Angeles, développe des projets d'utilisation de l'énergie dirigée comme arme.

Même si deux indices ne suffisent pas à prouver quelque chose, les coïncidences commencent à être vraiment trop nombreuses...



SHIVAYA INFO



Fabio Giuseppe Carlo Carisio

directeur de Gospa News

journaliste d'investigation depuis 1991

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

reproduction interdite sans autorisation

suivez [Fabio GC Carisio sur Twitter](#)

et [Gospa News sur Telegram](#)

SOURCE

[GOSPA NEWS – DOSSIER GEOINGÉNIERIE CLIMATIQUE](#)

<https://vtforeignpolicy.com/2025/02/haarp-dossier-6-polar-vortex-caused-worst-winter-disaster-in-the-us-after-many-secret-dangerous-geomagnetic-tests-in-alaska/>