



## Formules fongiques

L'analyse statistique permet de regrouper 9 huiles essentielles parmi les plus efficaces pour limiter le développement de *Monilia laxa* :

Les huiles essentielles sont testées à 10%.

- Sariette
- *Listea cubeba*
- *Thymus capitatus*
- *Origan. compact*

- Géranium Chine
- Eucalyptus citriodora
- Thym géraniol
- Citronnelle
- Géranium bourdon

Utilisées à très faible doses (**5 ml/ha**), les huiles essentielles à [base d'Ail](#), de [Clou de girofle](#), [d'Origan compact](#), en mélange avec les macérations.

Le [Carum carvi](#), la [Citronnelle de Java](#) ont des [propriétés anti germinatives, insecticides, fongicides, bactéricides](#) qui en font des substances de traitement puissantes on les utilise en mélange pour une dose totale de 100 ml à l'ha.

### **Exemple de traitement de citadelles sur orge et blé d'hiver à l'automne 2016**

**Constat avant traitement** : 2 cicadelles/10 pieds

[Ortie 5l/ha](#) [Consoude 5l/ha](#) - [sucre 5gr](#) - [HE ail 4.5 ml/ha](#) [tensio actif 0.45l/ha](#)

**8 jours plus tard** : 1 cicadelle / 20 pieds