

## RAVAGEURS DIVERS

### Expériences avec les ravageurs, généraux



#### Camphora

##### Camphora 6D Fourmis:

Plusieurs fourmilières dans la prairie ont été soigneusement arrosés avec Camphora et les fourmis ont complètement disparu après 1-2 jours. Une poutre en bois infesté de fourmis a été traité de manière similaire dans notre maison. Là aussi, ils ont rapidement disparu.



#### Insect comp. (Préparation Homeop.combi de beneficials divers)

**Pucerons noirs sur les haricots verts:** haricots verts étaient très mal infesté de pucerons noirs. Les plantes ont été pulvérisées avec un échantillon d'insectes. 3 fois avec un intervalle de 4 jours entre la pulvérisation, et arrosés avec les restes de la pulvérisation. Chaque fois que le apids diminué et mortes.

Comme de nombreux organismes bénéfiques, tels que Coccinella et les larves Chrysoperla tuer les parasites divers - tels que les pucerons, les cochenilles et cochenilles, ainsi que les thrips, les aleurodes, petites chenilles et larves de coléoptère - il reste à voir dans la prochaine saison si ce remède homéopathique combinaison a un large spectre d'action.



avant



après



#### Latrodectus mactans (veuve noire)

**Latrodectus mactans 6D: Roses - bourgeons et les tiges florales étaient pleines de pucerons verts.** Pulvérisé une fois avec Latrodectus par temps ensoleillé (dose de 1 ml à 1 litre) - au bout de 3 jours, les pucerons ont été séchés sur, regarda l'argent et transparent.



#### Tanacetum vulgare (tanaisie)

**Tanacetum 6D: charançon noir de la vigne sur rhododendron - plantes gravement affaiblis** (pousses maigres, laisse aller brun et le curling, fleur rare) ont été arrosés 3 fois à des intervalles de 3-4 jours avec une dose décroissante - 1 arrosoir par plante. Environ 14 jours après le début du traitement, il y eu une explosion d'énergie étonnante. Les plantes sont maintenant à la recherche grand, plein de joie de vivre. Parfois, il ya encore quelques feuilles pour être vus qui ont été mangés par les insectes - Je vais essayer de se débarrasser de ces trop par pulvérisation.



#### Thuja occidentalis

**Thuja 6D: Apple mineuse (*Lyonetia clerkella*):** Ces petites bêtes ont été constamment laisser de traces dans les dernières années sur les feuilles de mes **Iberis** - les feuilles puis ressemblait à du papier parchemin et les plantes sont mortes dans les cas d'infestation grave. Dès que je les ai vus apparaître cette année, je les ai arrosées avec Thuja 6D (5 ml d'eau / 10) - et qu'il guérira.

### Expériences avec dommages mécaniques, rempotage



#### Arnica montana

Nous taillés et versé 30C Arnica fois sur une laurier-cerise (parfois appelé laurier en anglais) que nous avions déjà supposé peu susceptible de survivre à un hiver rude et la transplantation (racines gravement endommagés). Il a récupéré magnifiquement.



#### Calendula

##### Calendula 6D: L'éclaircissement des jeunes plants

Après effeuillage, de jeunes plants de salade et de tomate ont été arrosés dans la serre au Calendula 6D. Ils ont récupéré nettement plus rapidement et a grandi magnifiquement.