



## Traiter les panaris avec Tarentula cubensis

**Tarentula cubensis permet de soigner les infections avant que celles-ci n'évoluent en un problème grave de septicémie. Tarentula cubensis est le remède idéal pour venir à bout des bactéries responsables de ces pathologies.**

La souche de **Tarentula cubensis** est d'origine animale. Ce remède homéopathique provient de la mygale de Cuba qui est une espèce d'araignée velue appartenant à la famille des Lycosidés. Tarentula cubensis permet de soigner un certain nombre de maladies infectieuses

### Les diverses infections traitées par Tarentula cubensis

**Tarentula cubensis** peut traiter l'anthrax qui est une pathologie infectieuse affectant le tissu cellulaire sous cutané. Elle se manifeste par des furoncles dus à des **staphylocoques dorés** qui s'agglomèrent à la base de chaque poil. Avant l'apparition de gros boutons purulents, la peau devient rouge, brûlante et douloureuse. En cas d'anthrax, on observe les furoncles sur les fesses, dans le dos et au niveau de la nuque du patient. **Tarentula cubensis** permet de soigner l'infection en complétant l'action des antibiotiques. Il peut traiter l'anthrax si celui-ci est diagnostiqué à temps, avant que l'infection ne se transforme en septicémie.

**Tarentula cubensis** est également recommandé dans le **traitement du panaris**. Il s'agit d'une infection bactérienne localisée sur les doigts et quelquefois sur les orteils.

Le panaris se manifeste en général après une blessure purulente. De ce fait, on le confond très souvent avec un problème d'abcès. La région infectée s'enfle, devient rouge et douloureuse et le patient a une forte fièvre. Au fil du temps, la zone infectée s'indure et des nécroses apparaissent.

### Posologies recommandées

**En cas d'anthrax**, utiliser **Tarentula cubensis 9 CH**, à raison de 5 granules le matin et 5 granules le soir. Mais pour soulager les douleurs en cas de panaris ou de problème d'abcès, on peut opter pour **Tarentula cubensis 5 CH**, à raison de 5 granules trois fois par jour. On peut également prendre Tarentula cubensis 30 CH, à raison de 3 granules matin, midi et soir. Cependant, le traitement ne doit pas dépasser une semaine. Passé ce délai, consulter un médecin.