



Protocoles Banerji



L'homéopathie du côté de l'Inde

Dans la famille Banerji, l'homéopathie est bien plus qu'une tradition familiale, c'est le combat de plusieurs vies !

Homéopathes de père en fils, les Banerji ont acquis au cours des années une solide expérience clinique à Calcutta où tous les jours de nombreux patients se pressent dans leur centre pour y recevoir des soins.

Cette expérience phénoménale de plus de 90 ans leur a permis de mettre au point les fameux **Protocoles Banerji** qui permettent de répondre à de très nombreuses demandes, notamment pour des pathologies chroniques ou récidivantes.



Introduction

Dans notre pratique, nous ne suivons pas l'homéopathie classique par nos plus de 55 ans de pratique. Nous avons élaboré des protocoles de traitement pour presque toutes les maladies comme la méthode conventionnelle avec des médicaments spécifiques et dilution fixe pour chaque maladie.

Ce protocole est maintenant connu internationalement comme " Les Protocoles Banerji ". Ce traitement est très efficace et facile à apprendre par les étudiants en médecine. J'ai développé ce protocole en examinant des milliers de cas pour les plus de 55 dernières années de ma pratique et de voir plus de 350 à 400 cas par jour gratuitement.

Dans notre clinique à Kolkata fréquentation quotidienne nous avons traité plus de 1000 cas. Par ce procédé, un grand nombre de patients peuvent être vus dans un temps plus court.

Ce traitement a attiré les yeux des médecins et des scientifiques médicaux de nombreux pays. Nous avons été invités par de nombreux pays comme l'Espagne, le Portugal, le Japon, le Canada, Buffalo - New York, Italie, Hollande, Allemagne, Etats-Unis etc.

Toute la communauté de l'homéopathie classique a accepté notre protocole comme un mode très efficace de traitement et ils ont commencé à utiliser nos protocoles avec un grand succès.

Le National Cancer Institute des Etats-Unis, nous a invités à voir l'efficacité de notre traitement et après un examen rigoureux qu'ils ont accepté notre traitement comme très efficace et certifié les remèdes.

Notre protocole pour le cancer du cerveau et le cancer du sein a été expérimenté par le scientifique du Centre du cancer MD Anderson, Houston, Etats-Unis et a trouvé dans l'expérience *in vitro* que ces médicaments tue sélectivement les cellules cancéreuses mais pas les cellules normales.

Un Document conjoint par nous et le scientifique, professeur de biologie cellulaire et de la génétique a été publiée dans International Journal of Oncology. Notre travail avec l'Institut national du cancer, États-Unis a été publié dans la revue d'oncologie rapports.



Partie I

Les Drs. Banerji consulte tous les jours de 120 à 200 patients atteints de cancer, en utilisant uniquement ses protocoles. Ils discutent aussi des effets secondaires des traitements conventionnels par chimio / radiothérapie.

Les protocoles Banerji sont utilisés dans 60 pays par des médecins homéopathes avec la même efficacité que les employés en Inde par les parents eux-mêmes. Banerji.

Statistiquement sur un groupe de 21 888 cas de patients atteints de tumeurs malignes ont été observées :

21% de rémission complète

Amélioration de 23%

24% pas poursuivre le traitement

32% aggravation de mort

Tous les médicaments sont choisis en fonction de l'expérience avec des milliers de patients. La même chose s'applique pour le choix des puissances.

Les traitements sont donnés en fonction du tissu affecté par la tumeur et des métastases d'origine (par exemple, par conséquent, si le premier est situé dans le sein et les métastases sont osseuses, nous donnons Phytolacca (pour le sein) + Symphytum (pour éliminer la métastase osseuse), si le primaire est alors métastases pulmonaires dans le cerveau, Kali carb (médicament contre le cancer du poumon) Route et Calcarea Phos (médicament indiqués dans les tumeurs intracrâniennes) et est ajouté extirpadora si la chirurgie et la tumeur primaire est également abordée.

Le suivi est fait par des tests analytiques et d'imagerie. Ils examinent le patient chaque mois si d'autres symptômes ne parviennent pas avant.

S'il y a évolution des symptômes ou l'apparition d'autres symptômes nous donnons un traitement approprié pour soulager les symptômes.

Si l'un des remèdes dans le traitement ne fonctionne pas, il est remplacé par un autre médicament qui fonctionne ou en ajouter d'autres si un nouveau problème se pose.



Lorsque la maladie est stabilisée ou guérit, le traitement est maintenu pendant 3 mois, puis la dose est réduite au cours des 6 prochains mois, puis sont espacées davantage au cours de l'année suivante.

Le Drs. Banerji n'a pas observé d'aggravations avec 200CH puissance. Le cas échéant, il est conseillé un traitement symptomatique. Leur expérience est que certaines dilutions sont bonnes pour une maladie, et ce sont ces dilutions et pas d'autres qui travaillent.

6CH itinéraire mutagenèse empêche et protège la chaîne d'ADN, produit la mort des cellules tumorales sélective.

DOSE :

Drops : Si les Teintures mères sont des colorants toxiques (tels qu'Aconit et Conium : **2-3 gouttes tout au plus**. A Barcelone, les Drs. Banerji nous informe que les Teintures mères colorants toxiques peuvent se substituer à la **4DH de dilution**, puis en augmentant le nombre de gouttes par dose de 5 gouttes. Dans Tenerife ils disent aussi que vous pouvez remplacer le 200CH de puissance par des gouttes de 4DH

Autres colorants non toxiques et **des dilutions homéopathiques**. **Dose = 5 gouttes**,

Il apparaît que l'effet est plus rapide avec des gouttes avec les granules.

Granules : Une dose = 4 granules

Comprimés : Une dose = deux comprimés ou 1 comprimés- = deux granulés.

Il est très important de respecter le nombre de doses et la quantité



ACTION SPÉCIFIQUE DE certains médicaments homéopathiques :

- **Lycopodium 30CH** : quand collections liquidiennes dans n'importe quelle zone du corps (hydrocéphalie, œdème cérébral produit par les tumeurs, épanchement pleural, œdème pulmonaire, ascite, etc)
- **Carcinosinum** : chaque fois qu'il ya une baisse des défenses en images tumorales. Améliore le système immunitaire. Amélioration / soulage la douleur du cancer.
- **Kali carb** : cancer du poumon, des masses de tissus mous.
- **Thuja** : dans les tumeurs solides.
- **Ferrum phos 3X** : dans hémoptysie.
- **Hepar soufre** : si la toux sèche dans les tumeurs pulmonaires.
- **Arsenicum album 3CH** : ulcères gastriques.
- **Arsenicum album 6 CH** : éternuements, rhinite, rhume.
- **Arsenicum album 200CH** : ulcères de la peau, des éruptions cutanées.
- **Medorrhinum** : dans les reins, les maladies vénériennes et l'arthrite.
- **Symphytum 200CH** est la plus courante pour tous les problèmes osseux remède.
- **Camphre 200CH** : une dose au début des traitements, à partir des protocoles Banerji de mettre en œuvre quelques heures plus tard, ou mieux le lendemain. Il est utilisé pour "nettoyer" les effets pharmacologiques d'autres traitements.

SYSTÈME ostéoarticulaire

Teinture mère

SYMPHYTUM : 200 CH 2 gouttes, 2 fois par jour
Phos 3X ou mesures 2 comprimés 2 fois / jour

Ostéosarcome (carcinome OS)

TraITEMENT de 1ère ligne : Carcinosinum de base + 30 CH, 4 granules sur deux jours 200CH + Hypericum (pour soulager la douleur, au rythme de la douleur)

TraITEMENT de 2ème ligne : Si Symphytum ne fonctionne pas, remplacez par Route 200CH.

3ème ligne de traitement : si le chemin ne fonctionne pas, remplacez-le par Hekla Lava 200CH. Hekla va dans le cancer avec métastases osseuses, 5 doses / jour



Myélome

Symphytum 200CH 2 fois / jour + Thuya 30CH (si des lésions osseuses)

Phos 3X 2 fois / jour.

Alternance toutes les 3 h si très sévère.

Ajouter :

Carcinosinum : CH 1 dose/48 30 h.

Hypericum 200 CH (si la douleur osseuse, a frappé la douleur de episodiode).

6CH de Rhus tox 2 fois par jour (en cas d'atteinte du cerveau).

Kali muriaticum phosphate 3X + Ferrum de l'anémie.

Si l'insuffisance rénale est traitée comme une maladie différente.

BONES nécrose aseptique

TTO. de base, en alternance toutes les 3 heures.

Ajouter :

Hamamelis 200 + CH 3 CH ARNICA ensemble deux fois par jour. Agissant sur la circulation sanguine.

L'arthrose

Symphytum 200 CH 2 doses par jour.

Rhus Toxicodendron 30 CH 2 doses par jour.

L'arthrose

Symphytum 200CH 2 v / j + Hypericum 200CH 2 fois / jour (pour la douleur, il peut même être toutes les 10 minutes). Si cela ne fonctionne pas remplacer Symphytum, par Rhus tox 30CH 2 fois / jour pour Rhus tox 200CH 2 fois / jour ou Ledum 200CH 2 fois / jour Hypericum garder 200CH.

Gérer Phos également 3X, 2 v 2 MESURES / jour.

Ostéomalacie et l'ostéoporose (= OA)

Phos 3X deux mesures / 2 fois / jour.

Symphytum 200CH 2 fois / jour.

S'il ya douleur, Hypericum 200CH douleur de rythme.

ÉPICONDYLITE

Symphytum 200CH + Rhus tox 30 CH 2 fois / jour.



Fasciite plantaire

Symphytum 200CH + CH + Rhus tox 30 Ledum 200CH

PROBLÈMES DANS LE GENOU

Ledum 200CH à des problèmes dans l'articulation ou autour d'elle. Voir également Rhus tox Symphytum 30CH et 200CH.

Spondylarthrite ankylosante

CERVICAL LOMBAIRE-sacro-iliaque-GAUCHE :

Hypericum 200CH 2 fois / jour pour le contrôle de la douleur.

Symphytum 200CH 2 fois / jour. Dans les cas aigus augmenter les doses toutes les 3 heures, recours alternatif.

DROIT sacro-iliaque :

Rhus tox 30 CH 2 fois / jour.

Hypericum 200CH 2 fois / jour. Augmenter la fréquence des doses toutes les 3 heures recours en alternance dans les cas aigus.

Rhumatologie

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

Rhus Toxicodendron 30 CH 2 fois par jour.

Bryonia Alba 200 CH 2 fois par jour.

Hypericum perforatum 200 CH s'il y a beaucoup de douleur.

Calcarea carbonica 200 CH 2 fois par semaine pour retrouver la santé.

Kalmia 6 CH 2 v / j si les douleurs sont névralgiques.

Un autre médicament recommandé pour la douleur : Medorrhinum 200CH, une dose toutes les 2 heures jusqu'à amélioration. Après une dose toutes les 12 heures pendant 3 mois.

PARTICIPATION GRAVIS myasthénie GLAND AVEC LE SCAM

Thuya 30CH 2 fois / jour thymus active. Dans les cas aigus d'augmenter le nombre de doses.

Lorsque les symptômes liés à la déglutition (dysphagie =) 200CH Gelsemium 2 fois / jour. Si Gelsemium ne donne pas de résultats, enlever et gérer au lieu Iodum 200CH 2 fois / jour.



FIBROMYALGIE

Rhus Toxicodendron 30 CH 2 fois par jour Hypericum CH + 200 2 fois par jour.
Alternez les deux recours. Il peut y avoir toutes les 3 heures si la douleur est aiguë. Rhus tox peut également être donné à 200CH.
Si la douleur persiste, ajouter Symphytum 200CH.

Ganglions

Symphytum 200 CH 2 fois par jour (kystes dans les articulations).

FATIGUE CHRONIQUE

Kalium Phosphoricum 6 x 2 fois par jour.
Aurum metalicum 200 CH 2 fois par semaine.

Lumbago

Symphytum 200CH 2 fois / jour.

SCIATIQUE

Rhus tox 30CH 2 fois / jour + Hypericum 200CH 2 fois / jour. Augmenter la fréquence des doses s'il y a beaucoup de douleur. Pour définir le traitement et la guérison, Calcarea carbonica ajouter 200CH 2 fois / semaine pendant 2-3 mois.

Dystrophie musculaire héréditaire invalidante

Medorrhinum 200CH 2 doses 2 fois / jour.
Phos 3X, 2 doses ou des mesures 2 fois / jour.
Le traitement a été administré pendant des mois pour obtenir une amélioration.

DUPUYTREN

Antimoine Crudum 200CH une fois tous les jours pendant 3 mois.

Maladies urinaires / génital masculin

L'insuffisance rénale chronique

3 mois de traitement avec :

Dose de camphre 200CH au départ, pour contrer les effets de traitements médicamenteux précédents.

Medorrhinum 200 CH 2 gouttes toutes les 48 heures (tous les jours).



Lycopodium clavatum 30 CH, 4 gr. alternance toutes les 3 heures avec 200 Cantharis CH également 4 gr. toutes les 3 heures. Ensuite, réduire la dose à 2 fois / jour.

Aconitum napellus TM 1 dose par jour au coucher (2-3 gouttes), ou 4DH.

S'il y a des démangeaisons, de gérer antimoine Crudum 6CH.

Si l'insuffisance rénale chronique en raison de kystes rénaux, ajouter le protocole suivant.

Rénale polykystique (kystes rénaux)

Conium maculatum 3 CH 2 fois par jour.

Thuya 30CH si Conium échoue, 2 fois / jour. Traitement pendant 3 à 4 mois.

Berberis vulgaris TM 5 gouttes 2 fois par jour.

GLOMÉRULONÉPHRITE CHRONIQUE

Bryonia alba 30 CH 2 fois par jour.

Lycopodium clavatum 30 CH 2 fois par jour. Autre Bryonia avec Lycopodium.

Si vous êtes mieux, Medorrhinum 200 CH sur deux jours.

Autres solutions possibles : Thuja, Silicea ...

L'impuissance masculine et l'infertilité

Aurum metallicum 200CH deux fois / semaine pendant 3-6 mois.

Échec : deux fois / semaine acide phosphorique 6 CH.

Oligospermie ou une azoospermie Car, même si elle est difficile à traiter, gérer Aurum 200CH 2 fois / semaine pendant 3-6 mois et faire des réévaluations de liquide séminal.

Hypertrophie de la prostate

Medorrhinum 200CH toutes les 48 heures.

Cantharis 200CH toutes les 12 heures.

Sabal TM 10 gouttes le soir.

Le traitement de 3 mois. Si aucune amélioration, changer les Cantharis par Conium 3CH

AVEC AUGMENTATION DE LA PROSTATE PSA

Thuya 30 CH 2 fois par jour. Si le PSA augmente, Thuya augmentation de 4 fois / jour



CANCER DE LA PROSTATE

Thuya 30 CH 2 fois / jour.

Ferrum phos 3X, 2 fois / jour, si l'hématurie.

S'il y a beaucoup de saignement, se produit de temps en temps TM géranium 10 gouttes 2-3 fois / jour.

Cancer du testicule

Si c'est consistance très grave et difficile :

Conium 3 CH + TM hydrastis alternativement toutes les 3 heures.

Hydrastis est un traitement général des procédés de cancer car elle augmente le système immunitaire.

Si la consistance est molle :

Thuja 30CH + TM Hydrastis toutes les 8 heures en alternance. Thuja améliore également lorsque la condition nœuds impliqué.

Maladie de Peyronie

1er traitement Ligne : Thuya 30CH 2 fois / jour pendant 2 mois.

2ème ligne de traitement : Staphysagria 200CH 2 fois / semaine.

CANCER DU REIN

Thuya 30 CH 2 fois / jour

Hydrastis TM 2 fois / jour

Si aucune amélioration :

3CH Conium Hydrastis toutes les 3 heures + TM 3 fois / jour. Si aucune amélioration, la fréquence de dosage est faible.

ÉNURÉSIE NUIT

Dose Medorrhinum 200CH.

INCONTINENCE LAXISME / hyperactivité vésicale

Exercices pour améliorer la contractilité du muscle : Conium 1000CH une dose tous les 10 jours. Évaluer et si elle échoue, passez à la fois Causticum 200ch / alternate jours.



Urine INFECTION

Medorrhinum 200CH plusieurs fois / jour selon le cas (jusqu'à 4 fois).

CANCER DE LA VESSIE

Thuya 30CH 3 fois / jour.

S'il y a une forte hématurie ajouter GeraniumTM : 10 gouttes 2-3 fois / jour.

Maladies du foie

Traitements de base : Chelidonium 6 X 3 fois par jour.

L'hépatite B et C

Ajouter à un traitement de base :

Thuya occidentalis 30 CH 2 fois par jour. A un effet antiviral.

Cirrhose

Ajouter à un traitement de base :

Lycopodium 30 CH 2 fois par jour. La fréquence dépend de la gravité.

Si portail de cirrhose hypertension : Hamamelis Arnica 200CH + 3 CH (ensemble) toutes les 12heures.

Cholangiocarcinome

Carduus Marianus TM toutes les 8 heures.

Si obstruction biliaire et douleur : Belladonna 3CH temps opportun.

Métastases hépatiques / CANCER DU FOIE

Carduus Marianus TM., 5 gouttes 2 fois par jour ou toutes les 15 minutes si nécessaire pour la douleur aiguë.

Chelidonium 6X 2 fois / jour.

Hydrastis TM 2 v 5 gouttes / jour ou 4 g 200CH. 2 fois / jour.

KYSTES DU FOIE

Conium maculatum 3CH, 2 fois / jour.

Hydrastis TM, 2 fois / jour.

Conium peuvent être spécifiques à kystes de l'ovaire, du pancréas (Carduus Marianus TM), les tumeurs abdominales ...



ICTÈRE

Chelidonium 6X, jusqu'à 4 fois / jour si la bilirubine est élevée.

En cas d'ictère hémolytique est : Kali muriaticum 3X + 3X Ferrum Phosphoricum ensemble 2 fois / jour, pour arrêter l'hémolyse.

S'il y a des métastases hépatiques qui provoque la jaunisse, ajouter Hydrastis.

Les maladies digestives (sauf le foie)

Dans les tumeurs bénignes de l'abdomen, Hydrastis n'est pas donné, mais Hepar soufre ou Conium 3 CH 6CH. Bien que Hydrastis puisse également être administré dans les cancers bénins, la première ligne d'attaque correspond à Conium + Hepar soufre.

Gastrite / ulcères gastriques / Helicobacter pylori

Traitement de 1ère ligne : Arsenicum album 3CH (2 fois / jour pendant trois semaines) + Lycopodium 200CH (80% guéri). Vous pouvez alors prendre Arsenicum album 200CH.

Traitement de 2ème ligne : Si pas s'améliorer, aller à la deuxième option : Natrum phos 30CH 2 fois / jour (ulcère gastro-duodénal) : 17-18% guéri.

3ème ligne de traitement : Pour le reste insensible aux traitements antérieurs, pensez à Hydrastis Iris versicolor.

Si l'ulcère entraîne cheveux add : Carbo vegetalis 200CH, une dose tous les deux jours.

CANCER DE LA LANGUE

3CH d'acidum nitricum tous les 6/8 heures.

Si adénopathie : Hepar soufre 6 CH toutes les 8-12 heures.

Sténose de l'œsophage

Staphysagria 200CH, 2 fois / semaine.

Condurango 30CH (gouttes), deux doses / deux fois / jour.

Cancer de l'œsophage

Condurango 30CH, 2 2v/día baisse.

Si sténoses, ajouter Staphysagria 200CH.



CANCER DE L'ESTOMAC

Si ulcéreuse :

Arsenicum album 3CH 2 gouttes avant chaque repas, jusqu'à 4-5 fois / jour.

Hydrastis TM 5 gouttes 4-5 fois / jour. Il peut être remplacé par le TM 200CH 4 gr. 3 fois / jour.

En cas de saignement, ajouter Hamamélis TM ou la dilution moins possible.

Pancréatite aiguë

Carduus Marianus TM 5 gouttes toutes les 2-3 heures. Si la douleur est sévère, peut se produire toutes les 10 minutes.

Chelidonium 6X 2 gouttes toutes les 2-3 heures en alternance avec ce qui précède.

Pancréatite chronique

Carduus Marianus TM 2 fois / jour.

Chelidonium 6X 2 fois / jour.

Pancreatin 3X, une fois / jour.

Continuer le traitement pendant 6 mois ou plus et l'espace selon amélioration.

KYSTES PANCRÉATIQUES

Conium 3CH

Cardus Marianus TM

Cancer du pancréas, du pancréas METASTASES

Traitement de 1ère ligne : Hydrastis TM 5 gouttes 2 fois par jour + Chelidonium 6 X 2 fois par jour (renforce le foie) 3 CH + Conium grumeaux abdominaux cas échéant. Si elle n'est pas trouvée Hydrastis TM peut être substitué par 200CH, 2 fois / jour.

Traitement de 2ème ligne : Si des métastases hépatiques ou ne s'améliorent pas avec le traitement ci-dessus, Carduus Marianus TM ajouter une dose (5 gouttes) toutes les 12 heures avant le déjeuner et le dîner et garder Chelidonium 6X.

Pour la fatigue, la maladie cancéreuse où hépatobiliaire Chine 3DH gouttes, 5 gouttes 3 v / jour. Convient pour tous les types d'anémie et améliore la fatigue d'origine hépato-biliaire.



CANCER DU COLON (de cancer du rectum, cancer anal)

Conium 3CH

Hydrastis TM. 5 gouttes 2 fois / jour (ou 200CH, une dose 2 fois / jour)

Autres remèdes toutes les 3 heures dans les cas aigus. Saignements, obstruction, etc, les frais sont ajoutés symptômes traitement différent

S'il y a obstruction : 200CH Staphysagria toutes les 12 heures.

Si le saignement : Hamamelis TM 5 gouttes 3 fois / jour. Si ce n'est pas assez, passer à Geranium TM 3 fois / jour.

Si des métastases hépatiques : Chelidonium 6X

Si des métastases pulmonaires : Kali carb 200ch

3CH **Acidum Nitricum**, 3 gouttes toutes les 3 heures est le médicament correspondant au premier traitement du cancer du rectum. La dose peut être répétée jusqu'à 6 fois / jour au début, quand il est sanguin, même jusqu'à 15 fois / jour.

Si une rectite hémorragique, donne aussi Hamamélis TM 5 gouttes. Hamamélis Si ce n'est pas soulagée, passer à TM Géranium, 10 gouttes 2-3 fois / jour.

DIABÈTE

Si vous n'êtes pas encore prenez des médicaments traditionnels : Helonias 200CH 2 fois / jour ou Iodum 200CH 2 fois / jour + TM indique Cephalandra 2 fois / jour.

Le muguet

Mercurius Solubilis 200CH 2 fois par jour ou 4 fois / jour si grave.

Le traitement à long terme pour prévenir les rechutes.

L'obésité abdominale

Graphites 200CH, 1 fois par jour.

Aérophagie

Carbo Vegetabilis 200CH, 1 fois par jour.



La maladie de Crohn

Mercurius Solubilis 200CH 2 fois par jour.

Staphysagria 200CH 2 fois par semaine si pas de sténose (obstruction).

Route 200CH.

POLYPOSE

Thuya 30CH, 2-3 fois par jour.

La colite ulcéreuse

Difficile traitement dépend de la gravité.

Mercurius Solubilis 200CH toutes les 3 heures

Magnesia phos 3X, 5 comprimés de temps, s'il ya douleur.

Modifié d'après l'image. Cures à 2-3 ans. Si ce n'est pas le droit de s'associer :
Acidum Carbolicum Cantharis 6 X 6 CH +

DIARRHEE

Mercurius Solubilis 6CH

Veratrum album 200CH (gouttes).

MALADIE COELIAQUE

Ipecac 30CH

Merculius Solubilis 6 X

Donner les médicaments dans la même bouteille, 2 fois / jour.

CONSTIPATION

Nux vomica 30CH tous les 2 jours.

Neurologie et de psychiatrie

TICS

Si habitude : jusquiame 6CH 2 fois / jour pendant un mois. Si cela ne fonctionne pas Hyoscyamus remplacer Tarentula hispanique 200CH 2 fois / semaine pendant deux mois.



LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Il commence par 6CH Rhus tox 2 fois par jour et de l'alternance Rhus tox et Gelsemium 30CH 200CH 2 fois / jour.

Seulement palliatifs effet du traitement :

Helleborus 30CH, 2 fois par jour.

Si la cécité : Antimoine Crudum 200CH 2 fois par jour.

Si la spasticité : Cuprum metallicum 6CH 2 fois par jour. Il peut également être utilisé 200CH 2 v / jour. Voir également Rhus tox 200CH pour soulager la douleur, crampes, etc.

Si engourdissement de la jambe qui monte vers les organes génitaux, Agaricus 200CH tous les deux jours pendant deux mois.

SCLÉROSE LATÉRALE SCLÉROSE

Medorrhinum 200CH 2 fois / jour.

Hypericum 200CH 2 fois / jour.

Combiner les deux recours.

Névralgie post-herpétique

Hypericum 200CH 2 fois par jour 2 ou 3 jours.

DEMENTIA

Helleborus 30CH ou 200CH 2 fois par jour.

PARKINSON

Le traitement est difficile. L'objectif est de ralentir la progression de la maladie.

Gelsemium 6X, 2-3 fois par jour + 30 CH Rhus Toxicodendron 2-3 fois / jour.

Où

Gelsemium 6 X 2 fois par jour + Cuprum metallicum 6 CH, 2 fois par jour.

BLESSURES crânio-encéphalique

Hamamélis Arnica 200CH + 3CH ensemble 3 fois / jour s'il ya une hémorragie intracrânienne résorber parce caillots saignements.

Cuprum 6CH 2 fois / jour.

Hypericum 200CH si des lésions nerveuses axonale. S'il y a beaucoup de blessures externes et les ecchymoses peuvent être mélangés avec Arsenicum album 200CH dans une bouteille et administrées toutes les 2-3 heures, agit comme un antiseptique.



Course, (thrombose / INFARCTUS), de paralysie

Ischémie aiguë : Rhus Tox Arnica 30CH + 3CH, alternent toutes les 3 heures et réduire progressivement les voies de recours selon amélioration jusqu'à 2 fois / jour. Ajouter médicaments comme l'évolution.

ACV Vieux : Ajouter Lachesis 200CH chaque jour.

Syncope

Aconitum 200CH dose une fois.

Cuprum 6Ch une dose 2 fois / jour.

Identifier la cause. Si la cardiologie :

Lachesis 200CH une dose tous les deux jours.

Crataegus oxyacanta TM., 5 gouttes 3 veces/día.

Ménière SYNDROME

Vomissements, des vertiges, des acouphènes. Pour être fournis :

Fois Conium 3CH 2-3 / jour.

Tellure 200CH 2 fois / semaine.

Si l'image est très forte vertige le nombre de doses de hausses Conium 3CH.

Si l'amélioration de la perte auditive, mais reste le tellure est remplacé par jusquiame 200CH 2 fois / semaine.

AUDIENCE DU VIEILLISSEMENT

Jusquiame 200CH 2 fois / semaine.

MIGRAINE

Sépia 200CH chaque semaine.

Pour crise de la douleur : l'acide picrique 200CH + 3CH Belladonna

DÉPRESSION

Ignatia 200CH, 2dosis/día.

Kalium PHOSP. 6X, une dose le soir.

6CH Hyoscyamus, 2 fois par jour.

SCHIZOPHRÉNIE (20 ou 30).

Traitements compliqués. Un protocole peut être :

Phosphorique Acidum 200CH, 2 fois / semaine.

6CH stramonium, 2 fois par jour.



Agitation / agressivité

Stramonium 200CH, 2 fois par semaine, ou deux fois 6CH / jour. Des comportements agressifs ou d'agitation après coups aussi.

Œdème cérébral HYDROCEPHALUS O (tumeur, de la radio ou chimio)

Lycopodium 30CH, 2 fois par jour.

TÊTE

Belladonna 3CH

INSOMNIE

Kali phos 6DH 5 comprimés tous les soirs.

Si c'est de nombreuses préoccupations : Ignatia 200CH une dose tous les soirs
Dans insomnie aiguë sans cause : Coffea Cruda 200CH échoue lorsque phosphate Kali. Une dose de Coffea donnée brute tous les soirs et aller avec un meilleur espacement.

Si le stress : Aurum metallicum 200CH 2 fois / semaine.

SYNDROME maniaco-dépressive / TROUBLE BIPOLAIRE

Ignatia 200CH 2 fois / jour.

Aurum metallicum 200 CH, 2 fois par semaine si en phase dépressive.

Si vous êtes dans l'euphorie : la jusquiame 6CH, 2 fois / jour.

Si vous êtes violent : Stramonium 6CH 2 fois / jour.

État confusionnel aigu (delirium)

Stramonium 200CH 2 fois par jour. Également administré dans les syndromes confusionnels et des délires chez les patients atteints d'un cancer terminal et d'autres maladies avec ces photos, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent, l'abaissement de la dose à l'amélioration de l'image.

EPILEPSIE

Lachesis 200CH, tous les deux jours

Cuprum metallicum 6CH 2 fois par jour.

Si l'épilepsie est causée par une tumeur au cerveau : Route 6CH phos 3X ++ Cuprum 6CH 2 fois / jour.

Si l'épilepsie est causée par une métastase cérébrale d'une tumeur principalement situé ailleurs : Route 6CH ++ phos 3X remède contre le cancer comme la localisation de la tumeur primaire : Phytolacca 2v/día si 200CH du



sein, 200CH Kalium carb si pulmonaire etc.

Tumeurs intracérébrales

Route 6CH, 4 granules ou 2 gouttes 2 fois / jour.

Phos 3X, 2 portions (2 boules) / jour.

Lycopodium 30CH Avril granules 2 fois / jour pour un œdème cérébral le cas échéant.

Les remèdes sont administrés séparément en alternance.

Espace selon amélioration. Les décisions peuvent avoir des cas dans 5 mois.

Dans le cas d'une tumeur au cerveau, en plus du Thuya 30CH ci-dessus a donné une dose 2 fois / jour ; Thuya administré lorsque la tumeur est solide.

Adénome hypophysaire

Route 6CH une dose 2 fois / jour.

Calcara phos 3X une dose 2 fois / jour.

Ce traitement va bien.

ALZHEIMER

Helleborus 30CH 2 gouttes 2 fois / jour pour la désorientation. En liquide donne des résultats.

Stramonium 200CH, 2 fois / semaine s'il y a violence. S'il fait nuit ou occasionnelle agitation 6CH Stramonium, 2 fois par jour si l'agitation est continue si sporadique, donner uniquement lorsque épisodes.

Paralysie faciale

Aiguë Mercurius Vivus 200CH toutes les 3 heures.

Rapport : Mercurius Vivus 200CH deux fois / semaine.

AUTISME

Carcinosinum 30 CH / jour.

BRAMI? TM 2 fois / jour.

Une autre possibilité : Aethusa cynapium 200CH 2 fois / semaine + phos 3X, 2 fois / jour.

Si vous rencontrez l'hyperactivité. Ajouter Stramonium 6CH 2 fois / jour, augmenter le nombre de points de vente Stramonium 3-4 si l'irritabilité.



NEUROFIBROMATOSE

Arnica 3CH.

Si cela ne fonctionne pas : Calcarea carbonica 200CH 2 fois / semaine (si le patient est grand, carbone) + Thuya 30CH 2 fois / jour.

Remplacer Calcarea carbonica par Tuberculinum 200CH 2 fois / semaine si le patient est faible, mince.

PARESTHÉSIE

Avec Hypericum 200CH Si ce n'est pas résolu, essayez Bryonia 200CH

DYSLEXIE

Tout d'abord, l'éducation thérapeutique. Aussi sera jusqu'au 6CH 2 fois / jour pendant un mois. Si non, passer à phosphorique 6CH acide 2 fois / jour. Il évaluera.

Phos 3X, deux fois / jour.

PEAU

La dermatite atopique

Soufre Hepar 200 CH. Un granulé sur deux jours.

Arsenicum album 200 CH, 1-2 fois par jour.

Traitements restent 1-3 mois. Eczéma sont traités de manière égale.

La dermatite séborrhéique visage de lui et le cuir chevelu

Mezereum 200CH, une dose tous les deux jours.

Si Mezereum échoue, Hepar soufre 200CH administrer une dose tous les deux jours Arsenicum album 200CH + une fois / jour.

PLANO LIQUEN VULVAIRE

200CH de soufre Hepar / deux jours.

Arsenicum album 200CH 2 fois par jour.

Lapse de temps avant, a eu lieu pour deux-trois mois.

Bouton de fièvre

Hepar soufre 200 CH + Arsenicum album 200CH ensemble, 2 fois / jour.



BARDEAUX

Hypericum 200CH

Antimoine Crudum 6CH

En alternance toutes les 3 heures dans les cas aigus

Le molluscum contagiosum

Antimoine Crudum 6CH 2 fois par jour. Le traitement efficace soudain si elle est maintenue pendant 3 mois.

PSORIASIS

Hepar soufre deux jours 200CH à 200CH + A. album, 2 fois par jour.

Pétrole 200CH 2 granules tous les deux jours + Arsenicum album 200CH 2 fois par jour.

SINE PRURIT AFFAIRE

Dulcamara 30CH 2 fois / jour ou antimoine Crudum 6 CH, 2 fois par jour, si la démangeaison est très forte.

Œdème de Quincke

Apis 6 CH / toutes les 12 heures et toutes les 3 heures dans les cas graves ou plus fréquentes.

TUMEUR MÉLANOME / PEAU MALIN

Antimoine Crudum 200CH jour ou toutes les 48 heures, 5 granules par portion mois. Traitement 2-3. Dans toutes les tumeurs de la peau également.

Si des métastases cérébrales : Route 6 + Calcarea 3x phosphates, une fois par jour.

Si des métastases osseuses Symphytum 200CH, une fois par jour.

ACNE

Arsenic bromatum 30 CH, 2 fois par jour.

LUPUS

Traitement de base : Cistus canadensis 200CH matin tous les 3 jours.

Antimoine Arsenic album Crudum 6CH + 200CH ensemble au besoin, d'une fois / jour à 3-4 fois / jour.

Si Rhus tox douleurs articulaires 30CH, 2 fois par jour.



Urticaire, la dermatite allergique

Bovista 200CH 2 fois / semaine.

Antimonium Crudum 6CH toutes les 12 heures ou plus souvent si nécessaire si la démangeaison est très forte.

ALOPÉCIE

Ustilago 200CH, une fois / jour. Pendant 1 mois.

CRACK ANAL

Rhus tox 200CH deux fois / semaine.

Soufre Ratanhia 200CH + deux fois / jour. Pendant les crises, administré toutes les heures.

Nux vomica la nuit.

BURNS

Cantharis 200CH

Arsenicum album 200CH toutes les 3 heures.

Dermatomyosite / sclérodermie

Thuya 30CH 2 fois / jour.

Si le processus est bien en cours et là ulcères gangrenés, ajouter Hypericum Arsenicum album 200CH +, 2 granules chaque recours en alternance toutes les trois heures ou deux fois / jour selon la gravité.

ULCERE gangreneuse

Ils peuvent être causés par une mauvaise circulation dans la zone du corps.

Arsenicum Album 200CH + Hypericum deux granules de chaque médicament alternatif toutes les 3 heures ou deux fois / jour selon la gravité.

Verrues, condylomes

Antimoine Crudum 6CH 2 fois / jour.

ONYCHOMYCOSE

Graphites 200CH deux fois / semaine pendant 2-3 mois.



VITILIGO

1er traitement Ligne : Arsenicum album 200CH fois / jour + Mezereum 1000CH fois / semaine.

TraITEMENT de 2ème ligne : si le premier ne fonctionne pas, donner Arsenicum 3X sulfuratum flavum 2 fois / jour pendant un mois. Une semaine de repos et de répétition. Le traitement a été administré pendant 3 mois.

Ginecologia

Myomes / fibromes

Conium maculatum 3CH 2 fois par jour pendant 3 mois. Le traitement est interrompu pendant la menstruation. Le traitement a été poursuivi pendant 6 mois à un an.

S'il ya un saignement important, Arnica Montana 3 CH 2-3-4 fois par jour, ou toutes les 3 heures s'il y a beaucoup de saignement, également administré pendant la menstruation.

Mycose vaginale

Nitrique Acidum 3 CH 2-3 fois par jour.

Le traitement à long terme pour prévenir les rechutes.

L'herpès génital

Soufre Hepar 200 CH

Arsenicum album 200 CH

Gynécomastie

Brome 6CH 2 fois / jour.

Thuya 30CH 2 fois / jour si les nodules.

CANCER DE L'OVAIRE

Si les marqueurs tumoraux sont élevés (CEA 25-35) : Hydrastis 200CH fois / jour, pendant un mois. Vérifiez auprès de marqueurs analytiques, après un mois.

6CH Apis, 2 fois / jour pour la douleur.

Conium maculatum 3CH, 2 fois / jour ou Conium 1000CH tous les 10 jours.

Hydrastis TM, 5 gouttes 2 fois / jour.

Si la rétention d'eau ou d'ascite : Lycopodium 30CH, deux gouttes toutes les 8 heures.

Carcinosinum 30CH : tous les jours.



UTÉRINE tumorale (ENDOMÈTRE COL)

Carbo animalis 200CH 2 fois / jour : soulage la douleur et d'autres symptômes.

S'il y a beaucoup de douleur, augmenter la fréquence de 4-5 fois / jour.

En cas de saignement, Arnica 200CH 3CH + Hamamelis ensemble 2 fois / jour.

S'il y a d'autres symptômes, complétées par d'autres voies de recours.

Si aucune amélioration, changer de Kreosotum 200CH, toutes les 6-8 heures.

TUMEUR VULVAIRE

Kreosotum 200CH 2 fois par jour ou de l'acide nitrique 200CH toutes les 8-12 heures. L'acide nitrique est un médicament qui peut être utilisé dans des tumeurs de muqueuses.

Arsenicum album 200 CH 2 fois par jour, s'il ya des démangeaisons ou de l'inconfort dans la région.

Ménarche précoce

Il n'est pas considéré comme pathologique en Inde. Vous pouvez équilibrer les hormones avec Calcarea carbonica 30 CH 4 g chaque jour pendant 3 mois.

Bouffées de chaleur de ménopause

Soufre 200CH chaque jour.

Papillomes

Thuya 30 CH 2 fois par jour.

CANCER DU SEIN

Peu importe si la tumeur du sein est primaire ou métastatique autre :

Phytolacca 200CH : 2 fois / jour.

Carcinosinum 30CH : 2 fois / jour, la posologie peut varier et administré toutes les 48 heures.

Si ulcérée : acide nitrique 3 CH 2 fois / jour.

Mois de traitement Réviser ; Si aucune amélioration, ajouter Conium 3CH 2 fois / jour.

Pour prévenir les récidives, peut être considéré comme un Phytolacca 200CH 2 fois / semaine préventive.

FISTULES vésico-vaginale

L'acide nitrique 200CH, 3-4 fois / jour.



L'infertilité féminine

Calcarea carbonica 30 CH 2 fois / jour pendant 3 mois. Arrêter le traitement pendant les règles 3-4 jours.

Endométriose

Traitements de 1ère ligne : (. 4 g de chaque ensemble) Hamamelis Arnica 200CH + 3CH 2 fois / jour : résorber le sang dans la région.

S'il y a une douleur, ajouter Apis 6CH

Traitements de 2ème ligne : Sépia 6CH + 3CH Conium ensemble 2 ou 3 fois / jour en traitement de deuxième ligne si la première ne fonctionne pas.

Des ovaires polykystiques

3CH Conium dose 2 fois / jour pendant 3 mois. Évalue mois en mois et réglemente lorsque les menstruations est espacée selon amélioration.

Métabolisme

DIABÈTE

Helonias 200 CH, 2 gouttes 2 fois par jour.

TM indique Cephalandra 10 gouttes 2 fois par jour.

Hypercholestérolémie (génétique ou non)

Cholesterinum 30CH 2 fois / jour.

Chelidonium 6X 2 fois / jour.

Traitements pendant trois à quatre mois.

Hyperthyroïdie

Iodium 200 CH, 2 fois / jour.

Avec des palpitations : Crataegus TM, 5 gouttes 2 fois par jour.

L'hypothyroïdie

Commencer par une dose de camphre 200CH pour éliminer les effets des médicaments précédents.

Brome 6 CH, 4 gr. 2 fois / jour (également en cas d'hypoathyroïdie auto-immune).

Lycopodium 30 CH 4 g 2 fois / jour ou Lycopodium 200 CH.

Les deux remèdes sont donnés en alternance.



Le traitement est poursuivi pendant un an. A 7 mois, les valeurs hormonales doivent être normalisées

Si le gain de poids, gonflement : Calcarea carbonica 200CH, 2 fois / semaine.
Dans l'hypothyroïdie retardé, Aethusa cynapium 200CH

L'hypothyroïdie chez les prématurés AVEC SYNDROME DE DOWN

Brome 6 CH + phos 3X

Crétinisme, le retard : Aethusa cynapium 200CH 2 fois / semaine.

Nodules froids

Thuya 30CH

Brome 6 CH.

Administrer les deux médicaments 2 fois / jour.

Thyroïdite auto-immune

Calcarea carbonica 200 CH 2 fois.

Le syndrome de Cushing

Apis 6CH 2 fois / jour + Lycopodium 30CH 2 fois / jour.

L'acide urique / DROP

Medorrhinum 200CH 2 fois / semaine.

Ledum 200CH + 3CH Belladonna ensemble 2-3 fois / jour tous les jours. En cas de crise aiguë, alternent avec Belladonna Medorrhinum 200CH + Ledum toutes les 2-3 heures jusqu'à amélioration.

CARDIOLOGIE / VASCULAIRE

HYPERTENSION

Lachesis 200CH fois / jour.

Aconitum TM.

Une autre possibilité est dans l'hypertension essentielle :

Rhus tox 30CH 4 g. 2 fois / jour.

Aconitum 200CH 4 g 2 fois / jour.

Ils prennent mélangé pendant un mois et d'une valeur. Dans une situation aiguë peut se produire 3 fois / jour et l'amélioration selon espacées.

Lorsque l'hypertension est secondaire à d'autres maladies les symptômes du patient sont pris en traiter la cause, puis le traitement ci-dessus s'applique.



INFARCTUS

Lachesis 200CH sur deux jours.
Crataegus 5CH matin et après-midi.

ANÉVRISME / FIBROHEMATOSIS

Hamamélis 200CH
Arnica 3CH
Administre 2 fois / jour, les deux voies de recours

Course, (thrombose / INFARCTUS), de paralysie

Ischémie aiguë : Rhus Tox Arnica 30CH + 3CH, alternent toutes les 3 heures et réduire progressivement les voies de recours selon amélioration jusqu'à 2 fois / jour.

ACV Vieux : Ajouter Lachesis 200CH chaque jour.

VARICES

Hamamélis Arnica 200CH + 3CH
Gestion des deux remèdes réunissent deux fois / jour. Dans varices œsophagiennes aussi. Durée du traitement : environ trois mois. Cette combinaison ulcères variqueux revascularisation.

THROMBOPHLÉBITE

Hamamélis Arnica 200CH + 3 CH administré conjointement jusqu'à 3 fois / jour.

Les arythmies cardiaques

Lachesis 200CH sur deux jours.
Crataegus oxyacanta TM 5 gouttes 2 fois / jour.

RESPIRATOIRE

PNEUMONIE

Chelidonium 6X 2 gouttes toutes les 3 heures.
Hepar soufre 6CH une dose toutes les 3 heures alternant avec ce qui précède.
Espace selon amélioration.

CANCER DU POUMON

Aussi à celles produites par l'amiante, le tabagisme, etc :
Kalium carbonicum 200CH, deux gouttes trois fois / semaine.
Ferrum phos 3X, 2 boules 2 fois / jour, en cas d'hémoptysie.



Autres remèdes à envisager d'ajouter à ce qui précède :

Hepar soufre 200CH 2 gouttes 2 fois / jour, si la toux sèche. Suspendre ou espacer lorsque la toux s'améliore. La teneur en glucides Kali ne peut pas être répété souvent, donc Hepar soufre est donné pour la toux sèche.

Thuya 30CH 2 fois / jour, s'il y a des masses solides dans le poumon (consolidation) ou métastases pulmonaires boulet de canon en forme.

Lycopodium 30CH 2 fois / jour, en cas de présence de liquide dans les poumons. Naufrage ya. Avait beaucoup augmenté fluide, sera Lycopodium 30CH en alternance avec Silicea 30CH, 4 gr. chacun toutes les 3 heures. Espace selon amélioration.

Si Kali carb avec aucune amélioration, remplacer Lachesis 200CH 2 gouttes tous les jours.

Carcinome de larynx

Nitrique acidum 3 CH 2-4 / jour. Si de graves, d'abord toutes les 3 heures et à l'amélioration de l'espace.

Si les ganglions lymphatiques affectent : Hepar Sulfur 6 CH, 2 fois par jour.

Si dysphagie : Mercurius cyanatus 200CH toutes les 8-12 heures.

ASTHME

Enfants : Calcarea carbonica 30 fois CH 1-2 / jour selon la sévérité. Dans les conditions de bronchite et une détresse respiratoire aussi.

Adultes : Lachesis 30CH 1 fois / jour.

En cas de toux ou flegme : Ipecac 30 CH 2 fois / jour ou toutes les 3 heures si urgents. Si Ipecacuanha échoue, Kali iodatum 6CH 2 gouttes toutes les heures ou deux heures donne un soulagement de ne pas passer bronchodilatateurs.

Le traitement doit être poursuivi pendant 3-6 mois.

Dilatation des bronches

Calcarea carbonica 200CH

Ipecac 30 CH 2 fois / jour si la morve.

6CH Hepar soufre toux sèche.



Dans la bronchectasie sèche avec hémoptysie : Bryonia 30CH. Si souvent répété hémoptysie est imposé, nous devons donc ajouter Aconitum 200CH avec Bryonia 30CH. Ainsi, ils peuvent être administrés ensemble, tous les 2 à 3 heures si nécessaire.

Rhinite allergique

Calcarea carbonica 1000CH 1 fois / semaine.
Arsenicum album 6CH les éternuements crise.

Sinusite

Sanguinaires 200CH 2 fois / jour + 3CH Belladonna toutes les heures ou toutes les 3 heures.
Kalium bich 30 CH 2 fois / jour.

TUBERCULOSE

Kali carb 200CH fois / semaine.
Bryonia Aconit 30CH + 200CH ensemble, toutes les 12 heures.

Si l'hémoptysie : Ferrum phos 3X sans délai.

Une surveillance périodique est nécessaire d'analyse et de radiographies. Un traitement de 12 mois. Si résistante aux médicaments continue de 24 mois. Il peut être combiné avec un traitement médicamenteux.

L'emphysème pulmonaire

Une dose Lachesis 200CH tous les jours si l'emphysème est chronique et Kali carb ne fonctionne pas.
Ajouter : Hepar soufre + 6CH Chelidonium 6X

Fibrose pulmonaire

En adhérences pulmonaires, ou une maladie du poumon, la fibrose pulmonaire, Kali carb si pas résolu, passez à gérer Lachesis 200CH autre jour : renforce les poumons.

Kali carb 200CH

6CH soufre Hepar 3 remèdes alternatifs.

Silicea 30CH

En toux sèche Bryonia Aconit 30CH + 200ch dés ensemble toutes les 3 heures.
Espace à l'amélioration.



Anosmie

Sanguinaire 200CH de 2 veces/semana.

Si cela ne fonctionne pas sanguin, changement Kali bich 30CH 1 fois / jour.

Si la perte est traumatique, administrer :

Arnica 200CH fois / jour.

Sanguinaire 200CH de 2 veces/día.

ONCOLOGIE

Lymphome de Hodgkin

Thuya 30 CH, 2 fois par jour.

Kalium muriaticum 3X + 3X Ferrum Phos, administré conjointement, 2 fois / jour.

Carcinosinum 30 CH toutes les 48h. pour améliorer le système immunitaire.

Leucémie myéloïde

Natrum Mur 30 CH 1 dose / jour dans les cas graves. Il est administré par l'implication de la rate.

Kali Mur 3X + Ferrum PHOSP. 3 X, ensemble 2 fois / jour.

Si aiguë : augmentation de la fréquence de la dose.

Si la fièvre = 3X Chininum Sulfuricum chaque 3h. en alternance avec la précédente

Si la rate augmente TM = Ceanothus., 5 gouttes 2 fois par jour.

Si sueurs nocturnes = Carbo Veg. 200CH nuit.

Leucémie lymphoïde

Thuya 30 CH 2 fois par jour. Natrum est donné parce que ce médicament est lorsque la rate est touchée.

Ajouter si analytique modifié :

Mur Kalium PHOSP 3X + Ferrum ensemble, deux fois par jour.

Si l'anémie, ajoutant : Chine officinalis 3 X, 5 gouttes 2 fois par jour.

La leucémie aiguë lymphoblastique

Natrum muriaticum 30CH une fois par jour.

Kalium muriaticum et Ferrum Phos 6 X 6 CH, 2 granules de chaque ensemble.

Si la fièvre ajouter Eupatorium Perfoliatum 30 CH.

Si la pneumonie Hepar Sulfur 6 X, 2 fois par jour.



Bone Marrow aplasie

Comme le traitement de la leucémie :

Kalium muriaticum 3X + 3X Ferrum Phos ensemble, 2 v / jour.

METASTASES GANGLIONS (adénopathies métastatiques)

Le protocole primaire ainsi que d'autres spécifiques pour les nœuds est utilisé comme la tumeur :

6CH Hepar soufre, 2-4 fois / jour pendant 4 jours. S'il n'y a pas d'amélioration, remplacez à : Fluorica Calcarea : 3X pour la douleur. Tomas avec une certaine fréquence (2 fois / jour). En 200CH doux dans des situations que les symptômes du patient.

Autres médicaments : Silicea 30CH, **30CH Thuya**

Symptômes chez les patients cancéreux sous chimiothérapie / radiothérapie et terminaux patients

Nausées : Ipecac 30CH lui épisodique spécifique.

Vomissements : Arsenicum album 3CH.

Les neuropathies périphériques : temps Hypericum 200CH 1-2 / jour.

Thrombocytopénie : Hamamelis 200CH + 3CH Arnica Montana (2 granules de chaque ensemble / 2-3 fois par jour.).

Faiblesse dans les membres (jambes) : phos 3X + Rhus 30CH : 2 doses ou de pastilles chacun, 2 fois par jour se retourner (Rhus-Calc Calc-Rhus). Un total de 4 doses.

Augmentation de l'immunité : 30CH Carcinosinum sur deux jours ; Hydrastis 200CH 1 fois / jour dans les processus abdominaux.

Douleur : Bufo Rana 6X : pour 100 ml d'eau dans une bouteille, et de prendre la crise douloureuse, 2 cuillères à soupe / jack. Magnesia phos 3X, 5 comprimés toutes les heures et demi s'il ya douleur.

Constipation : Opium 30CH, 2 fois par jour. Si la constipation Lycopodium combiner Plumbum metallicum 200CH (2-3 fois par jour ensemble) persiste.

Fatigue, fatigue sévère : Stanum metallicum 200CH 2 fois / jour + 3X Chine pour l'anémie, 2 fois / jour.



Dyspnée : Lachesis 30CH 1 fois le matin. Arsenicum album 6CH : 2 gouttes en attaques spécifiques, et si elle ne l'Ipecac 30CH dans Arsenicum gérer les crises, si elles sont graves, Ipecac toutes les ½ heures.

Anorexie : Colchicum 30CH 2 fois par jour. Chelidonium 6X, deux fois par jour.

Anorexie lui des enfants : Chelidonium 6X

Prurit généralisé : Antimoine Crudum 6CH.

Hématocrite bas : Kalium muriaticum phosphate 3X + 3X Ferrum (2 comprimés / 2 fois par jour).

Chronique Cystite : 200CH Staphysagria cada/48h Si les démangeaisons Medorrhinum 200CH 2 fois par jour.. Dans les cas aigus administré toutes les 3 heures.

Protocole d'adénopathie métastatique du cancer primitif + Hepar Sulfur 6CH 2 fois par jour + 1 fois 200CH Fluorica Calcarea 3X par jour ou s'il y a une douleur ou Silicea 30CH ou 30CH Thuya

Si l'ostéonécrose : Symphytum 200CH + phos 3X

Muqueuse Diarrhée : Mercurius Sol 6 CH

Diarrhée aqueuse : VERATRUM ALBUM 200CH après chaque épisode. Aloe pense aussi 200CH

Anémie aplasique : Kali muriaticum 3X + 3X Ferrum phos ensemble, 2 v / jour.

Supprimer les effets de la radiothérapie bromatum de Radium, Route 30CH

PEDIATRIE

Les enfants hyperactifs

Stramonium 200 CH, 2 fois / semaine pendant 2 mois. Après fréquence de réinitialisation.

INATTENTION

Jusquiame 6 CH, 2 fois par jour si l'enfant est très agressif.

Enfant agité : Stramonium

Symptômes respiratoires chez les enfants REPEAT

Calcarea carbonica 30 CH, ½ fois par jour.

EBB et une sténose CHEZ LES ENFANTS CŒSOPHAGIENNE

Si c'est juste reflux : Iris versicolor 200CH 1 dose 2 fois / jour.

Lycopodium 30CH une dose / soirée.

Si sténoses : Iris versicolor 200CH une dose 2 fois / jour.



OPHTALMOLOGIE

Conjonctivite infectieuse

Argentum nitrique 200CH + Mercurius Solubilis 6CH chaque / 3 heures.

Myopie progressive (traitement préventif)

6CH routière toutes les 48 heures. Il arrête également la progression de la myopie. Traitement pour 6 mois à un an. Vous devez obtenir des contrôles réguliers.

Myopie sévère avec la dégénérescence maculaire

Antimoine Crudum 200CH 2 fois / semaine.

Calcarea carbonica long terme 30CH 2 fois / jour (3 mois).

Pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, Phosphore 200CH deux fois / semaine pendant 2-3 mois : aide à régénérer la rétine et améliore la circulation dans la région.

DYSLEXIE

Tout d'abord, l'éducation thérapeutique. Aussi sera jusqu'au 6CH 2 fois / jour pendant un mois. Si non, passer à phosphorique 6CH acide 2 fois / jour. Il évaluera.

Phos 3X, deux fois / jour.

GLAUCOME

Argentum 200CH, 2 fois / jour.

Pour haute tension oculaire : Silicea 30CH, 2 fois / jour.

Syndrome de Sjögren

Chelidonium 6X

Lycopodium

Une autre possibilité : Argentum 200CH 2 fois / jour. Si cela ne fonctionne pas : 30 CH Syphylinum une dose tous les deux jours.

IRITIS / uvéite

Argentum 200CH + 6CH Mercurius Sol. Ensemble sera donné 2 g. A partir de chaque longueur.



Décollement de la rétine

- Pour un traumatisme : Arnica 200CH 2 fois / jour.
- Par la myopie : Antimoine Crudum 200CH, 2 fois / semaine.
- Autres causes : CRUDUM antimoine 200CH 2 fois / semaine + Hamamelis 200CH 2 g. 2 fois / jour + Arnica 3CH 2 g. 2 fois / jour. Administré pendant 3 mois et réévaluer le cas.

DIVERS

SIDA

Thuya 30CH, 2 fois / jour. Le traitement à long terme.
Syphylinum 200CH toutes les 12 heures pour devenir sérologie négative.

Pour la fatigue : acide phosphorique 6CH toutes les 8-12 heures.
Si des lésions de la peau : Antimoine Crudum 6CH toutes les 8-12 heures.

Acouphènes

Tellure 200CH, deux doses / semaine pendant un mois. Si VERTIGO ajouter Conium 3CH 2 fois / jour.

Adhérences post-chirurgicales

Staphysagria 200CH, une dose tous les deux jours, est efficace dans les interventions, car il aide à nettoyer les adhérences post-chirurgicales.

Sueurs nocturnes

200CH Carbo veg. Prendre la dose du soir.

DÉPENDANCES

Alcool : acide nitrique 200CH 2 fois / jour + 5 gouttes Avena sativa TM 3v/día.
À la hauteur : 200CH Staphysagria fois / jour + 200CH tabacum fois / jour.

Démangeaisons anales (AVEC OU SANS CRACK ou des hémorroïdes ANAL)

Sulfur 200CH + Ratanhia ensemble 2 fois / jour. Répétez plusieurs fois si nécessaire, même toutes les 3 heures.

Si les démangeaisons est supérieure à la douleur : soufre Arsenicum album 200CH + 2-3 fois / jour, ou toutes les 2-3 heures.



VACCINS

Après avoir mis le vaccin, administré une dose de Thuya 30CH 2 fois / semaine pendant 3 semaines.

Si vous le temps il a été vacciné, administrer : Thuya 30 CH 2 fois / jour et phosphate 3X, 3 à 4 fois / jour.

Lorsque l'enfant arrive à la première requête est polivacunado, le nettoyage est effectué avec une dose de Thuya 30CH, une seule prise.

Vaccin contre l'encéphalite DTP

Thuya 30CH 2 fois / jour phos 3X + 2 fois / jour. Être administré pendant 6 mois.

Si aucune amélioration, Thuya est remplacé par Aethusa 200CH 2 fois / semaine. Aethusa aide à un retard mental.

Empoisonnement au mercure et des métaux lourds

Retirer corps amalgame et aussi donner Hepar soufre 6CH 2 fois / jour pendant 6-10 jours.

Prévention du tétanos

Hypericum Arsenicum album 200CH +, 2-3 granules chaque 2v/día ensemble jusqu'à ce que la plaie se cicatrice.

Traitemennt du tétanos

Traitemennt de 1ère ligne : Si la pathologie est instituée, sera Cuprum 6CH toutes les 3 heures et l'espace selon amélioration.

Traitemennt de 2ème ligne : Si ce qui précède ne fonctionne pas, sera mis en place :

Album de l'arsenic Lachesis 200CH +, 2 à 3 granules chaque alternativement toutes les 3 heures.

Le bruxisme ou grincement de dents

Cina 200CH fois / nuit.

Onychophagie

Cina 200CH une dose tous les deux jours pour changer l'habitude.



Les Banerjis ont simplement appliqué 130 ans de ce type de réflexion à toute pathologie. C'est quatre générations de connaissances homéopathiques, transmises des pères aux fils. Aujourd'hui, la clinique Banerji est dotée de médecins qui sont également des homéopathes et qui utilisent la technologie moderne pour diagnostiquer la maladie.

La différence la plus frappante du protocole Banerji est peut-être la portée des informations qu'ils ont recueillies et l'application de la technologie informatique pour stocker et catégoriser les informations.

N'oubliez pas que chaque médecin de la clinique Banerji voit 100 patients par jour, et il y a 10 médecins. Cela signifie que 1 000 patients sont vus quotidiennement, 6 jours par semaine, pour un total de 6 000 par semaine. Dans les salles de collecte de données de la clinique, huit ordinateurs rassemblent et compilent continuellement tous ces cas. Il s'agit de la clinique médicale la plus fréquentée du monde, et la quantité de données qu'ils ont réussi à rassembler est stupéfiante.

À partir de cette vaste collection de données, ils ont découvert que certains protocoles réussissent pour 80% de la population. Ils ont également développé des protocoles secondaires et tertiaires pour couvrir les 20% supplémentaires.

Des homéopathes classiques aux États-Unis ou en Europe peuvent-ils même se rapprocher de ce type d'expérience et de données ultérieures ?

Pendant que j'utilise les protocoles de Banerji dans ma propre pratique, j'ai vu des résultats incroyables, avec des problèmes chroniques à long terme résolus beaucoup plus rapidement que tout ce que j'avais réalisé auparavant. En ce qui me concerne, les données et les résultats reproductibles l'emportent sur la spéulation.

Quant aux autres préoccupations soulevées par votre homéopathe, tandis que les protocoles de Banerji offrent la simplicité de la médecine allopathique, selon mon expérience, ils ne créent pas des « effets secondaires » comme le font les médicaments. N'oubliez pas que l'homéopathie fonctionne avec votre corps pour évoquer la guérison naturelle et restaurer le corps pour équilibrer. Les médicaments créent des effets secondaires car ils travaillent contre le corps.

Et des effets à long terme ? La famille Banerji étudie ces protocoles depuis 130 ans sans aucune preuve de problèmes à long terme émergeant. J'ai été témoin de mes propres yeux les foules de patients (y compris le président et la première dame de l'Inde et la reine du Bhoutan) qui entrent dans le centre de recherche et la recherche de la clinique (et la recherche !) De tous les types de maladie. J'ai du mal à croire que ces gens attendront en ligne pendant des heures pour assister à une clinique si cette clinique ne produisait pas de résultats.

Si nous voulons mettre l'homéopathie sur la carte, nous devons nous concentrer sur le partage des faits durs et froids. Le patient est-il amélioré ? L'amélioration est-elle soutenue et les résultats sont-ils reproductibles ? C'est ce qui aidera l'homéopathie à atteindre le statut qu'il connaissait autrefois.

J'espère que votre homéopathe fera des recherches sur les protocoles de Banerji. Il pourrait constater que ses résultats pourraient monter en flèche !