



ONCOLOGIE

Lymphome de Hodgkin

Thuya 30 CH, 2 fois par jour.

Kalium muriaticum 3X + 3X Ferrum Phos, administré conjointement, 2 fois / jour.

Carcinosinum 30 CH toutes les 48h. pour améliorer le système immunitaire.

Leucémie myéloïde

Natrum Mur 30 CH 1 dose / jour dans les cas graves. Il est administré par l'implication de la rate.

Kali Mur 3X + Ferrum PHOSP. 3 X, ensemble 2 fois / jour.

Si aiguë: augmentation de la fréquence de la dose.

Si la fièvre = 3X Chininum Sulfuricum chaque 3h. en alternance avec la précédente

Si la rate augmente TM = Ceanothus., 5 gouttes 2 fois par jour.

Si sueurs nocturnes = Carbo Veg. 200CH nuit.

Leucémie lymphoïde

Thuya 30 CH 2 fois par jour. Natrum est donné parce que ce médicament est lorsque la rate est touchée.

Ajouter si analytique modifié:

Mur Kalium PHOSP 3X 3X + Ferrum ensemble, deux fois par jour.

Si l'anémie, ajoutant: Chine officinalis 3 X, 5 gouttes 2 fois par jour.

La leucémie aiguë lymphoblastique

Natrum muriaticum 30CH une fois par jour.

Kalium muriaticum et Ferrum Phos 6 X 6 CH, 2 granules de chaque ensemble.

Si la fièvre ajouter Eupatorium Perfoliatum 30 CH.

Si la pneumonie Hepar Sulfur 6 X, 2 fois par jour.

Bone Marrow aplasie

Comme le traitement de la leucémie:

Kalium muriaticum 3X + 3X Ferrum Phos ensemble, 2 v / jour.



METASTASES GANGLIONS (adénopathies métastatiques)

Le protocole primaire ainsi que d'autres spécifiques pour les nœuds est utilisé comme la tumeur :

6CH Hepar soufre, 2-4 fois / jour pendant 4 jours. S'il n'y a pas d'amélioration, remplacez à : **fluorica Calcarea** : 3X pour la douleur. Tomas avec une certaine fréquence (2 fois / jour). En 200CH doux dans des situations que les symptômes du patient.

Autres médicaments : **Silicea 30CH, 30CH Thuya**

Symptômes chez les patients cancéreux sous chimiothérapie / radiothérapie et terminaux patients

Nausées : **Ipecac 30CH** lui épisodique spécifique.

Vomissements : **Arsenicum album 3CH**.

Les neuropathies périphériques : temps **Hypericum 200CH** 1-2 / jour.

Thrombocytopénie : **Hammamelis 200CH + 3CH Arnica Montana** (2 granules de chaque ensemble / 2-3 fois par jour.).

Faiblesse dans les membres (jambes) : **phos 3X + Rhus 30CH** : 2 doses ou de pastilles chacun, 2 fois par jour se retourner (Rhus-Calc Calc-Rhus). Un total de 4 doses.

Augmentation de l'immunité : **30CH Carcinosinum** sur deux jours ; **Hydrastis 200CH** 1 fois / jour dans les processus abdominaux.

Douleur : **Bufo Rana 6X**: pour 100 ml d'eau dans une bouteille, et de prendre la crise douloureuse, 2 cuillères à soupe / jack. **Magnesia phos 3X**, 5 comprimés toutes les heures et demi s'il y a douleur.

Constipation : **Opium 30CH**, 2 fois par jour. Si la constipation **Lycopodium** combiner **Plumbum metallicum 200CH 200CH + (2-3 fois par jour ensemble)** persiste.

Fatigue, fatigue sévère : **Stanum metallicum 200CH** 2 fois / jour + **3X Chine** pour l'anémie, 2 fois / jour.

Dyspnée : **Lachesis 30CH** 1 fois le matin. **Arsenicum album 6CH** : 2 gouttes em attaques spécifiques, et si elle ne l'**Ipecac 30CH** dans **Arsenicum** gérer les crises, si elles sont graves, **Ipecac** toutes les ½ heures.



Anorexie : **Colchicum 30CH** 2 fois par jour. **Chelidonium 6X**, deux fois par jour.

Anorexie lui des enfants : **Chelidonium 6X**

Prurit généralisé : **Antimoine crudum 6CH**.

Hématocrite bas : **Kalium muriaticum phosphate 3X + 3X Ferrum** (2 comprimés / 2 fois par jour).

Chronique Cystite : **200CH Staphysagria** cada/48h Si les démangeaisons

Medorrhinum 200CH 2 fois par jour.. Dans les cas aigus administré toutes les 3 heures.

Protocole d'adénopathie métastatique du cancer primitif + **Hepar Sulfur 6CH** 2 fois par jour + 1 fois **200CH fluorica Calcarea 3X** par jour ou s'il y a une douleur ou **Silicea 30CH ou 30CH Thuya**

Si l'ostéonécrose : **Symphytum 200CH + phos 3X**

Muqueuse Diarrhée : **Mercurius Sol 6 CH**

Diarrhée aqueuse : **VERATRUM ALBUM 200CH** après chaque épisode. Aloe pense aussi 200CH

Anémie aplasique : **Kali muriaticum 3X + 3X Ferrum phos ensemble, 2 v / jour.**

Supprimer les effets de la radiothérapie bromatum de Radium, Route 30CH, 2 fois par jour

NETTOYAGE PHAMARCOLOGIQUE

Camphre 200CH : une dose au début des traitements, à partir des protocoles Banerj de mettre en œuvre quelques heures plus tard, ou mieux le lendemain. Il est utilisé pour "nettoyer" les effets pharmacologiques d'autres traitements.