



## METABOLISME

### DIABÈTE

**Helonias 200 CH**, 2 gouttes 2 fois par jour.

TM indique **Cephalandra** 10 gouttes 2 fois par jour.

### Hypercholestérolémie (génétique ou non)

**Cholesterinum 30CH** 2 fois / jour.

**Chelidonium 6X** 2 fois / jour.

Traitement pendant trois à quatre mois.

### Hyperthyroïdie

**Iodum 200 CH**, 2 fois / jour.

Avec des palpitations : **Crataegus TM**, 5 gouttes 2 fois par jour.

### L'hypothyroïdie

Commencer par une dose de **camphre 200CH** pour éliminer les effets des médicaments précédents.

**Brome 6 CH**, 4 gr. 2 fois / jour (également en cas d'hypothyroïdie auto-immune).

**Lycopodium 30 CH** 4 g 2 fois / jour ou **Lycopodium 200 CH**.

Les deux remèdes sont donnés en alternance.

Le traitement est poursuivi pendant un an. A 7 mois, les valeurs hormonales doivent être normalisées

Si le gain de poids, gonflement : **Calcarea carbonica 200CH**, 2 fois / semaine.

Dans l'hypothyroïdie retardé, **Aethusa cynapium 200CH**

### L'hypothyroïdie chez les prématurés AVEC SYNDROME DE DOWN

**Brome 6 CH + phos 3X**

Crétinisme, le retard : **Aethusa cynapium 200CH** 2 fois / semaine.

### Nodules froids


**Thuya 30CH**

**Brome 6 CH**.

Administer les deux médicaments 2 fois / jour.

### Thyroïdite auto-immune

**Calcarea carbonica 200 CH** 2 fois.



### **Le syndrome de Cushing**

**Apis 6CH** 2 fois / jour + **Lycopodium 30CH** 2 fois / jour.

### **L'acide urique / DROP**

**Medorrhinum 200CH** 2 fois / semaine.

**Ledum 200CH + 3CH Belladonna** ensemble 2-3 fois / jour tous les jours. En cas de crise aiguë, alternent avec **Belladonna Medorrhinum 200CH + Ledum** toutes les 2-3 heures jusqu'à amélioration.