



PEDIATRIE

Les enfants hyperactifs

Stramonium 200 CH, 2 fois / semaine pendant 2 mois. Après fréquence de réinitialisation.

INATTENTION

Jusquiame 6 CH, 2 fois par jour si l'enfant est très agressif.

Enfant agité

Stramonium

Symptômes respiratoires chez les enfants REPEAT

Calcarea carbonica 30 CH, ½ fois par jour.

EBB et une sténose CHEZ LES ENFANTS CESOPHAGIENNE

(Rétrécissement canal)

Si c'est juste reflux : **Iris versicolor 200CH** 1 dose 2 fois / jour.

Lycopodium 30CH une dose / soirée.

Si sténoses : **Iris versicolor 200CH** une dose 2 fois / jour.

DYSLEXIE

Tout d'abord, l'éducation thérapeutique. Aussi sera **jusquiame 6CH** 2 fois / jour

pendant un mois. Si non, passer à **phosphorique 6CH** acide 2 fois / jour. Il évaluera.

Phos 3X, deux fois / jour.

Les coliques des premiers mois

NUX VOMICA 4CH, dans tous les cas, en première intention, une mesure avant chaque tétée.

COLOCYNTHIS 4CH, si l'enfant replie ses jambes, et si les crises s'accompagnent de selles molles.

Même posologie.

LYCOPODIUM 4CH, si les gaz sont nombreux. Même posologie.

Petits trucs de mamans : balader le petit en lui massant doucement le ventre, desserrer au maximum la couche, au risque d'avoir quelques fuites. **Éviter formellement les farines qui** peuvent provoquer des fermentations aggravant le tableau.