



## Bithiol pommade 20% Pommade 22g

✓ En stock

9,69



 Dans mon panier



- ✓ Livraison gratuite à partir de 59 euros
- ✓ Commandé aujourd'hui, livré **jeudi**
- ✓ Posez vos questions au pharmacien



Pommade à base d'ichtammol, pour la désinfection et la maturation des pustules et furoncles, en traitement d'appoint aux éruptions cutanées écailleuses, sèches (psoriasis), à l'eczéma chronique et aux dermatites associées à la sécrétion excessive de sébum.



## Quand l'utiliser [Afficher moins](#)

Bithiol Qualiphar est une pommade pour le traitement des affections cutanées.

Indiqué:

- Dans le traitement complémentaire d'affections cutanées récurrentes avec pellicules sèches et squameuses (psoriasis), eczéma chronique et inflammations cutanées liées à une production de sébum trop importante.
- Pour faire mûrir les clous (furoncles) et les boutons (pustules).

## Effets secondaire

Normalement, Bithiol Qualiphar est bien supporté.

Comme tous les médicaments, Bithiol Qualiphar peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne

surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Réaction allergique à l'un des composants.
- Légère irritation au niveau de la zone traitée, éruption cutanée.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non

mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Composition

Que contient Bithiol Qualiphar

- La substance active est Ichtammol 10 g (Bithiol 10% Qualiphar) et Ichtammol 20 g (Bithiol 20% Qualiphar).
- Les autres composants sont vaseline et lanoline q.s. ad 100 g.

Qu'est-ce que Bithiol Qualiphar et contenu de l'emballage extérieur

Tube de 22 g de pommade.

## Avertissements

N'utilisez jamais Bithiol Qualiphar ...

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à ichtammol ou à l'un des autres composants contenus dans

Bithiol Qualiphar.

- En cas de lésions cutanées allergiques.
- Pour des blessures cutanées importantes, comme de grandes plaies ouvertes ou brûlures.
- Chez les nouveau-nés et prématurés.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Faites attention avec Bithiol Qualiphar ...

- Ce médicament ne peut pas être utilisé de façon prolongée ou répétée.
- Il faut éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies ouvertes.
- Si vous utilisez d'autres médicaments

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous,

ou si elle l'a été dans le passé.



#### Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans

ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne pas utiliser en même temps que des désinfectants.

#### Aliments et boissons

Aucune interaction connue.

#### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser tout médicament.

En cas d'usage correct et de respect de la quantité indiquée, ce médicament peut être utilisé pendant la

grossesse et l'allaitement. Il est cependant conseillé d'informer le médecin de l'utilisation de ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

#### Informations importantes concernant certains composants de Bithiol Qualiphar

Ce médicament contient de la lanoline (adepts lanae), une substance qui peut provoquer des réactions cutanées

locales (dermatite de contact, par exemple).

Bithiol Qualiphar comporte, comme composant actif, l'ichtammol, une substance incompatible avec l'iode, les

sels de fer et de plomb, ainsi qu'avec les liaisons basiques. Évitez donc tout contact avec ces substances lors

de votre traitement avec du Bithiol Qualiphar.

Bithiol pommade 20% est un médicament. Ne l'utilisez pas de façon prolongée sans conseil médical. Lisez attentivement la notice. Conservez ce médicament hors de la portée des enfants.

Gardez la notice, car elle contient des informations importantes. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Consultez votre médecin en cas d'effets indésirables. Si un

médicament est fourni avec un dispositif de mesure (seringue, pipette, mesure), il est recommandé de ne PAS utiliser un autre dispositif de mesure que celui fourni avec ce médicament.

Remarque : une notice n'est pas toujours disponible pour les médicaments homéopathiques.

**<https://www.viata.fr/bithiol-pommade-20-maturatif-eczema-desinfectant-psoriasis-furoncle-pommade-22-g-fr>**