



***** A A A A A ***** <http://www.homeoint.org/books/cazkines/kinesaa.htm#A>

Abandon de ce qui vient d'être commencé : Lac Caninum (60%).

Abattement : Indigo (80%).

Abcès : Calcarea sulfurica (100%).

Abcès à faire ouvrir : Elaterium (60%).

Abcès amygdalien : Calcarea sulfurica (60%).

Abcès apical : Silicea () (80%).

Abcès avec évacuation à provoquer : Guaiacum (60%).

Abcès avec peau rosée : Apis Mellifica (40%).

Abcès chaud : Mercurius solubilis (60%).

Abcès de l'anus : Calcarea sulfurica (80%).

Abcès de la gencive : Calcarea fluorica (60%).

Abcès débutant : Belladona (100%).

Abcès dentaire : Calcarea sulfurica (80%).

Abcès dentaire apical : Bellis perennis (60%).

Abcès des amygdales : Calcarea sulfurica (60%).

Abcès des poumons : Calcarea sulfurica (80%).

Abcès du foie : Theridion (80%).

Abcès du poumon : Capsicum annuum (80%).

Abcès du psoas : Symphytum (60%).

Abcès du sein : Calcarea sulfurica (80%).

Abcès du septum : Anthracinum (60%).

Abcès froid : Mercurius solubilis (60%).

Abcès palmaire : Fluoris acidum (60%).

Abcès pelvien : Hepar sulfuris (80%).

Abcès pulmonaire : Calcarea sulfurica (80%).

Abdomen avec cancer : Ornithogallum umbellatum (80%).

Abdomen avec distension tympanique : Raphanus sativus (100%).

Abdomen avec douleur : Belladona (100%).

Abdomen avec douleur allant d'un côté à l'autre : Actea racemosa (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Abdomen avec douleur améliorée par la pression large : *Plumbum* (100%).

Abdomen avec douleur améliorée par pets : *Jalapa* (60%).

Abdomen avec douleur améliorée par régurgitations : *Jalapa* (60%).

Abdomen avec être vivant ressenti : *Crocus sativus* (100%).

Abdomen avec flatulences : *Argentum nitricum* (60%).

Abdomen avec pléthore : *Aloe socrotina* (100%).

Abdomen avec ptose par accouchement : *Podophyllum* (60%).

Abdomen avec taches jaunes : *Cobalt* (60%).

Abdomen avec zona : *Mercurius solubilis* (60%).

Abdomen chaud avec extrémités froides : *Colchicum automnale* (60%).

Abdomen creux : *Calcarea phosphorica* (100%).

Abdomen distendu après les repas : *Kali carbonicum* (80%).

Abdomen douloureux : *Belladonna* (100%).

Abdomen douloureux avec douleur allant d'un côté à l'autre : *Actea racemosa* (60%).

Abdomen flsque : *Calcarea phosphorica* (100%).

Abdomen froid : *Menyanthes* (100%).

Abdomen hypersensible : *Belladonna* (100%).

Abdominaux avec rétraction douloureuse : *Tabacum* (100%).

Abeille ayant piqué : *Urtica urens* (100%).

Abeilles ayant piqué : *Apis Mellifica* (40%).

Aboulie : *Picri acidum* (100%).

Absence avec immobilité : *Coccus indicus* (60%).

Absence de réflexes moteurs : *Curare* (80%).

Absence de soif : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Abus de café : *Chamomilla* (100%).

Abus de médicaments : *Nux vomica* (80%).

Abus de quinine : *Ferrum metallicum* (60%).

Abus de sucrerie : *Argentum nitricum* (100%).

Abus de thé : *Thuya occidentalis* (80%).

Acariâtre : *Lycopodium clavatum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Accablé : Eupatorium perfoliatum (60%).

Accident causant baisse d'audition : Arnica montana (40%).

Accident causant écchymoses : Arnica montana (40%).

Accident causant mal de dent : Arnica montana (40%).

Accident sérieux : Sérum de cheval en 60 K (80%).

Accommodation perturbée : Lilium Tigrinum (60%).

Accommodation avec spasmes : Jaborandi (80%).

Accommodation defectueuse : Agaricus muscarius (80%).

Accommodation incorrecte : Ruta graveolens (80%).

Accommodation oculaire anormale : Senega (60%).

Accommodation perturbée : Argentum nitricum (80%).

Accommodation défectueuse : Spigelia (80%).

Accouchement : Caulophyllum (80%).

Accouchement (Douleur après l') : Chamomilla (60%).

Accouchement (Fausses douleurs d') : Kali carbonicum (60%).

Accouchement à faciliter : Caulophyllum (80%).

Accouchement à préparer : Caulophyllum (80%).

Accouchement avec col de l'utérus rigide : Caulophyllum (80%).

Accouchement avec douleur : Caulophyllum (100%).

Accouchement avec irrégularité du travail : Actea racemosa (60%).

Accouchement avec rigidité du col de l'utérus : Gelsemium sempervirens (80%).

Accouchement avec travail anormal : Caulophyllum (100%).

Accouchement avec travail douloureux : Arnica montana (60%).

Accouchement avec travail inefficace : Caulophyllum (100%).

Accouchement avec travail irrégulier : Caulophyllum (100%).

Accouchement avec travail lent : Viscum album (60%).

Accouchement avec utérus ne dilatant pas : Antimonium tartaricum (60%).

Accouchement causant douleur de sacrum : Kali carbonicum (80%).

Accouchement causant le rectum en prolapsus : Ruta graveolens (80%).

Accouchement causant rétention d'urine : Opium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Accouchement craint : *Actea racemosa* (60%).

Accouchement difficile : *Caulophyllum* (80%).

Accouchement douloureux : *Caulophyllum* (100%).

Accouchement épuisant : *Caulophyllum* (100%).

Accouchement provoquant rétention d'urine : *Hyoscyamus niger* (80%).

Accouchement sans douleur à préparer : *Caulophyllum* (100%).

Acétonémie : *Acétone* (100%).

Acétonurie : *Senna* (100%).

Achats inutiles par paranoïa : *Conium maculatum* (60%).

Achromatopsie : *Carboneum sulfuratum* (60%).

Acide carbonique dans le sang : *Carbo vegetabilis* (100%).

Acide désiré : *Antimonium crudum* (80%).

Acidité d'estomac en étant couché : *Carbo vegetabilis* (80%).

Acidité d'estomac en marchant : *Carbo vegetabilis* (80%).

Acidité de l'estomac : *Iris versicolor* (100%).

Acidité des sucs digestifs : *Iris versicolor* (100%).

Acidité digestive : *Magnesia Carbonica* (100%).

Acidité gastrique : *Robinia pseudo-acacia* (100%).

Acidité stomachale : *Iris versicolor* (100%).

Acné : *Antimonium crudum* (100%).

Acné avant les règles : *Graphites* (60%).

Acné avec cicatrices bleuâtres : *Antimonium tartaricum* (40%).

Acné avec hypoménorrhée : *Sanguinaria canadensis* (60%).

Acné avec pustules : *Antimonium tartaricum* (40%).

Acné de l'alcoolique : *Quebracho* (60%).

Acné de la face : *Clematis erecta* () (60%).

Acné de la jeune femme : *Cyclamen europaeum* (60%).

Acné de la poitrine : *Ferrum metallicum* (60%).

Acné de la puberté : *Kali bromatum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Acné digestif : Kali bichromicum (60%).
Acné du cuir chevelu : Sebum (60%).
Acné du dos : Ferrum metallicum (60%).
Acné du visage : Bellis perennis (80%).
Acné facial : Gnaphalium (60%).
Acné faciale : Indigo (60%).
Acné par onanisme : Phosphori acidum (60%).
Acné punctata : Sulfur iodatum (100%).
Acné pustuleuse : Kali bromatum (80%).
Acné pustuleux : Calcarea sulfurica (80%).
Acné pustuleux de la cuisse : Cuprum arsenicosum (60%).
Acné pustuleux du sexe : Cuprum arsenicosum (60%).
Acné pustuleux du visage : Cuprum arsenicosum (60%).
Acné rosacé : Arsenicum iodatum (80%).
Acné rosacée : Agaricus muscarius (80%).
Acouphènes : Chenopodium antihelminticum (80%).
Acouphènes congestifs : Sulfur (60%).
Acouphènes en coups de canon : Chenopodium glauci aphis (60%).
Acrodynie : Secale cornutum (60%).
Activité fébrile : Lilium Tigrinum (100%).
Actynomycose : Nitri acidum (80%).
Addiction à la morphine : Avena sativa () (100%).
Addiction au café : Angustura vera (100%).
Addison : Argentum nitricum (60%).
Adénite : Calcarea iodata (100%).
Adénite aiguë : Mercurius solubilis (100%).
Adénite avec ulcération : Carbo animalis (100%).
Adénite axillaire : Juglans cinerea (80%).
Adénite axillaire avec suppuration : Juglans regia (80%).
Adénite axillaire suppurée : Elaps corallinus () (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Adénite cancéreuse : *Carbo animalis* (100%).

Adénite cervicale : *Cistus canadensis* (80%).

Adénite cervicale aiguë : *Arum triphyllum* () (100%).

Adénite chronique : *Calcarea iodata* (100%).

Adénite chronique mésentérique : *Calcarea iodata* (100%).

Adénite dure : *Silicea* () (100%).

Adénite infectieuse : *Crotalus cascavella* (60%).

Adénite inguinale : *Clematis erecta* () (80%).

Adénite inguinale aiguë : *Clematis erecta* () (80%).

Adénite mésentérique : *Sulfur iodatum* (80%).

Adénite non suppurante : *Cistus canadensis* (100%).

Adénite occipitale : *Baryta carbonica* (60%).

Adénite par éruptions cutanées : *Clematis erecta* () (60%).

Adénite rétro-maxillaire : *Sanguinaria canadensis* (60%).

Adénite sans ulcération : *Carbo animalis* (100%).

Adénite scrofuleuse : *Drosera rotundifolia* (100%).

Adénite secondaire : *Thuya occidentalis* (60%).

Adénite sous-maxillaire : *Corallium rubrum* (60%).

Adénite sous-maxillaire aiguë : *Rhus toxicodendron* (80%).

Adénite sub-aiguë : *Rumex crispus* (60%).

Adénite suppurante : *Cistus canadensis* (100%).

Adénite suppurée : *Juglans regia* (60%).

Adénite suppurée axillaire : *Lycopodium clavatum* (60%).

Adénite syphilitique : *Siegesbeckia orientalis* (80%).

Adénite tuberculeuse : *Arsenicum iodatum* (80%).

Adénite vénérienne : *Clematis erecta* () (80%).

Adénite vénérienne aiguë : *Clematis erecta* () (80%).

Adénoïdes avec végétations : *Tuberculinum* (100%).

Adénoïdes hypertrophiés : *Thuya occidentalis* (60%).

Adéome : *Calcarea iodata* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Adénome du sein : *Conium maculatum* (100%).

Adénopathie : *Arsenicum iodatum* (100%).

Adénopathie cervicale : *Euphorbium resinifera* (80%).

Adénopathie chronique : *Calcarea phosphorica* (80%).

Adénopathie de consistance élastique : *Lapis Albus* (80%).

Adénopathie de consistance pâteuse : *Lapis Albus* (80%).

Adénopathie des sous-maxillaires : *Euphorbium resinifera* (60%).

Adénopathie dure : *Carbo animalis* (100%).

Adénopathie mésentérique : *Calcarea phosphorica* (80%).

Adhérence cicatricielle : *Cinnabaris* (60%).

Adhérence du placenta : *Hydrastis canadensis* (60%).

Adhérences post-opératoires : *Cinnabaris* (60%).

Adiposité : *Graphites* (80%).

Admiration recherchée : *Palladium* (100%).

Adoucissant : *Calendula LHF* en pommade (80%).

Adynamie : *Baptisia tinctoria* (100%).

Adynamie aiguë : *Zincum metallicum* () (100%).

Adynamie brusque : *Veratrum album* (80%).

Adynamie nerveuse : *Carbolic acidum* (80%).

Adynamie par état grave : *Zincum metallicum* () (80%).

Adynamie par typhoïde : *Colchicum automnale* (80%).

Aérocolie : *Valeriana* (80%).

Aérogastrie : *Conium maculatum* (80%).

Aérophagie : *Argentum nitricum* (100%).

Aesculus en association : *Aloe socrotina* (80%).

Aesculus hippocastanum en association : *Aloe socrotina* (80%).

Affaiblissement intellectuel : *Agaricus muscarius* (100%).

Affaiblissement myocardique : *Apis* (60%).

Affection des voies respiratoires supérieures : *Arum triphyllum* composé (80%).

Affection médullaire : *Anacardium orientale* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Affection nasale : Mucorine LHF en pulvérisation (80%).

Affection nasale aiguë : Mucorine LHF en pulvérisation (80%).

Affection nasale chronique : Mucorine LHF en pulvérisation (80%).

Affection rhino-pharyngée : Homéorhine LHF en applications nasales (80%).

Affection urinaire : Formica rufa composé (80%).

Affections broncho-pulmonaires : Ipeca composé (80%).

Affections bucco-pharyngées : Phytolacca calendula composé (80%).

Afflux de sang à la tête : Glonoin (100%).

Afflux de sang à la tête avec confusion intellectuelle : Crataegus (80%).

Afflux de sang à la tête en position couchée : Hydrophobinum (60%).

Afflux de sang au cœur : Glonoin (100%).

Agalactie : Agnus castus (80%).

Agaricus en association : Abrotanum () (60%).

Agaricus muscarius en association : Abrotanum () (60%).

Aggravaion par le froid : Magnesia Phosphorica (100%).

Aggravation à 15 h : Angustura vera (60%).

Aggravation à l'automne : Colchicum automnale (100%).

Aggravation à plat ventre : Belladona (60%).

Aggravation allongé : Arnica montana (40%).

Aggravation après 15 h : Belladona (60%).

Aggravation après les repas : Nux vomica (100%).

Aggravation après minuit : Belladona (80%).

Aggravation assis : Asa foetida (60%).

Aggravation au début du mouvement : Rhus toxicodendron (100%).

Aggravation au lever : Iberis amara (60%).

Aggravation au réveil : Lachesis (100%).

Aggravation au soleil : Apis Mellifica (60%).

Aggravation avant les règles : Lachesis (60%).

Aggravation couché : Gnaphalium (60%).

Aggravation couché sur le côté droit : Crotalus cascavella (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Aggravation couché sur le côté gauche : Phosphorus (100%).

Aggravation couché sur le côté gauche aggrave : Iberis amara (60%).

Aggravation dans une chambre chaude : Iberis amara (60%).

Aggravation dans une pièce chauffée : Allium cepa (40%).

Aggravation de 02 h à 03 h : Kali bichromicum (80%).

Aggravation de 16 h à 18 h : Apis (80%).

Aggravation de 16 h à 20 h : Lycopodium clavatum (100%).

Aggravation de 21 h à 24 h : Chamomilla (100%).

Aggravation de 3 h à 4 h du matin : Kali carbonicum (100%).

Aggravation de 9 h à 11 h du matin : Natrum muriaticum (100%).

Aggravation de minuit à 7 h : Chlorinum (100%).

Aggravation debout : Fluoris acidum (80%).

Aggravation en buvant : Trombidium (100%).

Aggravation en entendant couler de l'eau : Hydrophobinum (100%).

Aggravation en inspirant de l'air froid : Argentum metallicum (60%).

Aggravation en levant le bras : Conium maculatum (60%).

Aggravation en levant les bras : Angustura vera (60%).

Aggravation en mangeant : Trombidium (100%).

Aggravation en marchant : Gnaphalium (80%).

Aggravation en montant les escaliers : Iodium (100%).

Aggravation en pensant à la maladie : Calcarea phosphorica (100%).

Aggravation en pensant à ses maux : Oxalis acidum (100%).

Aggravation en pensant la sa maladie : Medorrhinum (80%).

Aggravation en se couchant : Antimonium tartaricum (40%).

Aggravation en se penchant en arrière : Belladonna (80%).

Aggravation en se penchant en avant : Angustura vera (60%).

Aggravation en se tournant dans le lit : Iberis amara (60%).

Aggravation en soulevant un poids : Antimonium tartaricum (80%).

Aggravation en voyant couler de l'eau : Hydrophobinum (100%).

Aggravation entre 3 h et 4 h du matin : Causticum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Aggravation l'après-midi : Badiaga (60%).

Aggravation l'été : Croton tiglium (80%).

Aggravation l'hiver : Hepar sulfuris (100%).

Aggravation la nuit : Arsenicum album (100%).

Aggravation le jour : Medorrhinum (80%).

Aggravation le matin : Nux vomica (100%).

Aggravation le soir : Causticum (100%).

Aggravation par acides : Antimonium crudum (100%).

Aggravation par air chaud : Allium cepa (40%).

Aggravation par bain : Aranea diadema (100%).

Aggravation par bain chaud : Apis (80%).

Aggravation par bain froid : Antimonium crudum (80%).

Aggravation par boissons chaudes : Apis (60%).

Aggravation par chaleur : Apis (100%).

Aggravation par chaleur du soleil : Antimonium crudum (40%).

Aggravation par chambre chaude : Kali Sulfuricum (100%).

Aggravation par chambre chaude fermée : Justicia aadhatoda (60%).

Aggravation par chambre fermée : Justicia aadhatoda (60%).

Aggravation par chauffage de la pièce : Allium cepa (40%).

Aggravation par estomac vide : Anacardium orientale (100%).

Aggravation par feu de cheminée : Antimonium crudum (80%).

Aggravation par froid humide : Aranea diadema (100%).

Aggravation par heurt : Arnica montana (100%).

Aggravation par humidité : Aranea diadema (100%).

Aggravation par l'air chaud : Sabina (100%).

Aggravation par l'air de la chambre : Allium cepa (100%).

Aggravation par l'air de la mer : Natrum muriaticum (100%).

Aggravation par l'air froid : Cistus canadensis (100%).

Aggravation par l'air froid sec : Hepar sulfuris (100%).

Aggravation par l'alcool : Agaricus muscarius (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Aggravation par l'ascenseur : Borax (100%).

Aggravation par l'eau froide : Calcarea carbonica (100%).

Aggravation par l'ébranlement : Glonoin (100%).

Aggravation par l'effort intellectuel : Calcarea carbonica (80%).

Aggravation par l'effort mental : Agaricus muscarius (100%).

Aggravation par l'effort musculaire : Calcarea carbonica (100%).

Aggravation par l'exercice : Tarentula cubensis () (60%).

Aggravation par l'extension du corps : Thuya occidentalis (60%).

Aggravation par l'humidité : Calcarea carbonica (100%).

Aggravation par l'humidité chaude : Bromium (100%).

Aggravation par l'immobilité : Comocladia dentata (60%).

Aggravation par l'importance des règles : Actea racemosa (60%).

Aggravation par l'odeur du tabac : Ignatia amara (80%).

Aggravation par l'oignon : Thuya occidentalis (80%).

Aggravation par l'orage : Badiaga (80%).

Aggravation par l'oscurité : Stramonium (100%).

Aggravation par la bière : Kali bichromicum (80%).

Aggravation par la chaleur : Aloe socrotina (100%).

Aggravation par la chaleur d'un foyer : Comocladia dentata (80%).

Aggravation par la chaleur de l'air : Fluoris acidum (100%).

Aggravation par la chaleur de l'atmosphère : Iodium (100%).

Aggravation par la chaleur de la chambre : Crocus sativus (100%).

Aggravation par la chaleur de la pièce : Iodium (100%).

Aggravation par la chaleur du lit : Mercurius solubilis (100%).

Aggravation par la chaleur du soleil : Hydrophobinum (100%).

Aggravation par la chaleur et par le froid : Ipeca (80%).

Aggravation par la chaleur humide : Bromium (100%).

Aggravation par la chaleur locale : Guaiacum (100%).

Aggravation par la colère : Staphysagria (100%).

Aggravation par la consolation : Calcarea phosphorica (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Aggravation par la crainte : Gelsemium sempervirens (100%).

Aggravation par la descente : Borax (100%).

Aggravation par la graisse : Aletris farinosa (60%).

Aggravation par la jalousie : Hyoscyamus niger (80%).

Aggravation par la lumière : Belladonna (80%).

Aggravation par la lumière chaude : Glonoin (100%).

Aggravation par la lumière du soleil : Euphrasia (100%).

Aggravation par la lune croissante : Thuya occidentalis (60%).

Aggravation par la marche : Gnaphalium (80%).

Aggravation par la marche rapide : Phosphorus (100%).

Aggravation par la musique : Natrum sulfuricum (80%).

Aggravation par la peur : Hyoscyamus niger (60%).

Aggravation par la position étendue : Belladonna (80%).

Aggravation par la poussière : Justicia aadhatoda (60%).

Aggravation par la pression : Apis Mellifica (60%).

Aggravation par la pression extérieure : Ammonium carbonicum (100%).

Aggravation par la réflexion : Anacardum Orientale (80%).

Aggravation par la toux : Iberis amara (80%).

Aggravation par le bain : Calcarea carbonica (100%).

Aggravation par le brouillard : Abrotanum () (40%).

Aggravation par le bruit : Asarum europaeum (100%).

Aggravation par le café : Chamomilla (100%).

Aggravation par le chaud : Apis Mellifica (60%).

Aggravation par le chauffage de la pièce : Allium cepa (40%).

Aggravation par le contact : Lachesis (100%).

Aggravation par le contact mouillé : Rhus toxicodendron (100%).

Aggravation par le courant d'air froid : Belladonna (80%).

Aggravation par le froid : Ammonium carbonicum (100%).

Aggravation par le froid humide : Ammonium carbonicum (100%).

Aggravation par le froid sec : Causticum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Aggravation par le grincement : *Asarum europaeum* (100%).

Aggravation par le lait : *Aethusa cynapium* (100%).

Aggravation par le moindre contact : *Hepar sulfuris* (100%).

Aggravation par le moindre mouvement : *Guaiacum* (80%).

Aggravation par le moindre toucher : *Cicuta virosa* (80%).

Aggravation par le mouvement : *Colchicum automnale* (100%).

Aggravation par le mouvement passif : *Coccus indicus* (100%).

Aggravation par le porc : *Angustura vera* (60%).

Aggravation par le radium : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Aggravation par le rire : *Iberis amara* (80%).

Aggravation par le sel : *Magnesia Muriatica* (80%).

Aggravation par le sel marin : *Magnesia Muriatica* (80%).

Aggravation par le soleil : *Glonoin* (100%).

Aggravation par le sommeil : *Crotalus horridus* () (100%).

Aggravation par le sucre : *Ignatia amara* (80%).

Aggravation par le tabac : *Ignatia amara* (80%).

Aggravation par le temps chaud : *Natrum carbonicum* (100%).

Aggravation par le temps froid : *Asclepias tuberosa* (60%).

Aggravation par le temps sec : *Asarum europaeum* (80%).

Aggravation par le thé : *Thuya occidentalis* (100%).

Aggravation par le toucher : *Hyoscyamus niger* (100%).

Aggravation par le vent chaud : *Ipecac* (60%).

Aggravation par le vin : *Zincum metallicum* () (100%).

Aggravation par les aliments froids : *Kali arsenicosum* (80%).

Aggravation par les aliments gras : *Juglans regia* (60%).

Aggravation par les ascenseurs : *Borax* (100%).

Aggravation par les boissons froides : *Kali arsenicosum* (80%).

Aggravation par les boissons glacées : *Arsenicum album* (100%).

Aggravation par les consolations : *Natrum muriaticum* (100%).

Aggravation par les contrariétés : *Argentum nitricum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Aggravation par les ébranlements : *Belladona* (100%).

Aggravation par les émotions : *Hyoscyamus niger* (100%).

Aggravation par les émotions déprimantes : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Aggravation par les examens : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Aggravation par les excès sexuels : *Agaricus muscarius* (100%).

Aggravation par les nuages : *Ammonium carbonicum* (100%).

Aggravation par les oeufs : *Chininum arsenicosum* (100%).

Aggravation par les pommes de terre : *Alumina* (60%).

Aggravation par les rayons X : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Aggravation par les règles : *Ammonium carbonicum* (100%).

Aggravation par les secousses : *Belladona* (100%).

Aggravation par les spiritueux : *Glonoin* (100%).

Aggravation par les surprises : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Aggravation par lit : *Arnica montana* (40%).

Aggravation par mouvement : *Antimonium crudum* (80%).

Aggravation par orages : *Rhododendron* (100%).

Aggravation par ouragans : *Rhododendron* (100%).

Aggravation par pluie : *Aranea diadema* (100%).

Aggravation par secousses : *Arnica montana* (100%).

Aggravation par soleil : *Antimonium crudum* (80%).

Aggravation par sommeil : *Apis* (60%).

Aggravation par suppression des excréptions : *Abrotanum* () (40%).

Aggravation par suralimentation : *Antimonium crudum* (80%).

Aggravation par temps froid : *Antimonium crudum* (60%).

Aggravation par temps humide : *Calendula* (80%).

Aggravation par temps nuageux : *Calendula* (80%).

Aggravation par tête mouillée : *Antimonium crudum* (60%).

Aggravation par toucher : *Apis* (100%).

Aggravation par toucher même léger : *Apis* (100%).

Aggravation par vent froid et sec : *Spongia tosta* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Aggravation par vent sec : Hepar sulfuris (80%).
Aggravation par vêtements serrés : Apis (60%).
Aggravation par vin : Antimonium crudum (80%).
Aggravation par vinaigre : Antimonium crudum (100%).
Aggravation penché en avant : Actea racemosa (60%).
Aggravation pendant les règles : Actea racemosa (60%).
Aggravation sur le dos avec tête relevée : Belladonna (60%).
Aggravation un jour sur deux : Chininum sulfuricum (100%).
Aggravé à la pleine lune : Cina (80%).
Aggravé en se relevant assis : Laurocerasus (80%).
Aggravé par la réflexion : Agaricus muscarius (100%).
Agitation : Arsenicum album (100%).
Agitation anxieuse : Arsenicum album (100%).
Agitation avec état infectieux : Muriatis acidum (100%).
Agitation avec faiblesse : Arsenicum album (100%).
Agitation avec mauvaise humeur : Iodium (80%).
Agitation continue des bras : Zincum metallicum () (100%).
Agitation continue des membres : Zincum metallicum () (100%).
Agitation continue des pieds : Zincum metallicum () (100%).
Agitation des doigts : Kali bromatum (100%).
Agitation des jambes : Medorrhinum (80%).
Agitation des mains : Kali bromatum (100%).
Agitation des membres : Zincum metallicum () (100%).
Agitation des pieds : Medorrhinum (80%).
Agitation du foetus : Opium (60%).
Agitation frénétique : Cantharis (100%).
Agitation la nuit avec calme le jour : Jalapa (100%).
Agitation nerveuse : Mygale lasiodora () (100%).
Agitation nerveuse des jambes : Zincum metallicum () (100%).
Agitation nerveuse des pieds : Zincum metallicum () (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Agitation nocturne : Jalapa (100%).
Agitation par douleur : Coffea cruda (100%).
Agitation permanente : Lilium Tigrinum (100%).
Agitation physique : Rhus toxicodendron (100%).
Agitation physique et mentale : Rhus toxicodendron (100%).
Agité de tressaillements : Laurocerasus (80%).
Agonie : Carbo vegetabilis (100%).
Agonie agitée : Tarentula cubensis () (100%).
Agonie anxieuse : Tarentula cubensis () (100%).
Agonie crainte : Tarentula cubensis () (80%).
Agonie débutant : Veratrum album (80%).
Agoraphobie : Argentum nitricum (60%).
Agranulocytose : Benzol (80%).
Agressivité par règles : Causticum (100%).
Agueusie : Pulsatilla nigricans () (100%).
Agueusie avec anosmie : Natrum muriaticum (100%).
Agueusie par coryza : Justicia aadhatoda (80%).
Aiguille ayant piqué : Hypericum perforatum (60%).
Aiguille dans l'épine dorsale : Crotalus cascavella (60%).
Aiguilles brûlantes ressenties : Agaricus muscarius (80%).
Aiguilles glacées ressenties : Agaricus muscarius (80%).
Aile droite du nez avec éruptions hérpétiques : Gun powder (100%).
Aine avec varices : Berberis vulgaris (80%).
Aines avec transpiration aigre : Cinnabaris (60%).
Aines transpirant : Iris versicolor (80%).
Air chaud aggrave : Sabina (100%).
Air chaud imaginé respiré : Abrotanum () (40%).
Air de la chambre aggrave : Allium cepa (100%).
Air de la mer aggrave : Natrum muriaticum (100%).
Air frais améliorant : Apis (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Air frais désiré : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Air froid aggravant : *Abrotanum* () (60%).

Air froid aggrave : *Cistus canadensis* (100%).

Air froid améliorant les céphalées : *Baryta carbonica* (60%).

Air froid causant odontalgie : *Cina* (60%).

Air froid craint : *Calendula* (80%).

Air froid fautif : *Rumex crispus* (100%).

Air froid inspiré aggravant : *Argentum metallicum* (60%).

Air froid sec aggrave : *Hepar sulfuris* (100%).

Air humide : *Adonis vernalis* (80%).

Aisselle avec furoncle : *Crotalus cascavella* (80%).

Aisselles avec adénite : *Juglans cinerea* (60%).

Aisselles avec adénite suppurée : *Juglans regia* (100%).

Aisselles avec sueur malodorante : *Lappa Major* (60%).

Aisselles avec transpiration : *Nitri acidum* (100%).

Aisselles avec transpiration fétide : *Petroleum* (80%).

Albulinurie : *Mercurius solubilis* (40%).

Albuminates de calcium : *Manganum Aceticum* (80%).

Albuminoïdes trop désassimilés : *Iodium* (80%).

Albuminurie : Sérum d'anguille (100%).

Albuminurie aiguë : *Kali bichromicum* (60%).

Albuminurie avec tachycardie : *Lycopus Virginicus* (100%).

Albuminurie cardiaque : *Lycopus Virginicus* (80%).

Albuminurie chronique : *Arsenicum iodatum* (80%).

Albuminurie de la femme enceinte : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Albuminurie de la grossesse : *Mercurius solubilis* (80%).

Albuminurie goutteuse : *Lithium Carbonicum* (80%).

Albuminurie par diarrhée chronique : *Antimonium tartaricum* (60%).

Albuminurie par grossesse : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Alburiurie : *Solidago virga aurea* (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Albumiurie chronique : Solidago virga aurea (60%).

Alcalinémie : Oxalis acidum (100%).

Alcalose : Kali carbonicum (60%).

Alcoolisme aigu : Apocynum cannabinum (80%).

Alcool aggravé : Agaricus muscarius (100%).

Alcool désiré : Syphilinum (100%).

Alcool fautif : Conium maculatum (100%).

Alcoolisme : Opium (100%).

Alcoolisme aigu : Arsenicum album (80%).

Alcoolisme causant gastrite : Arsenicum album (80%).

Alcoolisme chronique : Arsenicum album (80%).

Alcoolisme en tendance : Sulfuris acidum (80%).

Algie du genou : Dioscorea (60%).

Algie mammaire : Conium maculatum (100%).

Algie paroxystique : Dioscorea (80%).

Algies cardiaques : Lithium Carbonicum (60%).

Aliénation : Helleborus niger (60%).

Aliment tombant brusquement dans l'estomac : Crotalus cascavella (60%).

Alimentation trop riche fautive : Ipeca (60%).

Aliments chauds désirés : Arsenicum album (100%).

Aliments en aversion : Ipeca (80%).

Aliments froids aggravent : Kali arsenicosum (80%).

Aliments gras aggravent : Juglans regia (60%).

Aliments gras désirés : Nitri acidum (100%).

Aliments gras en aversion : Carbo vegetabilis (100%).

Aliments indigestes désirés : Abies canadensis (60%).

Aliments restant collés à l'oesophage : Condurango (60%).

Aliments salés désirés : Natrum muriaticum (100%).

Aliments stimulants désirés : Iberis amara (60%).

Allaitement causant douleur de dos : Silicea () (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Allergie à être regardé par les autres : Antimonium crudum (80%).

Allergie à être touché par les autres : Antimonium crudum (80%).

Allergie à l'eau froide : Antimonium crudum (80%).

Allergie à la charcuterie : Angustura vera (60%).

Allergie à la réflexion : Argentum nitricum (80%).

Allergie au bruit : Asarum europaeum (100%).

Allergie au contact par les autres : Antimonium crudum (80%).

Allergie au lait : Aethusa cynapium (100%).

Allergie au porc : Angustura vera (60%).

Allergie au soleil : Apis Mellifica (40%).

Allergie aux études : Argentum nitricum (80%).

Allergie aux huîtres : Bromium (80%).

Allergie solaire : Apis Mellifica (40%).

Allongement de la luette : Calcarea fluorica (60%).

Alopecia aerata : Kali phosphoricum (60%).

Alopecia areata : Fluoris acidum (80%).

Alopécie : Asclepias tuberosa (80%).

Alopécie du vertex : Baryta carbonica (80%).

Alternance d'inappétence et de voracité : Ferrum metallicum (80%).

Alternance de douleur articulaire avec fistule anale : Calcarea phosphorica (60%).

Alternance de fistule anale avec douleur articulaire : Calcarea phosphorica (60%).

Alternance de fistule anale avec trouble pulmonaire : Calcarea phosphorica (80%).

Alternance de la goutte avec les indigestions : Antimonium crudum (60%).

Alternance de toux et de bâillements : Antimonium tartaricum (80%).

Alternance de trouble pulmonaire avec fistule anale : Calcarea phosphorica (80%).

Alternance de troubles psychiques et de troubles physiques : Actea racemosa (100%).

Alternances morbides : Abrotanum () (60%).

Amaigrissement : Natrum muriaticum (100%).

Amaigrissement avec boulimie : Iodium (100%).

Amaigrissement excessif : Iodium (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Amaigrissement malgré bon appétit : Arsenicum iodatum (80%).

Amaigrissement malgré gros appétit : Sulfur iodatum (100%).

Amaigrissement oxygénatoire : Iodium (100%).

Amaigrissement rapide : Heloderma (60%).

Amaurose : Elaps corallinus () (80%).

Amaurose débutant : Aethusa cynapium (60%).

Amaurose hystérique : Tarentula cubensis () (80%).

Amaurose soudain : Aconitum napellus (60%).

Ambliopie en regardant des petits objets : Drosera rotundifolia (60%).

Amblyopie : Carboneum sulfuratum (80%).

Amblyopie alcoolique : Terebinthina (60%).

Amblyopie avec hyperesthésie rétinienne : Lilium Tigrinum (80%).

Amblyopie cardiaque : Apocynum cannabinum (60%).

Amblyopie en rentrant dans l'obscurité : Drosera rotundifolia (60%).

Amblyopie fonctionnelle : Formica rufa (80%).

Amblyopie nerveuse : Moschus (60%).

Amblyopie par alcool : Terebinthina (60%).

Amblyopie par surmenage des yeux : Lilium Tigrinum (80%).

Amblyopie par tabac : Apocynum cannabinum (60%).

Amélioration à l'air frais : Allium cepa (100%).

Amélioration assis : Gnaphalium (80%).

Amélioration au bord de la mer : Medorrhinum (100%).

Amélioration au grand air : Asa foetida (80%).

Amélioration couché à plat ventre : Chionanthus (80%).

Amélioration couché la tête basse : Arnica montana (80%).

Amélioration couché sur le ventre : Medorrhinum (80%).

Amélioration en baissant le bras : Conium maculatum (60%).

Amélioration en buvant de l'eau froide : Mancinella (60%).

Amélioration en crachant : Antimonium tartaricum (60%).

Amélioration en expectorant : Antimonium tartaricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Amélioration en mangeant : Anacardum Orientale (100%).

Amélioration en mangeant un peu : Lobelia Inflata (60%).

Amélioration en marchant : Coccus cacti (60%).

Amélioration en marchant au grand air : Magnesia Carbonica (60%).

Amélioration en s'assayant : Antimonium tartaricum (60%).

Amélioration en s'étirant : Heloderma (60%).

Amélioration en se découvrant : Apis (60%).

Amélioration en se penchant : Causticum (60%).

Amélioration en se penchant en arrière : Dioscorea (100%).

Amélioration en se penchant en avant : Bursa pastoris (60%).

Amélioration en se pliant en deux : Magnesia Phosphorica (100%).

Amélioration en secouant : Fluoris acidum (80%).

Amélioration en suant : Gelsemium sempervirens (80%).

Amélioration en urinant : Gelsemium sempervirens (100%).

Amélioration jambes pliées : Gnaphalium (60%).

Amélioration la nuit : Medorrhinum (80%).

Amélioration par air frais : Apis (100%).

Amélioration par application froide : Aloe socrotina (60%).

Amélioration par applications d'eau froide : Fluoris acidum (100%).

Amélioration par applications froides : Apis Mellifica (60%).

Amélioration par bandeau serré : Argentum nitricum (60%).

Amélioration par crachat : Antimonium tartaricum (100%).

Amélioration par expectoration : Antimonium tartaricum (100%).

Amélioration par flexion de la région douloureuse : Colocynthis (100%).

Amélioration par forte pression : Colocynthis (100%).

Amélioration par l'air frais : Kali Sulfuricum (100%).

Amélioration par l'alimentation : Anacardium orientale (60%).

Amélioration par l'humidité : Asarum europaeum (80%).

Amélioration par l'immobilité : Cadmium sulfuricum (80%).

Amélioration par la chaleur : Arsenicum album (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Amélioration par la chaleur locale : *Magnesia Phosphorica* (100%).

Amélioration par la consolation : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Amélioration par la continuation plus loin du geste : *Rhus toxicodendron* (100%).

Amélioration par la défécation : *Zincum metallicum* () (100%).

Amélioration par la déglutition : *Benzoic acidum* (60%).

Amélioration par la marche lente : *Ferrum metallicum* (100%).

Amélioration par la miction : *Zincum metallicum* () (100%).

Amélioration par la nourriture : *Anacardium orientale* (60%).

Amélioration par la pression : *Magnesia Muriatica* (100%).

Amélioration par la pression forte : *Magnesia Muriatica* (100%).

Amélioration par la sueur : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Amélioration par la transpiration : *Chamomilla* (100%).

Amélioration par le bain : *Bursa pastoris* (60%).

Amélioration par le changement de position : *Rhus toxicodendron* (100%).

Amélioration par le froid : *Actea racemosa* (60%).

Amélioration par le grand air : *Crocus sativus* (100%).

Amélioration par le mouvement : *Ferrum metallicum* (100%).

Amélioration par le mouvement localisé : *Abrotanum* () (40%).

Amélioration par le mouvement rapide : *Lobelia Inflata* (60%).

Amélioration par le repas : *Anacardum Orientale* (100%).

Amélioration par le repos : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Amélioration par le sommeil : *Avena sativa* () (60%).

Amélioration par le sommeil : *Phosphorus* (100%).

Amélioration par les applications chaudes : *Antimonium crudum* (60%).

Amélioration par les applications froides : *Ledum palustre* (80%).

Amélioration par les applications humides : *Asarum europaeum* (80%).

Amélioration par les bâillements : *Crocus sativus* (80%).

Amélioration par les bains chauds : *Antimonium crudum* (60%).

Amélioration par les boissons chaudes : *Nux vomica* (100%).

Amélioration par les enveloppements chauds : *Hepar sulfuris* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Amélioration par les éruptions : Zincum metallicum () (100%).

Amélioration par les pieds dans l'eau froide : Ledum palustre (80%).

Amélioration par les selles : Zincum metallicum () (100%).

Amélioration par pression forte : Argentum nitricum (60%).

Amélioration par règles : Zincum metallicum () (100%).

Amélioration par temps brumeux : Kalmia Latifolia (60%).

Amélioration par temps humide : Medorrhinum (80%).

Amélioration par temps nuageux : Kalmia Latifolia (60%).

Amélioration par une gorgée d'eau froide : Causticum (100%).

Amélioration par une selle relâchée : Abrotanum () (40%).

Amélioré en s'allongeant : Laurocerasus (80%).

Amélioré par éventail : Carbo vegetabilis (100%).

Amélioré par l'apparition des règles : Lachesis (100%).

Amélioré par l'extension des muscles : Angustura vera (60%).

Amélioré par les aliments chauds : Chelidonium majus (100%).

Amélioré par les applications froides : Angustura vera (60%).

Amélioré par une gorgée d'eau froide : Cuprum metallicum (100%).

Amélioration par la friction énergique : Medorrhinum (80%).

Aménorrhée : Graphites (100%).

Aménorrhée après bain froid : Antimonium crudum (40%).

Aménorrhée avec scrofule : Iodium (80%).

Aménorrhée de la jeune fille : Aurum muriaticum natronatum (100%).

Aménorrhée de la puberté : Senecio aureus (100%).

Aménorrhée de la scrofuleuse : Iodium (80%).

Aménorrhée par chagrin : Ignatia amara (80%).

Aménorrhée par déception amoureuse : Helleborus niger (80%).

Aménorrhée par peur : Opium (60%).

Aménorrhée par suppression de la transpiration des pieds : Silicea () (80%).

Aménorrhée par vicariation : Hamamelis virginica (80%).

Amygdales hypertrophiées : Chenopodium anthelminticum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Amnésie : Medorrhinum (60%).

Amnésie de la première lettre des mots : Medorrhinum (80%).

Amnésie des faits familiers : Medorrhinum (80%).

Amnésie des faits immédiats : Medorrhinum (80%).

Amoralité : Bufo rana (60%).

Amorose : Cyclamen europaeum (60%).

Amour exalté : Antimonium crudum (80%).

Amour frénétique : Cantharis (100%).

Amphotonie : Gelsemium sempervirens (60%).

Amphotonie sympathique : Lachesis (80%).

Amphotonique : Ambra grisea (80%).

Amygdale avec phlegmon : Hepar sulfuris (100%).

Amygdales : Iodium (60%).

Amygdales avec abcès : Mercurius solubilis (60%).

Amygdales avec battements : Aurum muriaticum (60%).

Amygdales avec douleur piquante à la déglutition : Mercurius solubilis (100%).

Amygdales avec hypertrophie : Baryta carbonica (100%).

Amygdales avec hypertrpohie : Bromium (60%).

Amygdales avec phlegmon : Hepar sulfuris (100%).

Amygdales avec phlegmons : Hepar sulfuris (100%).

Amygdales avec sensation de pulsation : Ammonium muriaticum (60%).

Amygdales hypertrophiées : Baryta carbonica (100%).

Amygdales recouvertes par des glaires : Kali muriaticum (80%).

Amygdalite : Phytolacca decandra (100%).

Amygdalite à répétition : Silicea () (80%).

Amygdalite aiguë : Baryta carbonica (100%).

Amygdalite chronique : Calcarea carbonica (60%).

Amygdalite cryptique : Magma des cryptes amygdaliennes (80%).

Amygdalite cryptique chronique : Magma des cryptes amygdaliennes (80%).

Amygdalite droite : Sérum d'anguille (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Amygdalite en tendance : Baryta carbonica (80%).

Amygdalite folliculaire : Ailanthus glandulosa (80%).

Amygdalite infectieuse : Gun powder (80%).

Amygdalite rhumatismale : Guaiacum (100%).

Amygdalite simple : Dulcamara (60%).

Amygdalite ulcéreuse : Ignatia amara (60%).

Analgesie : Kali bromatum (80%).

Analgesie permanente : Kali bromatum (80%).

Analgesique : Calendula composé (80%).

Anamie avec oedème : Senecio aureus (80%).

Anaphrodisiaque : Cantharis (100%).

Anaphrodisiaque féminin : Platina (100%).

Anaphrodisiaque masculin : Sabina (80%).

Anaphrodisie : Kali bromatum (80%).

Anaphrodisie par prolapsus utérin : Hydrophobinum (80%).

Anaphrodisique : Sabina (80%).

Anasarque : Arsenicum album (80%).

Anasarque cachectique : Arsenicum album (80%).

Anasarque cardiaque : Arsenicum album (80%).

Anasarque rénal : Arsenicum album (80%).

Anémie : Ammonium carbonicum (100%).

Anémie aiguë : Crotalus horridus () (60%).

Anémie aplasique : Benzol (60%).

Anémie avec adiposité : Graphites (100%).

Anémie avec bouffées de rougeur : Ferrum metallicum (100%).

Anémie avec diarrhée : Chininum arsenicosum (80%).

Anémie avec faiblesse : Chininum arsenicosum (100%).

Anémie avec fatigue : Chininum arsenicosum (100%).

Anémie avec frilosité : Chininum arsenicosum (80%).

Anémie avec goutte : Lithium Carbonicum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Anémie avec hydropisie : Ferrum metallicum (80%).

Anémie avec pâleur : Ferrum metallicum (100%).

Anémie avec pléthore : Ferrum metallicum (100%).

Anémie avec pléthore apparente : Ferrum metallicum (100%).

Anémie cancéreuse : Picri acidum (60%).

Anémie cérébrale : Kali bromatum (80%).

Anémie chlorose : Ferrum metallicum (100%).

Anémie chronique : Crotalus horridus () (60%).

Anémie de l'arthritique : Berberis vulgaris (60%).

Anémie de la jeune fille : Strophantus (60%).

Anémie du sang : Abrotanum () (40%).

Anémie fatigante : Chininum arsenicosum (100%).

Anémie grasse : Calcarea carbonica (80%).

Anémie grasse du boulimique : Lapis Albus (60%).

Anémie grave : Ferrum arsenicosum (80%).

Anémie grave avec faiblesse : Ferrum arsenicosum (80%).

Anémie hémolytique : Crotalus cascavella (100%).

Anémie hydropique : Ferrum metallicum (80%).

Anémie par hémorragie : China officinalis (100%).

Anémie par infection : Echinacea angustifolia (60%).

Anémie par maladie grave : Carbo vegetabilis (80%).

Anémie par oxyde de carbone : Oxalis acidum (100%).

Anémie par perte de liquides : Carbo vegetabilis (80%).

Anémie par règles : Kali carbonicum (100%).

Anémie pernicieuse : Picri acidum (80%).

Anémie post-hémorragique : Bovista (60%).

Anémie post-opératoire : Bovista (60%).

Anémie rétinienne : Platina (80%).

Anémie simple : Calcarea phosphorica (80%).

Anesthésie : Kali bromatum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Anesthésie à l'éther: Troubles à prévenir : Antimonium tartaricum (80%).

Anesthésie au chloroforme à devoir supporter : Phosphorus (60%).

Anesthésie cutanée : Carbolic acidum (80%).

Anesthésie de l'urètre : Kali bromatum (80%).

Anesthésie de la bouche : Carboneum sulfuratum (60%).

Anesthésie de la cornée : Cenchris contortrix (60%).

Anesthésie de la gorge : Kali bromatum (80%).

Anesthésie de la langue : Carboneum sulfuratum (60%).

Anesthésie des bras : Ambra grisea (60%).

Anesthésie des jambes : Ambra grisea (60%).

Anesthésie des membres : Ambra grisea (60%).

Anesthésie des muqueuses : Carboneum sulfuratum (80%).

Anesthésie du larynx : Kali bromatum (80%).

Anesthésie du sexe : Kali bromatum (80%).

Anesthésie du trijumeau : Ambra grisea (60%).

Anesthésie du trijumeau (à obtenir) : Angustura vera (60%).

Anesthésie locale : Ambra grisea (80%).

Anesthésie: Troubles à prévenir : Antimonium tartaricum (80%).

Anethésie de la peau : Carboneum sulfuratum (80%).

Anethésie du trijumeau : Oleander (60%).

Anévrisme : Kali iodatum (80%).

Anévrisme aortique : Calcarea fluorica (80%).

Anévrisme capillaire : Calcarea fluorica (80%).

Anévrisme de l'aorte : Baryta carbonica (80%).

Angine : Ailanthus glandulosa (100%).

Angine à gauche seulement : Lachesis (100%).

Angine aggravée par les boissons chaudes : Mercurius protoiodatus (80%).

Angine aiguë : Apis (100%).

Angine aiguë évoluant de droite à gauche : Lycopodium clavatum (100%).

Angine avec oedème de la luette : Apis Mellifica (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Angine avec oedème des amygdales : *Apis Mellifica* (40%).

Angine chronique : *Diphtherinum* (80%).

Angine de poitrine : *Aurum metallicum* (100%).

Angine de poitrine épigastrique : *Agaricus muscarius* (80%).

Angine de poitrine nerveuse : *Asa foetida* (60%).

Angine de poitrine par tabac : *Aconitum napellus* (60%).

Angine de Vincent : *Arsenicum album* (60%).

Angine diptérique : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Angine diptérique maligne : *Crotalus cascavella* (60%).

Angine en prédisposition : *Diphther toxinum* (80%).

Angine évoluant de gauche à droite : *Lachesis* (100%).

Angine gangréneuse : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Angine grave : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Angine herpétique : *Phytolacca decandra* (100%).

Angine infectieuse : *Baptisia tinctoria* (60%).

Angine infectieuse non diptérique : *Diphtherinum* (60%).

Angine membraneuse : *Kali bichromicum* (100%).

Angine non-diptérique : *Natrum phosphoricum* (60%).

Angine plus accentuée à droite : *Mercurius protoiodatus* (80%).

Angine pseudo-diptérique : *Lycopodium clavatum* (80%).

Angine pseudo-membraneuse : *Lycopodium clavatum* (80%).

Angine pultacée : *Mercurius solubilis* (80%).

Angine scarlatineuse : *Belladona* (100%).

Angine simple : *Mercurius solubilis* (80%).

Angine ulcérée : *Echinacea angustifolia* (60%).

Angine ulcéreuse : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Angiome : *Carbo vegetabilis* (80%).

Angle des maisons craint : *Argentum nitricum* (100%).

Angoisse : *Argentum nitricum* (60%).

Angoisse au coeur : *Hydrocyanic acidum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Angoisse cardiaque avec asphyxie : Hydrocyani acidum (60%).

Angoisse de l'agonie : Tarentula hispanica () (80%).

Angoisse par estomac vide : Digitalis purpurea (100%).

Angoissé par l'orage : Gelsemium sempervirens (60%).

Angoisse par malaise cénesthésique : Iodium (80%).

Angor : Cactus grandiflorus () (100%).

Angor pectoris : Oxalis acidum (80%).

Anhydrose : Kali iodatum (60%).

Ankylose : Causticum (100%).

Annexite : Asa foetida (60%).

Anorchidie : Aurum metallicum (100%).

Anorexie : Plumbum tetra aethylicum (60%).

Anosmie : Pulsatilla nigricans () (100%).

Anosmie avec agueusie : Natrum muriaticum (100%).

Anosmie par coryza : Justicia aadhatoda (80%).

Anoxie : Antimonium tartaricum (60%).

Anoxye : Ammonium carbonicum (40%).

Antécédants de blénorrhagie : Medorrhinum (100%).

Antécédents de sycose : Medorrhinum (100%).

Antédédants de tuberculose : Tuberculinum (80%).

Antéversion de l'utérus : Lilium Tigrinum (80%).

Anthax : Nitri acidum (60%).

Anthrax : Tarentula cubensis () (100%).

Anthrax avec tendance à la gangrène : Anthracinum (80%).

Anthrax gangréneux : Secale cornutum (60%).

Anticipation (Troubles d') : Lycopodium clavatum (80%).

Anticipation causant trac : Ignatia amara (100%).

Anticipation fautive : Ignatia amara (80%).

Anticipe sur les questions : Argentum nitricum (60%).

Antipéristaltisme : Asa foetida (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Antipsorique : Causticum (100%).

Antiseptique : Calendula composé (80%).

Antiseptique cicatrisant : Kératocynésine LHF en applications locales (80%).

Antiseptique nasal : Homéorhine LHF en applications nasales (80%).

Antitoxines plasmatiques insuffisantes : Manganum Aceticum (60%).

Antophlogistique : Aconitum napellus (100%).

Antre d'Highmore : Comocladia dentata (60%).

Antre d'Highmore avec inflammation : Comocladia dentata (60%).

Anurie : Apis (100%).

Anurie par cerveau : Helleborus niger (100%).

Anurie par reins : Helleborus niger (100%).

Anus : Paeonia (100%).

Anus avec abcès : Calcarea sulfurica (80%).

Anus avec brûlure améliorée par selles : Gambogia (80%).

Anus avec brûlure par selles : Gambogia (80%).

Anus avec condylome : Euphrasia (80%).

Anus avec crampes en position assise : Manganum Aceticum (80%).

Anus avec croûtes : Paeonia (80%).

Anus avec écoulement : Sulfur iodatum (60%).

Anus avec eczéma : Zincum metallicum () (60%).

Anus avec éruptions rouges : Medorrhinum (80%).

Anus avec excoriations : Antimonium crudum (80%).

Anus avec fissure : Graphites (100%).

Anus avec fistule : Fluoris acidum (80%).

Anus avec gonflement verruqueux : Benzoic acidum (60%).

Anus avec herpès : Berberis vulgaris (80%).

Anus avec inflammation : Gambogia (60%).

Anus avec irritation : Rumex crispus (60%).

Anus avec irritation : Sulfur (100%).

Anus avec irritation autour : Natrum phosphoricum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Anus avec irritation par diarrhée : Iris versicolor (60%).
Anus avec oedème : Apis Mellifica (40%).
Anus avec piqûre : Crocus sativus (80%).
Anus avec prolapsus : Belladonna (60%).
Anus avec prurit : Crocus sativus (80%).
Anus avec prurit amélioré par applications froides : Apis Mellifica (80%).
Anus avec rougeur : Sulfur (100%).
Anus avec sensation de fer rouge : Kali arsenicosum (60%).
Anus avec spasmes : Belladonna (80%).
Anus avec spasmes après la selle : Ignatia amara (60%).
Anus avec suintement : Ratanhia (80%).
Anus avec suintement à odeur de saumure : Medorrhinum (80%).
Anus avec torsion : Crocus sativus (80%).
Anus avec végétations : Cinnabaris (80%).
Anus avec verrues : Natrum sulfuricum (80%).
Anus brûlant : Graphites (80%).
Anus brûlant après la selle : Gambogia (80%).
Anus brûlant par diarrhée : Iris versicolor (100%).
Anus douloureux : Graphites (80%).
Anus douloureux par selles : Nitri acidum (100%).
Anus douloureux par sodomie : Kali arsenicosum (60%).
Anus en prolapsus : Euphrasia (60%).
Anus en prolapsus après chaque selle : Indigo (80%).
Anus en prolapsus par selles : Indigo (80%).
Anus fissuré : Aloe socrotina (60%).
Anus picotant pendant la marche : Magnesia Carbonica (60%).
Anus ressenti déchiré : Erigeron canadense (80%).
Anus restant ouvert : Apis (80%).
Anus saignant en permanence : Cobalt (80%).
Anus tiré vers le haut : Plumbum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Anxiété : Arsenicum album (100%).

Anxiété avec agitation : Arsenicum album (100%).

Anxiété avec boule dans l'estomac : Argentum nitricum (60%).

Anxiété avec peur de la mort : Aconitum napellus (100%).

Anxiété avec précipitation : Ignatia amara (60%).

Anxiété d'anticipation : Argentum nitricum (60%).

Anxiété dans les rêves : Hydrocyani acidum (60%).

Anxiété de la femme : Fraxinus americanus (60%).

Anxiété de précipitation : Argentum nitricum (60%).

Anxiété l'après-midi : Asterias rubens (60%).

Anxiété par anticipation : Ignatia amara (100%).

Anxiété poussant à marcher : Manganum Aceticum (80%).

Anxiété ressentie dans l'estomac : Argentum nitricum (60%).

Anxiété sans savoir pourquoi : Bromium (80%).

Aorte avec anévrisme : Baryta carbonica (80%).

Aorte avec dilatation : Adrénalin (80%).

Aortite : Aurum muriaticum (100%).

Aortite chronique : Carbo vegetabilis (80%).

Aortite postérieure : Sambuccus (60%).

Apathie : Gelsemium sempervirens (60%).

Apathie par hypomagnésie : Magnesia Carbonica (60%).

Aphasie : Bothrops lanceolatus (80%).

Aphasie du fumeur : Tabacum (60%).

Aphonie : Causticum (100%).

Aphonie chronique : Argentum nitricum (80%).

Aphonie de l'orateur : Arum triphyllum () (60%).

Aphonie du chanteur : Arum triphyllum () (100%).

Aphonie nerveuse : Nux moschata (60%).

Aphonie par chant : Arum triphyllum () (100%).

Aphonie par discours : Arum triphyllum () (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Aphrodisiaque : Eryngium aquaticum (80%).

Aphrodisie : Gratiola (80%).

Aphte : Aethusa cynapium (60%).

Aphtes : Borax (100%).

Aphtes à l'intérieur des joues : Borax (100%).

Aphtes avec diarrhée : Borax (100%).

Aphtes dans la bouche : Borax (100%).

Aphtes de l'enfant : Eupatorium perfoliatum (60%).

Aphtes du nourrisson : Eupatorium perfoliatum (60%).

Aphtes par allaitement : Sulfuris acidum (80%).

Aplasie de l'utérus : Plumbum (60%).

Aplasie utérine : Plumbum (60%).

Apolpexie : Anacardium orientale (60%).

Apoplexie : Arnica montana (80%).

Apoplexie après le dîner : Bromium (60%).

Apoplexie en tendance : Baryta carbonica (80%).

Apoplexie menaçant : Sepia (60%).

Apoplexie qui menace : Oleander (60%).

Apoplexie rétinienne : Phosphorus (80%).

Appareil ganglionnaire mésentérique : Abrotanum () (60%).

Apparence vieillote : Conium maculatum (80%).

Apparition par disparition d'éruption : Mezereum (100%).

Apparition par mercurialisation : Mezereum (60%).

Apparition par suppression d'éruption : Mezereum (100%).

Appendicite : Arnica montana (80%).

Appendicite aiguë : Belladonna (80%).

Appendicite chronique : Natrum sulfuricum (60%).

Appendicite gangrèneuse : Cadmium sulfuricum (60%).

Appendicite grave : Veratrum album (60%).

Appendicite rétrococale : Natrum sulfuricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Appendicite septique : Pyrogenium (80%).

Appétit à midi : Abies nigra (40%).

Appétit absent au petit déjeuner : Abies nigra (40%).

Appétit augmenté : Ferrum iodatum (60%).

Appétit faible avec soif intense : Sulfur (100%).

Appétit faible le matin : Kali bichromicum (80%).

Appétit morbide : Abrotanum () (40%).

Appétit trop important : Abies canadensis (60%).

Appétit vorace : Ferrum metallicum (80%).

Application froide améliore : Aloe socrotina (60%).

Applications chaudes améliorent : Arsenicum album (80%).

Applications d'eau froide améliore : Fluoris acidum (100%).

Applications froides améliorant : Angustura vera (60%).

Applications froides améliorant les douleurs : Apis Mellifica (60%).

Appréhension : Graphites (60%).

Appréhension anticipée : Argentum nitricum (100%).

Appréhension permanente : Argentum nitricum (60%).

Appréhensions bizarres : Hydrophobinum (40%).

Appréhensions bizarres de la femme enceinte : Hydrophobinum (60%).

Appréhensions bizarres par grossesse : Hydrophobinum (60%).

Approbation recherchée : Palladium (100%).

Après-midi aggrave : Badiaga (60%).

Après-midi déconcentré : Borax (60%).

Après-midi paresseux : Borax (60%).

Araignée (Piqûre d') : Cedron (60%).

Araignée ayant piqué : Apis Mellifica (40%).

Arc sénile de la cornée : Cholestérinum (80%).

Arête dans le pharynx : Kali carbonicum (80%).

Arme à feu ayant blessé : Hypericum perforatum (60%).

Arnica en association : Aconitum napellus (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Arrive en avance aux rendez-vous : *Argentum nitricum* (60%).

Arrogance : *Platina* (100%).

Arrogant : *Platina* (100%).

Arsenicum album en association : *Allium sativum* (60%).

Artère pulmonaire avec thrombose : *Quebracho* (60%).

Artères avec athérome : *Cholestérinum* (80%).

Artères avec éréthisme : *Benzoic acidum* (80%).

Artères avec oblitération : *Secale cornutum* (100%).

Artères avec vaso-constriction : *Secale cornutum* (100%).

Artério-sclérose : *Glonoin* (20%).

Artério-sclérose causant sciatique : *Glonoin* (80%).

Artérioles à contracter : *Histamine* (80%).

Artériosclérose : *Baryta carbonica* (100%).

Artériosclérose cérébrale : *Lycopodium clavatum* (60%).

Artériosclérose du cerveau : *Conium maculatum* (60%).

Artériosclérose précoce : *Lycopodium clavatum* (80%).

Artérite : *Aconitum napellus* (60%).

Artérite chronique : *Plumbum* (80%).

Artérite de la gangrène : *Kreosotum* (60%).

Artérite oblitérante : *Cuprum arsenicosum* (80%).

Artérite par gangrène : *Arsenicum album* (80%).

Arthralgie : *Argentum nitricum* (40%).

Arthralgie chronique : *Argentum nitricum* (60%).

Arthralgie de la mâchoire : *Corallium rubrum* (60%).

Arthralgie du genou : *Taraxacum* (60%).

Arthralgie maxillaire : *Angustura vera* (60%).

Arthralgie nerveuse : *Plumbum* (80%).

Arthralgie oxalique : *Oxalis acidum* (80%).

Arthrite : *Antimonium tartaricum* (60%).

Arthrite avec douleur : *Angustura vera* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Arthrite avec nodosités : *Ledum palustre* (100%).

Arthrite avec pléthore : *Ledum palustre* (80%).

Arthrite blennorrhagique : *Natrum sulfuricum* (60%).

Arthrite chonique de la hanche : *Thuya occidentalis* (60%).

Arthrite chronique : *Carbo animalis* (60%).

Arthrite chronique de la hanche : *Thuya occidentalis* (60%).

Arthrite de la hanche : *Allium sativum* (80%).

Arthrite de la hanche droite : *Natrum sulfuricum* (80%).

Arthrite de la mâchoire : *Causticum* (80%).

Arthrite des doigts : *Bromium* (60%).

Arthrite des genoux : *Kali carbonicum* (80%).

Arthrite des hanches : *Kali carbonicum* (80%).

Arthrite des orteils : *Sabina* (80%).

Arthrite des petites articulations : *Bromium* (60%).

Arthrite des poignets : *Sabina* (80%).

Arthrite douloureuse : *Angustura vera* (60%).

Arthrite du genou : *Benzoic acidum* (80%).

Arthrite en prédisposition : *Capsicum annum* (80%).

Arthrite goutteuse : *Ledum palustre* (100%).

Arthrite hystérique : *Hypericum perforatum* (60%).

Arthrite maxillaire : *Causticum* (80%).

Arthrite rhumatismale : *Ledum palustre* (100%).

Arthrite rhumatismale aiguë : *Salicyli acidum* (60%).

Arthrite rhumatismale de l'articulation tibio-tarsienne : *Drosera rotundifolia* (80%).

Arthrite rhumatismale de l'épaule : *Drosera rotundifolia* (80%).

Arthrite rhumatismale de la hanche : *Drosera rotundifolia* (80%).

Arthrite rhumatismale des épaules : *Drosera rotundifolia* (80%).

Arthrite rhumatismale des hanches : *Drosera rotundifolia* (80%).

Arthrite strumeuse : *Argentum nitricum* (60%).

Arthrite tuberculeuse : *Silicea* () (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Arthrite uricémique : *Ledum palustre* (80%).

Arthritisme : *Berberis vulgaris* (80%).

Articulation avec craquement : *Benzoic acidum* (80%).

Articulation avec craquements : *Benzoic acidum* (80%).

Articulation avec goutte : *Graphites* (80%).

Articulation avec laxité : *Sepia* (60%).

Articulation avec lésion : *Argentum metallicum* (60%).

Articulation avec nodosité : *Formica rufa* (80%).

Articulation avec nodosités : *Formica rufa* (80%).

Articulation manquant de synovie : *Gnaphalium* (80%).

Articulation tarso-métatarsienne avec douleur : *Jalapa* (60%).

Articulation tarso-métatarsienne du gros orteil avec douleur : *Jalapa* (60%).

Articulation temporo-mandibulaire douloureuse : *Manganum Aceticum* (60%).

Articulations avec craquement : *Capsicum annum* (60%).

Articulations avec nodosité : *Formica rufa* (80%).

Articulations avec nodosités : *Formica rufa* (80%).

Articulations avec rhumatisme : *Kali muriaticum* (60%).

Articulations avec rhumatismes : *Graphites* (80%).

Articulations avec tuberculose : *Drosera rotundifolia* (80%).

Articulations gonflées et pâles : *Ledum palustre* (60%).

Articulations hyperlaxes : *Calcarea fluorica* (100%).

Articulations lâches : *Calcarea fluorica* (100%).

Articulations mal huilées : *Gnaphalium* (80%).

Articulations manquant d'"huile" : *Gnaphalium* (80%).

Articulations qui craquent : *Benzoic acidum* (80%).

Articulations raides : *Gnaphalium* (60%).

Articulations violacées et tendues : *Ledum palustre* (60%).

Arythmie : *Cactus grandiflorus* () (80%).

Arythmie avec bradycardie : *Hydrastis canadensis* (60%).

Ascarides : *Cicuta virosa* (60%).

"Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie"



Ascaris : Cina (100%).

Ascenseur en phobie : Borax (100%).

Ascite : Aceti acidum (80%).

Ascite hépatique : Lycopodium clavatum (80%).

Ascite inflammatoire : Arsenicum album (80%).

Ascite mécanique : Arsenicum album (80%).

Asile d'aliéné (Peur d'être mis dans un -) : Lachesis (60%).

Asphyxie : Carbo vegetabilis (100%).

Asphyxie avec angoisse cardiaque : Hydrocyani acidum (100%).

Asphyxie blanche du bébé : Antimonium tartaricum (80%).

Asphyxie blanche du nouveau-né : Antimonium tartaricum (80%).

Asphyxie carbonique : Bovista (60%).

Asphyxie du bébé : Camphora (80%).

Asphyxie du nouveau-né : Camphora (80%).

Asphyxie par gaz carbonique : Ammonium carbonicum (80%).

Asphyxie par obstruction de la gorge : Antimonium tartaricum (60%).

Asphyxie par paralysie du bulbe : Hydrocyani acidum (100%).

Assimilation azotée excessive : Iodium (80%).

Assis agrave : Fluoris acidum (60%).

Assis améliore : Gnaphalium (80%).

Assis causant douleur de talon : Valeriana (80%).

Assouplissement : Aethusa cynapium (20%).

Assouplissement le jour : Magnesia Carbonica (80%).

Assouplissement par diarrhée : Aethusa cynapium (100%).

Assouplissement par vomissements : Aethusa cynapium (100%).

Asthénie : Kali carbonicum (100%).

Asthénie adynamique : Sulfuris acidum (60%).

Asthénie aiguë : Colchicum automnale (80%).

Asthénie avec amaigrissement : Plumbum tetra aethylicum (60%).

Asthénie avec bradycardie : Plumbum tetra aethylicum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Asthénie avec hypotension : *Plumbum tetra aethylicum* (100%).

Asthénie avec impuissance : *Plumbum tetra aethylicum* (60%).

Asthénie avec inquiétude : *Zincum metallicum* () (100%).

Asthénie avec irritabilité : *Ambra grisea* (100%).

Asthénie avec refroidissement : *Plumbum tetra aethylicum* (60%).

Asthénie avec tremblements : *Plumbum tetra aethylicum* (60%).

Asthénie cardiaque : *Ammonium carbonicum* (100%).

Asthénie cardiaque constitutionnelle : *Naja tripudians* (100%).

Asthénie cérébro-médullaire : *Avena sativa* () (100%).

Asthénie cérébro-médullaire par excès sexuels : *Avena sativa* () (100%).

Asthénie cérébro-médullaire par maladie aiguë : *Avena sativa* () (100%).

Asthénie cérébro-médullaire par surmenage : *Avena sativa* () (100%).

Asthénie de la volonté : *Picri acidum* (100%).

Asthénie digestive : *Picri acidum* (60%).

Asthénie du myocarde : *Cenchris contortrix* (100%).

Asthénie du vague : *Secale cornutum* (100%).

Asthénie fonctionnelle du tube digestif : *China officinalis* (100%).

Asthénie générale : *Kali nitricum* (100%).

Asthénie intellectuelle : *Picri acidum* (100%).

Asthénie intellectuelle avec délire chronique : *Kali bromatum* (80%).

Asthénie irritable : *Staphysagria* (80%).

Asthénie musculaire : *Hydrastis canadensis* (80%).

Asthénie myocardique : *Cenchris contortrix* (100%).

Asthénie nerveuse : *Anacardium orientale* (100%).

Asthénie nerveuse avec épuisement : *Anacardum Orientale* (100%).

Asthénie nerveuse avec irritabilité violente : *Anacardium orientale* (100%).

Asthénie nerveuse irritable : *Ambra grisea* (100%).

Asthénie nerveuse par grippe : *Scutellaria* (80%).

Asthénie nerveuse post-grippale : *Scutellaria* (80%).

Asthénie par hypomagnésie : *Magnesia Carbonica* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Asthénie par insuffisance surrénale : Kali carbonicum (100%).

Asthénie par pollutions : Gelsemium sempervirens (60%).

Asthénie parétique : Stannum iodatum (100%).

Asthénie post-grippale : Salicyli acidum (60%).

Asthénie psychique : Argentum nitricum (100%).

Asthénie sexuelle : Selenium (100%).

Asthénie sexuelle irritable : Selenium (100%).

Asthénie spinale : Onosmodium (80%).

Asthénie tremblante : Alumina (80%).

Asthénopie : Pulsatilla nigricans () (100%).

Asthénopie accommodative : Jaborandi (80%).

Asthénopie accommodative par nausées : Jaborandi (80%).

Asthénopie accommodative par vertiges : Jaborandi (80%).

Asthénopie avec nausées : Jaborandi (80%).

Asthénopie avec vertiges : Jaborandi (80%).

Asthénopie le soir : Crocus sativus (80%).

Asthénopie le soir à la lumière : Crocus sativus (80%).

Asthénopie musculaire : Ruta graveolens (80%).

Asthénopie par onanisme : Cina (60%).

Asthérome : Phosphorus (60%).

Asthme : Aralia racemosa (100%).

asthme : Chenopodium anthelminticum (60%).

Asthme : Cuprum arsenicosum (80%).

Asthme +++Cancer du rectum : Podophyllum (60%).

Asthme aggravé au moindre mouvement : Ipeca (100%).

Asthme aggravé de 3 h à 4 h du matin : Kali carbonicum (80%).

Asthme aigu +++Asthme chronique : Plumbum (60%).

Asthme amélioré assis avec les coudes sur les genoux : Kali carbonicum (80%).

Asthme avec aérophagie : Ambra grisea (80%).

Asthme avec urticaire : Apis Mellifica (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Asthme avec vomissements : Cuprum metallicum (60%).

Asthme bronchique : Kali carbonicum (80%).

Asthme cardiaque : Laurocerasus (100%).

Asthme catarrhal : Ipecac (100%).

Asthme catarrhale : Dulcamara (80%).

Asthme chronique : Argentum nitricum (60%).

Asthme dans un lit de plume : Manganum Aceticum (80%).

Asthme de l'alcoolique : Mephitis (80%).

Asthme de l'enfant : Thuya occidentalis (80%).

Asthme de la femme : Pulsatilla nigricans () (60%).

Asthme de Millar : Ignatia amara (60%).

Asthme des foins : Badiaga (80%).

Asthme digestif : Nux vomica (80%).

Asthme du marin à terre : Bromium (80%).

Asthme du mineur : Carduus Marianus (60%).

Asthme du tuberculeux : Mephitis (80%).

Asthme du vieillard : Baryta carbonica (80%).

Asthme flatulent : Chamomilla (80%).

Asthme goutteux : Viscum album (60%).

Asthme humide : Cannabis sativa (80%).

Asthme nerveux : Arsenicum album (100%).

Asthme nerveux : Nux moschata (80%).

Asthme nerveux : Nux vomica (80%).

Asthme par aménorrhée : Spongia tosta (80%).

Asthme par mine : Carduus Marianus (60%).

Asthme par paroles : Drosera rotundifolia (80%).

Asthme par poussière de charbon : Carduus Marianus (60%).

Asthme par sport : Asa foetida (60%).

Asthme par temps sec : Chamomilla (80%).

Asthme périodique : Allium sativum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Asthme réflexe : Cedron (60%).

Asthme réflexe par prostate : Cedron (60%).

Asthme sec : Sulfur (60%).

Asthme spasmotique : Cina (60%).

Asthme suffocant : Sambucus (80%).

Astigmatisme : Physostigma (80%).

Asystolie : Digitalis purpurea (100%).

Ataxie : Zincum metallicum () (80%).

Ataxie avec signe de Romberg : Crotalus horridus () (60%).

Ataxie locomotrice : Alumina (80%).

Atélectasie : Antimonium tartaricum (60%).

Athérome : Magnesia Carbonica (60%).

Athérome artériel : Cholestérinum (80%).

Athérome artériel cérébral : Vanadium (100%).

Athmosphère chaude aggrave : Carbo vegetabilis (100%).

Athmosphère chaude et humide aggrave : Carbo vegetabilis (100%).

Athmosphère humide aggrave : Carbo vegetabilis (100%).

Athrepsie : Abrotanum () (100%).

Athrepsie aiguë : Aethusa cynapium (80%).

Athrepsie infantile : Calcarea iodata (80%).

Athrepsie infantile avec vomissements : Iris versicolor (60%).

Athrophie musculaire : Abrotanum () (40%).

Athrophie musculaire suivie de paraplégie : Manganum Aceticum (60%).

Athrophie testiculaire : Hydrophobinum (60%).

ATM avec arthralgie : Drosera rotundifolia (60%).

ATM douloureuse : Manganum Aceticum (60%).

Atonie de l'utérus : Ustilago maiadis (80%).

Atonie de la vessie : Hepar sulfuris (80%).

Atonie flatulente : Nux moschata (80%).

Atonie génitale : Sepia (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Atonie nerveuse : Kali bromatum (80%).

Atonie nerveuse générale : Kali bromatum (80%).

Atonie rectale : Stannum iodatum (80%).

Atonie sexuelle : Agnus castus (100%).

Atonie utérine : Ustilago maiadis (80%).

Atrophie : Graphites (80%).

Atrophie de la région malade : Graphites (80%).

Atrophie des ovaires : Conium maculatum (80%).

Atrophie des paupières : Nux moschata (60%).

Atrophie des seins : Conium maculatum (100%).

Atrophie des testicules : Conium maculatum (80%).

Atrophie du nerf optique : Arsenicum album (80%).

Atrophie du nerf optique par tabac : Arsenicum album (80%).

Atrophie du sein : Iodium (100%).

Atrophie du testicule : Hydrophobinum (60%).

Atrophie musculaire : Arsenicum album (80%).

Atrophie musculaire progressive : Carboneum sulfuratum (60%).

Atrophie optique : Phosphorus (80%).

Atrophie testiculaire : Capsicum annum (60%).

Attention difficile : Heloderma (100%).

Audition avec dépression fonctionnelle : Phosphori acidum (60%).

Audition avec diminution fonctionnelle : Ambra grisea (80%).

Audition baissant après un accident : Arnica montana (60%).

Audition diminuée : Kali bromatum (80%).

Austérité des Mormons : Fluoris acidum (80%).

Auto pas supportée : Cocculine LHF en comprimés (80%).

Auto-intoxication : Graphites (60%).

Auto-intoxication alimentaire : Plumbum tetra aethylicum (60%).

Auto-intoxication chronique : Psorinum (100%).

Auto-intoxication par colite : Indol (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Auto-intoxication par constipation : Indol (80%).
Automatismes : Nux moschata (80%).
Automne agrave : Colchicum automnale (100%).
Autoritaire : Lycopodium clavatum (80%).
Avarice : Calcarea fluorica (80%).
Aversion du coït chez la femme : Clematis erecta () (60%).
Aversion pour l'alcool : Arnica montana (80%).
Aversion pour l'eau : Kali bichromicum (80%).
Aversion pour la soupe : Lycopodium clavatum (60%).
Aversion pour la viande : Arnica montana (80%).
Aversion pour le café : Fluoris acidum (60%).
Aversion pour le coït : Graphites (80%).
Aversion pour le pain : Arnica montana (60%).
Aversion pour le travail : Argentum nitricum (60%).
Aversion pour les études : Kali bichromicum (80%).
Aversion pour les légumes : Magnesia Carbonica (80%).
Aveuglement par le soleil : Lithium Carbonicum (60%).
Avion pas supporté : Cocculine LHF en comprimés (80%).
Avortement : Caulophyllum (80%).
Avortement à déclencher : Apis (80%).
Avortement à éviter : Caulophyllum (80%).
Avortement à prévenir : Millefolium (60%).
Avortement à provoquer : Gun powder (80%).
Avortement avec hémorragie : Cinnamomum (100%).
Avortement avec métrorragie : Chamomilla (60%).
Avortement avec tendance : Sulfur (60%).
Avortement causant douleur de sacrum : Kali carbonicum (80%).
Avortement causant faiblesse de la vue : Kali carbonicum (60%).
Avortement causant hémorragie : Caulophyllum (80%).
Avortement dans les 4 premiers mois : Apis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Avortement en prédisposition : Cannabis sativa (60%).

Avortement en tendance : Aletris farinosa (80%).

Avortement en tendances : Caulophyllum (80%).

Avortement menaçant : Actea racemosa (80%).

Avortement menaçant au 3° mois : Sepia (80%).

Avortement menaçant le 3° mois : Actea racemosa (80%).

Avortement par aiguille : Caulophyllum (60%).

Avortement par coïts trop répétés : Cannabis sativa (60%).

Avortement par effort : Rhus toxicodendron (60%).

Avortement par émotion : Gelsemium sempervirens (60%).

Avortement qui menace : Chamomilla (60%).

Avortement risquant de se produire après un traumatisme : Arnica montana (40%).

***** B B B B B *****

Bachotage causant céphalée : Ignatia amara (60%).

Bacille d'Eberth : Crotalus cascavella (80%).

Baillements : Ignatia amara (100%).

Bâillements alternant avec toux : Antimonium tartaricum (100%).

Baillements améliorant : Crocus sativus (60%).

Baillements constants : Guaiacum (60%).

Baillements fréquents : Ignatia amara (100%).

Baillements spasmodiques : Platina (60%).

Bain aggrave : Aranea diadema (100%).

Bain chaud provoquant des convulsions : Apis (80%).

Bain de rivière aggrave : Antimonium crudum (80%).

Bain fautif : Rhus toxicodendron (100%).

Bain froid aggrave : Antimonium crudum (100%).

Bain froid causant céphalée : Antimonium crudum (40%).

Bains craints : Sulfur (100%).

Baisse de la vision : Kali bromatum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Balancement craint : Borax (80%).

Balanite : Cinnabaris (80%).

Balano-posthite : Cannabis sativa (80%).

Ballonnement abdominal : Aloe socrotina (60%).

Ballonnement : Asa foetida (100%).

Bananes en aversion : Lycopodium clavatum (60%).

Bandage serré améliorant : Argentum nitricum (60%).

Barbe avec eczéma : Phytolacca decandra (60%).

Barbe avec éruptions : Natrum sulfuricum (60%).

Barbe avec prurit : Cobalt (60%).

Barbe avec sycosis : Antimonium tartaricum (60%).

Bartholinite : Hepar sulfuris (80%).

Baryta carbonica en association : Apis (80%).

Baryta en association : Apis (80%).

Bas de l'oesophage avec cancer : Carbo vegetabilis (60%).

Bas de l'oesophage avec ulcère : Carbo vegetabilis (60%).

Bas du dos douloureux : Erigeron canadense (60%).

Basané : Iodium (80%).

Base de la langue avec enduit épais et jaune sale : Mercurius protoiodatus (100%).

Basedow : Lycopus Virginicus (100%).

Bassin avec inflammation : Sépia composé (80%).

Bassin douloureux : Sépia composé (80%).

Bassin douloureux sur le côté : Berberis vulgaris (80%).

Bassinets avec lithiase : Calcarea carbonica (60%).

Bateau pas supporté : Cocculine LHF en comprimés (80%).

Battement des ailes du nez : Antimonium tartaricum (40%).

Battements à l'occiput : Fraxinus americanus (60%).

Battements artériels : Glonoin (80%).

Battements au sommet de la tête : Heloderma (60%).

Battements au vertex : Mercurius biiodatus (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Battements carotidiens : Glonoin (80%).

Battements dans la tête par arrivée des règles : Jaborandi (60%).

Battements dans les amygdales : Aurum muriaticum (60%).

Battements dans les tempes : Jaborandi (60%).

Bavard : Lachesis (100%).

Bébé agité toute la nuit : Jalapa (100%).

Bébé avec asphyxie blanche : Antimonium tartaricum (80%).

Bébé avec diarrhée : Valeriana (60%).

Bébé calme le jour et agité la nuit : Jalapa (100%).

Bébé criant toute la nuit : Jalapa (100%).

Bébé ne voulant pas quitter le sein de sa mère : Benzoic acidum (60%).

Bébés repoussant tout loin d'eux : Lycopodium clavatum (80%).

Bébés se réveillant en criant : Lycopodium clavatum (80%).

Bébés se réveillant en pleurant : Lycopodium clavatum (80%).

Bégalement : Bovista (80%).

Bépharo-conjonctivite : Aethusa cynapium (60%).

Bépharo-conjonctivite scrofuleuse : Aethusa cynapium (80%).

Benzoic acidum en association : Abrotanum () (60%).

Bercement craint : Borax (80%).

Béribéri : Arsenicum album (60%).

Besoin constant d'avaler : Hydrophobinum (100%).

Besoin d'appuyer sur le ventre : Magnesia Muriatica (60%).

Besoin d'étirer les bras : Angustura vera (60%).

Besoin d'étirer les jambes : Angustura vera (60%).

Besoin d'étirer les membres : Angustura vera (60%).

Besoin d'inspirer profondément : Crocus sativus (60%).

Besoin d'uriner continual : Eryngium aquaticum (80%).

Besoin de bailler sans arriver à bailler : Mancinella (60%).

Besoin de boire peu et souvent : Arsenicum album (100%).

Besoin de bouger : Iodium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Besoin de chaleur : Arsenicum album (100%).

Besoin de cigarette : Glonoin (80%).

Besoin de cigarettes : Glonoin (80%).

Besoin de compagnie : Argentum nitricum (60%).

Besoin de faire quelque chose en permanence : Lilium Tigrinum (100%).

Besoin de fumer : Glonoin (80%).

Besoin de justice : Graphites (80%).

Besoin de marcher au grand air : Kali iodatum (80%).

Besoin de mettre la main sur le coeur : Laurocerasus (80%).

Besoin de s'agiter : Kali iodatum (80%).

Besoin de s'étirer : Calcarea phosphorica (60%).

Besoin de se coucher avec les jambes pliées : Abies canadensis (40%).

Besoin de se précipiter : Lilium Tigrinum (100%).

Besoin de soupirer fréquemment : Hydrophobinum (80%).

Besoin permanent d'avaler : Sumbul (60%).

Besoin pressant d'uriner : Prunus spinosa (100%).

Besoins de déféquer sans défécation : Lachesis (100%).

Bestialité : Bufo rana (80%).

Beurre aggravé : Juglans regia (60%).

Beurre désiré : Bursa pastoris (60%).

Biceps avec rhumatismes : Sticta pulmonaria (80%).

Bière aggravant : Carduus Marianus (80%).

Bière aggravée : Kali bichromicum (80%).

Bière désirée : Kali bichromicum (100%).

Bière pas tolérée : Ferrum metallicum (60%).

Bile excessive : Jaborandi (60%).

Blanchiment précoce des cheveux : Lycopodium clavatum (80%).

Blénnorrhagie : Fluoris acidum (40%).

Blennorrhagie : Sulfur iodatum (60%).

Blénnorrhagie : Mygale lasiodora () (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Blénnorrhagie chronique : Nitri acidum (80%).

Blénnorrhagie cordée : Mygale lasiodora () (60%).

Blénorrhagie : Medorrhinum (60%).

Blénorrhagie chronique : Fluoris acidum (60%).

Blénorrhagie en antécédents : Medorrhinum (100%).

Blépharite : Graphites (100%).

Blépharite chronique : Graphites (100%).

Blépharite ciliaire : Sulfur (80%).

Blépharite d'artreuse : Arsenicum album (60%).

Blépharite phlycténulaire : Palladium (60%).

Blépharite scrofuleuse : Arsenicum album (60%).

Blépharite séborrhéique : Thuya occidentalis (60%).

Blépharo-conjonctivite : Alumina (100%).

Blépharo-conjonctivite aiguë : Hydrastis canadensis (80%).

Blépharo-conjonctivite chronique : Hydrastis canadensis (80%).

Blépharo-conjonctivite psoriique : Petroleum (80%).

Blépharo-conjonctivite scrofuleuse : Petroleum (80%).

Blépharo-spasme : Natrum muriaticum (60%).

Blépharo-spasmes : Lilium Tigrinum (60%).

Blépharospasme : Agaricus muscarius (80%).

Blépharospasme à droite : Colocynthis (60%).

Blépharospasme gauche : Mezereum (80%).

Blépharospasmes : Platina (80%).

Blessure : Hypericum perforatum (60%).

Blessure chirurgicale : Hypericum perforatum (60%).

Blessure contuse : Hamamelis virginica (60%).

Blessure de l'utérus : Hypericum perforatum (80%).

Blessure de nerf : Xanthophyllum fraxineum (60%).

Blessure de tendon : Anacardum Orientale (60%).

Blessure des doigts : Hypericum perforatum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Blessure des nerfs : Xanthophyllum fraxineum (60%).
Blessure des ongles : Hypericum perforatum (80%).
Blessure des orteils : Hypericum perforatum (80%).
Blessure des tendons : Anacardium orientale (60%).
Blessure du tissu nerveux : Hypericum perforatum (100%).
Blessure lacérée : Hypericum perforatum (100%).
Blessure opératoire : Hypericum perforatum (60%).
Blessure par arme à feu : Hypericum perforatum (60%).
Blessure par balle : Hypericum perforatum (60%).
Blessure par coup de feu : Hypericum perforatum (60%).
Blessure par incision : Staphysagria (80%).
Blessure par piqûre : Hypericum perforatum (80%).
Blessure septique : Crotalus cascavella (100%).
Blessures par pointes : Aranea diadema (80%).
Blessures se mettant à saigner : Aranea diadema (60%).
Bleu : Arnica TM en pommade (80%).
Bleue (Maladie -) : Rhus toxicodendron (60%).
Boire aggrave : Trombidium (100%).
Boisson chaude désirée : Angustura vera (60%).
Boisson glacée causant indigestion : Bellis perennis (60%).
Boissons causant diarrhée : Trombidium (100%).
Boissons chaudes désirées : Arsenicum album (100%).
Boissons étranglant : Hydrophobinum (80%).
Boissons froides aggravent : Kali arsenicosum (80%).
Boissons froides causant odontalgie : Cina (60%).
Boissons froides désirées : Phosphorus (100%).
Boissons froides pas supportées : Apocynum cannabinum (100%).
Boissons glacées aggravent : Arsenicum album (100%).
Boissons ressortant par le nez : Hyoscyamus niger (80%).
Boissons très chaudes désirées : Chelidonium majus (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Boissons chaudes améliorent : *Nux vomica* (100%).

Boit peu et souvent : *Arsenicum album* (100%).

Boîterie par jambe droite plus courte : *Crotalus cascavella* (60%).

Boîterie par jambe gauche plus longue : *Crotalus cascavella* (60%).

Bonbons aggravant : *Argentum nitricum* (60%).

Bonbons causant la diarrhée : *Argentum nitricum* (60%).

Bonbons désirés : *Kali carbonicum* (100%).

Borborygmes : *Dioscorea* (80%).

Borborygmes à l'inspiration : *Magnesia Muriatica* (60%).

Borborygmes abdominaux avant la selle : *Aloe socrotina* (60%).

Borborygmes intestinaux à chaque mouvement : *Mancinella* (80%).

Bord de la mer améliore : *Medorrhinum* (100%).

Bord de mer améliorant : *Bromium* (80%).

Bosse : *Arnica TM* en pommade (80%).

Bouche avec anesthésie : *Carboneum sulfuratum* (60%).

Bouche avec brûlures : *Iris versicolor* (80%).

Bouche avec épithéioma : *Muriatis acidum* (60%).

Bouche avec éruptions autour : *Kali muriaticum* (80%).

Bouche avec fentes aux coins : *Antimonium crudum* (40%).

Bouche avec gerçures : *Antimonium crudum* (80%).

Bouche avec herpès : *Borax* (80%).

Bouche avec inflammation : *Cantharis* (60%).

Bouche avec inflammation vésiculeuse : *Kali carbonicum* (60%).

Bouche avec irritation : *Ocimum canum* (80%).

Bouche avec leucoplasie : *Tabacum* (60%).

Bouche avec poing dedans : *Ipeca* (80%).

Bouche avec ulcération : *Chlorinum* (80%).

Bouche pâle : *Carbolic acidum* (100%).

Bouche sèche : *Baptisia tinctoria* (100%).

Bouche sèche sans soif : *Nux moschata* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Bouderie : Antimonium crudum (80%).

Boudeur : Antimonium crudum (80%).

Bouffées congestives à la tête : Sulfur iodatum (60%).

Bouffées d'hypertension : Glonoin (60%).

Bouffées d'hypotension : Glonoin (60%).

Bouffées de chaleur : Ferrum metallicum (100%).

Bouffées de chaleur par ménopause : Sulfuris acidum (80%).

Bouffées vaso-dilatatrices : Graphites (60%).

Bouffissure des yeux le matin : Elaps corallinus () (60%).

Bougeotte : Fluoris acidum (80%).

Bouillonnement ressenti : Berberis vulgaris (80%).

Boule à la gorge : Asa foetida (100%).

Boule à la gorge par hystérie : Asa foetida (100%).

Boule hystérique : Lactuca Virosa (80%).

Boule hystérique à la gorge : Kalmia Latifolia (60%).

Boule montant de l'estomac à la gorge : Ignatia amara (80%).

Boule montant de l'estomac à la gorge aggravée en buvant : Ignatia amara (80%).

Boule ressentie dans le rectum : Sepia (100%).

Boulimie : Iodium (100%).

Boulimie à 10 h du matin : Kali carbonicum (60%).

Boulimie avec amaigrissement : Iodium (100%).

Boulimie avec cellulite : Iodium (100%).

Boulimie avec crampe d'estomac : Lycopodium clavatum (80%).

Boulimie avec dyspepsie : Kali carbonicum (60%).

Boulimie avec grignotage : Iodium (100%).

Boulimie avec maigreur : Iodium (100%).

Boulimie avec soif : Uranium nitricum (80%).

Boulimie fréquente : Natrum muriaticum (80%).

Boulimie la nuit : Psorinum (100%).

Boulimie nerveuse : Platina (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Boulimie nocturne : Psorinum (100%).

Boulimie par grignotage : Iodium (100%).

Boulimie par nervosité : Kali carbonicum (60%).

Boulimie par vers : Spigelia (60%).

Boulimie pour se calmer : Anacardium orientale (60%).

Bourdonnement avec épilepsie : Hyoscyamus niger (60%).

Bourdonnement d'oreille : Alumina (60%).

Bourdonnements : Carboneum sulfuratum (80%).

Bourdonnements d'oreille : China officinalis (100%).

Bourdonnements d'oreille aggravés en se mouchant : Baryta carbonica (100%).

Bourdonnements d'oreilles : Kali iodatum (80%).

Bourdonnements d'oreille : Bromium (60%).

Boutons causant adénite : Clematis erecta () (80%).

Boutons sur les fesses : Cobalt (60%).

Bradycardie : Digitalis purpurea (100%).

Bradycardie avec arythmie : Hydrastis canadensis (60%).

Bradycardie avec cœur régulier : Iberis amara (100%).

Bradycardie avec fourmillements dans le bras gauche : Kalmia Latifolia (80%).

Bradycardie de l'ictérique : Iberis amara (60%).

Bradycardie par ictère : Iberis amara (60%).

Bradycardie par toxi-infection : Iberis amara (80%).

Bradycardie sans arythmie : Iberis amara (100%).

Bradycardie sans extrasystoles : Iberis amara (100%).

Bradypnée : Helleborus niger (60%).

Bras avec agitation continue : Tarentula cubensis () (100%).

Bras avec anesthésie : Ambra grisea (60%).

Bras avec courbatures : Gelsemium sempervirens (80%).

Bras avec fatigue par piano : Gelsemium sempervirens (60%).

Bras avec frissons : Belladonna (60%).

Bras avec névralgie : Indigo (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Bras avec névrite : Dulcamara (80%).

Bras avec parésie : Abrotanum () (80%).

Bras avec pesanteur : Gelsemium sempervirens (100%).

Bras avec rhumatisme : Kali muriaticum (60%).

Bras avec rhumatismes musculaires : Carbolic acidum (60%).

Bras avec tics : Hyoscyamus niger (60%).

Bras baissé améliore : Conium maculatum (60%).

Bras émaciés : Abrotanum () (80%).

Bras engourdi la nuit : Ignatia amara (60%).

Bras engourdis la nuit : Ignatia amara (60%).

Bras faibles : Guaiacum (80%).

Bras fatigués par piano : Gelsemium sempervirens (60%).

Bras gauche avec engourdissement : Sumbul (80%).

Bras gauche avec lourdeur : Sumbul (80%).

Bras gauche engourdi : Sumbul (80%).

Bras glacés : Heloderma (100%).

Bras grêles : Kali iodatum (60%).

Bras levé aggrave : Conium maculatum (60%).

Bras levés aggravant : Angustura vera (60%).

Bras moins développés que le corps : Thuya occidentalis (60%).

Bright : Eupatorium purpureum (60%).

Bronches avec dilatation : Sanguinaria canadensis (80%).

Bronches avec inflammation : Justicia aadhatoda (80%).

Bronches avec irritation : Ipeca (100%).

Bronches dilatées : Sanguinaria canadensis (80%).

Bronches encombrées de pus : Antimonium tartaricum (60%).

Bronches obstruées : Antimonium tartaricum (40%).

Bronchioles avec spasmes : Histamine (80%).

Bronchite : Asclepias tuberosa (80%).

Bronchite aiguë : Terebinthina (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Bronchite capillaire : Ipeca (100%).

Bronchite capillaire de l'enfant : Cina (60%).

Bronchite catarrhale : Ipeca (80%).

Bronchite catarrhale chronique : Stannum iodatum (80%).

Bronchite chronique : Isopathie sanguine en injection (80%).

Bronchite du cardiaque : Grindelia Robusta (100%).

Bronchite fétide : Capsicum annum (80%).

Bronchite membraneuse : Bromium (60%).

Bronchite muco-purulente : Ailanthus glandulosa (60%).

Bronchite par grippe : Diphtérinum (60%).

Bronchite parétique : Antimonium tartaricum (100%).

Bronchite parétique du vieillard : Diphtérinum (80%).

Bronchite purulente : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Bronchite purulente grave : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Bronchite purulente grave à manifestations tardives : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Bronchite simple : Iodium (60%).

Broncho-pneumonie : Antimonium tartaricum (100%).

Broncho-pneumonie de l'enfant : Ipeca (100%).

Broncho-pneumonie grave : Tuberculinum (80%).

Broncho-pneumonie grippale : Aviaire (80%).

Broncho-pneumonie tenace : Tuberculinum (80%).

Bronchorée : Aceti acidum (60%).

Bronchorhée : Chininum sulfuricum (80%).

Brouillard aggravant : Abrotanum () (40%).

Bruit agrave : Asarum europaeum (100%).

Bruit autour de soi craint : Iodium (60%).

Bruit causant vertiges : Theridion (100%).

Bruit craint : Asarum europaeum (100%).

Bruit de l'eau craint : Hydrophobinum (100%).

Bruit énerve : Ignatia amara (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Bruit faisant sursauter : Borax (100%).

Bruit par supporté : Kali carbonicum (80%).

Bruits craints : Theridion (100%).

Bruits d'oreille : Muriatis acidum (60%).

Brûlres tardant à guérir : Urtica urens (60%).

Brûlure : Cantharis (100%).

Brûlure à l'urètre : Cannabis sativa (100%).

Brûlure ancienne : Causticum (60%).

Brûlure cuisante ressentie : Capsicum annuum (100%).

Brûlure dans la poitrine : Carbo vegetabilis (100%).

Brûlure dans les yeux : Mancinella (80%).

Brûlure dans les yeux aggravée en fermant les yeux : Mancinella (80%).

Brûlure de l'oesophage : Cuprum arsenicosum (60%).

Brûlure de l'urètre à la miction : Iris versicolor (60%).

Brûlure de l'urètre : Cuprum arsenicosum (60%).

Brûlure de la bouche : Iris versicolor (80%).

Brûlure de la langue : Iris versicolor (80%).

Brûlure démangeante ressentie : Apis (80%).

Brûlure du 1° degré : Urtica urens (80%).

Brûlure du gland pendant le coït : Kreosotum (60%).

Brûlure externe : Euphorbium resinifera (100%).

Brûlure grave : Euphorbium resinifera (100%).

Brûlure intense ressentie : Anthracinum (100%).

Brûlure interne : Euphorbium resinifera (100%).

Brûlure le long du dos : Phosphorus (80%).

Brûlure par feu : Carboneum sulfuratum (80%).

Brûlure par le feu : Plantago major (60%).

Brûlure par le feu ressentie : Ratanhia (100%).

Brûlure par rayons X : Calcarea fluorica (60%).

Brûlure ressentie : Anthracinum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Brûlure très intense ressentie : Anthracinum (100%).

Brûlure vaginale pendant le coït : Kreosotum (60%).

Brûlures : Euphorbium resinifera (100%).

Brûlures d'estomac : Iris versicolor (100%).

Brûlures derrière le sternum : Condurango (60%).

Brûlures externes : Euphorbium resinifera (100%).

Brûlures graves : Euphorbium resinifera (100%).

Brûlures internes : Euphorbium resinifera (100%).

Brûlures légères : Kératocynésine LHF en applications locales (80%).

Brûlures par rayons X : Calcarea fluorica (60%).

Brûlures ressenties : Arum triphyllum () (100%).

Brûlures rétro-sternales : Condurango (60%).

Brun : Ignatia amara (60%).

Brutal : Hydrophobinum (60%).

Brutalité : Hydrophobinum (60%).

Bruxisme : Cina (100%).

Bryonia alba en association : Abrotanum () (60%).

Bryonia en association : Abrotanum () (60%).

Bubon : Badiaga (80%).

Bubon syphilitique : Lithium Carbonicum (60%).

Bubons : Mercurius solubilis (80%).

Bulbe avec inhibition : Ambra grisea (60%).

Bulbe avec paralysie : Carbolic acidum (80%).

Bulbe avec parésie : Lachesis (100%).

Bulbe avec parésie cardiaque : Lachesis (80%).

Bulbe avec parésie respiratoire : Lachesis (80%).

Bulbe congestionné : Cicuta virosa (80%).

Bulbe en dépression : Carbo vegetabilis (80%).

Bulbe faible : Lachesis (100%).

Bulbe inhibé : Ambra grisea (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Bulbe insuffisant : Carbo vegetabilis (80%).

Bulbe paralysé : Hydrocyani acidum (80%).

Bursite : Ruta graveolens (80%).

Buté : Lycopodium clavatum (80%).

Buts absents : Ipeca (80%).

B, vomissements bilieux : Aethusa cynapium (80%).

***** C C C C C *****

C3 en lésion : Fluoris acidum (60%).

Cachexie : Hydrastis canadensis (80%).

Cachexie alcaline : Natrum carbonicum (60%).

Cachexie cancéreuse : Fluoris acidum (60%).

Cachexie du cancer : Fluoris acidum (60%).

Cachexie du vieillard : Fluoris acidum (60%).

Cachexie malarienne : Aranea diadema (80%).

Cachexie sénile : Fluoris acidum (60%).

Café aggravant : Ignatia amara (80%).

Café aggrave : Chamomilla (100%).

Café au lait causant une indigestion : Kali carbonicum (80%).

Café causant dyspepsie : Abies nigra (40%).

Café causant nervosité : Chamomilla (100%).

Café causant pollakiurie : Cobalt (60%).

Café désiré : Angustura vera (100%).

Café en abus : Chamomilla (100%).

Café en aversion : Fluoris acidum (60%).

Café fautif : Chamomilla (100%).

Cage thoracique avec constriction et dyspnée : Cuprum metallicum (80%).

Cage thoracique avec dyspnée et constriction : Cuprum metallicum (80%).

Cahotement en voiture craints : Kali iodatum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cal de fracture avec douleur : *Symphytum* (80%).

Calcarea carbonica en association : *Aethusa cynapium* (80%).

Calcarea phosphorica en association : *Abrotanum* () (60%).

Calcium avec métabolisme perturbé : *Calcarea carbonica* (100%).

Calcium en insuffisance : *Calcarea carbonica* (100%).

Calcium manquant : *Magnogène Boribel* en comprimés (80%).

Calcul biliaire : *Bursa pastoris* (80%).

Calcul dans la vessie : *Calcarea carbonica* (60%).

Calcul dans le bassinet : *Calcarea carbonica* (60%).

Calcul rénal : *Lycopodium clavatum* (100%).

Calcul vésical : *Lycopodium clavatum* (100%).

Calculs vésicaux : *Lithium Carbonicum* (60%).

Callosité : *Radium bromatum* (60%).

Callosités : *Antimonium crudum* (80%).

Callosités aux pieds : *Antimonium crudum* (80%).

Calmant : *Calendula LHF* en pommade (80%).

Calmé en mangeant : *Anacardium orientale* (60%).

Calme le jour avec agitation la nuit : *Jalapa* (100%).

Calvitie : *Sulfuris acidum* (60%).

Calvitie précoce : *Phosphori acidum* (60%).

Canal lacrymal douloureux : *Fagopyrum* (60%).

Cancer : *Cadmium sulfuricum* (100%).

Cancer avec douleur : *Euphorbium resinifera* (80%).

Cancer cutané : *Conium maculatum* (80%).

Cancer de l'estomac : *Arsenicum album* (80%).

Cancer de l'oesophage : *Hydrophobinum* (80%).

Cancer de l'utérus : *Calendula* (100%).

Cancer de l'utérus avec hémorragie : *Ustilago maiadis* (80%).

Cancer de la langue : *Viburnum prunifolium* (80%).

Cancer de la lèvre : *Arsenicum album* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cancer de la matrice : Lapis Albus (80%).
Cancer de la peau : Conium maculatum (80%).
Cancer de la vessie : Taraxacum (60%).
Cancer de l'abdomen : Ornithogallum umbellatum (80%).
Cancer des ganglions : Sulfur iodatum (60%).
Cancer des lèvres : Arsenicum album (80%).
Cancer des os : Symphytum (60%).
Cancer douloureux : Viola odorata (60%).
Cancer du bas de l'oesophage : Carbo vegetabilis (60%).
Cancer du cardia : Carbo vegetabilis (60%).
Cancer du col de l'utérus : Radium bromatum (80%).
Cancer du duodénum : Ornithogallum umbellatum (100%).
Cancer du foie : Cholestérinum (80%).
Cancer du pancréas : Carbo animalis (60%).
Cancer du pylore : Ornithogallum umbellatum (100%).
Cancer du rectum : Ruta graveolens (100%).
Cancer du sein : Asterias rubens (100%).
Cancer en tumeur : Asterias rubens (80%).
Cancer final : Echinacea angustifolia (60%).
Cancer mammaire : Psorinum (60%).
Cancer pyloro-duodénal : Ornithogallum umbellatum (100%).
Cancer squirreux : Carbo animalis (80%).
Cancer stomacal : Aceti acidum (60%).
Cancer ulcéré : Phosphorus (80%).
Cancer ulcéré de l'estomac : Phosphorus (80%).
Cancer ulcéré du sein : Arsenicum iodatum (60%).
Cancer utérin : Iodium (80%).
Cancroïde de la face : Cinnabaris (80%).
Cancroïde plat : Euphrasia (20%).
Cancroïde plat sur le côté droit du nez : Euphrasia (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cancroïdes du visage : Cinnabaris (80%).
Canitie : Lycopodium clavatum (80%).
Canitie précoce : Phosphori acidum (80%).
Cantharis inefficace : Equisetum hiemale (80%).
Caphalée : Xanthophyllum fraxineum (60%).
Capillaires à dilater : Histamine (80%).
Caprices : Chamomilla (100%).
Caractère dur : Kali iodatum (60%).
Caractère paradoxal : Ignatia amara (100%).
Carbonate de chaux à solubiliser : Magnesia Carbonica (60%).
Carbonate de chaux des athéromes à solubiliser : Magnesia Carbonica (60%).
Carbonate de chaux des rhumatismes articulaires à solubiliser : Magnesia Carbonica (60%).
Carbonitrogène : Graphites (100%).
Carbonitrogénoïde : Aloe socrotina (80%).
Cardia avec cancer : Carbo vegetabilis (60%).
Cardia avec sensation de neoud : Abies nigra (60%).
Cardia avec spasmes : Phosphorus (60%).
Cardia avec ulcère : Carbo vegetabilis (60%).
Cardialgie : Cannabis indica () (60%).
Cardite : Naja tripudians (100%).
Cardite aiguë : Veratrum viride (60%).
Cardite goutteuse : Aurum muriaticum (100%).
Cardite métastasique : Aurum muriaticum (100%).
Cardite métastatique : Colchicum automnale (80%).
Cardite rhumatismale : Aurum muriaticum (100%).
Caréna avec sensation de plaie à vif : Argentum metallicum (60%).
Caresses repoussées : Cina (80%).
Carie de la mastoïde : Fluoris acidum (80%).
Carie de la racine des dents : Fluoris acidum (60%).
Carie dentaire : Fluoris acidum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Carie des os : *Angustura vera* (80%).

Carie des os du nez : *Phytolacca decandra* (60%).

Carie des os longs : *Angustura vera* (80%).

Carie des osselets : *Silicea* () (80%).

Carie du mastoïde : *Fluoris acidum* (80%).

Carie du temporal : *Fluoris acidum* (80%).

Carie osseuse : *Platina* (60%).

Carie osseuse du nez : *Platina* (60%).

Carie osseuse du tarse : *Platina* (60%).

Carie osseuses : *Fluoris acidum* (80%).

Caries : *Antimonium crudum* (80%).

Caries de la mastoïde : *Fluoris acidum* (80%).

Caries de la racine des dents : *Fluoris acidum* (100%).

Caries de la racine des dents de la mâchoire inférieure : *Fluoris acidum* (100%).

Caries de racines dentaires : *Mezereum* (60%).

Caries dentaires : *Fluoris acidum* (100%).

Caries dentaires précoces : *Sulfuris acidum* (80%).

Caries des os longs : *Drosera rotundifolia* (80%).

Caries des vertèbres : *Drosera rotundifolia* (80%).

Caries du fémur : *Strontiana carbonica* (60%).

Caries du mastoïde : *Fluoris acidum* (80%).

Caries du temporal : *Fluoris acidum* (80%).

Caries osseuses : *Fluoris acidum* (80%).

Caries osseuses des vertèbres : *Bufo rana* (60%).

Caries osseuses tuberculeuses : *Theridion* (80%).

Caries précoces : *Sulfuris acidum* (80%).

Caries tuberculeuses : *Phosphori acidum* (60%).

Caries vertébrales : *Bufo rana* (60%).

Caroncule urétrale : *Cannabis sativa* (80%).

Caroncules rouges et enflées : *Argentum nitricum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Carotides avec battements : Glonoin (80%).
Carotides avec pulsation : Belladona (100%).
Carpe avec rhumatismes : Viola odorata (80%).
Caphologie : Helleborus niger (80%).
Carreau : Calcarea iodata (100%).
Cartilage avec lésion : Argentum metallicum (60%).
Cartilage du coude avec lésion : Argentum metallicum (60%).
Cartilage du genou avec lésion : Argentum metallicum (60%).
Cartilages avec douleur : Ruta graveolens (80%).
Cartilages douloureux : Ruta graveolens (80%).
Catalepsie : Cannabis indica () (80%).
Cataracte : Ammonium carbonicum (80%).
Cataracte droite : Ammonium carbonicum (80%).
Cataracte juvénile : Calcarea carbonica (80%).
Cataracte molle : Colchicum automnale (60%).
Cataracte sénile : Carbo animalis (60%).
Cataracte sénile débutant : Secale cornutum (80%).
Cataracte : Sulfur (60%).
Cataracte capsulaire : Ammonium muriaticum (60%).
Cataracte débutant : Phosphorus (80%).
Cataracte molle : Naphtalinum (80%).
Catarhhe bronchique muco-purulente : Bacillinum (80%).
Catarrhe : Hydrastis canadensis (100%).
Catarrhe avec spasmes : Ipeca (100%).
Catarrhe bronchique : Senega (100%).
Catarrhe bronchique abondant : Ceanothus americanus (60%).
Catarrhe bronchique chronique : Allium sativum (80%).
Catarrhe bronchique suffocant : Aralia racemosa (60%).
Catarrhe broncho-pulmonaire : Natrum muriaticum (60%).
Catarrhe crémeuse : Natrum phosphoricum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Catarrhe de l'intestin grêle : Chamomilla (60%).
Catarrhe de l'oeil : Alium cepa composé (80%).
Catarrhe de l'oreille moyenne : Ignatia amara (60%).
Catarrhe de la trompe d'Esutache : Iodium (60%).
Catarrhe de la trompe d'Eustache : Hydrastis canadensis (80%).
Catarrhe de la vessie : Senega (80%).
Catarrhe des bronches : Antimonium tartaricum (80%).
Catarrhe du bassinet : Sulfur (80%).
Catarrhe du nez : Alium cepa composé (80%).
Catarrhe du rectum : Aloe socrotina (60%).
Catarrhe du vieillard : Senega (80%).
Catarrhe duodénal : Kali Sulfuricum (60%).
Catarrhe laryngo-trachéal : Verbascum thapsus (80%).
Catarrhe muqueux : Antimonium crudum (80%).
Catarrhe muqueux abondant : Ammonium muriaticum (80%).
Catarrhe muqueux de la poitrine : Antimonium crudum (80%).
Catarrhe muquex de l'estomac : Lobelia Inflata (60%).
Catarrhe nasal : Collinsonia canadensis (60%).
Catarrhe nasal postérieur : Sticta pulmonaria (80%).
Catarrhe nasale : Petroleum (60%).
Catarrhe nasale postérieure : Onosmodium (60%).
Catarrhe naso-pharyngée : Solidago virga aurea (60%).
Catarrhe oculaire : Alumina (60%).
Catarrhe oculo-nasal : Euphrasia (100%).
Catarrhe oculo-nasale : Alium cepa composé (80%).
Catarrhe pharyngé : Collinsonia canadensis (60%).
Catarrhe pulmonaire : Dulcamara (60%).
Catarrhe pulmonaire parétique : Dulcamara (80%).
Catarrhe purulent de la vessie : Equisetum hiemale (80%).
Catarrhe réno-vésical : Calcarea carbonica (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Catarrhe réno-vésical chronique : *Calcarea carbonica* (60%).

Catarrhe respiratoire : *Baryta carbonica* (80%).

Catarrhe respiratoire chronique : *Natrum carbonicum* (80%).

Catarrhe respiratoire de l'enfant : *Chamomilla* (60%).

Catarrhe suffocante : *Bacillinum* (80%).

Catarrhe vésical : *Senega* (60%).

Catarrhe vésicale : *Pareira brava* (80%).

Catarrhe visqueuse : *Kali bichromicum* (100%).

Catarrhes : *Ipeca composé* (80%).

Catarrhes aigus : *Ipeca composé* (80%).

Catarrhes chroniques : *Ipeca composé* (80%).

Catarrhes membraneuses : *Kali bichromicum* (100%).

Catatonie : *Cocculus indicus* (60%).

Cauchemars : *Cenchrus contortrix* (80%).

Cauchemars effrayants : *Plumbum tetra aethylicum* (60%).

Causé par des métastases : *Abrotanum* () (40%).

Causé par le tabac : *Abies nigra* (40%).

Causé par le thé : *Abies nigra* (40%).

Causé par rétrocession d'éruptions aiguës : *Camphora* (80%).

Causé par un traumatisme : *Arnica montana* (60%).

Cave humide fautive : *Dulcamara* (60%).

Cécité : *Mephitis* (60%).

Ceintures pas supportées : *Cenchrus contortrix* (80%).

Ceintures pas tolérées : *Crotalus cascavella* (80%).

Célibat : *Conium maculatum* (100%).

Célibataire : *Conium maculatum* (100%).

Cellules nerveuses : *Hydrophobinum* (60%).

Cellules nerveuses avec atrophie : *Hydrophobinum* (60%).

Cellules nerveuses avec chromolyse : *Hydrophobinum* (60%).

Cellules nerveuses avec lésions nucléaires : *Hydrophobinum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cellules nerveuses avec pigmentation : *Hydrophobinum* (60%).

Cellulite : *Badiaga* (80%).

Cellulite aiguë : *Anthracinum* (80%).

Cellulite avec boulimie : *Iodium* (100%).

Cellulite des joues : *Senega* (80%).

Cellulite gangréneuse : *Cantharis* (60%).

Cellulite inflammatoire : *Cantharis* (80%).

Cellulite infiltrée : *Badiaga* (80%).

Cellulite orbitaire : *Rhus toxicodendron* (60%).

Cellulite pelvienne : *Mercurius solubilis* (80%).

Cellulite phlegmoneuse : *Rhus toxicodendron* (60%).

Cellulite post-inflammatoire : *Rheum officinale* (60%).

Cénesthésie perturbée : *Mephitis* (60%).

Céphalée expansive : *Lachesis* (80%).

Cépalées : *Conium maculatum* (80%).

Céphalalgie : *Aloe socrotina* (60%).

Céphalalgie congestive : *Aloe socrotina* (80%).

Céphalalgie menstruelle : *Platina* (80%).

Céphalalgie migraineuse : *Aloe socrotina* (80%).

Céphalalgie nerveuse : *Platina* (80%).

Céphalalgie par sucreries : *Iris versicolor* (60%).

Céphalée : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Céphalée à la racine du nez : *Agaricus muscarius* (100%).

Céphalée aggravée par descente d'escalier : *Ferrum metallicum* (60%).

Céphalée aggravée par effort mental : *Ferrum metallicum* (60%).

Céphalée aggravée par l'immobilité : *Iris versicolor* (60%).

Céphalée aggravée par la danse : *Argentum nitricum* (100%).

Céphalée aggravée par la moindre secousse : *Glonoin* (100%).

Céphalée aggravée par la réflexion : *Argentum nitricum* (100%).

Céphalée aggravée par le moindre mouvement : *Glonoin* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Céphalée aggravée par le mouvement : Glonoin (100%).

Céphalée aggravée par mouvement rapide : Ferrum metallicum (80%).

Céphalée aggravée par règles : Actea racemosa (40%).

Céphalée aggravée par toux : Ferrum metallicum (60%).

Céphalée aiguë : Eupatorium perfoliatum (80%).

Céphalée alcoolique : Secale cornutum (60%).

Céphalée améliorée en bandant la tête : Argentum nitricum (100%).

Céphalée améliorée en penchant la tête en arrière : Glonoin (60%).

Céphalée améliorée par application d'eau froide : Gnaphalium (60%).

Céphalée améliorée par grand air : Helleborus niger (60%).

Céphalée améliorée par l'air : Glonoin (60%).

Céphalée améliorée par l'air froid : Baryta carbonica (60%).

Céphalée améliorée par la pression : Ferrum metallicum (60%).

Céphalée améliorée par le café : Glonoin (60%).

Céphalée améliorée par le grand air : Ferrum metallicum (80%).

Céphalée améliorée par le sommeil : Glonoin (80%).

Céphalée améliorée par le thé : Glonoin (60%).

Céphalée améliorée par repos : Helleborus niger (60%).

Céphalée améliorée pendant le repas : Lithium Carbonicum (80%).

Céphalée anémique : Ferrum metallicum (80%).

Céphalée arrière : Petroleum (100%).

Céphalée arthritique : Allium sativum (60%).

Céphalée asthénopique : Pulsatilla nigricans () (100%).

Céphalée au réveil : Graphites (80%).

Céphalée avant les règles : Bromium (80%).

Céphalée avec battement : Ferrum metallicum (80%).

Céphalée avec battement carotidien : Glonoin (80%).

Céphalée avec battements : Belladonna (100%).

Céphalée avec battements à droite : Cactus grandiflorus () (100%).

Céphalée avec congestion du visage : Abies nigra (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Céphalée avec coryza : Helleborus niger (60%).

Céphalée avec coryza l'après-midi : Helleborus niger (60%).

Céphalée avec cuir chevelu douloureux : Colchicum automnale (60%).

Céphalée avec douleur déchirante : Ambra grisea (100%).

Céphalée avec éclatement ressenti : Ferrum metallicum (60%).

Céphalée avec martellement : Ferrum metallicum (80%).

Céphalée avec pâleur : Lachesis (80%).

Céphalée avec palpitations : Cactus grandiflorus () (100%).

Céphalée avec plénitude de la tête : Justicia aadhatoda (60%).

Céphalée avec sensation d'expansion du cerveau : Argentum nitricum (60%).

Céphalée avec sensation de plénitude : Aesculus hippocastanum (100%).

Céphalée avec tête chaude : Justicia aadhatoda (60%).

Céphalée avec tête dans un étau : Argentum nitricum (60%).

Céphalée avec tête lourde : Justicia aadhatoda (60%).

Céphalée avec trouble cardiaque : Lachesis (80%).

Céphalée avec vertiges : Crotalus horridus () (80%).

Céphalée avec yeux fixes : Glonoin (60%).

Céphalée avec yeux saillants : Glonoin (60%).

Céphalée calmée par la pression : Apis (60%).

Céphalée cardiaque : Naja tripudians (80%).

Céphalée cataméniale : Actea racemosa (40%).

Céphalée catarrhale : Allium cepa (100%).

Céphalée chronique : Formica rufa (60%).

Céphalée compressive : Apis (80%).

Céphalée congestive : Belladonna (100%).

Céphalée congestive digestive : Carbo vegetabilis (80%).

Céphalée congestive passive : Carbo vegetabilis (80%).

Céphalée congestive toxique : Carbo vegetabilis (80%).

Céphalée de l'alcoolique : Agaricus muscarius (60%).

Céphalée de l'écolier : Calcarea phosphorica (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Céphalée de l'étudiant : *Anacardium orientale* (80%).

Céphalée de la ménopause : *Crocus sativus* (80%).

Céphalée déchirante : *Ambra grisea* (100%).

Céphalée des étudiants : *Anacardum Orientale* (80%).

Céphalée digestive : *Antimonium crudum* (80%).

Céphalée droite avec rate douloureuse : *Ceanothus americanus* (60%).

Céphalée du fumeur : *Caladium seguinum* (60%).

Céphalée du vertex : *Silicea ()* (100%).

Céphalée éclatante : *Glonoin* (100%).

Céphalée en penchant la tête en avant : *Cobalt* (80%).

Céphalée expansive : *Glonoin* (100%).

Céphalée frontale : *Baryta carbonica* (60%).

Céphalée frontale au lever : *Iberis amara* (60%).

Céphalée frontale avec nausées : *Iberis amara* (60%).

Céphalée frontale par réflexion : *Baryta carbonica* (100%).

Céphalée frontale pressive : *Helleborus niger* (60%).

Céphalée goutteuse : *Lycopodium clavatum* (60%).

Céphalée grippale : *Rumex crispus* (60%).

Céphalée hémorroïdaire : *Aesculus hippocastanum* (80%).

Céphalée hépatique : *Aesculus hippocastanum* (80%).

Céphalée inflammatoire : *Apis* (80%).

Céphalée irradiant dans le cou : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Céphalée malarienne : *Chininum sulfuricum* (60%).

Céphalée martelante : *Lachesis* (100%).

Céphalée martelante derrière la tête : *Camphora* (100%).

Céphalée menstruelle : *Actea racemosa* (80%).

Céphalée migraineuse : *Nux vomica* (100%).

Céphalée nerveuse : *Actea racemosa* (100%).

Céphalée nerveuse de l'étudiant : *Picri acidum* (80%).

Céphalée nerveuse de l'homme d'affaire : *Picri acidum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Céphalée névralgique : Cactus grandiflorus () (80%).

Céphalée névralgique nocturne : Magnesia Carbonica (80%).

Céphalée nocturne : Syphilinum (100%).

Céphalée occipitale : Carbo vegetabilis (100%).

Céphalée occipitale avec phosphaturie : Avena sativa () (80%).

Céphalée occipitale battante : Crotalus horridus () (80%).

Céphalée occipitale lourde : Crotalus horridus () (80%).

Céphalée occipitale par effort mental : Colchicum autumnale (60%).

Céphalée occipitale par excès sexuel : Chininum sulfuricum (80%).

Céphalée orbiculaire : Sérum d'anguille (80%).

Céphalée paludique : Natrum muriaticum (60%).

Céphalée par accomodation défectueuse : Argentum nitricum (60%).

Céphalée par alcool : Agaricus muscarius (60%).

Céphalée par arrêt soudain des règles : Lithium Carbonicum (80%).

Céphalée par bachotage : Ignatia amara (60%).

Céphalée par bain froid : Antimonium crudum (60%).

Céphalée par constipation : Hydrastis canadensis (80%).

Céphalée par coryza : Antimonium crudum (60%).

Céphalée par fatigue des yeux : Hamamelis virginica (80%).

Céphalée par fièvre intermittente : Cimex lectularius (80%).

Céphalée par indigestion : Antimonium crudum (60%).

Céphalée par jeûne : Cistus canadensis (60%).

Céphalée par ménopause : Sanguinaria canadensis (80%).

Céphalée par névralgie : Chamomilla (60%).

Céphalée par paludisme : Natrum muriaticum (60%).

Céphalée par réfleion : Paris quadrifolia () (80%).

Céphalée par réflexion : Anacardum Orientale (80%).

Céphalée par règles : Coccus indicus (60%).

Céphalée par rhumatismes : Nitri acidum (60%).

Céphalée par rire : Chionanthus (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Céphalée par sinusite : *Hydrastis canadensis* (80%).

Céphalée par station debout : *Floris acidum* (80%).

Céphalée par surmenage intellectuel : *Ignatia amara* (60%).

Céphalée par surmenage scolaire : *Ignatia amara* (60%).

Céphalée par syphilis : *Nitri acidum* (80%).

Céphalée par toux : *Chionanthus* (60%).

Céphalée pendant les règles : *Graphites* (80%).

Céphalée périodique : *Chininum sulfuricum* (80%).

Céphalée profonde : *Guaiacum* (60%).

Céphalée pulsative : *Chininum sulfuricum* (100%).

Céphalée quotidienne : *Jaborandi* (60%).

Céphalée quotidienne aggravée à midi : *Jaborandi* (60%).

Céphalée réflexe : *Lilium Tigrinum* (60%).

Céphalée réflexe utérine : *Pulsatilla nigricans* () (80%).

Céphalée rhumatismale : *Dulcamara* (80%).

Céphalée stupéfiante : *Helleborus niger* (80%).

Céphalée superficielle : *Guaiacum* (60%).

Céphalée syphilitique : *Asa foetida* (80%).

Céphalée temporale : *Agaricus muscarius* (100%).

Céphalée temporale droite : *Condurango* (60%).

Céphalée temporaire pressive : *Helleborus niger* (60%).

Céphalée toxique : *Ammonium carbonicum* (80%).

Céphalée toxique par carbone : *Ammonium carbonicum* (80%).

Céphalée traumatique : *Hypericum perforatum* (80%).

Céphalée urémique : *Crotalus horridus* () (80%).

Céphalée violente pulsative : *Melilotus* (100%).

Céphalées : *Palladium* (80%).

Céphalées congestives : *Hamamelis virginica* (80%).

Céphalées digestives : *Ipeca* (80%).

Céphalées fébriles : *Ipeca* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Céphalées nerveuses : Palladium (80%).

Céphalées oculaires : Chelidonium majus (80%).

Céphalées rhumatismales : Actea racemosa (100%).

Céphalématomes : Calcarea fluorica (80%).

Cercle bleuâtre autour des yeux : Ipeca (80%).

Cercle de fer ressenti : Cactus grandiflorus () (100%).

Cernes aux yeux : Abrotanum () (60%).

Cérumen excessif : Conium maculatum (60%).

Cérumen excessif dans les oreilles : Conium maculatum (60%).

Cerumen noir : Elaps corallinus () (80%).

Cervau déconcentré : Avena sativa () (80%).

Cerveau : Kali bromatum (60%).

Cerveau anémié : Conium maculatum (60%).

Cerveau avec anémie : Kali bromatum (80%).

Cerveau avec artério-sclérose : Lycopodium clavatum (60%).

Cerveau avec commotion : Cicuta virosa (80%).

Cerveau avec congestion : Belladonna (100%).

Cerveau avec congestion chronique : Conium maculatum (60%).

Cerveau avec congestion grave : Hydrocyani acidum (80%).

Cerveau avec congestion passive : Antimonium tartaricum (60%).

Cerveau avec ramolissement : Baryta carbonica (80%).

Cerveau avec ramollissement : Picri acidum (80%).

Cerveau avec sclérose : Baryta carbonica (60%).

Cerveau avec soubresauts : Baryta carbonica (60%).

Cerveau avec thrombose : Bothrops lanceolatus (80%).

Cerveau avec torpeur : Chelidonium majus (80%).

Cerveau avec variations brusques d'irrigation : Glonoin (80%).

Cerveau brûlant : Asterias rubens (60%).

Cerveau congestionné : Conium maculatum (60%).

Cerveau douloureux avec sensation d'expansion : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cerveau droit moins volumineux que le cerveau gauche : Condurango (60%).

Cerveau engourdi causant vertiges : Kali bromatum (80%).

Cerveau gauche plus volumineux que le cerveau droit : Condurango (60%).

Cerveau lent : Calcarea carbonica (100%).

Cerveau ramolli : Baryta carbonica (80%).

Cerveau sclérosé : Baryta carbonica (60%).

Cerveau trop actif : Lachesis (80%).

Cerveau trop rapide : Coffea cruda (100%).

Cervicales avec caries : Syphilinum (80%).

Cervicales avec rhumatismes : Natrum carbonicum (60%).

Cervicite : Graphites (60%).

Cervicite chronique : Natrum carbonicum (80%).

Cervivale C7 douloureuse : Tellurium (80%).

Chagrin : Ignatia amara (100%).

Chagrin chronique : Lachesis (80%).

Chagrin fautif : Ignatia amara (100%).

Chagrin refoulé : Cyclamen europaeum (60%).

Chagrins chroniques : Causticum (100%).

Chagrins chroniques fautifs : Causticum (100%).

Chair de poule : Platina (80%).

Chalazion : Graphites (80%).

Chalazions : Calcarea fluorica (60%).

Châlazions : Staphysagria (100%).

Chaleur agrave : Aloe socrotina (100%).

Chaleur améliore : Arsenicum album (100%).

Chaleur crainte : Pulsatilla nigricans () (100%).

Chaleur d'un foyer agrave : Comocladia dentata (80%).

Chaleur dans la bouche : Jaborandi (60%).

Chaleur de l'air agrave : Fluoris acidum (100%).

Chaleur de la chambre agrave : Crocus sativus (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Chaleur du lit aggrave : Sulfur (100%).

Chaleur du soleil aggrave : Hydrophobinum (100%).

Chaleur du visage : Chininum sulfuricum (60%).

Chaleur et froid craints : Ipeca (60%).

Chaleur humide aggravant : Bromium (100%).

Chaleur humide aggrave : Sepia (100%).

Chaleur locale aggrave : Guaiacum (100%).

Chambre avec air aggravant : Allium cepa (100%).

Chambre chaude aggravant : Kali Sulfuricum (100%).

Chambre chaude aggrave : Crocus sativus (100%).

Chambre chaude fermée aggrave : Justicia aadhatoda (60%).

Chambre fermée aggrave : Justicia aadhatoda (60%).

Champagne désiré : Asarum europaeum (100%).

Chancre : Cinnabaris (80%).

Chancres : Hepar sulfuris (40%).

Chancres vénériens : Hepar sulfuris (80%).

Changement de lune causant crise d'épilepsie : Bufo rana (60%).

Changement de temps provoquant des douleurs : Calcarea phosphorica (60%).

Changements de position en permanence par douleur : Rhus toxicodendron (100%).

Chankre vénérien : Lac Caninum (80%).

Chant causant aphonie : Arum triphyllum () (100%).

Chant causant enrouement : Alumina (80%).

Chant causant laryngite : Sanguinaria canadensis (60%).

Chant pendant le sommeil : Crocus sativus (60%).

Chanteur aphone : Arum triphyllum () (100%).

Chanteur enroué : Argentum metallicum (60%).

Chapeau pas toléré : Carbo vegetabilis (80%).

Charbon : Anthracinum (100%).

Charcuterie aggrave : Juglans regia (60%).

Charcuterie désirée : Nitri acidum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Charcuterie en allergie : Angustura vera (60%).

Charcuterie en aversion : Carbo vegetabilis (100%).

Chats en rêves : Daphne indica (80%).

Chauffage de la pièce aggravant : Allium cepa (40%).

Chaux en excès : Manganum Aceticum (80%).

Chéloïde : Badiaga (60%).

Chéloïdes : Silicea () (80%).

Chemosis : Apis (60%).

Chémosis : Sulfuris acidum (80%).

Cheveu ressenti sur le visage : Sumbul (60%).

Cheveux : Graphites (60%).

Cheveux avec chute : Sulfuris acidum (60%).

Cheveux cassants : Fluoris acidum (60%).

Cheveux chutant : Hypericum perforatum (80%).

Cheveux collants : Fluoris acidum (60%).

Cheveux durs : Graphites (80%).

Cheveux en fourche : Borax (80%).

Cheveux fendillés : Fluoris acidum (60%).

Cheveux fourchus : Thuya occidentalis (80%).

Cheveux gris : Graphites (80%).

Cheveux qui chtent par endroits : Calcarea carbonica (60%).

Cheveux qui chutent : Ammonium muriaticum (80%).

Cheveux qui chutent au sommet de la tête : Graphites (80%).

Cheveux qui chutent par endroits : Hepar sulfuris (60%).

Cheveux qui chutent sur les côtés de la tête : Graphites (80%).

Cheveux secs : Graphites (80%).

Cheveux ternes : Fluoris acidum (60%).

Cheveux tombants : Fluoris acidum (60%).

Cheveux vite dépeignés : Fluoris acidum (60%).

Cheville avec douleur : Rumex crispus (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cheville avec entorse : *Ledum palustre* (80%).

Cheville douloureuse : *Rumex crispus* (60%).

Cheville plantée dans le foie : *Crotalus cascavella* (60%).

Chevilles avec douleur : *Rumex crispus* (60%).

Chevilles avec faiblesses : *Natrum carbonicum* (100%).

Chevilles avec faiblesse : *Calcarea phosphorica* (60%).

Chevilles avec ligaments distendus : *Natrum carbonicum* (100%).

Chevilles avec rhumatismes : *Ruta graveolens* (80%).

Chevilles douloureuses : *Rumex crispus* (60%).

Chevilles faibles : *Natrum muriaticum* (80%).

Cheyne-Stokes : *Grindelia Robusta* (80%).

Chicaneur : *Mezereum* (60%).

China en association : *Abrotanum* () (80%).

Chloasma : *Caulophyllum* (60%).

Chlorate de potassium causant ulcère bucco-pharyngé : *Hydrastis canadensis* (60%).

Chloro-anémie : *Platina* (60%).

Chloroforme causant des nausées : *Iodium* (60%).

Chloroforme causant des vomissements : *Iodium* (80%).

Chlorose : *Ferrum metallicum* (100%).

Chlorose avec adiposité : *Graphites* (80%).

Chlorose par aménorrhée : *Antimonium crudum* (60%).

Chlorure de sodium mal métabolisé : *Natrum muriaticum* (100%).

Chlorure en excès dans les urines : *Iodium* (60%).

Chlorure en rétention : *Ethyl sulfur dichloratum* (60%).

Chlorures mal éliminés par le rein : *Chelidonium majus* (80%).

Choc à la colonne vertébrale fautif : *Cicuta virosa* (80%).

Choc à la tête fautif : *Cicuta virosa* (80%).

Choc opératoire : *Arnica montana* (80%).

Choc opératoire à préparer : *Arnica montana* (60%).

Choc opératoire à prévenir : *Phosphorus* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Chocolat désiré : Kali carbonicum (100%).

Cholecystite : Chionanthus (60%).

Cholécystite : Cholestérinum (100%).

Cholélithiase : Cholestérinum (60%).

Cholémie : Chelidonium majus (100%).

Choléra : Aethusa cynapium (100%).

Choléra à dominante gastrique : Cadmium sulfuricum (60%).

Choléra algide : Carbo vegetabilis (60%).

Choléra asiatique : Camphora (80%).

Choléra avec collapsus : Camphora (100%).

Choléra avec froid : Camphora (100%).

Choléra bénin : Phosphori acidum (60%).

Choléra de l'enfant : Aethusa cynapium (100%).

Choléra des enfants : Medorrhinum (80%).

Choléra du vieillard : Aethusa cynapium (80%).

Choléra infantile : Aethusa cynapium (100%).

Choléra nostras : Iris versicolor (60%).

Choléra sec : Camphora (100%).

Choléra sec avec collapsus : Hydrocyani acidum (100%).

Cholérine : Asarum europaeum (80%).

Cholestérinémie : Chininum sulfuricum (80%).

Cholestérolémie : Chininum sulfuricum (80%).

Cholesthérinémie : Podophyllum (80%).

Chorée : Actea racemosa (100%).

Chorée de la jeune fille chlorotique : Antimonium crudum (60%).

Chorée électrique : Veratrum viride (80%).

Chorée hystérique : Sticta pulmonaria (60%).

Chorée par grossesse : Vipera (60%).

Chorée périodique : Cuprum metallicum (80%).

Chorée post-traumatique : Arnica montana (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Chorée rythmique : Chamomilla (60%).

Choroidite : Mercurius solubilis (80%).

Choroïdite : Phosphorus (80%).

Choroïdite avec pus : Rhus toxicodendron (60%).

Choroïdite chronique : Viola odorata (80%).

Chou causant indigestion : Petroleum (100%).

Choucroute causant indigestion : Petroleum (100%).

Chronicité : Abies nigra (40%).

Chuchotement derrière soi craints : Medorrhinum (60%).

Chute de cheveux : Graphites (80%).

Chute de cheveux après un accouchement : Lycopodium clavatum (60%).

Chute de cheveux après une maladie abdominale : Lycopodium clavatum (60%).

Chute de cheveux au sommet de la tête : Graphites (80%).

Chute de cheveux au vertex : Graphites (80%).

Chute de cheveux par endroits : Hepar sulfuris (60%).

Chute de cheveux sur les côtés : Graphites (80%).

Chute des cheveux : Ambra grisea (80%).

Chute des cheveux derrière la tête : Helleborus niger (100%).

Chute des cheveux par endroits : Calcarea carbonica (60%).

Chute des ongles : Calcarea carbonica (60%).

Chute des poils : Phosphori acidum (60%).

Chute des poils de moustache : Selenium (60%).

Chute des poils du pubis : Selenium (60%).

Chute des sourcils : Kali carbonicum (60%).

Chute du lit en sensation : Crotalus cascavella (60%).

Chutes dans les rêves : Sumbul (60%).

Chylurie : Colocynthis (60%).

Cicatrices des seins : Graphites (80%).

Cicatrice : Graphites (100%).

Cicatrice ancienne avec douleur : Fluoris acidum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cicatrice ancienne douloureuse : Fluoris acidum (80%).

Cicatrice avec adhérence : Cinnabaris (60%).

Cicatrice avec douleur : Causticum (80%).

Cicatrice avec induration : Phytolacca decandra (80%).

Cicatrice avec ulcère : Asa foetida (60%).

Cicatrice chéloïde : Graphites TM de Boiron en pommade (80%).

Cicatrice des seins : Graphites (80%).

Cicatrice douloureuse : Causticum (80%).

Cicatrice du sein : Graphites (80%).

Cicatrice fautive : Graphites (80%).

Cicatrice post-opératoire : Silicea () (80%).

Cicatrice sclérosée : Graphites (80%).

Cicatrice très serrée après opération : Kali phosphoricum (60%).

Cicatrice vieille avec pus : Crocus sativus (60%).

Cicatrice vieille suppurant : Crocus sativus (60%).

Cicatrices : Graphites (100%).

Cicatrices bleuâtres après boutons d'acné : Antimonium tartaricum (40%).

Cicatrices chéloïdes : Graphites TM de Boiron en pommade (80%).

Cicatrices du sein : Graphites (80%).

Cicatrices fautives : Graphites (100%).

Cicatrices se rouvrant : Glonoin (60%).

Cicatrisant : KLC du LHF en onguent (80%).

Cicatrisant antiseptique : Kératocynésine LHF en applications locales (80%).

Cicatrisation difficile avec pus : Silicea () (100%).

Cicatrice avec rétraction fibreuse : Graphites (80%).

Cigarette désirée : Glonoin (80%).

Cigarettes causant insomnie : Gelsemium sempervirens (60%).

Cigarettes désirées : Glonoin (80%).

Cils avec douleur : Comocladia dentata (80%).

Cils avec douleur aggravée par un foyer : Comocladia dentata (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cils avec névralgie : *Actea racemosa* (80%).

Cils douloureux : *Comocladia dentata* (80%).

Cina en association : *Abrotanum* () (60%).

Cinémas causant des étouffements : *Lilium Tigrinum* (60%).

Circulation artérielle faible : *Cuprum arsenicosum* (60%).

Circulation avec éréthisme : *Glonoin* (100%).

Circulation avec éréthysme : *Ambra grisea* (100%).

Circulation avec troubles : *Aesculus* composé (80%).

Circulation capillaire complémentaire : *Causticum* (60%).

Circulation veineuse : *Aesculus* TM de Boiron en pommade (80%).

Cirrhose : *Lycopodium clavatum* (60%).

Cirrhose atrophique : *Lycopodium clavatum* (80%).

Cirrhose du foie : *Iodium* (60%).

Cirrhose hypertrophique du foie : *Iodium* (60%).

Cisses fatiguées par la marche : *Gratiola* (80%).

Citronade désirée : *Belladonna* (60%).

Clairaudience : *Nux moschata* (60%).

Clairvoyance : *Crotalus cascavella* (80%).

Clairvoyance à améliorer : *Crotalus cascavella* (80%).

Claudication intermittente : *Cuprum arsenicosum* (80%).

Claustrophobie : *Argentum nitricum* (80%).

Clavicule avec douleur : *Crataegus* (60%).

Clavicule avec sensation de point à vif au niveau du creux sus-sternal : *Argentum metallicum* (40%).

Clavicule douloureuse : *Crataegus* (60%).

Clavicule gauche avec douleur : *Crataegus* (80%).

Clavicule gauche avec douleur au milieu : *Crataegus* (80%).

Clavicule gauche douloureuse : *Crataegus* (80%).

Clavicule gauche douloureuse au milieu : *Crataegus* (80%).

Clitoris avec irritation : *Ammonium carbonicum* (60%).

Clitoris hypersensible : *Ledum palustre* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Clitoris irrité : Ammonium carbonicum (60%).

Clou ayant piqué : Hypericum perforatum (60%).

Coagulation excessive : Phosphorus (80%).

Coccydinie : Carbo animalis (80%).

Coccydinie provoquant des évanouissements : Magnesia Carbonica (80%).

Coccydynie : Causticum (80%).

Coccydynie par accouchement : Tarentula cubensis () (60%).

Coccydynie traumatique : Bellis perennis (60%).

Coccyx avec douleur : Sanicula (60%).

Coccyx avec douleur avant la miction : Kali bichromicum (60%).

Coccyx avec douleur en position assise : Kali bichromicum (80%).

Coccyx avec douleur en se levant d'un siège : Euphorbium resinifera (60%).

Coccyx avec rhumatismes : Euphorbium resinifera (60%).

Coccyx avec sensation de pesanteur : Antimonium tartaricum (80%).

Coccyx avec sensation de traction : Antimonium tartaricum (80%).

Coccyx avec ulcération chronique : Paeonia (80%).

Coccyx douloureux : Sanicula (60%).

Coccyx douloureux avant la miction : Kali bichromicum (60%).

Coccyx douloureux en se levant d'un siège : Euphorbium resinifera (60%).

Coccyx trop long : Kali bichromicum (80%).

Coecum avec douleur : Belladonna (100%).

Coecum douloureux : Belladonna (100%).

Coeur : Iberis amara (40%).

Coeur (Besoin de mettre la main sur le -) : Laurocerasus (80%).

Coeur avec asthénie : Ammonium carbonicum (100%).

Coeur avec bruit de galop : Plumbum (60%).

Coeur avec compensation perturbée : Apocynum cannabinum (80%).

Coeur avec conscience physique de sa présence : Iberis amara (80%).

Coeur avec constriction : Cactus grandiflorus () (100%).

Coeur avec dégénérescence graisseuse : Phosphorus (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Coeur avec dilatation : *Calcarea fluorica* (60%).

Coeur avec dilatation aiguë : *Arnica montana* (80%).

Coeur avec dilatation aiguë par choc : *Tabacum* (80%).

Coeur avec dilatation aiguë par effort : *Tabacum* (80%).

Coeur avec douleur : *Actea racemosa* (80%).

Coeur avec douleur descendant le bras gauche : *Iberis amara* (60%).

Coeur avec douleur en se couchant sur le côté gauche : *Iberis amara* (60%).

Coeur avec élancements : *Iberis amara* (100%).

Coeur avec engourdissement descendant le bras gauche : *Iberis amara* (60%).

Coeur avec éréthisme : *Lycopus Virginicus* (100%).

Coeur avec froid : *Heloderma* (80%).

Coeur avec froid mortel : *Heloderma* (80%).

Coeur avec hypertrophie : *Bromium* (80%).

Coeur avec insuffisance : *Crataegus* (100%).

Coeur avec métastases : *Aurum metallicum* (80%).

Coeur avec muscle cardiaque affaibli : *Kali carbonicum* (80%).

Coeur avec poids : *Iberis amara* (60%).

Coeur avec pression : *Iberis amara* (60%).

Coeur avec rhumatisme : *Kali carbonicum* (80%).

Coeur avec tremblements : *Heloderma* (60%).

Coeur avec trouble : *Digitalis purpurea* (100%).

Coeur avec troubles du fumeur : *Strophantus* (80%).

Coeur avec troubles fonctionnels : *Magnogène Boribel* en comprimés (80%).

Coeur avec troubles nerveux : *Sumbul* (100%).

Coeur dans un état : *Iodium* (60%).

Coeur défaillant à cause de l'estomac : *Lobelia Inflata* (80%).

Coeur douloureux irradiant jusqu'à la main gauche : *Latrodectus mactans* () (80%).

Coeur douloureux : *Actea racemosa* (80%).

Coeur douloureux avec fourmillements dans le bras gauche : *Kalmia Latifolia* (80%).

Coeur droit avec dilatation : *Carbo vegetabilis* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Coeur droit avec insuffisance : Asa foetida (60%).

Coeur droit faible : Phosphorus (80%).

Coeur droit insuffisant : Phosphorus (80%).

Coeur du convalescent : Crataegus (100%).

Coeur du surmené : Crataegus (100%).

Coeur faible : Strophantus (100%).

Coeur faible chez l'hémorroïdaire : Collinsonia canadensis (80%).

Coeur faible par tabac : Caladium seguinum (60%).

Coeur fatigué : Kali carbonicum (80%).

Coeur forcé : Arnica montana (80%).

Coeur gauche avec insuffisance : Naja tripudians (60%).

Coeur gauche faible : Strophantus (80%).

Coeur gras : Aurum muriaticum (80%).

Coeur grippal : Iberis amara (60%).

Coeur hypertrophié : Iberis amara (80%).

Coeur ressenti battant dans l'eau : Sumbul (60%).

Coeur ressenti rigide : Aurum muriaticum (80%).

Coeur semblant sur le point de s'arrêter : Digitalis purpurea (100%).

Coeur surmené : Coffea cruda (60%).

Cohléra : Dioscorea (40%).

Coins de la bouche fendus : Antimonium crudum (40%).

Coït : Graphites (60%).

Coït absent par hypersensibilité du vagin : Hydrophobinum (80%).

Coït aggravant rachialgie lombo-sacrée : Cobalt (100%).

Coït avec brûlure au gland : Kreosotum (60%).

Coït avec douleur chez la femme : Berberis vulgaris (60%).

Coït avec oppression : Staphysagria (80%).

Coït avec palpitations : Viscum album (60%).

Coït causant crise d'épilepsie : Bufo rana (60%).

Coït causant douleur de reins : Cannabis indica () (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Coït causant épuisement : Kali carbonicum (80%).

Coït causant faiblesse de la vue : Kali carbonicum (60%).

Coït douloureux chez la femme : Berberis vulgaris (60%).

Coït douloureux de la femme : Coffea cruda (60%).

Coït en aversion : Graphites (80%).

Coït en aversion chez l'homme : Graphites (80%).

Coït en aversion chez la femme : Graphites (80%).

Coït féminin avec douleur : Berberis vulgaris (60%).

Coït féminin douloureux : Berberis vulgaris (60%).

Coït sans éjaculation : Caladium seguinum (60%).

Coït sans éjaculation : Graphites (80%).

Coït suivi d'oppression : Staphysagria (80%).

Col de l'utérus : Kali arsenicosum (40%).

Col de l'utérus avec cancer : Tarentula cubensis () (60%).

Col de l'utérus avec col : Naja tripudians (60%).

Col de l'utérus avec cystite : Senecio aureus (80%).

Col de l'utérus avec déchirure : Bellis perennis (60%).

Col de l'utérus avec induration : Iodium (60%).

Col de l'utérus avec piqûre d'aiguille : Caulophyllum (60%).

Col de l'utérus avec rigidité : Actea racemosa (60%).

Col de l'utérus avec rigidité à l'accouchement : Gelsemium sempervirens (80%).

Col de l'utérus avec saignement : Ustilago maiadis (80%).

Col de l'utérus avec squirrhe : Natrum carbonicum (60%).

Col de l'utérus avec tumeur : Kali arsenicosum (60%).

Col de l'utérus avec ulcération : Argentum nitricum (80%).

Col de l'utérus avec ulcération du col : Hydrastis canadensis (80%).

Col de l'utérus avec ulcère : Sanguinaria canadensis (60%).

Col de l'utérus avec végétations : Kali arsenicosum (60%).

Col de l'utérus avec végétations en chou-fleur : Kali arsenicosum (60%).

Col de l'utérus contracté : Belladonna (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Col de l'utérus contracté à l'accouchement : Belladona (80%).

Col de l'utérus rigide : Actea racemosa (60%).

Col de l'utérus rigide à l'accouchement : Caulophyllum (80%).

Col de l'utérus sans dilatation pour l'accouchement : Antimonium tartaricum (60%).

Col de la vessie avec cystite : Causticum (60%).

Col de la vessie avec spasmes : Belladona (80%).

Col de la vessie avec squirrhe : Curare (60%).

Colchicum automnale en association : Aloe socrotina (60%).

Colchicum en association : Aloe socrotina (60%).

Colère : Aurum metallicum (100%).

Colère aggravé : Staphysagria (100%).

Colère avec afflux de sang à la tête : Ignatia amara (60%).

Colère causant crise d'épilepsie : Bufo rana (60%).

Colère contre soi-même : Ignatia amara (60%).

Colère fautive : Chamomilla (100%).

Colère par contradiction : Ignatia amara (60%).

Colère par reproches : Ignatia amara (60%).

Colère refoulée : Staphysagria (100%).

Colères violentes : Colocynthis (80%).

Colérique : Dulcamara (80%).

Colibacillaire : Plumbum tetra aethylicum (60%).

Colibacillose : Natrum sulfuricum (60%).

Colique : Castoreum (100%).

Colique aggravée en se penchant en avant : Dioscorea (100%).

Colique améliorée en se penchant en arrière : Dioscorea (100%).

Colique améliorée en se pliant en deux : Colocynthis (100%).

Colique améliorée par forte pression : Colocynthis (100%).

Colique avec douleur : Dioscorea (100%).

Colique avec intestins très douloureux : Dioscorea (100%).

Colique avec météorisme : Colocynthis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Colique de miserere : *Castoreum* (60%).
Colique de plomb : *Platina* (100%).
Colique diarrhéique : *Colocynthis* (100%).
Colique douloureuse : *Dioscorea* (100%).
Colique flatulente : *Aloe socrotina* (100%).
Colique flatulente de l'enfant : *Allium cepa* (80%).
Colique gazeuse : *Lycopodium clavatum* (80%).
Colique hépatique : *Belladonna* (80%).
Colique hépatique aiguë : *Hydrastis canadensis* (80%).
Colique infantile : *Jalapa* (80%).
Colique intestinale : *Belladonna* (80%).
Colique néphrétique : *Berberis vulgaris* (100%).
Colique néphrétique gauche : *Berberis vulgaris* (100%).
Colique néprétique : *Ocimum canum* (100%).
Colique néprétique à droite : *Ocimum canum* (100%).
Colique nerveuse : *Cina* (80%).
Colique ombilicale : *Ipeca* (60%).
Colique ombilicale de gauche à droite : *Ipeca* (60%).
Colique ombilicale par boisson glacée : *Ipeca* (60%).
Colique ombilicale par glaces : *Ipeca* (60%).
Colique par froid humide : *Manganum Aceticum* (80%).
Colique péri-ombilicale : *Colocynthis* (80%).
Colique sèche : *Colocynthis* (100%).
Colique toutes les 15 minutes : *Elaterium* (80%).
Colique utérine : *Platina* (100%).
Colique venteuse : *Coccus indicus* (60%).
Colique violente : *Plumbum* (100%).
Colite : *Aloe socrotina* (80%).
Colite causant auto-intoxication : *Indol* (80%).
Colite chronique : *Sulfur iodatum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Colite dysentérisante : *Lilium Tigrinum* (80%).

Colite flatulente : *Collinsonia canadensis* (60%).

Colite flatulente par hémorroïdes : *Collinsonia canadensis* (60%).

Colite hépatique : *Mercurius solubilis* (60%).

Colite membraneuse : *Cantharis* (100%).

Colite néphrétique : *Sarsaparilla* (80%).

Colite néphrétique droite : *Sarsaparilla* (80%).

Colite ulcéreuse : *Nitri acidum* (80%).

Collapsus : *Ammonium carbonicum* (100%).

Collapsus avec corps glacé : *Hydrocyani acidum* (80%).

Collapsus avec mains glacées : *Hydrocyani acidum* (80%).

Collapsus de la typhoïde : *Xantophyllum fraxineum* (80%).

Collapsus du choléra : *Camphora* (100%).

Collapsus en tendance : *Aceti acidum* (80%).

Collapsus facile : *Sepia* (60%).

Collapsus prolongé : *Hydrocyani acidum* (80%).

Collapsus qui menace : *Trombidium* (60%).

Collapsus soudain : *Hydrocyani acidum* (80%).

Colon avec spasmes : *Dioscorea* (80%).

Colon descendant avec douleur : *Asarum europaeum* (80%).

Colon descendant douloureux : *Asarum europaeum* (80%).

Colon transverse en bourrelets douloureux : *Belladona* (80%).

Colonne vertébrale avec caries : *Symphitum* (60%).

Colonne vertébrale avec déviation : *Calcarea carbonica* (100%).

Colonne vertébrale avec douleur : *Variolinum* (100%).

Colonne vertébrale avec douleur au contact : *Iodoformium* (60%).

Colonne vertébrale avec douleur du côté droit : *Iodoformium* (60%).

Colonne vertébrale avec écoulement ressenti tout le long : *Sumbul* (60%).

Colonne vertébrale avec irritation : *Agaricus muscarius* (100%).

Colonne vertébrale avec traumatisme : *Nitri acidum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Colonne vertébrale avec tumeur : *Tarentula cubensis* () (60%).

Colonne vertébrale brûlante : *Medorrhinum* (80%).

Colonne vertébrale déviée : *Calcarea phosphorica* (80%).

Colonne vertébrale douloureuse : *Agaricus muscarius* (100%).

Colonne vertébrale en antéflexion : *Sulfur* (100%).

Colonne vertébrale en flexion : *Sulfur* (100%).

Colonne vertébrale faible : *Coccus indicus* (60%).

Colonne vertébrales avec déviation : *Calcarea phosphorica* (80%).

Coma : *Oenanthe crocata* (80%).

Coma par anoxie : *Antimonium tartaricum* (40%).

Coma par étouffement : *Antimonium tartaricum* (40%).

Coma par suffocation : *Antimonium tartaricum* (40%).

Coma vigil : *Hyoscyamus niger* (60%).

Comédons : *Juglans regia* (80%).

Comédons autour de la bouche : *Asterias rubens* (80%).

Comédons sur le menton : *Asterias rubens* (80%).

Comédons sur les côtés du nez : *Asterias rubens* (80%).

Commissures labiales avec fissure douloureuse : *Condurango* (100%).

Commotion : *Hypericum perforatum* (60%).

Commotion cérébrale : *Cicuta virosa* (80%).

Commotion nerveuse : *Hypericum perforatum* (80%).

Compensation cardiaque perturbée : *Apocynum cannabinum* (80%).

Complexe d'infériorité : *Psorinum* (100%).

Complexe de frustration : *Palladium* (100%).

Complications pulmonaires de la rougeole : *Aviaire* (80%).

Complot (Peur d'être victime d'un -) : *Hyoscyamus niger* (60%).

Comportement hâtif : *Coffea cruda* (80%).

Comportement pressé : *Aurum metallicum* (80%).

Compréhension difficile : *Malandrinum* (80%).

Compréhension écrite faible : *Agnus castus* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Compréhension lente : Baryta carbonica (100%).

Compression en étai : Cactus grandiflorus () (100%).

Compression encerclante : Cactus grandiflorus () (100%).

Concentration difficile : Avena sativa () (80%).

Concentration faible : Avena sativa () (80%).

Concentration impossible : Lilium Tigrinum (60%).

Conduit auditif avec eczéma : Argentum nitricum (80%).

Conduit auditif avec furoncles : Picri acidum (80%).

Condylome : Nitri acidum (100%).

Condylome anal : Natrum sulfuricum (80%).

Condylome de l'anus : Euphrasia (60%).

Condylome de l'iris : Thuya occidentalis (60%).

Condylome du sexe : Euphrasia (60%).

Condylome et verrues : Nitri acidum (100%).

Condylome génital : Nitri acidum (100%).

Condylome nasal : Natrum sulfuricum (60%).

Condylomes : Thuya occidentalis (100%).

Condylomes : Medorrhinum (80%).

Confiance en soi absente : Kali Sulfuricum (60%).

Confiance en soi faible : Lycopodium clavatum (100%).

Confiture désirée : Argentum nitricum (60%).

Confusion : Baptisia tinctoria (100%).

Confusion cérébrale : Carbo vegetabilis (80%).

Confusion cérébrale au réveil : Carbo vegetabilis (80%).

Confusion intellectuelle : Juglans regia (60%).

Confusion mentale : Bufo rana (80%).

Confusion mentale au réveil : Rheum officinale (60%).

Congestion : Ammonium muriaticum (60%).

Congestion active d'organe : Aconitum napellus (80%).

Congestion avec fièvre : Ferrum phosphoricum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Congestion broncho-pulmonaire : Aloe socrotina (60%).
Congestion brusque par tuberculose : Denys (80%).
Congestion cérébrale : Arnica montana (100%).
Congestion cérébrale aiguë : Veratrum viride (80%).
Congestion cérébrale avec perte de la vue : Gratiola (80%).
Congestion cérébrale avec somnolence : Gratiola (80%).
Congestion cérébrale grave : Hydrocyani acidum (80%).
Congestion cérébrale passive : Gelsemium sempervirens (80%).
Congestion cérébro-spinale : Abrotanum () (40%).
Congestion chronique : Fraxinus americanus (40%).
Congestion chronique de l'utérus : Fraxinus americanus (100%).
Congestion chronique de la rate : Nux moschata (60%).
Congestion chronique du cerveau : Conium maculatum (60%).
Congestion chronique du foie : Juglans cinerea (80%).
Congestion chronique du foie et de la rate : Nux moschata (60%).
Congestion de l'utérus : Aletris farinosa (80%).
Congestion de la prostate : Aesculus hippocastanum (60%).
Congestion de la rétine : Carboneum sulfuratum (80%).
Congestion de la tête : Belladona (100%).
Congestion de la vésicule biliaire : Chelidonium composé (80%).
Congestion des ovaires : Antimonium crudum (60%).
Congestion des yeux : Belladona (100%).
Congestion du cerveau : Belladona (100%).
Congestion du foie : Carduus Marianus (100%).
Congestion du nerf optique : Sulfur (60%).
Congestion du visage : Belladona (100%).
Congestion du visage avec céphalée : Abies nigra (40%).
Congestion du visage avec épistaxis : Erigeron canadense (60%).
Congestion hémorroïdaire : Gambogia (80%).
Congestion hémorroïdaire des yeux : Aesculus hippocastanum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Congestion hépatique : *Carduus Marianus* (100%).

Congestion inflammatoire : *Aconitum napellus* (100%).

Congestion locale : *Sulfur* (100%).

Congestion locale active : *Melilotus* (80%).

Congestion oculaire : *Ailanthus glandulosa* (80%).

Congestion ovarienne : *Ambra grisea* (80%).

Congestion ovarienne gauche : *Graphites* (80%).

Congestion passive : *Hamamelis virginica* (80%).

Congestion passive du cerveau : *Antimonium tartaricum* (60%).

Congestion pharyngée : *Pulsatilla nigricans* () (60%).

Congestion pleuro-pulmonaire : *Chelidonium majus* (60%).

Congestion pulmonaire : *Ethyl sulfur dichloratum* (80%).

Congestion pulmonaire passive : *Carbo vegetabilis* (60%).

Congestion rénale : *Strophantus* (80%).

Congestion rénale passive : *Digitalis purpurea* (80%).

Congestion rétinienne : *Carboneum sulfuratum* (80%).

Congestion utérine : *Aurum muriaticum natronatum* (100%).

Congestion utéro-ovarienne : *Platina* (100%).

Congestion vestibulaire : *Chenopodium anthelminticum* (100%).

Congestions : *Cardiocynésine LHF* en comprimés (80%).

Congestions paroxystiques : *Glonoin* (80%).

Congestionutérine : *Aurum metallicum* (80%).

Conjoncivite granuleuse : *Mercurius solubilis* (80%).

Conjonctive sèche : *Natrum carbonicum* (80%).

Conjonctives avec hémorragie : *Carbo vegetabilis* (60%).

Conjonctives avec irritation : *Carbo vegetabilis* (60%).

Conjonctivite : *Apis* (80%).

Conjonctivite aiguë : *Euphrasia* (100%).

Conjonctivite catarrhale : *Allium sativum* (80%).

Conjonctivite chronique : *Picri acidum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Conjonctivite gonorrhéique : Cadmium sulfuricum (60%).

Conjonctivite granuleuse : Argentum nitricum (100%).

Conjonctivite membraneuse : Aceti acidum (80%).

Conjonctivite phlycténulaire : Scilla maritima (80%).

Conjonctivite printanière : Nux vomica (80%).

Conjonctivite purulente : Argentum nitricum (60%).

Conjonctivite pustuleuse : Clematis erecta () (80%).

Conjonctivite ulcérée : Graphites (80%).

Conscience de l'utérus : Helonias dioica (100%).

Conscience de la matrice : Helonias dioica (100%).

Conscience physique du coeur : Iberis amara (80%).

Conserveur : Lycopodium clavatum (60%).

Consolations aggravant : Ignatia amara (80%).

Consolations améliorent : Pulsatilla nigricans () (100%).

Consolations refusées : Natrum muriaticum (100%).

Consolidation de fracture : Ostéocynésine LHF en comprimés (80%).

Constipation : Graphites (100%).

Constipation alternant avec diarrhée : Chelidonium majus (80%).

Constipation alternante : Podophyllum (80%).

Constipation atonique : Baryta carbonica (80%).

Constipation avant les règles : Graphites (60%).

Constipation avec absence de besoins : Opium (100%).

Constipation avec atonie rectale : Melilotus (60%).

Constipation avec besoins inutiles : Nux vomica (100%).

Constipation avec faux besoins : Conium maculatum (60%).

Constipation avec flatulence : Senna (80%).

Constipation avec flatulences : Raphanus sativus (80%).

Constipation avec prurit : Dolichos pruriens (80%).

Constipation avec ténesmes : Plumbum (100%).

Constipation causant auto-intoxication : Indol (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Constipation causant prurit : Indigo (80%).

Constipation chronique : Ammonium muriaticum (100%).

Constipation de l'enfant : Sanicula (100%).

Constipation de la femme enceinte : Alumina (60%).

Constipation du nerveux : Magnesia Carbonica (80%).

Constipation du nourrisson : Alumina (80%).

Constipation du voyageur : Platina (100%).

Constipation flatulente : Aloe socrotina (60%).

Constipation opiniâtre : Crocus sativus (60%).

Constipation paétiique : Causticum (80%).

Constipation par atonie du rectum : Alumina (100%).

Constipation par atonie parétique du rectum : Alumina (100%).

Constipation par ictère : Dolichos pruriens (60%).

Constipation par le café : Moschus (80%).

Constipation par parésie du rectum : Alumina (100%).

Constipation par sécheresse du rectum : Alumina (60%).

Constipation par stase coecale : Antimonium crudum (80%).

Constipation paralytique : Agaricus muscarius (60%).

Constipation parétique : Alumina (100%).

Constipation pendant les règles : Kali carbonicum (80%).

Constipation sans besoins : Graphites (60%).

Constipation spasmodique : Plumbum (100%).

Constriction de l'oesophage : Rheum officinale (60%).

Constriction de la cage thoracique : Lobelia Inflata (80%).

Constriction de la poitrine : Lobelia Inflata (80%).

Constriction de la poitrine au moindre mouvement : Ipeca (60%).

Constriction du cœur : Cactus grandiflorus () (100%).

Constriction du larynx : Ipeca (60%).

Constriction du larynx au moindre mouvement : Ipeca (60%).

Constriction ressentie : Cactus grandiflorus () (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Contact aggrave : *Hepar sulfuris* (100%).

Contact craint : *Lachesis* (100%).

Contact léger aggrave : *Chininum sulfuricum* (100%).

Contact mouillé aggrave : *Rhus toxicodendron* (100%).

Contact par les autres (Allergie au -) : *Antimonium crudum* (80%).

Continence sexuelle : *Conium maculatum* (100%).

Continence sexuelle par célibat : *Conium maculatum* (100%).

Continence sexuelle prolongée : *Conium maculatum* (100%).

Contraceptif : *Borax* (60%).

Contraction des pupilles : *Physostigma* (80%).

Contractions myocloniques : *Asa foetida* (80%).

Contracture des extenseurs : *Coccus indicus* (60%).

Contracture du diaphragme : *Argentum nitricum* (60%).

Contracture hémiplégiques : *Cuprum metallicum* (60%).

Contractures : *Arsenicum album* (60%).

Contractures des doigts : *Cannabis sativa* (60%).

Contractures des extrémités : *Arsenicum album* (60%).

Contractures des mains : *Arsenicum album* (60%).

Contractures des muscles : *Natrum carbonicum* (60%).

Contractures des pieds : *Arsenicum album* (60%).

Contractures des tendons : *Natrum carbonicum* (60%).

Contractures douloureuses : *Magnogène Boribel* en comprimés (80%).

Contractures en flexion : *Causticum* (80%).

Contractures et frissons dans les muscles : *Antimonium tartaricum* (80%).

Contractures musculaires : *Cimex lectularius* (80%).

Contractures musculaires des fléchisseurs : *Cimex lectularius* (80%).

Contractures tendineuses : *Cimex lectularius* (80%).

Contractures tendineuses des fléchisseurs : *Cimex lectularius* (80%).

Contractures utérines : *Actea racemosa* (80%).

Contradicteur : *Causticum* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Contradiction pas supportée : *Lycopodium clavatum* (80%).

Contradiction pas tolérée : *Aurum metallicum* (80%).

Contradiction rend injurieux : *Kali iodatum* (60%).

Contradictions : *Ignatia amara* (100%).

Contrariétés aggravant : *Argentum nitricum* (60%).

Contusion : *Hamamelis virginica* (80%).

Contusion des testicules : *Arnica montana* (40%).

Contusions : *Arnica montana* (100%).

Contusions par pertes séminales : *Kali bromatum* (60%).

Convalescence : *Chininum sulfuricum* (100%).

Convalescence de maladie infectieuse : *Sarcolactine* (60%).

Convalescence lente : *Psorinum* (80%).

Conversation avec mot juste difficile à trouver : *Dulcamara* (60%).

Convulsions : *Cicuta virosa* (100%).

Convulsions à la vue d'objet brillant : *Hydrophobinum* (80%).

Convulsions à la vue de l'eau : *Hydrophobinum* (80%).

Convulsions au moindre toucher : *Hydrophobinum* (60%).

Convulsions avec coqueluche : *Ipecac* (60%).

Convulsions avec emprosthotonos : *Belladonna* (80%).

Convulsions avec opisthotonos : *Cicuta virosa* (100%).

Convulsions avec pâleur mortelle : *Ignatia amara* (80%).

Convulsions avec quintes de coqueluche : *Ipecac* (60%).

Convulsions choréiques : *Platina* (80%).

Convulsions cloniques : *Cuprum metallicum* (80%).

Convulsions de l'enfant : *Aconitum napellus* (60%).

Convulsions de la coqueluche : *Hydrocyani acidum* (60%).

Convulsions de la femme enceinte : *Hydrophobinum* (60%).

Convulsions de la typhoïde : *Selenium* (60%).

Convulsions de maladie infectieuse : *Selenium* (60%).

Convulsions en crises : *Argentum nitricum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Convulsions épileptiforme : *Asterias rubens* (60%).

Convulsions épileptiformes : *Plumbum* (80%).

Convulsions épileptiques : *Oenanthe crocata* (100%).

Convulsions épileptiques par règles : *Cedron* (80%).

Convulsions finissant par des soupirs profonds : *Ignatia amara* (80%).

Convulsions finissant par des urines abondantes : *Ignatia amara* (80%).

Convulsions finissant par des urines aqueuses : *Ignatia amara* (80%).

Convulsions hystériiformes : *Hyoscyamus niger* (60%).

Convulsions hytériques : *Platina* (80%).

Convulsions infantiles : *Aethusa cynapium* (80%).

Convulsions par arrêt des lochies : *Millefolium* (80%).

Convulsions par arrêt des règles : *Millefolium* (80%).

Convulsions par chorée : *Stramonium* (80%).

Convulsions par dentition : *Calcarea phosphorica* (60%).

Convulsions par épilepsie : *Stramonium* (80%).

Convulsions par grossesse : *Hydrophobinum* (60%).

Convulsions par hystérie : *Stramonium* (60%).

Convulsions par indigestion : *Ipeca* (60%).

Convulsions par méningite : *Glonoin* (60%).

Convulsions par punition : *Ignatia amara* (60%).

Convulsions par règles : *Cedron* (80%).

Convulsions par règles ne venant pas : *Cicuta virosa* (60%).

Convulsions par réprimande : *Ignatia amara* (80%).

Convulsions par tabac avalé : *Ipeca* (60%).

Convulsions par traumatisme à la tête : *Natrum sulfuricum* (80%).

Convulsions par vers : *Cuprum metallicum* (60%).

Convulsions perpérales : *Cuprum metallicum* (60%).

Convulsions puerpérales : *Helleborus niger* (80%).

Convulsions quand grondé : *Ignatia amara* (80%).

Convulsions quand puni : *Ignatia amara* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Convulsions réflexes : Ignatia amara (100%).

Convulsions réflexes avec opisthotonus : Ipeca (80%).

Convulsions réflexes avec visage bleuâtre : Ipeca (80%).

Convulsions réflexes de l'utérus : Viburnum opulus (80%).

Convulsions réflexes de la nuque : Ipeca (80%).

Convulsions réflexes du dos : Ipeca (80%).

Convulsions tétaniformes : Angustura vera (80%).

Convulsions tétaniques : Angustura vera (80%).

Convulsions toniques : Cantharis (80%).

Convulsions traumatiques : Hypericum perforatum (60%).

Convulsions vermineuses : Cuprum metallicum (60%).

Coqueluche : Belladonna (100%).

Coqueluche avec arrêt respiratoire : Cuprum metallicum (80%).

Coqueluche avec convulsions : Hydrocyani acidum (60%).

Coqueluche avec corps raidi en arrière : Ipeca (100%).

Coqueluche avec cyanose du visage : Ipeca (100%).

Coqueluche avec épistaxis : Ipeca (100%).

Coqueluche avec éructations : Ipeca (60%).

Coqueluche avec pâleur : Ipeca (100%).

Coqueluche avec perte de connaissance : Cuprum metallicum (80%).

Coqueluche avec raidissement du corps : Cuprum metallicum (80%).

Coqueluche avec saignement de la bouche : Ipeca (100%).

Coqueluche avec saignement du nez : Ipeca (100%).

Coqueluche avec soubresauts musculaires : Cuprum metallicum (60%).

Coqueluche avec suffocation : Corallium rubrum (100%).

Coqueluche avec transpiration du visage : Ipeca (100%).

Coqueluche avec vomissements : Indigo (60%).

Coqueluche avec vomissements muqueux : Ipeca (80%).

Coqueluche d'été : Bromium (60%).

Coqueluche débutant : Carbo vegetabilis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Coqueluche irritante : *Drosera rotundifolia* (100%).

Coqueluche prolongée : *Sepia* (60%).

Coquillages causant intoxication : *Urtica urens* (80%).

Cordes vocales avec paralysie : *Dulcamara* (80%).

Cordes vocales avec parésie : *Alumina* (60%).

Cordes vocales paralysées : *Dulcamara* (80%).

Cordite : *Cantharis* (60%).

Cordon spermatique : *Hamamelis virginica* (80%).

Cordon spermatique avec douleur : *Berberis vulgaris* (80%).

Cordon spermatique avec douleur jusqu'au testicule : *Hamamelis virginica* (80%).

Cordon spermatique avec névralgie : *Gratiola* (60%).

Cordon spermatique avec spasmes : *Clematis erecta* () (80%).

Cordon spermatique douloureux : *Berberis vulgaris* (80%).

Cordon spermatique douloureux à la marche : *Bursa pastoris* (60%).

Cordon spermatique douloureux en voitures : *Bursa pastoris* (60%).

Cordon spermatique droit douloureux : *Clematis erecta* () (80%).

Cordon spermatique sensible aux secousses : *Bursa pastoris* (60%).

Cordon spermatique sensible aux vibrations : *Bursa pastoris* (60%).

Cordon spermatiques avec névralgie : *Hamamelis virginica* (80%).

Cordon tendu ressenti dans le sein droit : *Sumbul* (60%).

Cordons spermatiques avec irritation : *Tarentula cubensis* () (60%).

Cordons spermatiques avec névralgie : *Oxalis acidum* (80%).

Cordons spermatiques avec traction : *Manganum Aceticum* (60%).

Cordons spermatiques avec tressaillements : *Manganum Aceticum* (60%).

Cornée antérieure de la moelle endommagée : *Manganum Aceticum* (100%).

Cornée avec opacité : *Tuberculinum* (100%).

Cornée avec perforation : *Silicea* () (60%).

Cornée avec pus : *Secale cornutum* (60%).

Cornée avec taie : *Calcarea carbonica* (60%).

Cornée avec ulcération : *Tuberculinum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cornée avec ulcère : Argentum nitricum (60%).

Cornée opaque : Cadmium sulfuricum (80%).

Corps à mauvaise odeur : Sulfur (80%).

Corps avec douleurs : Heloderma (60%).

Corps avec douleurs intolérables : Heloderma (60%).

Corps avec odeur d'urine : Urtica urens (80%).

Corps avec os ressentis brisés : Ipeca (60%).

Corps endolori : Eupatorium perfoliatum (100%).

Corps étranger ressenti dans la gorge : Aralia racemosa (80%).

Corps étranger ressenti dans la poitrine : Abies nigra (40%).

Corps étranger ressenti dans les poumons : Abies nigra (40%).

Corps froid : Cuprum arsenicosum (100%).

Corps froid avec tête chaude : Arnica montana (40%).

Corps froid avec visage bleuâtre : Jalapa (80%).

Corps glacé : Cuprum arsenicosum (80%).

Corps malpropre : Sulfur (100%).

Corps meurtri : Eupatorium perfoliatum (100%).

Corps vitreux avec opacité : Senega (60%).

Corrosion par les excréptions : Arsenicum iodatum (100%).

Cors : Aceti acidum (80%).

Cors avec douleur : Ranunculus bulbosus (80%).

Cors brûlants : Salicyli acidum (60%).

Cors douloureux : Ranunculus bulbosus (80%).

Corvées ménagères en phobie : Bromium (60%).

Coryza : Alium cepa composé (80%).

Coryza aggravé au grand air : Iodium (80%).

Coryza aggravé dans une pièce chaude : Pulsatilla nigricans () (100%).

Coryza aggravé la nuit : Ammonium carbonicum (100%).

Coryza aigu : Ailanthus glandulosa (100%).

Coryza aigu en prédisposition : Alumina (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Coryza aigu fluide : *Allium cepa* (100%).

Coryza amélioré au grand air : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Coryza athritique : *Berberis vulgaris* (60%).

Coryza au moindre froid : *Kali iodatum* (60%).

Coryza avec agueusie : *Justicia aadhatoda* (80%).

Coryza avec anosmie : *Justicia aadhatoda* (80%).

Coryza avec base du nez douloureuse : *Mercurius protoiodatus* (60%).

Coryza avec céphalée : *Helleborus niger* (60%).

Coryza avec douleur rétrosternale : *Juglans cinerea* (60%).

Coryza avec douleur rétrosternale suffocante : *Juglans cinerea* (60%).

Coryza avec écoulement abondant : *Justicia aadhatoda* (80%).

Coryza avec écoulement fluide : *Justicia aadhatoda* (80%).

Coryza avec écoulement irritant : *Justicia aadhatoda* (80%).

Coryza avec éternuements : *Allium cepa* (100%).

Coryza avec excoriation de la lèvre supérieure : *Allium cepa* (60%).

Coryza avec flux clair et abondant : *Allium cepa* (100%).

Coryza avec gonflement de la lèvre supérieure : *Baryta carbonica* (80%).

Coryza avec gonflement du nez : *Baryta carbonica* (80%).

Coryza avec larmoiement : *Euphrasia* (100%).

Coryza avec nez obstrué : *Sambucus* (100%).

Coryza avec perte de l'odorat : *Justicia aadhatoda* (80%).

Coryza avec perte du goût : *Justicia aadhatoda* (80%).

Coryza avec sécrétion excoriantes : *Ammonium muriaticum* (40%).

Coryza avec sécrétions abondantes : *Ammonium muriaticum* (40%).

Coryza avec sinus frontaux douloureux : *Kali iodatum* (80%).

Coryza brûlant : *Iodium* (80%).

Coryza catarrhal : *Euphrasia* (100%).

Coryza catarrhal fluide : *Euphrasia* (100%).

Coryza catarrhal non irritant : *Euphrasia* (100%).

Coryza chronique : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Coryza chronique à paroxisme : Camphora (60%).

Coryza chronique avec sécrétions fétides : Kali carbonicum (60%).

Coryza chronique avec sécrétions jaunes verdâtres : Kali carbonicum (60%).

Coryza clair : Iodium (80%).

Coryza coulant : Dulcamara (80%).

Coryza d'été : Gelsemium sempervirens (80%).

Coryza fluent : Ammonium muriaticum (100%).

Coryza fluide : Ammonium carbonicum (60%).

Coryza fréquent : Calcarea phosphorica (60%).

Coryza obstrué : Ammonium carbonicum (100%).

Coryza pendant les règles : Graphites (60%).

Coryza postérieur : Natrum sulfuricum (60%).

Coryza purulent : Argentum nitricum (60%).

Coryza sec : Ammonium carbonicum (100%).

Coryza sec avec obstruction la nuit : Ammonium carbonicum (100%).

Coryza spasmodique : Apis Mellifica (40%).

Coryza subaigu : Euphrasia (100%).

Coryzas fréquents : Calcarea phosphorica (60%).

Côtes avec oppression : Allium cepa (60%).

Côtes oppressées : Allium cepa (60%).

Cou avec congestion : Jaborandi (60%).

Cou avec mouvements convulsifs : Agaricus muscarius (40%).

Cou avec parésie : Colchicum automnale (80%).

Cou avec tics : Agaricus muscarius (60%).

Cou avec transpiration : Calcarea phosphorica (100%).

Cou congestionné : Jaborandi (60%).

Cou décharné : Natrum muriaticum (100%).

Cou faible : Abrotanum () (40%).

Cou ne supportant pas d'être serré : Glonoin (80%).

Coubatures douloureuses : Eupatorium perfoliatum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Couché aggravé : Gnaphalium (60%).

Couché sur le côté droit aggravant : Crotalus cascavella (100%).

Couché sur le côté droit aggravé : Crotalus horridus () (100%).

Couché sur le côté gauche aggravé : Phosphorus (100%).

Couché sur le dos avec tête relevée aggravé : Belladonna (60%).

Couches causant dysurie : Equisetum hiemale (60%).

Couches difficiles : Sepia (80%).

Coude douloureux par lésion cartilagineuse : Argentum metallicum (60%).

Coudes avec transpiration des plis : Hydrastis canadensis (60%).

Couleur bleu pourpre : Lachesis (100%).

Couleur cyanosée : Lachesis (100%).

Coup : Arnica montana (80%).

Coup causant un épistaxis : Arnica montana (60%).

Coup de feu : Hypericum perforatum (60%).

Coup de soleil : Cactus grandiflorus () (80%).

Couperose : Graphites (60%).

Courant d'air : Helonias dioica (40%).

Courant d'air craint : Chininum sulfuricum (100%).

Courant d'air froid aggravé : Belladonna (80%).

Courant d'air froid sur les jambes : Helonias dioica (60%).

Courant d'air froid sur les mollets : Helonias dioica (60%).

Courants d'airs craints : Bromium (80%).

Courbature musculaire : Arnica montana (100%).

Courbatures : Arnica montana (80%).

Courbatures aggravées au toucher : Arnica montana (60%).

Courbatures avec fièvre : Paragrippe LHF en comprimés (80%).

Courbatures des bras : Echinacea angustifolia (80%).

Courbatures des cuisses : Guaiacum (80%).

Courbatures des jambes : Echinacea angustifolia (80%).

Courbatures des membres : Gelsemium sempervirens (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Courbatures fébriles : Ipeca (80%).

Courbatures généralisées : Phytolacca decandra (100%).

Courbatures ressenties : Ruta graveolens (80%).

Couvert pas supporté : Secale cornutum (100%).

Coxalgie : Calcarea phosphorica (80%).

Crachats améliorant : Antimonium tartaricum (100%).

Crachats collants : Cistus canadensis (100%).

Crachats difficiles à expectorer : Manganum Aceticum (80%).

Crachats épais : Cistus canadensis (100%).

Crachats fétides : Guaiacum (60%).

Crachats impossibles : Antimonium tartaricum (40%).

Crachats muco-purulents : Guaiacum (60%).

Crachements continuels : Hydrophobinum (80%).

Crachotements continuels : Hydrophobinum (80%).

Craint le froid humide : Aranea diadema (100%).

Crainte : Graphites (60%).

Crainte aggrave : Gelsemium sempervirens (100%).

Crainte d'être touché : Kali carbonicum (60%).

Crainte d'être touché aux pieds : Kali carbonicum (80%).

Crainte de l'obscurité : Berberis vulgaris (60%).

Crainte de la chaleur : Bromium (80%).

Crainte de la douleur : Coffea cruda (100%).

Crainte de la solitude : Asa foetida (60%).

Crainte de s'endormir : Lachesis (100%).

Crainte des courants d'air : Bromium (80%).

Crainte du bruit : Coffea cruda (100%).

Craintif : Graphites (60%).

Crampe au mollet : Anacardum Orientale (60%).

Crampe de l'écrivain : Argentum nitricum (80%).

Crampe de l'épaule : Hyoscyamus niger (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Crampe de la nuque : Hydrocyani acidum (80%).

Crampe des écrivains : Natrum phosphoricum (60%).

Crampe des épaules : Hyoscamus niger (60%).

Crampe des masséters : Hydrocyani acidum (60%).

Crampe des mollets : Magnesia Carbonica (60%).

Crampe du cordonnier : Stannum iodatum (60%).

Crampe du masséter : Hydrocyani acidum (60%).

Crampes : Cuprum arsenicosum (100%).

Crampes aux mains : Lycopodium clavatum (60%).

Crampes aux mollets : Anacardum Orientale (60%).

Crampes aux pieds : Lycopodium clavatum (60%).

Crampes avec tics : Magnesia Phosphorica (80%).

Crampes d'estomac : Ignatia amara (100%).

Crampes de l'anus en position assise : Manganum Aceticum (80%).

Crampes de l'oesophage : Argentum nitricum (80%).

Crampes de l'utérus : Platina (100%).

Crampes de l'utérus aggravées par les règles : Actea racemosa (60%).

Crampes de la jambe : Magnesia Phosphorica (80%).

Crampes de la main : Magnesia Phosphorica (80%).

Crampes de la vessie : Prunus spinosa (80%).

Crampes des jambes : Viburnum opulus (80%).

Crampes des mains : Ambra grisea (60%).

Crampes des membres inférieurs : Viburnum opulus (80%).

Crampes des mollets : Cuprum metallicum (100%).

Crampes des pieds : Cuprum metallicum (100%).

Crampes douloureuses : Cuprum metallicum (100%).

Crampes douloureuses dans les jambes : Cina (80%).

Crampes du bras : Magnesia Phosphorica (80%).

Crampes du masséter : Angustura vera (60%).

Crampes du mollet : Cuprum metallicum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Crampes du mollet par marche : Cinnabaris (60%).

Crampes du pied : Cuprum metallicum (100%).

Crampes entre les épaules : Veratrum album (60%).

Crampes musculaires : Cuprum metallicum (100%).

Crampes stomachales : Caulophyllum (60%).

Crampes utérines : Onosmodium (60%).

Crampes utérines aggravées par les règles : Actea racemosa (60%).

Crâne avec douleur irradiant jusqu'à la racine de la langue : Ipeca (60%).

Crâne avec douleur irradiant jusqu'au pariétal gauche : Ipeca (60%).

Crâne avec gonflements durs à la surface : Calcarea fluorica (80%).

Crâne avec suture douloureuse : Fluoris acidum (80%).

Crâne avec sutures douloureuses : Fluoris acidum (80%).

Crâne meurtri : Ipeca (60%).

Crâne ressenti brisé : Ipeca (80%).

Craquement dans les articulations : Benzoic acidum (80%).

Craquement des articulations : Capsicum annum (60%).

Craquements dans les articulations : Benzoic acidum (80%).

Craquements des genoux : Coccus indicus (60%).

Cravates pas tolérées : Lachesis (100%).

Crèmes glacées désirées : Calcarea carbonica (80%).

Crête iliaque douloureuse : Berberis vulgaris (80%).

Crêtes iliaques avec pesanteur douloureuse : Crataegus (60%).

Crêtes iliaques douloureuses : Berberis vulgaris (80%).

Crétinisme : Lapis Albus (60%).

Creusement ressenti : Ranunculus scleratus (60%).

Creux poplité avec douleur : Physostigma (80%).

Creux poplité avec tendons contractés : Tellurium (80%).

Creux poplité droit avec douleur : Physostigma (80%).

Crevasses : Calendula LHF en crème (80%).

Crevasses aggravées par l'eau : Sulfur (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Crevasses des mains : Petroleum (100%).

Crevasses des mamelons : Sulfur (60%).

Crevasses du mamelon : Castor equi TM de Boiron en pommade (100%).

Cris en dormant : Cina (80%).

Cris et pleurs permanents : Ipeca (60%).

Cris la nuit : Jalapa (100%).

Cris nocturne : Jalapa (100%).

Cris pendant le sommeil : Apis (80%).

Cris permanents : Ipeca (60%).

Crise d'asthme : Kali carbonicum (60%).

Crise d'asthme à 03 h : Kali arsenicosum (80%).

Crise d'asthme à 3 h du matin : Kali carbonicum (60%).

Crise d'asthme le matin : Hepar sulfuris (60%).

Crise d'asthme obligeant à s'asseoir avec la tête en arrière : Hepar sulfuris (60%).

Crise d'asthme obligeant à s'asseoir penché en avant : Kali carbonicum (60%).

Crise d'épilepsie avec incontinence d'urine : Causticum (100%).

Crise de colique hépatique : Hydrastis canadensis (60%).

Crise de rire : Hyoscyamus niger (80%).

Crise de rire nerveux : Hyoscyamus niger (80%).

Crise hebdomadaire : China officinalis (60%).

Crise mensuelle : China officinalis (60%).

Crises à heures très régulières : Cedron (100%).

Crises convulsives : Argentum nitricum (60%).

Crises d'épilepsie : Oenanthe crocata (60%).

Crises d'épilepsie avec priapisme : Oenanthe crocata (80%).

Crises d'épilepsie par changement de lune : Bufo rana (60%).

Crises d'épilepsie par coït : Bufo rana (60%).

Crises d'épilepsie par colère : Bufo rana (60%).

Crises d'épilepsie par peur : Bufo rana (60%).

Crises d'épilepsie par règles : Oenanthe crocata (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Crises d'épilepsie sans aura : *Oenanthe crocata* (100%).

Crises d'épilepsie suivies de coma : *Oenanthe crocata* (80%).

Crises de colère : *Chamomilla* (100%).

Crises foudroyantes : *Hydrocyani acidum* (80%).

Crises pendant le sommeil : *Bufo rana* (80%).

Cristallin avec opacité : *Chelidonium majus* (60%).

Critiqueur : *Causticum* (80%).

Crmape de l'écrivain : *Sulfuris acidum* (60%).

Croissance avec douleur : *Guaiacum* (60%).

Croissance avec troubles : *Calcarea phosphorica* (100%).

Croissance insuffisante : *Thuya occidentalis* (60%).

Croissance trop rapide : *Phosphorus* (100%).

Croissance troublée : *Calcarea phosphorica* (100%).

Croup : *Hepar sulfuris* (100%).

Croup avancé : *Aceti acidum* (60%).

Croûte de lait : *Baryta carbonica* (80%).

croûte de lait : *Ustilago maiadis* (80%).

Croûte de lait : *Viola tricolor* (100%).

Croûte de lait avec exsudation collante : *Viola tricolor* (100%).

Croûtes : *Antimonium crudum* (100%).

Cruauté : *Anacardium orientale* (60%).

Crudités désirées : *Ferrum metallicum* (60%).

Cruel : *Anacardium orientale* (60%).

Cruralgie : *Colocynthis* (80%).

Cryptorchidie droite : *Lycopodium clavatum* (60%).

Cryptorchidie : *Lycopodium clavatum* (60%).

Cubitus avec caries : *Drosera rotundifolia* (60%).

Cubitus avec douleur : *Drosera rotundifolia* (60%).

Cubitus avec douleur lancinante : *Drosera rotundifolia* (60%).

Cubitus avec douleur rongeante : *Drosera rotundifolia* (60%).



Cubitus avec douleur sécante : *Drosera rotundifolia* (60%).

Cuir chevelu avec acné : *Sebum* (60%).

Cuir chevelu avec constriction : *Heloderma* (60%).

Cuir chevelu avec eczéma : *Mezereum* (100%).

Cuir chevelu avec eczéma croûteux : *Agaricus muscarius* (60%).

Cuir chevelu avec éruptions : *Juglans cinerea* (60%).

Cuir chevelu avec impétigo : *Calcarea phosphorica* (60%).

Cuir chevelu avec névralgie : *Hepar sulfuris* (60%).

Cuir chevelu avec prurit : *Sabadilla* (80%).

Cuir chevelu avec rhumatismes : *Mezereum* (60%).

Cuir chevelu avec séborrhée : *Sebum* (60%).

Cuir chevelu avec taches rouges : *Manganum Aceticum* (60%).

Cuir chevelu avec transpiration : *Rheum officinale* (60%).

Cuir chevelu douloureux : *Abrotanum* () (40%).

Cuir chevelu picotant : *Cyclamen europaeum* (60%).

Cuir chevelu très sensible : *Manganum Aceticum* (80%).

Cuisse avec acné pustuleux : *Cuprum arsenicosum* (60%).

Cuisse avec douleur paralytique : *Drosera rotundifolia* (60%).

Cuisse avec douleur sur la face externe : *Helonias dioica* (60%).

Cuisse avec névralgie : *Xantophyllum fraxineum* (60%).

Cuisse avec rhumatisme : *Daphne indica* (60%).

Cuisses (Irritation entre les -) : *Graphites* (80%).

Cuisses avec courbatures : *Guaiacum* (80%).

Cuisses avec démangeaisons pendant les règles : *Kali carbonicum* (80%).

Cuisses avec douleur paralytique : *Drosera rotundifolia* (60%).

Cuisses avec douleur sur la face externe : *Helonias dioica* (60%).

Cuisses avec intertrigo : *Ambra grisea* (100%).

Cuisses avec névralgie : *Xantophyllum fraxineum* (60%).

Cuisses avec névrite : *Staphysagria* (60%).

Cuisses avec rhumatisme : *Daphne indica* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cuisses avec rhumatismes : *Ruta graveolens* (60%).

Cuisses douloureuses par règles : *Viburnum prunifolium* (80%).

Cuisses faibles : *Guaiacum* (80%).

Cuisses froides sur la face externe : *Berberis vulgaris* (60%).

Cuisses meurtries par la marche : *Gratiola* (80%).

Cupidité : *Lycopodium clavatum* (60%).

Cyanose : *Ammonium carbonicum* (100%).

Cyanose de la peau : *Hydrocyani acidum* (80%).

Cyanose des mains : *Heloderma* (80%).

Cyanose du nouveau-né : *Lachesis* (60%).

Cyanose du visage : *Antimonium tartaricum* (60%).

Cyanose par hypospphyxie : *Carbo vegetabilis* (100%).

Cylindres granuleux : *Petroleum* (60%).

Cylindrurie : *Chelidonium majus* (80%).

Cyphose : *Phosphorus* (80%).

Cystalgie : *Arsenicum album* (60%).

Cystite : *Equisetum hiemale* (100%).

Cystite aiguë : *Cannabis sativa* (100%).

Cystite avec incontinence d'urine : *Eupatorium purpureum* (80%).

Cystite avec incontinence d'urine chez la femme : *Eupatorium purpureum* (100%).

Cystite catarrhale : *Benzoic acidum* (60%).

Cystite catarrhale chronique : *Hydrastis canadensis* (60%).

Cystite chronique : *Berberis vulgaris* (80%).

Cystite chronique purulente : *Cantharis* (80%).

Cystite de la femme enceinte : *Eupatorium purpureum* (60%).

Cystite douloureuse : *Pareira brava* (100%).

Cystite du col : *Erigeron canadense* (80%).

Cystite du col de l'utérus : *Paris quadrifolia* () (60%).

Cystite du col de la vessie : *Cactus grandiflorus* () (60%).

Cystite du corps de la vessie : *Pulsatilla nigricans* () (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Cystite nerveuse : Hyoscyamus niger (80%).

Cystite par grossesse : Eupatorium purpureum (60%).

Cystite par marche : Eupatorium purpureum (60%).

Cystite par marche sur un chemin abrupt : Eupatorium purpureum (60%).

Cystite par pieds dans l'eau : Dulcamara (80%).

Cystite purulente : Benzoic acidum (80%).

Cystite sub-aiguë : Helonias dioica (60%).

Cystite subaiguë : Pulsatilla nigricans () (80%).

Cystocèle : Staphysagria (80%).

***** D D D D D *****

Dacryocystite : Argentum nitricum (80%).

Dacryocystite purulente : Stannum iodatum (60%).

Damnation crainte : Lachesis (80%).

Dans la lune : Kali bromatum (80%).

Dartres : Calendula LHF en crème (80%).

Dates mal mémorisées : Conium maculatum (80%).

Debout aggrave : Sulfur (100%).

Décalcification : Calcarea carbonica (100%).

Décalcification osseuse : Parathyroïde (80%).

Déception : Ignatia amara (40%).

Déception amoureuse : Ignatia amara (100%).

Déception amoureuse causant aménorrhée : Helleborus niger (80%).

Déception amoureuse fautive : Ignatia amara (100%).

Déception sentimentale : Lachesis (80%).

Déchirer est aimé : Belladonna (100%).

Déchirure du col de l'utérus : Bellis perennis (60%).

Décisions précipitées : Coffea cruda (100%).

Décollement de la rétine : Arnica montana (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Décollement des gencives : Ammonium carbonicum (80%).

Décoloration des selles : Iberis amara (60%).

Décomposition gangréneuse des tissus : Kali phosphoricum (100%).

Décomposition tissulaire : Kali phosphoricum (100%).

Déconcentration : Avena sativa () (80%).

Déconcentration l'après-midi : Borax (60%).

Découragement : Kali phosphoricum (80%).

Décubitus : Echinacea angustifolia (80%).

Dédaigneux : Cicuta virosa (80%).

Dédain : Platina (80%).

Dédoublème de la personnalité : Anacardum Orientale (80%).

Défaillance : Hydrastis canadensis (100%).

Défaillance à l'estomac s'étendant au coeur : Lobelia Inflata (80%).

Défaillance après la selle : Gambogia (80%).

Défaillance cardiaque : Veratrum album (60%).

Défaillance du myocarde : Camphora (80%).

Défaillance épigastrique : Lobelia Inflata (60%).

Défaillance myocardique : Camphora (80%).

Défaillance par estomac vide : Digitalis purpurea (100%).

Défaillance par hémorragie : Trillium pendulum (100%).

Défaillance par myocarde : Carbo vegetabilis (80%).

Défaillances soudaines : Laurocerasus (100%).

Défécation améliore : Zincum metallicum () (100%).

Défécation avec vertiges : Cobalt (60%).

Défécation difficile : Alumina (100%).

Défécation douloureuse par fissure anale : Condurango (60%).

Défenestration (Tendance à la -) : Crotalus cascavella (60%).

Déficit magnéso-calique : Magnogène Boribel en comprimés (80%).

Déformation des ongles : Causticum (60%).

Dégénérescence du foie : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dégénérescence graisseuse : Iodoformium (40%).

Dégénérescence graisseuse des reins : Iodoformium (60%).

Dégénérescence graisseuse des reins : Phosphorus (60%).

Dégénérescence graisseuse du cœur : Phosphorus (60%).

Dégénérescence graisseuse du foie : Manganum Aceticum (60%).

Dégénérescence graisseuse du foie : Phosphorus (80%).

Dégénérescence viscérale : Arsenicum album (80%).

Déglutition améliorant : Benzoic acidum (60%).

Déglutition difficile : Kali carbonicum (100%).

Déglutition difficile avec pharynx irrité : Mancinella (60%).

Déglutition fréquente : Asa foetida (80%).

Déglutition impossible : Gelsemium sempervirens (80%).

Déglutition permanente : Hydrophobinum (100%).

Déglutition perturbée : Mephitis (80%).

Déglutitions à vide : Cina (80%).

Déglutitions avec gargouillement de l'oesophage : Cina (80%).

Déglutitions avec gargouillement en buvant : Cina (80%).

Déglutitions en dormant : Cina (80%).

Dégout de la nourriture : Antimonium tartaricum (60%).

Dégoût de la viande : Belladonna (60%).

Dégoût de la vie : Antimonium crudum (80%).

Dégoût de tout : Ipeca (80%).

Dégoût du lait : Antimonium tartaricum (60%).

Délire : Agaricus muscarius (100%).

Délire alcoolique : Calcarea carbonica (60%).

Délire avec soubresauts : Belladonna (100%).

Délire avec torpeur : Belladonna (100%).

Délire de jalouse : Apis Mellifica (40%).

Délire de la persécution : Drosera rotundifolia (80%).

Délire en parlant vite : Belladonna (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Délire furieux : Belladona (100%).

Délire loquace : Lachesis (100%).

Délire maniaque : Actea racemosa (80%).

Délire marmottant : Lachesis (80%).

Délire querelleur : Belladona (100%).

Délire terrifiant : Stramonium (100%).

Délire violent : Belladona (100%).

Delirium tremens : Ranunculus bulbosus (100%).

Délirium tremens : Stramonium (100%).

Délirium trémens : Lactuca Virosa (80%).

Deltoïde avec douleur : Stannum iodatum (80%).

Deltoïde avec rhumatismes : Ferrum metallicum (80%).

Deltoïde douloureux : Stannum iodatum (80%).

Deltoïde droit avec douleur : Carduus Marianus (60%).

Deltoïde droit avec rhumatismes : Sanguinaria canadensis (80%).

Deltoïde droit douloureux : Lobelia Inflata (80%).

Deltoïde gauche avec douleur : Agaricus muscarius (60%).

Deltoïde gauche avec rhumatismes : Ferrum metallicum (80%).

Deltoïdes avec rhumatismes : Sticta pulmonaria (80%).

Démangeaison de l'oeil : Gambogia (80%).

Démangeaison des gencives : Kali carbonicum (60%).

Démangeaison des yeux : Gambogia (80%).

Démangeaisons : Fagopyrum (100%).

Démangeaisons dans le larynx : Coccus cacti (100%).

Démangeaisons devenant brûlantes après le grattage : Carbolic acidum (80%).

Démarche d'ivrogne : Argentum nitricum (60%).

Démence : Stramonium (80%).

Démence sénile : Hyoscyamus niger (80%).

Déminéralisation : Kreosotum (100%).

Déminéralisation calcaire : Calcarea carbonica (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dengue : Eupatorium perfoliatum (60%).

Dent douloureuse : Kali bromatum (60%).

Dent extraite causant une hémorragie : Trillium pendulum (60%).

Dent irrégulièrement plantées : Calcarea fluorica (60%).

Dent qui pousse : Actea racemosa (60%).

Dent qui pousse rendant nerveux : Dolichos pruriens (80%).

Dentition : Kreosotum (100%).

Dentition avec tropubles : Borax (60%).

Dentition avec troubles : Calcarea carbonica (80%).

Dentition causant des convulsions : Calcarea phosphorica (60%).

Dentition causant nervosité : Dolichos pruriens (80%).

Dentition difficile : Calcarea carbonica (100%).

Dentition en retard : Tuberculinum (60%).

Dentition fautive : Chamomilla (100%).

Dents : Kreosotum (100%).

Dents avec caries : Fluoris acidum (100%).

Dents avec caries des racines : Fluoris acidum (100%).

Dents avec fistules : Fluoris acidum (80%).

Dents avec fuliginosité : Hyoscyamus niger (60%).

Dents cariées : Fluoris acidum (100%).

Dents ébranlées : Mercurius solubilis (80%).

Dents éffritées : Euphorbium resinifera (80%).

Dents friables : Fluoris acidum (80%).

Dents jaunâtres : Thuya occidentalis (60%).

Dents jaunes : Lycopodium clavatum (80%).

Dents qui grincent : Cicuta virosa (100%).

Dents qui grincent la nuit : Mygale lasiodora () (80%).

Dents se désagrémentent : Thuya occidentalis (60%).

Dénutrition : Arsenicum iodatum (100%).

Dépeigné facilement : Fluoris acidum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dépendance au café : Chamomilla (100%).

Déplacement utérin : Lilium Tigrinum (60%).

Déplacement de l'utérus : Calcarea fluorica (80%).

Déplacement utérin : Ferrum iodatum (80%).

Déplacement vers l'abdomen : Daphne indica (60%).

Déplacement vers la gauche : Apis (60%).

Déplacement vers le cœur : Daphne indica (60%).

Dépôt argileux dans les urines : Corallium rubrum (60%).

Dépôt calcaire sur le tympan : Calcarea fluorica (80%).

Dépôts cholestériques : Cholestérinum (60%).

Dépôts cholestériques dans les muqueuses : Cholestérinum (60%).

Dépôts cholestériques dans les tissus conjonctifs : Cholestérinum (60%).

Dépôts cholestériques dans les tissus cutanés : Cholestérinum (60%).

Dépôts fibrineux : Manganum Aceticum (60%).

Dépôts fibrineux se calcifiant : Manganum Aceticum (60%).

Dépôts fibrineux se sclérosant : Manganum Aceticum (60%).

Dépôts uratiques : Lithium Carbonicum (80%).

Dépravation : Bufo rana (80%).

Dépravation sexuelle : Bufo rana (80%).

Dépression : Abies nigra (60%).

Dépression affective : Argentum nitricum (60%).

Dépression avec vertiges : Conium maculatum (80%).

Dépression de la femme : Fraxinus americanus (60%).

Dépression fonctionnelle de l'audition : Phosphori acidum (60%).

Dépression fonctionnelle de la vision : Phosphori acidum (60%).

Dépression générale : Carbo vegetabilis (80%).

Dépression générale fonctionnelle : Carbo vegetabilis (100%).

Dépression grave : Natrum carbonicum (100%).

Dépression hypocondriaque : Anacardum Orientale (80%).

Dépression hypocondrique : Aurum metallicum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dépression intellectuelle : *Argentum nitricum* (60%).

Dépression mélancolique : *Aurum metallicum* (100%).

Dépression morale : *Nitri acidum* (100%).

Dépression morale avec irritabilité : *Nitri acidum* (100%).

Dépression morale par pertes séminales : *Kali bromatum* (60%).

Dépression myocardique : *Zincum metallicum* () (60%).

Dépression myocardique par paralysie bulbaire : *Zincum metallicum* () (80%).

Dépression nerveuse : *Aranea diadema* (60%).

Dépression nerveuse provoquant une perte de mémoire soudaine : *Anacardium orientale* (80%).

Dépression par émotions : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Dépression par mauvais souvenirs : *Lilium Tigrinum* (60%).

Dépression psychasthénique : *Aurum metallicum* (100%).

Dépression sensorielle : *Kali bromatum* (80%).

Dépression sexuelle : *Kali bromatum* (60%).

Dépression sexuelle avec anaphrodisie : *Kali bromatum* (80%).

Déprimé : *Kali phosphoricum* (60%).

Déprimé au réveil : *Lycopodium clavatum* (80%).

Déprimé moralement : *Abies canadensis* (40%).

Déprimé physiquement : *Abies canadensis* (40%).

Déraisonnable : *Lilium Tigrinum* (60%).

Dermalgie : *Radium bromatum* (80%).

Dermatose : *Saponaria composé* (80%).

Dermite : *Graphites* (100%).

Dermite aiguë : *Cantharis* (80%).

Dermite aiguë vésiculeuse : *Cantharis* (100%).

Dermite arsenicale : *Graphites* (100%).

Dermite avec pus : *Ethyl sulfur dichloratum* (60%).

Dermite erysipéloïde : *Rhus toxicodendron* (100%).

Dermite pustuleuse : *Cicuta virosa* (80%).

Dermite pustulo-croûteuse : *Antimonium crudum* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dermite sèche : Arsenicum album (60%).

Dermite suppurée : Silicea () (80%).

Dermite syphilitique : Carbo animalis (60%).

Dermite tenace : Sulfur iodatum (100%).

Dermite ulcéreuse : Graphites (80%).

Dermite vésiculo-bulbeuse : Rhus toxicodendron (100%).

Dermites : Baryta carbonica (80%).

Dérotement des genoux : Coccus indicus (60%).

Désassimilation calcaire : Natrum carbonicum (80%).

Désassimilation excessive des albuminoïdes : Iodium (80%).

Descémetite : Kali bichromicum (80%).

Descente agrave : Borax (100%).

Déséquilibre en marchant : Argentum nitricum (60%).

Désespoir : Arnica montana (100%).

Désespoir de guérir : Psorinum (100%).

Desespoir face à la douleur : Aurum metallicum (80%).

Déshydratation : Natrum muriaticum (100%).

Désir d'acide : Antimonium crudum (100%).

Désir d'aliments chauds : Arsenicum album (100%).

Désir d'aliments indigestes : Abies canadensis (60%).

Désir d'aliments salés : Natrum muriaticum (100%).

Désir d'huîtres : Lachesis (80%).

Désir d'oeufs : Calcarea carbonica (100%).

Désir d'oeufs durs : Calcarea carbonica (100%).

Désir de beurre : Bursa pastoris (60%).

Désir de boire chaud : Angustura vera (60%).

Désir de boisson chaude : Angustura vera (60%).

Désir de boissons chaudes : Arsenicum album (100%).

Désir de boissons froides : Phosphorus (100%).

Désir de café : Angustura vera (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Désir de caresses : *Hyoscyamus niger* (80%).

Désir de champagne : *Asarum europaeum* (100%).

Désir de chocolat : *Hydrophobinum* (60%).

Désir de cigarette : *Glonoin* (80%).

Désir de cigarettes : *Glonoin* (80%).

Désir de citronade : *Belladonna* (60%).

Désir de compagnie : *Argentum nitricum* (60%).

Désir de confiture : *Argentum nitricum* (60%).

Désir de crèmes glacées : *Calcarea carbonica* (80%).

Désir de fruits : *Baryta carbonica* (60%).

Désir de fumer : *Glonoin* (80%).

Désir de gateaux : *Lycopodium clavatum* (100%).

Désir de grand air : *Radium bromatum* (80%).

Désir de jambon : *Calcarea phosphorica* (100%).

Désir de lait : *Magnesia Carbonica* (80%).

Désir de lard : *Calcarea phosphorica* (100%).

Désir de limonade : *Belladonna* (60%).

Désir de masturbation : *Hyoscyamus niger* (80%).

Désir de miel : *Argentum nitricum* (60%).

Désir de mourir : *Aranea diadema* (60%).

Désir de pain : *Cina* (80%).

Désir de pickles : *Antimonium crudum* (100%).

Désir de pommes : *Antimonium tartaricum* (80%).

Désir de porc : *Radium bromatum* (60%).

Désir de prunes : *Baryta carbonica* (80%).

Désir de sel : *Natrum muriaticum* (100%).

Désir de spiritueux : *Asarum europaeum* (100%).

Désir de sucre : *Cina* (60%).

Désir de sucreries : *Argentum nitricum* (100%).

Désir de tranquilité : *Cadmium sulfuricum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Désir de viande : *Lilium Tigrinum* (100%).

Désir de viande de porc : *Croton tiglium* (60%).

Désir de viande fumée : *Calcarea phosphorica* (100%).

Désir de viande salée : *Calcarea phosphorica* (100%).

Désir de vinaigre : *Hepar sulfuris* (100%).

Désir irresistible de café : *Angustura vera* (100%).

Désir sexuel absent : *Onosmodium* (80%).

Désir sexuel avec érection impossible : *Selenium* (80%).

Désir sexuel diminué : *Kali bichromicum* (60%).

Désir sexuel excessif : *Medorrhinum* (80%).

Désir sexuel faible : *Kali bichromicum* (60%).

Désir sexuel sans érection : *Natrum phosphoricum* (60%).

Désirs étranges pendant la grossesse : *Hydrophobinum* (80%).

Désirs sexuels excessifs : *Hydrophobinum* (80%).

Désorientation : *Glonoin* (80%).

Désorientation géographique : *Glonoin* (80%).

Desquamation : *Kali Sulfuricum* (100%).

Desquamation à la plante des pieds : *Mancinella* (80%).

Desquamation de la lèvre inférieure : *Kali Sulfuricum* (80%).

Desquamation linguale : *Natrum muriaticum* (80%).

Desquamation récidivant après scarlatine : *Arum triphyllum* () (60%).

Déteste être lavé : *Ammonium carbonicum* (80%).

Détonation dans les oreilles en se mouchant : *Manganum Aceticum* (60%).

Deuil : *Ignatia amara* (80%).

Développement cérébral faible : *Bufo rana* (60%).

Déviation de l'utérus : *Sepia* (100%).

Déviation de la colonne vertébrale : *Sulfur* (60%).

Déviation spinale : *Calcarea carbonica* (100%).

Déviation vertébrale : *Calcarea phosphorica* (80%).

Déviations de la colonne vertébrale : *Thuya occidentalis* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Déviations spinales : *Thuya occidentalis* (60%).

Diabète : *Uranium nitricum* (100%).

Diabète ++++Diarrhée : *Natrum phosphoricum* (80%).

Diabète arthritique : *Colchicum automnale* (60%).

Diabète avec boulimie : *Uranium nitricum* (100%).

Diabète avec dyspepsie : *Uranium nitricum* (100%).

Diabète avec émaciation : *Uranium nitricum* (80%).

Diabète avec fatigue : *Glycerinum* (80%).

Diabète avec parésie : *Curare* (60%).

Diabète avec soif intense : *Uranium nitricum* (80%).

Diabète avec troubles digestifs : *Uranium nitricum* (100%).

Diabète avec tympanisme : *Uranium nitricum* (80%).

Diabète avec vomissements : *Uranium nitricum* (80%).

Diabète azoturique : *Senna* (60%).

Diabète insipide : *Aceti acidum* (80%).

Diabète maigre : *Argentum nitricum* (80%).

Diabète pancréatique : *Iris versicolor* (80%).

Diabète par dyspepsie : *Uranium nitricum* (100%).

Diabète par troubles digestifs : *Uranium nitricum* (100%).

Diabète sucré : *Allium sativum* (60%).

Diagonalité des symptômes : *Agaricus muscarius* (80%).

Diaphragmatite : *Cactus grandiflorus* () (80%).

Diaphragme avec contracture : *Argentum nitricum* (60%).

Diaphragme avec douleur : *Actea racemosa* (60%).

Diaphragme avec paralysie : *Argentum nitricum* (60%).

Diaphragme avec pleurésie : *Veratrum album* (60%).

Diaphragme avec rhumatismes : *Sticta pulmonaria* (80%).

Diaphragme avec spasmes : *Laurocerasus* (80%).

Diaphragme douloureux : *Actea racemosa* (60%).

Diarhée : *Plantago major* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Diarhée aiguë : Ratanhia (60%).

Diarhée du vieillard : Phosphorus (80%).

Diarhée infantile : Nux moschata (60%).

Diarrhée post-traumatique : Arnica montana (60%).

Diarrhée : Aloe socrotina (100%).

Diarrhée à 2 h du matin : Asclepias tuberosa (60%).

Diarrhée a frigore : Dulcamara (100%).

Diarrhée à l'aube : Sulfur (100%).

Diarrhée à la moindre boisson : Croton tiglium (100%).

Diarrhée abondante : Veratrum album (100%).

Diarrhée abondante, jaunâtre et indolore : Podophyllum (100%).

Diarrhée acide : Magnesia Carbonica (100%).

Diarrhée acqueuse : Croton tiglium (80%).

Diarrhée aggravée le matin : Gnaphalium (60%).

Diarrhée aggravée par la bière : Aloe socrotina (60%).

Diarrhée aggravée par les oeufs : Chininum arsenicosum (100%).

Diarrhée aiguë : Gambogia (100%).

Diarrhée aiguë par dentition : Silicea () (80%).

Diarrhée aiguë par lait : Silicea () (80%).

Diarrhée alternant avec constipation : Chelidonium majus (80%).

Diarrhée alternant avec éruptions : Dulcamara (100%).

Diarrhée alternant avec rhumatismes : Dulcamara (100%).

Diarrhée aphteuse : Borax (80%).

Diarrhée après accident : Arnica montana (60%).

Diarrhée après avoir bu : Argentum nitricum (60%).

Diarrhée après avoir bu de l'acide : Antimonium crudum (60%).

Diarrhée après avoir mangé de l'acide : Antimonium crudum (60%).

Diarrhée après un bain froid : Antimonium crudum (60%).

Diarrhée aqueuse : Jalapa (80%).

Diarrhée au moindre aliment : Croton tiglium (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Diarrhée au réveil : Natrum sulfuricum (100%).

Diarrhée automnale : Iris versicolor (80%).

Diarrhée avec aphtes : Borax (100%).

Diarrhée avec assoupissement : Aethusa cynapium (100%).

Diarrhée avec besoin soudain : Gambogia (80%).

Diarrhée avec besoin très urgent : Gambogia (80%).

Diarrhée avec colique : Gnaphalium (60%).

Diarrhée avec douleur avant la selle : Jalapa (80%).

Diarrhée avec douleur pendant la selle : Jalapa (80%).

Diarrhée avec faiblesse : Aethusa cynapium (100%).

Diarrhée avec gargouillements : Croton tiglium (80%).

Diarrhée avec grand vide dans le ventre : Veratrum album (100%).

Diarrhée avec irritation de l'anus : Jalapa (60%).

Diarrhée avec long effort : Gambogia (100%).

Diarrhée avec mucosités : Kali bichromicum (60%).

Diarrhée avec nausées : Croton tiglium (80%).

Diarrhée avec odeur acide : Jalapa (80%).

Diarrhée avec phtisie : Oleander (60%).

Diarrhée avec prostration : Veratrum album (100%).

Diarrhée avec prurit anal : Dulcamara (60%).

Diarrhée avec salivation : Jaborandi (80%).

Diarrhée avec soif : Jaborandi (80%).

Diarrhée avec transpiration : Jaborandi (80%).

Diarrhée avec trouble intestinal : Aloe composé (80%).

Diarrhée avec urticaire : Bovista (80%).

Diarrhée avec vomissements : Arsenicum album (100%).

Diarrhée bilieuse : Eupatorium perfoliatum (80%).

Diarrhée blanchâtre : Ricinus (80%).

Diarrhée brûlante : Iris versicolor (100%).

Diarrhée bruyante : Natrum sulfuricum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Diarrhée cachectique : Ferrum metallicum (80%).

Diarrhée cardiaque : Lycopus Virginicus (60%).

Diarrhée causant douleur de hanche : Elaterium (60%).

Diarrhée causant irritation de l'anus : Iris versicolor (100%).

Diarrhée cholériforme : Cuprum arsenicosum (100%).

Diarrhée chronique : Gambogia (100%).

Diarrhée chronique du matin : Iodium (80%).

Diarrhée chronique du vieillard : Conium maculatum (60%).

Diarrhée chronique par chlorose : Alumina (60%).

Diarrhée d'accouchement : Asarum europaeum (60%).

Diarrhée d'été : Gratiola (100%).

Diarrhée d'indigestion : Carbo vegetabilis (80%).

Diarrhée de l'alcoolique : Lachesis (60%).

Diarrhée de l'enfant : Benzoic acidum (80%).

Diarrhée de l'été : Antimonium crudum (60%).

Diarrhée de la dentition : Calcarea phosphorica (80%).

Diarrhée de la femme en couche : Hyoscyamus niger (80%).

Diarrhée de la femme enceinte : Hyoscyamus niger (80%).

Diarrhée du choléra : Ricinus (80%).

Diarrhée du constipé : Graphites (60%).

Diarrhée du matin : Rumex crispus (100%).

Diarrhée du nourrisson : Stannum iodatum (60%).

Diarrhée du phtisique : Oleander (60%).

Diarrhée du physique : Aceti acidum (80%).

Diarrhée du rachitique : Rheum officinale (60%).

Diarrhée du scrofuleux : Rheum officinale (60%).

Diarrhée du tuberculeux : Arsenicum iodatum (80%).

Diarrhée du vieillard : Antimonium crudum (80%).

Diarrhée ectique : Phellandrium aquaticum (60%).

Diarrhée émotive : Gelsemium sempervirens (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Diarrhée en bouillie : Croton tiglium (60%).

Diarrhée en épinards hachés : Argentum nitricum (100%).

Diarrhée en jets explosifs : Croton tiglium (100%).

Diarrhée entérocolitique : Senecio aureus (60%).

Diarrhée estivale : Dulcamara (100%).

Diarrhée et constipation : Radium bromatum (60%).

Diarrhée évacuée en un seul grand jet : Gambogia (100%).

Diarrhée excoriante : Iris versicolor (100%).

Diarrhée fétide : Arnica montana (100%).

Diarrhée flatulente : Natrum sulfuricum (100%).

Diarrhée glaireuse : Mercurius solubilis (100%).

Diarrhée impérieuse : Rumex crispus (80%).

Diarrhée indolore : Phosphori acidum (100%).

Diarrhée infantile : Magnesia Carbonica (100%).

Diarrhée infantile chronique : Collinsonia canadensis (60%).

Diarrhée infectieuse : Ailanthus glandulosa (80%).

Diarrhée irritante : Mercurius solubilis (100%).

Diarrhée jaillissante : Natrum sulfuricum (100%).

Diarrhée jaunâtre : Podophyllum (80%).

Diarrhée jaune : Croton tiglium (80%).

Diarrhée lientérique : Phosphori acidum (100%).

Diarrhée matinale : Dioscorea (80%).

Diarrhée mousseuse : Ipeca (80%).

Diarrhée muqueuse : Dulcamara (100%).

Diarrhée nerveuse : Argentum nitricum (100%).

Diarrhée nocturne : Iris versicolor (60%).

Diarrhée non affaiblissante : Phosphori acidum (100%).

Diarrhée pâle : Phosphori acidum (100%).

Diarrhée par anxiété : Argentum nitricum (100%).

Diarrhée par boissons : Trombidium (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Diarrhée par bonbons : *Argentum nitricum* (60%).

Diarrhée par cacao : *Lithium Carbonicum* (60%).

Diarrhée par catarrhe du rectum : *Aloe socrotina* (60%).

Diarrhée par chocolat : *Lithium Carbonicum* (60%).

Diarrhée par dentition : *Calcarea carbonica* (100%).

Diarrhée par émotion : *Argentum nitricum* (60%).

Diarrhée par entérocolite : *Senecio aureus* (60%).

Diarrhée par éruptions : *Antimonium tartaricum* (60%).

Diarrhée par fruits : *Lithium Carbonicum* (60%).

Diarrhée par gateaux : *Argentum nitricum* (60%).

Diarrhée par grossesse : *Hyoscyamus niger* (80%).

Diarrhée par indigestion : *Carbo vegetabilis* (80%).

Diarrhée par lait : *Natrum carbonicum* (100%).

Diarrhée par méningite : *Helleborus niger* (60%).

Diarrhée par nourriture acide : *Aloe socrotina* (60%).

Diarrhée par oeufs : *Chininum arsenicosum* (100%).

Diarrhée par peur : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Diarrhée par ptisie : *Elaps corallinus* () (60%).

Diarrhée par phytise : *Aceti acidum* (80%).

Diarrhée par règles : *Ammonium carbonicum* (60%).

Diarrhée par repas : *Trombidium* (100%).

Diarrhée par sucreries : *Argentum nitricum* (60%).

Diarrhée par temps chaud : *Podophyllum* (100%).

Diarrhée par trac : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Diarrhée par trop d'eau bue : *Gratiola* (100%).

Diarrhée par tuberculose : *Arsenicum iodatum* (80%).

Diarrhée par urticaire : *Urtica urens* (60%).

Diarrhée pâteuse : *Jalapa* (80%).

Diarrhée précédée de borborygmes : *Natrum sulfuricum* (100%).

Diarrhée riziforme : *Ricinus* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Diarrhée sanguinolente : Mercurius solubilis (100%).

Diarrhée simple : Rumex crispus (100%).

Diarrhée tropicale : Myrrhica cerifera (60%).

Diarrhée verte : Aethusa cynapium (100%).

Diarrhée verte du nourrisson : Aethusa cynapium (100%).

Diathèse hémorragique : Aranea diadema (80%).

Diathèse herpétique : Dulcamara (80%).

Diathèse rhumatismale : Chamomilla (60%).

Diathèse suppurative : Hepar sulfuris (100%).

Diathèse urique : Ledum palustre (80%).

Difficulté à avaler : Kali carbonicum (100%).

Difficulté à comprendre les questions : Sérum d'anguille (80%).

Difficulté à déglutir : Gelsemium sempervirens (80%).

Difficulté à inspirer : Ignatia amara (60%).

Difficulté à marcher : Asclepias tuberosa (60%).

Difficulté à soutenir la tête : Abrotanum () (60%).

Difficulté à trouver ses mots : Thuya occidentalis (60%).

Difficulté de penser : Lactuca Virosa (60%).

Difficulté intellectuelle : Argentum nitricum (80%).

Difficulté pour aller à la selle : Alumina (60%).

Difficultés en mathématiques : Calcarea carbonica (80%).

Digestion avec fermentation : Carbo vegetabilis (100%).

Digestion difficile : Nux vomica composé (80%).

Digestion lente : Rosemarinex choline Boribel en gouttes (80%).

Digitalis en association : Aceti acidum (60%).

Digitalis purpurea en association : Aceti acidum (60%).

Dilatation aiguë du cœur : Arnica montana (60%).

Dilatation cardiaque : Cenchrus contortrix (60%).

Dilatation de l'aorte : Adrénalin (80%).

Dilatation de l'estomac : Ferrum metallicum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dilatation des bronches : *Sanguinaria canadensis* (80%).

Dilatation des paupières : *Belladonna* (80%).

Dilatation des pupilles : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Dilatation des pupilles par paralysie de la 3° paire crânienne : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Dilatation du cœur : *Calcarea fluorica* (60%).

Dilatation du cœur droit : *Carbo vegetabilis* (80%).

Dilatation pupillaire : *Hyoscyamus niger* (60%).

Dilatation stomachale : *China officinalis* (60%).

Diminution de l'ouie : *Sulfuris acidum* (80%).

Diminution des réflexes : *Kali bromatum* (100%).

Diphthérie : *Kali bichromicum* (100%).

Diphthérie à bacilles spécifiques : *Diphtherinum* (80%).

Diphthérie à extension bucco-nasale : *Carbolic acidum* (80%).

Diphthérie à prévenir : *Diphtherotoxinum* (100%).

Diphthérie avec besoin d'air frais : *Lycopodium clavatum* (80%).

Diphthérie causant paralysie : *Diphtherinum* (80%).

Diphthérie grave : *Tarentula cubensis* () (60%).

Diphthérie laryngée : *Kali bichromicum* (100%).

Diphthérie maligne : *Arsenicum album* (80%).

Diphthérie membraneuse : *Hydrastis canadensis* (60%).

Diphthérie nasale : *Kali bichromicum* (80%).

Diplopie : *Cyclamen europaeum* (80%).

Diplopie verticale : *Senega* (60%).

Direction de bas en haut : *Ledum palustre* (80%).

Direction de droite à gauche : *Benzoic acidum* (80%).

Direction de gauche à droite : *Lachesis* (100%).

Direction descendante : *Kalmia Latifolia* (80%).

Direction diagonale : *Bothrops lanceolatus* (60%).

Direction traction vers l'arrière : *Croton tiglium* (60%).

Discours causant aphonie : *Arum triphyllum* () (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Discours causant enrouement : Alumina (80%).
Discourtoisie par douleur : Chamomilla (80%).
Discussions du coq à l'âne : Actea racemosa (40%).
Distension abdominale après les repas : Kali carbonicum (80%).
Distension de la glabelle : Fluoris acidum (80%).
Distension des sphincters : Staphysagria (80%).
Distension flatulente : Carbo vegetabilis (100%).
Distension tympanique de l'abdomen : Raphanus sativus (100%).
Distension veineuse : Abrotanum () (40%).
Distraction : Cenchris contortrix (100%).
Distraction avec maladresse : Apis (80%).
Distraction grave : Cenchris contortrix (100%).
Distrait : Cenchris contortrix (100%).
Diurèse insuffisante : Apis (100%).
Doigt avec exostoses : Calcarea fluorica (80%).
Doigt blessé : Hypericum perforatum (80%).
Doigt dans le nez : Helleborus niger (60%).
Doigts agités : Kali bromatum (100%).
Doigts avec agitation : Kali bromatum (100%).
Doigts avec bout douloureux : Kali carbonicum (60%).
Doigts avec contractures : Cannabis sativa (60%).
Doigts avec excoriation : Graphites (80%).
Doigts avec exostoses : Calcarea fluorica (80%).
Doigts avec extenseurs paralysés : Plumbum (80%).
Doigts avec muscles fléchisseurs douloureux : Dioscorea (80%).
Doigts avec névrite : Staphysagria (60%).
Doigts avec nodosités articulaires : Antimonium crudum (80%).
Doigts avec rhumatismes : Actea racemosa (80%).
Doigts avec ulcération : Platina (60%).
Doigts avec verrues : Dulcamara (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Doigts blessés : Hypericum perforatum (80%).

Doigts douloureux : Elaterium (60%).

Doigts en baguettes de tambour : Laurocerasus (80%).

Doigts faibles : Curare (80%).

Doigts faibles du pianiste : Curare (80%).

Doigts froids : Menyanthes (100%).

Doigts raides : Mancinella (60%).

Dolichocépahle : Calcarea fluorica (60%).

Dorsale D1 douloureuse : Tellurium (80%).

Dorsale D2 douloureuse : Tellurium (80%).

Dorsale D3 douloureuse : Tellurium (80%).

Dorsale D4 douloureuse : Tellurium (80%).

Dorsale D5 douloureuse : Tellurium (80%).

Dorsales avec caries : Syphilinum (80%).

Dorsales fatiguées : Kali carbonicum (100%).

Dorsales froides : Ammonium muriaticum (40%).

Dorsalgie : Actea racemosa (40%).

Dorsalgie après coït : Natrum muriaticum (60%).

Dorsalgie par pertes séminales : Kali bromatum (60%).

Dos avec acné : Ferrum metallicum (60%).

Dos avec convulsions réflexes : Ipeca (80%).

Dos avec douleur : Kali bromatum (40%).

Dos avec douleur par allaitement : Silicea () (100%).

Dos avec douleur par pertes séminales : Kali bromatum (60%).

Dos avec faiblesse : Kali carbonicum (100%).

Dos avec os ressentis brisés : Ipeca (60%).

Dos avec raideur : Guaiacum (40%).

Dos avec rampement qui remonte : Condurango (60%).

Dos de la main avec eczéma : Natrum carbonicum (60%).

Dos douloureux : Kali bromatum (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dos douloureux dans le bas : Erigeron canadense (60%).

Dos douloureux par allaitement : Silicea () (100%).

Dos douloureux par pertes séminales : Kali bromatum (60%).

Dos faible : Kali carbonicum (100%).

Dos gauche avec raideur : Guaiacum (60%).

Dos paralysé dans le bas : Coccus indicus (80%).

Dos raide : Cedron (60%).

Dos tiraillé par la douleur : Carduus Marianus (80%).

Douche crainte : Sulfur (80%).

Douche fautive : Rhus toxicodendron (100%).

Douillet : Asa foetida (100%).

Douleur : Chamomilla (100%).

Douleur à l'estomac aggravées par l'inspiration : Argentum nitricum (60%).

Douleur à l'ovaire droit : Apis (80%).

Douleur abdominale : Arnica montana (40%).

Douleur aggravée au repos : Agaricus muscarius (80%).

Douleur aggravée en y pensant : Aurum metallicum (60%).

Douleur aiguë : Kali carbonicum (100%).

Douleur aiguë de l'utérus : Actea racemosa (100%).

Douleur alternant de droite à gauche : Lac Caninum (100%).

Douleur au coude par lésion cartilagineuse : Argentum metallicum (60%).

Douleur au creux épigastrique après les repas : Argentum nitricum (60%).

Douleur au creux épigastrique après les repas aggravée par les sucreries : Argentum nitricum (60%).

Douleur au fond de l'utérus : Abies canadensis (40%).

Douleur au genou par lésion cartilagineuse : Argentum metallicum (60%).

Douleur avec frissons : Pulsatilla nigricans () (100%).

Douleur avec parésie : Colchicum automnale (80%).

Douleur changeant d'endroit : Arnica montana (60%).

Douleur crainte : Coffea cruda (100%).

Douleur crampoïde : Belladonna (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Douleur creusant dans les os : *Aurum metallicum* (100%).

Douleur creusante : *Argentum metallicum* (80%).

Douleur d'estomac juste après le repas : *Abies nigra* (60%).

Douleur de bas en haut : *Lachesis* (60%).

Douleur de l'abdomen allant d'un côté à l'autre : *Actea racemosa* (40%).

Douleur de l'ovaire gauche : *Abrotanum* () (40%).

Douleur de la nuque : *Badiaga* (60%).

Douleur de membre fantôme : *Allium cepa* (40%).

Douleur de meurtrissure : *Ledum palustre* (80%).

Douleur derrière l'omoplate droit : *Abies canadensis* (40%).

Douleur derrière le sternum : *Kalmia Latifolia* (60%).

Douleur des anciennes cicatrices : *Fluoris acidum* (80%).

Douleur des membres aggravée la nuit : *Chamomilla* (80%).

Douleur du bassin : *Sépia composé* (80%).

Douleur du cuir chevelu : *Abrotanum* () (40%).

Douleur du moignon : *Allium cepa* (40%).

Douleur du post-partum : *Chamomilla* (60%).

Douleur du pylore : *Lactuca Virosa* (60%).

Douleur du tibia : *Badiaga* (60%).

Douleur élançante : *Spigelia* (100%).

Douleur en diagonale : *Agaricus muscarius* (80%).

Douleur en écharde : *Nitri acidum* (100%).

Douleur en éclair : *Kalmia Latifolia* (80%).

Douleur en épine : *Nitri acidum* (100%).

Douleur en étau : *Platina* (100%).

Douleur fulgurante : *Argentum nitricum* (60%).

Douleur intense : *Chamomilla* (100%).

Douleur intercostale : *Asclepias tuberosa* (100%).

Douleur lancinante : *Kalmia Latifolia* (80%).

Douleur lancinante en éclair : *Kalmia Latifolia* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Douleur lombaire : Berberis vulgaris (60%).

Douleur malaire : Magnesia Carbonica (80%).

Douleur martelante : Ferrum metallicum (80%).

Douleur musculaire des extrémités : Actea racemosa (40%).

Douleur ostéocope : Daphne indica (80%).

Douleur paroxystique : Colocynthis (100%).

Douleur pelvienne : Sépia composé (80%).

Douleur perçante : Natrum sulfuricum (100%).

Douleur piquante : Kali carbonicum (100%).

Douleur post-opératoire : Staphysagria (80%).

Douleur poussant au désespoir : Aurum metallicum (100%).

Douleur précordiale : Latroductus mactans () (100%).

Douleur provoquant des évanouissements : Hepar sulfuris (80%).

Douleur pulsative : Belladona (100%).

Douleur pulsative aggravée par la chaleur : Comocladia dentata (80%).

Douleur respiratoire : Allium cepa (40%).

Douleur rhumatoïde des os : Abies nigra (40%).

Douleur sous le bas de l'omoplate droit : Chenopodium anthelminticum (100%).

Douleur sous le bas de l'omoplate gauche : Chenopodium glauci aphis (100%).

Douleur sous le sein gauche : Actea racemosa (100%).

Douleur sous les omoplates : Gelsemium sempervirens (80%).

Douleur splénique : Ceanothus americanus (100%).

Douleur stomachale ulcérante : Argentum nitricum (100%).

Douleur temporale : Lobelia Inflata (80%).

Douleur térebrente : Argentum metallicum (80%).

Douleur thoracique : Allium cepa (40%).

Douleur tiraillant dans le dos : Carduus marianus (80%).

Douleur tranchante : Belladona (60%).

Douleurs absentes : Stramonium (60%).

Douleurs améliorées par des applications froides : Apis Mellifica (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Douleurs apparaissant brusquement : Arnica montana (80%).

Douleurs articulaires : Argentum metallicum (60%).

Douleurs au changement de temps : Calcarea phosphorica (60%).

Douleurs aux ovaires : Apis Mellifica (40%).

Douleurs brûlantes : Apis Mellifica (40%).

Douleurs crampoïdes : Cuprum metallicum (100%).

Douleurs crampoïdes dans les jambes : Cina (80%).

Douleurs d'accouchement fausses : Caulophyllum (60%).

Douleurs déchirantes et élançantes dans les bras : Hypericum perforatum (80%).

Douleurs déchirantes et élançantes dans les jambes : Hypericum perforatum (80%).

Douleurs du cancer : Euphorbium resinifera (80%).

Douleurs du post-partum : Hypericum perforatum (60%).

Douleurs erratiques : Ignatia amara (80%).

Douleurs externes intenses : Euphorbium resinifera (100%).

Douleurs fulgurantes : Magnesia Phosphorica (80%).

Douleurs intercostales : Asclepias tuberosa (100%).

Douleurs internes intenses : Euphorbium resinifera (100%).

Douleurs névralgiques : Neurocynésine LHF en comprimés (80%).

Douleurs ostéocopes : Eupatorium perfoliatum (80%).

Douleurs par foetus qui bouge : Arnica montana (60%).

Douleurs paroxystiques : Colocynthis (100%).

Douleurs piquantes : Apis Mellifica (40%).

Douleurs piquantes aux ovaires : Apis Mellifica (40%).

Douleurs rhumatismales : Rhus toxicodendron composé (80%).

Douleurs rhumatismales aggravées par le mouvement : Bryonia composé (80%).

Douleurs rhumatismales améliorées par le mouvement : Rhus opodeldoch liniment composé (80%).

Douleurs s'irradiant : Magnesia Phosphorica (80%).

Douleurs soudaines : Magnesia Phosphorica (80%).

Douleurs stomacales coupantes : Abrotanum () (60%).

Douleurs stomacales rongeantes : Abrotanum () (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Douleurs venant et partant rapidement : *Magnesia Phosphorica* (80%).

Drainage : *Sarsaparilla* (60%).

Drainage cutané : *Sarsaparilla* (100%).

Drainage du foie : *Chelone glabra* TM (80%).

Drainage hépatique : *Ricinus* (80%).

Drainage rénal : *Solidago virga aurea* (100%).

Drogué à l'opium : *Cicuta virosa* (60%).

Drogué à la morphine : *Cicuta virosa* (60%).

Droit interne avec parésie : *Agaricus muscarius* (60%).

Droits internes avec parésie : *Agaricus muscarius* (60%).

Dsyménorrhée : *Senecio aureus* (80%).

Duodénite : *Chelidonium majus* (80%).

Duodénum : *Ornithogallum umbellatum* (100%).

Duodénum avec ulcération : *Uranium nitricum* (80%).

Duodénum avec ulcère : *Kali bichromicum* (100%).

Duplicité : *Bufo rana* (60%).

Dupuytren : *Formica rufa* (60%).

Dur : *Kali iodatum* (60%).

Dur de caractère : *Kali iodatum* (60%).

Dureté de caractère : *Kali iodatum* (60%).

Durillon : *Graphites* (60%).

Dyphtérite : *Ammonium carbonicum* (80%).

Dyphtérite grave : *Ammonium carbonicum* (80%).

Dyphtérite laryngée : *Bromium* (100%).

Dypsomanie : *Capsicum annum* (80%).

Dysacousie : Sérum d'anguille (60%).

Dyscénesthésie : *Lac Caninum* (60%).

Dyschromatopsie : *Carboneum sulfuratum* (60%).

Dysenterie : *Aloe socrotina* (100%).

Dysenterie avec ténèse se prolongeant après la selle : *Ipeca* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dysenterie avec ténèsesmes : Mercurius solubilis (100%).

Dysenterie avec vessie douloureuse : Erigeron canadense (80%).

Dysenterie chronique : Argentum nitricum (80%).

Dysenterie d'automne : Colchicum automnale (80%).

Dysenterie du printemps : Kali bichromicum (80%).

Dysenterie grave : Ailanthus glandulosa (80%).

Dysenterie maligne : Arsenicum album (80%).

Dysenterie rectale : Collinsonia canadensis (80%).

Dysfonction de l'hypophyse antérieure : Bromium (60%).

Dysfonction des sphincters : Hyoscyamus niger (80%).

Dysfonction hypophysaire : Thuya occidentalis (100%).

Dysfonction neuro-végétative : Sepia (80%).

Dysfonction ovarienne : Lachesis (100%).

Dysfonction ovaro-utérine : Lilium Tigrinum (100%).

Dysfonction utéro-ovarienne : Lilium Tigrinum (100%).

Dyslexie : Kali bromatum (60%).

Dysménorrhée : Actea racemosa (100%).

Dysménorrhée avec douleur : Viburnum opulus (100%).

Dysménorrhée avec évanouissement : Lycopodium clavatum (60%).

Dysménorrhée calmée par la chaleur locale : Magnesia Phosphorica (100%).

Dysménorrhée calmée par les boissons chaudes : Magnesia Phosphorica (100%).

Dysménorrhée douloureuse : Viburnum prunifolium (100%).

Dysménorrhée membraneuse : Phytolacca decandra (80%).

Dysménorrhée membraneuse : Viburnum opulus (100%).

Dysménorrhée névralgique : Agaricus muscarius (60%).

Dysménorrhée obligeant à se plier en deux : Magnesia Phosphorica (100%).

Dysménorrhée par ménopause : Psorinum (60%).

Dysménorrhée spasmodique : Ignatia amara (80%).

Dysorchydie : Aurum metallicum (100%).

Dyspepsie : Antimonium crudum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dyspepsie chronique : Allium sativum (80%).

Dyspepsie chronique du vieillard : Allium sativum (80%).

Dyspepsie acide : Kali carbonicum (100%).

Dyspepsie aiguë : Rhus toxicodendron (60%).

Dyspepsie atonique : Antimonium crudum (100%).

Dyspepsie avec constipation : Abies nigra (60%).

Dyspepsie avec flatulence : Abies canadensis (60%).

Dyspepsie avec flatulences : Kali carbonicum (80%).

Dyspepsie bilieuse : Chelidonium majus (60%).

Dyspepsie chronique : Kali bichromicum (80%).

Dyspepsie de l'alcoolique : Antimonium tartaricum (60%).

Dyspepsie des enfants : Calcarea carbonica (80%).

Dyspepsie du fumeur : Sepia (60%).

Dyspepsie du scrofuleux : Sanicula (100%).

Dyspepsie flatulente : Carbo vegetabilis (100%).

Dyspepsie gastro-hépatique : Kali carbonicum (100%).

Dyspepsie gastro-intestinale : Graphites (100%).

Dyspepsie gastro-intestinale à fermentations acides : Magnesia Carbonica (100%).

Dyspepsie gastro-intestinale atonique : Sanicula (80%).

Dyspepsie hyperchlorhydrique : Sanguinaria canadensis (60%).

Dyspepsie hypofonctionnelle : Graphites (100%).

Dyspepsie hypopeptique : Graphites (100%).

Dyspepsie hyposténique : Natrum carbonicum (100%).

Dyspepsie intestinale : Phosphori acidum (80%).

Dyspepsie nerveuse : Actea racemosa (80%).

Dyspepsie nerveuse : Anacardum Orientale (80%).

Dyspepsie par abus de café : Abies nigra (40%).

Dyspepsie par abus de thé : Abies nigra (40%).

Dyspepsie par alcool : Zincum metallicum () (60%).

Dyspepsie par épices : Hepar sulfuris (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dyspepsie par foie faible : Mercurius solubilis (60%).

Dyspepsie par grossesse : Sabadilla (60%).

Dyspepsie par tabac : Sepia (60%).

Dyspésie acide : Plumbum (60%).

Dyspepsie atone : Hepar sulfuris (80%).

Dysphagie : Cantharis (80%).

Dysphagie des liquides : Kali bromatum (60%).

Dysphagie des liquides chez l'enfant : Kali bromatum (60%).

Dysphonie : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Dyspnée : Carbo vegetabilis (100%).

Dyspnée à l'effort : Kali carbonicum (100%).

Dyspnée aggravée en s'allongeant : Lobelia Inflata (60%).

Dyspnée améliorée par l'expectoration : Antimonium tartaricum (40%).

Dyspnée améliorée par les éructations : Carbo vegetabilis (80%).

Dyspnée au moindre mouvement : Quebracho (80%).

Dyspnée avec sensation de mourir étouffé : Apis Mellifica (80%).

Dyspnée cardiaque : Carbo vegetabilis (80%).

Dyspnée cardio-rénale : Sérum d'anguille (100%).

Dyspnée emphysématueuse : Curare (80%).

Dyspnée hypophysique : Pulsatilla nigricans () (80%).

Dyspnée inspiratoire : Bromium (80%).

Dyspnée nerveuse : Castoreum (100%).

Dyspnée par emphysème : Curare (80%).

Dyspnée paroxistique : Cedron (60%).

Dyspnée rénale : Apis (60%).

Dyspnée respiratoire : Apis (80%).

Dyspnée spasmodique : Platina (80%).

Dyspnée spasmotique : Coccus indicus (60%).

Dyspnée suffocante : Apis (80%).

Dyspnée urémique : Quebracho (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Dysthyroïdie : Ambra grisea (100%).

Dysthyroïdisme : Thyoïdine (100%).

Dystrophie osseuse : Calcarea fluorica (100%).

Dysurie : Cannabis sativa (100%).

Dysurie avec ténesme : Erigeron canadense (100%).

Dysurie de la femme en couche : Rheum officinale (60%).

Dysurie de la femme en couches : Equisetum hiemale (60%).

Dysurie de la femme enceinte : Equisetum hiemale (60%).

Dysurie du vieillard : Bursa pastoris (60%).

Dysurie nerveuse : Prunus spinosa (80%).

Dysurie par grossesse : Equisetum hiemale (60%).

Dysurie réflexe : Viburnum opulus (60%).

***** E E E E *****

Eau acide vomie : Robinia pseudo-acacia (100%).

Eau crainte : Sulfur (100%).

Eau en aversion : Hydrophobinum (80%).

Eau froide aggrave : Calcarea carbonica (100%).

Eau froide désirée : Belladonna (60%).

Eau froide en application améliore : Fluor acidum (100%).

Eau froide en permanance pour boire : Baptisia tinctoria (80%).

Eau froide vomie : Phosphorus (100%).

Eau pas aimée à boire : Kali bichromicum (60%).

Eau qui coule aggrave : Hydrophobinum (100%).

Eau qui coule crainte : Hyoscyamus niger (60%).

Eau ressentie dans la poitrine : Crotalus cascavella (60%).

Eberth : Crotalus cascavella (80%).

Eblouissement par le soleil : Lithium Carbonicum (60%).

Ebranlement aggravant : Berberis vulgaris (60%).

Ebranlement aggrave : Glonoin (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ebranlement dentaire : *Calcarea fluorica* (80%).

Ebranlement des dents : *Mercurius solubilis* (80%).

Ebranlements aggravent : *Belladonna* (100%).

Ecaillage des ongles : *Leptandra* (60%).

Ecchimoses causés par accident : *Arnica montana* (60%).

Ecchimoses conjonctivales : *Nux vomica* (80%).

Ecchymose : *Sulfuris acidum* (80%).

Ecchymose péri-oculaire : *Ledum palustre* (80%).

Ecchymoses : *Arnica montana* (100%).

Ecchymoses aux seins : *Arnica montana* (60%).

Ecchymoses par accident : *Arnica montana* (60%).

Ecchymoses traumatiques : *Arnica montana* (60%).

Ecchymoses vertes : *Ledum palustre* (80%).

Echarde : *Hepar sulfuris* (60%).

Echarde ressentie : *Hepar sulfuris* (100%).

Echarde ressentie dans la gorge : *Argentum nitricum* (100%).

Echarde ressentie plantée : *Argentum nitricum* (100%).

Echec craint : *Lycopodium clavatum* (80%).

Echthyma : *Dulcamara* (80%).

Echtyma : *Cantharis* (60%).

Eclampsie : *Belladonna* (60%).

Eclampsie puerpérale : *Oenanthe crocata* (60%).

Eclatement de veines : *Hamamelis virginica* (80%).

Eclatement de veines par phlébite : *Hamamelis virginica* (80%).

Eclatement ressenti : *Glonoin* (80%).

Ecoulement blénorrhagique : *Natrum sulfuricum* (80%).

Ecoulement de l'anus : *Sulfur iodatum* (60%).

Ecoulement nasal brûlant : *Allium cepa* (100%).

Ecoulement ressenti le long de la colonne vertébrale : *Sumbul* (60%).

Ecrasement : *Hypericum perforatum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ecrit trop de mots : Lac Caninum (60%).

Ecriture en oubliant des mots : Benzoic acidum (60%).

Ecriture en sautant des mots : Benzoic acidum (60%).

Ecrivain (Crampe de l') : Anacardum Orientale (60%).

Ectasie : Calcarea fluorica (60%).

Ectasie de l'estomac : Carbo vegetabilis (60%).

Ectasie stomachale : Carbo vegetabilis (60%).

Ectasie variqueuse : Paeonia (80%).

Ectasie vasculaire : Calcarea fluorica (60%).

Ectasie veineuse : Fluoris acidum (100%).

Ectropion : Benzoic acidum (80%).

Eczéma : Arsenicum album (100%).

Eczéma aigu : Clematis erecta () (80%).

Eczéma anal : Zincum metallicum () (60%).

Eczéma avec constipation : Lycopodium clavatum (60%).

Eczéma avec irritation : Persicaria urens (100%).

Eczéma chronique : Clematis erecta () (80%).

Eczéma circiné : Berberis vulgaris (80%).

Eczéma croûteux : Mezereum (60%).

Eczéma croûteux du cuir chevelu : Agaricus muscarius (60%).

Eczéma de l'oreille : Mezereum (60%).

Eczéma de l'oreille externe : Kali bichromicum (60%).

Eczéma de la barbe : Phytolacca decandra (60%).

Eczéma de la main : Bovista (80%).

Eczéma de la vulve : Borax (60%).

Eczéma derrière les oreilles : Tellurium (80%).

Eczéma des oreilles : Lycopodium clavatum (60%).

Eczéma des paumes : Variolinum (60%).

Eczéma des paupières : Tellurium (80%).

Eczéma desquamant : Kali muriaticum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Eczéma du conduit auditif : Argentum nitricum (80%).

Eczéma du cuir chevelu : Mezereum (100%).

Eczéma du dos de la main : Natrum carbonicum (60%).

Eczéma du goutteux : Acide urique (60%).

Eczéma du pied : Bovista (60%).

Eczéma du pubis : Croton tiglium (80%).

Eczéma du scrotum : Phosphori acidum (60%).

Eczéma fissuré : Tuberculinum (80%).

Eczéma humide : Oleander (80%).

Eczéma impétigineux : Kali bichromicum (80%).

Eczéma impétigineux de l'oreille externe : Kali bichromicum (80%).

Eczéma impétigineux du cuir chevelu : Kali bichromicum (80%).

Eczéma infantile : Fraxinus americanus (60%).

Eczéma infecté : Mezereum (100%).

Eczéma récidivant : Comocladia dentata (60%).

Eczéma rétro-auriculaire : Tellurium (80%).

Eczéma sec : Isopathie sanguine en injection (100%).

Eczéma sec de l'enfant : Calcarea sulfurica (60%).

Eczéma serpigineux : Lappa Major (60%).

Eczéma solaire : Muriatis acidum (80%).

Eczéma suintant : Mezereum (80%).

Eczéma suintant comme du miel : Graphites TM de Boiron en pommade (80%).

Eczéma vésiculeux : Isopathie sanguine en injection (100%).

Eczéma vulvaire : Borax (60%).

Effort causant avortement : Rhus toxicodendron (60%).

Effort causant oppression : Iberis amara (60%).

Effort causant palpitations : Iodium (100%).

Effort causant prolapsus de l'utérus : Rhus toxicodendron (60%).

Effort causant une dyspnée : Kali iodatum (80%).

Effort intellectuel aggrave : Calcarea carbonica (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Effort intellectuel difficile : *Abies nigra* (40%).

Effort mental aggrave : *Agaricus muscarius* (100%).

Effort mental causant céphalée : *Colchicum automnale* (60%).

Effort musculaire aggrave : *Calcarea carbonica* (100%).

Effort musculaire trop intense : *Arnica montana* (60%).

Effort prolongé difficile : *Ferrum metallicum* (80%).

Effort rapide difficile : *Ferrum metallicum* (80%).

Effort scolaire aggrave : *Kali bromatum* (80%).

Effrayé par la solitude : *Kali carbonicum* (80%).

Effrayé par le bruit : *Kali carbonicum* (80%).

Eglise causant évanouissements : *Ignatia amara* (60%).

Eglises causant des étouffements : *Lilium Tigrinum* (60%).

Egocentrisme : *Platina* (100%).

Ejaculation : *Eryngium aquaticum* (40%).

Ejaculation à la moindre cause : *Eryngium aquaticum* (60%).

Ejaculation à la moindre excitation : *Conium maculatum* (80%).

Ejaculation à la simple vue d'une femme : *Conium maculatum* (100%).

Ejaculation absente : *Zincum metallicum* () (60%).

Ejaculation absente au coït : *Hydrophobinum* (60%).

Ejaculation absente pendant le coït : *Graphites* (80%).

Ejaculation avec brûlure dans la verge : *Clematis erecta* () (60%).

Ejaculation impossible : *Zincum metallicum* () (60%).

Ejaculation nocturne : *Aurum metallicum* (60%).

Ejaculation nocturne par rêves érotiques : *Dioscorea* (80%).

Ejaculation par présence d'une femme : *Conium maculatum* (100%).

Ejaculation permanente : *Eryngium aquaticum* (60%).

Ejaculation précoce : *Argentum nitricum* (60%).

Ejaculation sans érection : *Caladium seguinum* (80%).

Ejaculation tardive : *Natrum muriaticum* (60%).

Elancement douloureux : *Berberis vulgaris* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Elancements : Spigelia (100%).

Elancements aigus : Kali nitricum (100%).

Elancements au coeur : Iberis amara (100%).

Elancements le long des nerfs : Magnesia Carbonica (80%).

Elancements violents dans les os : Cinnabaris (80%).

Elégance : Conium maculatum (40%).

Elégance par paranoïa : Conium maculatum (60%).

Elephantiasis : Silicea () (60%).

Eléphantiasis : Anacardium orientale (60%).

Elephantiasis du scrotum : Silicea () (60%).

Elocution lente : Echinacea angustifolia (80%).

Elocution rapide : Stramonium (100%).

Emaciation : Iodium (100%).

Emaciation des bras : Abrotanum () (80%).

Emaciation des jambes : Abrotanum () (80%).

Emaciation des membres : Abrotanum () (80%).

Emaciation progressive : Tuberculinum (100%).

Email dentaire écaillé : Calcarea fluorica (60%).

Embarras gastrique : Antimonium crudum (100%).

Embarras gastrique fébrile : Antimonium crudum (100%).

Embarras gastrique simple : Antimonium crudum (100%).

Embopoint : Kali carbonicum (80%).

Emonctoires faibles : Petroleum (80%).

Emonctoires insuffisants : Zincum metallicum () (100%).

Emotif : Pulsatilla nigricans () (100%).

Emotion : Gelsemium sempervirens (60%).

Emotion agrave : Gelsemium sempervirens (100%).

Emotion causant avortement : Gelsemium sempervirens (60%).

Emotion causant diarrhée : Gelsemium sempervirens (80%).

Emotion fautive : Gelsemium sempervirens (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Emotion soudaine causant évanouissement : Coffea cruda (60%).

Emotions : Hyoscyamus niger (100%).

Emotions aggravent : Gelsemium sempervirens (100%).

Emotions causant avortement : Gelsemium sempervirens (60%).

Emotions causant diarrhée : Gelsemium sempervirens (80%).

Emotions causant envies d'uriner : Argentum nitricum (60%).

Emotions fautives : Gelsemium sempervirens (100%).

Emotivité : Gelsemium sempervirens (100%).

Emotivité exagérée : Coccus indicus (80%).

Emotivité excessive : Gelsemium sempervirens (100%).

Emphysème : Ammonium carbonicum (80%).

Emphysème à manifestations tardives : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Emphysème causant dyspnée : Curare (80%).

Empoisonnement craint : Hyoscyamus niger (80%).

Empyème : Calcarea sulfurica (80%).

Emu en société : Ambra grisea (100%).

En avance aux rendez-vous : Argentum nitricum (60%).

Encéphale enflammé : Apis Mellifica (40%).

Encéphalite : Helleborus niger (80%).

Encéphalite aiguë : Belladonna (80%).

Encéphalopathie : Plumbum (60%).

Encéphalopathie chronique : Plumbum (80%).

Enchiffrément : Sticta pulmonaria (40%).

Enchiffrément des enfants : Sticta pulmonaria (60%).

Encombrement des bronches : Antimonium tartaricum (60%).

Encombrement veineux : Carbo animalis (100%).

Endocardite : Naja tripudians (100%).

Endocardite aiguë : Naja tripudians (100%).

Endocardite chronique : Naja tripudians (100%).

Endocardite infectieuse : Naja tripudians (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Endocardite rhumatismale : Kali nitricum (60%).

Endocardite valvulaire : Iodium (60%).

Endocrines à rééquilibrer : Adénocysine LHF en gouttes (80%).

Endolorissement : Hamamelis virginica (100%).

Endolorissement des membres : Variolinum (80%).

Endolorissement meurtri : Hamamelis virginica (100%).

Endométrite : Aletris farinosa (60%).

Endopéricardite : Cactus grandiflorus () (60%).

Endormissement avec suffocation : Grindelia Robusta (100%).

Endormissement avec sursauts : Gelsemium sempervirens (80%).

Endormissement craint : Lachesis (100%).

Endormissement difficile : Baptisia tinctoria (60%).

Endormissement provoquant l'arrêt des poumons : Curare (100%).

Endormissement quand on lui parle : Baptisia tinctoria (60%).

Enduit épais et jaune sale à la base de la langue : Mercurius protoiodatus (100%).

Enfant ganglionnaire : Sulfur iodatum (100%).

Enfant pleurant et criant tout le temps : Ipeca (60%).

Enfantin : Bufo rana (80%).

Enfants à soi laissant indifférent : Sepia (100%).

Enflure de la langue : Heloderma (80%).

Engelure avec début de gangrène : Crotalus cascavella (60%).

Engelures : Agaricus muscarius (100%).

Engelures avec début de gangrène : Crotalus horridus () (60%).

Engelures avec pus : Calcarea sulfurica (60%).

Engelures bleuâtres : Hamamelis virginica (80%).

Engelures gangréneuses : Sulfuris acidum (60%).

Engelures suppurées : Calcarea sulfurica (60%).

Engorgement circulatoire : Aurum metallicum (80%).

Engorgement des ganglions : Iodium (80%).

Engorgement des glandes : Iodium (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Engorgement des seins chez la nourrice : Phellandrium aquaticum (60%).

Engorgement du goître : Iodium (80%).

Engorgement du sein chez la nourrice : Phellandrium aquaticum (60%).

Engorgement du système porte : Aloe socrotina (100%).

Engorgement ganglionnaire : Baryta carbonica (100%).

Engorgement hémorroïdaire : Aloe socrotina (100%).

Engorgement inflammatoire chronique : Aurum metallicum (80%).

Engorgement lymphatique : Graphites (60%).

Engorgement lymphoïde : Baryta carbonica (100%).

Engourdissement : Coccus indicus (100%).

Engourdissement au réveil : Aurum metallicum (60%).

Engourdissement dans les mains : Hypericum perforatum (80%).

Engourdissement dans les pieds : Hypericum perforatum (80%).

Engourdissement des mains : Coccus indicus (80%).

Engourdissement des membres : Avena sativa () (80%).

Engourdissement des orbites : Asa foetida (80%).

Engourdissement des os du visage : Asa foetida (80%).

Engourdissement des pieds : Coccus indicus (80%).

Engourdissement des pieds en position assise : Helonias dioica (60%).

Engourdissement du nerf cubital : Aranea diadema (100%).

Engourdissement par l'immobilité : Fluoris acidum (60%).

Engourdissements : Ambra grisea (100%).

Engourdissements paralytiques : Chamomilla (100%).

Engourdissemnt cérébro-spinal : Kali bromatum (100%).

Ennemis craints : Anacardum Orientale (60%).

Enrouement : Arum triphyllum () (100%).

Enrouement aggravé le soir : Phosphorus (100%).

Enrouement avant les règles : Graphites (60%).

Enrouement catarrhal : Paris quadrifolia () (80%).

Enrouement chronique : Capsicum annum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Enrouement de l'orateur : Alumina (80%).
Enrouement du chanteur : Alumina (80%).
Enrouement le matin : Causticum (100%).
Enrouement matinal : Causticum (100%).
Enrouement pa rdiscours : Alumina (80%).
Enrouement par chant : Alumina (80%).
Enrouement par discours : Capsicum annum (60%).
Enrouement par surmenage vocal : Arnica montana (80%).
Enrouement pendant les règles : Graphites (60%).
Enrouement réflexe : Collinsonia canadensis (60%).
Entéralgie : Chamomilla (100%).
Entéralgie alcoolique : Zincum metallicum () (80%).
Entéralgie améliorée par pression forte : Stannum iodatum (100%).
Entéralgie flatulente : Magnesia Phosphorica (80%).
Entéralgie flatulente améliorée par le chaleur : Magnesia Phosphorica (80%).
Entéralgie inflammatoire : Cantharis (60%).
Entéralgie nerveuse : Platina (100%).
Entéralgie par lait chaud : Angustura vera (80%).
Entéralgie spasmodique : Colocynthis (100%).
Entérialgie : Cyclamen europaeum (60%).
Entérite : Croton tiglium (100%).
Entérite aiguë : Apis (60%).
Entérite cholériforme : Arsenicum album (100%).
Entérite cholérique : Veratrum album (100%).
Entérite chronique : Calcarea iodata (80%).
Entérite chronique tuberculeuse : Calcarea iodata (80%).
Entérite infantile : Borax (60%).
Entérite infectieuse : Pyrogenium (100%).
Entérite tuberculeuse : Drosera rotundifolia (60%).
Entérite ulcéreuse : Crotalus cascavella (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Entéro-colite : Graphites (60%).

Entéro-colite catarrhale : Mercurius solubilis (80%).

Entéro-colite catarrhale aiguë : Mercurius solubilis (80%).

Entéro-colite catarrhale chronique : Mercurius solubilis (80%).

Entéro-colite chronique : Graphites (100%).

Entérocolite : Aloe socrotina (100%).

Entérocolite chronique : Sepia (60%).

Entérocolite gangrèneuse : Mercurius cyanatus (60%).

Entérocolite membraneuse : Colchicum automnale (80%).

Entérocolite muco-membraneuse : Argentum nitricum (80%).

Entérocolite nerveuse : Lilium Tigrinum (80%).

Entérocolite ulcéreuse : Mercurius cyanatus (60%).

Entête : Calcarea carbonica (80%).

Entorse : Rhus toxicodendron (100%).

Entorse chronique : Strontiana carbonica (80%).

Entorse de la cheville : Ledum palustre (80%).

Entorse sacro-iliaque : Ruta graveolens (80%).

Entorses fréquentes : Ledum palustre (80%).

Entropion : Borax (80%).

Enurésie : Ferrum metallicum (80%).

Enurésie de l'enfant : Phosphori acidum (80%).

Enurésie du vieillard : Apocynum cannabinum (60%).

Enurésie infantile : Silicea () (60%).

Enurésie nocturne : Belladonna (80%).

Enurésie nocturne avec irritation de la vessie : Equisetum hiemale (80%).

Enurésie nocturne de l'enfant : Cuprum metallicum (60%).

Enurésie nocturne de la fillette : Ignatia amara (60%).

Enurésie nocturne de la jeune fille : Ignatia amara (60%).

Enveloppements chauds améliorent : Hepar sulfuris (100%).

Envie d'uriner causée par le trac : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Envie de dormir le soir : Cobalt (80%).

Envie de tousser pour cracher un corps étranger de la poitrine : Abies nigra (40%).

Envie de tousser pour cracher un corps étranger des poumons : Abies nigra (40%).

Envie du'riner causée par les méotions : Argentum nitricum (60%).

Envieux : Lachesis (60%).

Epaississement tendineux : Ruta graveolens (80%).

Epanchement de synovie : Iodium (80%).

Epanchement de synovie au genou : Apis Mellifica (60%).

Epanchement pleural : Arsenicum album (80%).

Epanchement pleurétique : Juglans cinerea (60%).

Epanchement pleurétique rhumatismal : Juglans cinerea (60%).

Epanchement séreux : Colchicum automnale (60%).

Epanchement séreux cardio-rénal : Colchicum automnale (60%).

Epaule avec contractures : Guaiacum (80%).

Epaule avec douleur : Mezereum (60%).

Epaule avec luxation : Ignatia amara (60%).

Epaule avec rhumatisme : Magnesia Carbonica (60%).

Epaule avec rhumatismes : Hamamelis virginica (80%).

Epaule avec rhumatismes chaque matin : Fagopyrum (60%).

Epaule contractée : Guaiacum (80%).

Epaule douloureuse : Kreosotum (60%).

Epaule droite avec rhumatisme : Magnesia Carbonica (80%).

Epaule droite douloureuse : Juglans cinerea (80%).

Epaule droite douloureuse sur la face avant : Juglans cinerea (80%).

Epaule droite gênant l'inspiration profonde : Juglans cinerea (80%).

Epaule gauche avec douleur : Siegesbeckia orientalis (60%).

Epaule gauche douloureuse : Siegesbeckia orientalis (60%).

Epaule luxée : Ignatia amara (60%).

Epaule raide : Hyoscyamus niger (60%).

Epaules avec contractures : Guaiacum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Epaules avec douleur : Mezereum (60%).

Epaules avec froid entre les omoplates : Abies canadensis (40%).

Epaules avec rhumatisme : Kali muriaticum (60%).

Epaules avec rhumatismes : Hamamelis virginica (80%).

Epaules avec rhumatismes chaque matin : Fagopyrum (60%).

Epaules contractées : Guaiacum (80%).

Epaules douloureuses : Mezereum (60%).

Epaules raides : Hyoscyamus niger (60%).

Ephélides : Graphites (80%).

Epices causant dyspepsie : Hepar sulfuris (60%).

Epices désirées : Nux vomica (100%).

Epices en excès : Hepar sulfuris (60%).

Epididymite : Pulsatilla nigricans () (80%).

Epididymite par gonorrhée : Spongia tosta (60%).

Epigastre douloureux : Kalmia Latifolia (80%).

Epilepsie : Argentum nitricum (100%).

Epilepsie avec abus sexuel : Bufo rana (100%).

Epilepsie avec bourdonnements : Hyoscyamus niger (60%).

Epilepsie avec chute soudaine en avant : Sumbul (60%).

Epilepsie avec exophtalmie : Kali muriaticum (60%).

Epilepsie avec soubresauts : Asterias rubens (80%).

Epilepsie avec spasmes : Indigo (80%).

Epilepsie avec vertiges : Hyoscyamus niger (60%).

Epilepsie de l'enfant : Zincum metallicum () (60%).

Epilepsie déclenchée par le peur : Argentum nitricum (60%).

Epilepsie déclenchée par les règles : Argentum nitricum (60%).

Epilepsie féminine : Caulophyllum (60%).

Epilepsie infantile : Zincum metallicum () (60%).

Epilepsie jacksonienne : Cicuta virosa (80%).

Epilepsie menstruelle : Cedron (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Epilepsie par frayeur : Kali phosphoricum (60%).

Epilepsie par règles : Cedron (80%).

Epilepsie réflexe : Cypripedium (60%).

Epine dorsale avec épine : Crotalus cascavella (60%).

Episclérite : Terebinthina (60%).

Epistaxis : China officinalis (100%).

Epistaxis améliore : Bromium (80%).

Epistaxis après éternuements : Indigo (80%).

Epistaxis après le sport : Arnica montana (40%).

Epistaxis après surmenage musculaire : Arnica montana (40%).

Epistaxis après un coup : Arnica montana (40%).

Epistaxis avec congestion du visage : Erigeron canadense (60%).

Epistaxis avec constriction en haut du nez : Hamamelis virginica (80%).

Epistaxis avec pression entre les yeux : Hamamelis virginica (80%).

Epistaxis avec sang noir : Ammonium carbonicum (60%).

Epistaxis de la coqueluche : Indigo (80%).

Epistaxis en se lavant la figure : Arnica montana (40%).

Epistaxis en se lavant le visage : Kali carbonicum (60%).

Epistaxis le matin : Bovista (60%).

Epistaxis par coqueluche : Indigo (60%).

Epistaxis par éternuements : Indigo (60%).

Epistaxis par règles : Dulcamara (80%).

Epistaxis rebelle : Camphora (60%).

Epistaxis vicariant des règles : Dulcamara (60%).

Epithélioma : Arsenicum album (80%).

Epithélioma de la bouche : Muriatis acidum (60%).

Epithélioma de la langue : Muriatis acidum (60%).

Epithélioma de la lèvre : Cicuta virosa (60%).

Epithélioma de la lèvre inférieure : Cistus canadensis (60%).

Epithélioma de la lèvre supérieure : Malandrinum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Epithélioma des lèvres : Arsenicum iodatum (60%).

Epithélioma du nez : Juglans cinerea (60%).

Epithélioma nasal : Kreosotum (80%).

Epithélioma ulcéré : Lachesis (60%).

Epuisement : Kali phosphoricum (100%).

Epuisement après le coït : Kali carbonicum (80%).

Epuisement après les règles : Carbo animalis (100%).

Epuisement avec asthénie nerveuse : Anacardum Orientale (100%).

Epuisement brusque : Arsenicum album (100%).

Epuisement empêchant de parler : Carbo animalis (100%).

Epuisement général : Echinacea angustifolia (80%).

Epuisement général par azoturie : Senna (60%).

Epuisement nerveux : Stannum iodatum (100%).

Epuisement par escaliers : Iodium (80%).

Epuisement par perte de sang : Calendula (80%).

Epuisement par règles : Coccus indicus (100%).

Epuisement par réponses : Kali carbonicum (60%).

Epuisement pendant les règles : Iodium (80%).

Epuisement physique : Colchicum automnale (80%).

Epuisement psychique : Colchicum automnale (80%).

Epuisement sexuel : Kali bromatum (80%).

Epuisement vital : Carbo vegetabilis (100%).

Epuisements par selles : Conium maculatum (100%).

Epuisement nerveux : Magnesia Carbonica (100%).

Epuisement : Calcarea carbonica (60%).

Epuisement chronique : Picri acidum (100%).

Erection : Baryta carbonica (20%).

Erection absente à l'éjaculation : Cobalt (80%).

Erection avec élancements dans l'urètre : Clematis erecta () (60%).

Erection empêchant de dormir : Fluoris acidum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Erection empêchant la miction : *Cantharis* (80%).

Erection en montant à cheval : *Baryta carbonica* (60%).

Erection faible : *Lycopodium clavatum* (60%).

Erection impossible : *Sepia* (100%).

Erection impossible malgré désir : *Natrum phosphoricum* (60%).

Erection impossible malgré désir sexuel : *Selenium* (100%).

Erection impossible malgrès désir : *Nux moschata* (60%).

Erection nocturne : *Aurum metallicum* (60%).

Erection par rêves érotiques : *Sarsaparilla* (60%).

Erection pendant la miction : *Cantharis* (60%).

Erection persistant toute la nuit : *Dioscorea* (80%).

Erection suit la pollution : *Gratiola* (60%).

Erections violentes : *Mygale lasiodora* () (60%).

Erésipèle : *Hepar sulfuris* (100%).

Erésipèle avec grosses vésicules : *Euphorbium resinifera* (100%).

Erésipèle avec réaction méningée : *Stramonium* (60%).

Erésipèle avec sérosité jaunâtre : *Euphorbium resinifera* (100%).

Erésipèle bulleux : *Euphorbium resinifera* (100%).

Erésipèle chronique du visage : *Terebinthina* (60%).

Erésipèle de la peau : *Euphorbium resinifera* (80%).

Erésipèle des muqueuses : *Euphorbium resinifera* (80%).

Erésipèle du sein : *Plantago major* (60%).

Erésipèle du visage : *Terebinthina* (60%).

Erésipèle gangréneux : *Euphorbium resinifera* (100%).

Erésipèle grave : *Comocladia dentata* (80%).

Erésipèle phlegmoeux : *Mercurius solubilis* (60%).

Erésypèle : *Ammonium carbonicum* (80%).

Erésypèle de l'enfant : *China officinalis* (80%).

Erésypèle de la face : *Borax* (80%).

Erésypèle de la face gauche : *Borax* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Erésypèle du sein : Cadmium sulfuricum (60%).

Erésypèle du visage : Fagopyrum (80%).

Erésypèle en tendance : Graphites (80%).

Erésypèle gangréneuse : Cantharis (80%).

Erésypèle grave : Crotalus cascavella (80%).

Erésypèle grave après vaccin : Crotalus cascavella (80%).

Erésypèle grave par vaccin : Crotalus horridus () (80%).

Erésypèle mammaire : Phosphorus (80%).

Erésypèle par vaccin : Crotalus horridus () (80%).

Erésypèle phlegmoneux : Bufo rana (80%).

Eréthisme : Glonoin (60%).

Eréthisme apoplectiforme : Strontiana carbonica (100%).

Eréthisme artériel : Benzoic acidum (80%).

Eréthisme cardiaque : Lycopus Virginicus (100%).

Eréthisme circulatoire : Aurum metallicum (100%).

Eréthisme nerveux : Chamomilla (100%).

Eréthisme sexuel : Bufo rana (100%).

Eréthisme sexuel avec rêves lascifs : Natrum phosphoricum (60%).

Eréthisme sexuel féminin : Platina (100%).

Eréthisme sexuel masculin : Silicea () (60%).

Eréthysme circulatoire : Ambra grisea (100%).

Eréthysme sexuel : Ambra grisea (100%).

Erisipèle : Argentum nitricum (80%).

Erotisme : Cantharis (100%).

Erotisme excessif : Platina (100%).

Erotomanie : Tarentula cubensis () (100%).

Erreurs grossières : Cenchrus contortrix (100%).

Eructation avec gastralgie : Argentum nitricum (100%).

Eructations : Carbo vegetabilis (100%).

Eructations abondantes : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Eructations acides : Natrum phosphoricum (100%).
Eructations acides par lait : Carbo vegetabilis (100%).
Eructations fréquentes : Argentum nitricum (60%).
Eructations graisseuses : Carbo vegetabilis (100%).
Eructations par suralimentation : Antimonium crudum (40%).
Eructations permanentes : Carbo vegetabilis (100%).
Eructations rances : Carbo vegetabilis (100%).
Eructations sonores : Argentum nitricum (60%).
Eructations vaginales : Tarentula cubensis () (60%).
Eruption chronique : Psorinum (100%).
Eruption cutanée rosée : Apis Mellifica (40%).
Eruption phyténulaire : Ethyl sulfur dichloratum (60%).
Eruption post-vaccinale : Kali muriaticum (60%).
Eruption pustuleuse : Argentum nitricum (60%).
Eruption rouge autour de l'anus : Medorrhinum (80%).
Eruption scarlatiforme : Belladonna (80%).
Eruption syphilitique : Calcarea iodata (60%).
Eruption vésiculeuse : Tellurium (80%).
Eruptions : Antimonium tartaricum (80%).
Eruptions aiguës des oreilles : Apis (60%).
Eruptions alternant avec diarrhée : Dulcamara (100%).
Eruptions alternant avec rhumatismes : Dulcamara (100%).
Eruptions améliorent : Zincum metallicum () (100%).
Eruptions anciennes : Asterias rubens (60%).
Eruptions autour de la bouche : Kali muriaticum (80%).
Eruptions avec prurit : Staphysagria (80%).
Eruptions avec suintement visqueux : Graphites (100%).
Eruptions avec viscosité mielleuse : Graphites (100%).
Eruptions brûlantes : Comocladia dentata (60%).
Eruptions bulleuses : Crotalus horridus () (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Eruptions chroniques : Petroleum (100%).

Eruptions chroniques sèches : Alumina (80%).

Eruptions chroniques : Arsenicum album (100%).

Eruptions circinées : Lithium Carbonicum (60%).

Eruptions crouteuses : Anthracinum (80%).

Eruptions croûteuses : Antimonium crudum (100%).

Eruptions cuivrées : Sarsaparilla (80%).

Eruptions cutanées causant adénite : Clematis erecta () (80%).

Eruptions cutanées supprimées fautives : Sulfur (100%).

Eruptions dans les cheveux : Magnesia Carbonica (60%).

Eruptions d'artreuses : Cistus canadensis (80%).

Eruptions de la barbe : Natrum sulfuricum (60%).

Eruptions de la lèvre : Arsenicum album (80%).

Eruptions de la rougeole : Pulsatilla nigricans () (100%).

Eruptions derrière l'oreille : Curare (60%).

Eruptions des lèvres : Arsenicum album (80%).

Eruptions des oreilles : Graphites (80%).

Eruptions des plis de flexion : Graphites (80%).

Eruptions des testicules : Graphites (80%).

Eruptions desquamantes : Kali Sulfuricum (100%).

Eruptions du cuir chevelu : Juglans cinerea (60%).

Eruptions du pénis : Graphites (80%).

Eruptions du pli de flexion : Graphites (80%).

Eruptions du scrotum : Graphites (80%).

Eruptions du sexe : Antimonium crudum (60%).

Eruptions du vertex : Graphites (80%).

Eruptions du visage : Curare (60%).

Eruptions eczémateuses : Graphites (100%).

Eruptions eczémateuses chroniques : Petroleum (100%).

Eruptions érythémateuses : Juglans cinerea (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Eruptions faciales : Curare (60%).

Eruptions farineuses : Cantharis (60%).

Eruptions génitales : Rhus toxicodendron (100%).

Eruptions herpétiques : Graphites (80%).

Eruptions herpétiques : Allium sativum (80%).

Eruptions hérpétiques : Gun powder (40%).

Eruptions hérpétiques de l'aile droite du nez : Gun powder (100%).

Eruptions hérpétiques du sourcil droit : Gun powder (100%).

Eruptions humides : Dulcamara (60%).

Eruptions humides derrière les oreilles : Petroleum (100%).

Eruptions humides du sexe : Sarsaparilla (60%).

Eruptions hyperkératosiques : Antimonium crudum (60%).

Eruptions impétigéneuses : Malandrinum (80%).

Eruptions impétigoïdes : Kali bichromicum (80%).

Eruptions miliaires : Ailanthus glandulosa (100%).

Eruptions nasales : Kali bromatum (60%).

Eruptions palmaires : Corallium rubrum (60%).

Eruptions papuleuses du nez : Curare (60%).

Eruptions papulo-pustuleuses : Kali bichromicum (80%).

Eruptions papulo-vésiculeuses : Muriatis acidum (80%).

Eruptions par lierre : Gun powder (60%).

Eruptions par rasoir : Cicuta virosa (60%).

Eruptions péri-anales : Medorrhinum (80%).

Eruptions péri-anales du bébé : Medorrhinum (80%).

Eruptions péri-génitales : Graphites (80%).

Eruptions plantaires : Corallium rubrum (60%).

Eruptions pruriante : Comocladia dentata (60%).

Eruptions prurigineuses : Cuprum metallicum (60%).

Eruptions psoriasiformes chroniques : Petroleum (100%).

Eruptions psutuleuses : Arsenicum album (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Eruptions purigineuses : *Staphysagria* (80%).

Eruptions pustuleuses : *Antimonium crudum* (100%).

Eruptions rétro-auriculaires : *Antimonium crudum* (80%).

Eruptions rougeoleuses : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Eruptions saignantes : *Dulcamara* (60%).

Eruptions scarlatiforme : *Crocus sativus* (60%).

Eruptions scarlatiformes : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Eruptions scrofuleuses : *Calcarea carbonica* (80%).

Eruptions scrotales : *Antimonium crudum* (60%).

Eruptions sèches : *Arsenicum album* (100%).

Eruptions sèches et squameuses : *Magnesia Carbonica* (60%).

Eruptions squameuses : *Cantharis* (60%).

Eruptions suintantes : *Graphites* (100%).

Eruptions supprimées fautives : *Arsenicum album* (100%).

Eruptions syphiliformes : *Syphilinum* (100%).

Eruptions urticariennes : *Rumex crispus* (80%).

Eruptions vaccinale : *Sarsaparilla* (60%).

Eruptions varioliques : *Causticum* (80%).

Eruptions vésico-pustuleuses : *Rheum officinale* (60%).

Eruptions vésiculeuses : *Mancinella* (100%).

Eruptions vésiculeuses aiguës : *Rhus toxicodendron* (100%).

Eruptions vésiculeuses avec pus et croûtes épaisses : *Mezereum* (100%).

Eruptions vésiculeuses chronique : *Rhus toxicodendron* (60%).

Eruptions vésiculeuses chroniques : *Petroleum* (80%).

Eruptions vésiculo-pustuleuses : *Hepar sulfuris* (80%).

Eruptions violacées : *Sarsaparilla* (80%).

Eruptions vulvaires : *Graphites* (80%).

Eruptoins scarlatiformes : *Comocladia dentata* (60%).

Erysipèle : *Apis* (100%).

Erysipèle du visage : *Rhus toxicodendron* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Erysipèle gangréneux : Anthracinum (80%).

Erysipèle grave : Lachesis (60%).

Erysipèle hyperesthésique : Lachesis (80%).

Erysipèle septique : Anthracinum (80%).

Erysipèle vésiculeux : Kali muriaticum (60%).

Erysipèle violacé : Lachesis (80%).

Erythème : Belladona (80%).

Erythème à la fesse : TKC en poudre (80%).

Erythème avec oedème de la peau : Comocladia dentata (80%).

Erythème brûlant : Comocladia dentata (80%).

Erythème cutané : Histamine (80%).

Erythème fessier : TKC en poudre (80%).

Erythème noueux : Aconitum napellus (80%).

Erythème oedémateux : Comocladia dentata (80%).

Erythème polymorphe : Isopathie sanguine en injection (60%).

Erythème pruriant : Comocladia dentata (80%).

Erythème scarlatiforme : Belladona (100%).

Erythème solaire : Aconitum napellus (60%).

Erythème vésiculeux : Mancinella (80%).

Erythèmes : Calendula LHF en pommade (80%).

Escalier en phobie : Borax (100%).

Escaliers : Iodium (60%).

Escaliers aggravent : Iodium (100%).

Escaliers avec genous faibles : Iodoformium (60%).

Escaliers causant oppression : Iodium (100%).

Escaliers descendu fatiguent : Stannum iodatum (100%).

Escaliers montés aggravent : Iodium (100%).

Escaliers montés causant oppression : Iodium (100%).

Escaliers montés causant palpitations : Iberis amara (60%).

Escaliers montés fatiguent : Stannum iodatum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Escarres : TKC en poudre (80%).

Espaces paraissant immenses : Cannabis indica () (100%).

Esprit confus : Bufo rana (80%).

Esprit déconcentré : Avena sativa () (80%).

Esprit engourdi : Psorinum (60%).

Esprit obnubilé : Colchicum automnale (80%).

Esprit obtus : Gelsemium sempervirens (60%).

Esprit pratique : Calcarea fluorica (80%).

Esquinancie : Baryta carbonica (80%).

Esquinancie à répétition : Silicea () (80%).

Esquinancie récidivante : Psorinum (80%).

Essoufflement : Prunus spinosa (40%).

Essoufflement par douleur : Prunus spinosa (100%).

Essoufflement rapide : Calcarea carbonica (100%).

Estomac avec acidité : Carbo vegetabilis (80%).

Estomac avec acidité en étant couché : Carbo vegetabilis (80%).

Estomac avec acidité en marchant : Carbo vegetabilis (80%).

Estomac avec brûlures acides : Abrotanum () (60%).

Estomac avec cancer : Arsenicum album (80%).

Estomac avec catarrhe muqueux : Lobelia Inflata (60%).

Estomac avec crampes : Caulophyllum (60%).

Estomac avec dilatation : China officinalis (80%).

Estomac avec douleur ulcérante : Argentum nitricum (100%).

Estomac avec douleurs coupantes : Abrotanum () (60%).

Estomac avec douleurs rongeantes : Abrotanum () (60%).

Estomac avec être vivant ressenti : Crocus sativus (100%).

Estomac avec fermentation : Carbo vegetabilis (100%).

Estomac avec flatulences : China officinalis (100%).

Estomac avec irritation : Ipeca (100%).

Estomac avec prolapsus : Ferrum metallicum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Estomac avec ptose : *Stannum iodatum* (80%).

Estomac avec sensation de défaillance : *Abies canadensis* (60%).

Estomac avec sensation de vide : *Murex purpurea* (100%).

Estomac avec sensation que l'estomac pend : *Abrotanum* () (60%).

Estomac avec sensation que l'estomac pend dans l'eau : *Abrotanum* () (60%).

Estomac avec spasmes : *Histamine* (60%).

Estomac avec trou d'air ressenti : *Crotalus cascavella* (60%).

Estomac avec ulcération : *Uranium nitricum* (80%).

Estomac avec ulcère : *Cadmium sulfuricum* (100%).

Estomac causant une suffocation dans la gorge : *Mancinella* (80%).

Estomac distendu par les gaz : *Asa foetida* (100%).

Estomac douloureux à 2 h du matin : *Kali carbonicum* (60%).

Estomac douloureux juste après le repas : *Abies nigra* (60%).

Estomac en prolapsus : *Ferrum metallicum* (80%).

Estomac faible : *Antimonium crudum* (100%).

Estomac qui pend : *Ipeca* (80%).

Estomac relâché : *Ipeca* (80%).

Estomac rongé : *Argentum nitricum* (100%).

Estomac senti vide : *Actea racemosa* (100%).

Estomac ulcéreux : *Carbo vegetabilis* (60%).

Estomac vide aggravant : *Anacardum Orientale* (100%).

Estomac vide agrave : *Anacardium orientale* (100%).

Estomac vide causant défaillance : *Digitalis purpurea* (100%).

Estomac vide causant nausées : *Digitalis purpurea* (100%).

Estomac vite plein : *Lycopodium clavatum* (100%).

Etat anxieux : Sédatif PC du LHF en granules (80%).

Etat bilieux : *Taraxacum* (80%).

Etat bilieux récurrent : *Iris versicolor* (80%).

Etat broncho-pulmonaire parétique : *Antimonium tartaricum* (100%).

Etat cancéreux : *Aceti acidum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Etat cholériforme : Cuprum arsenicosum (60%).

Etat cicatriciel : Graphites (100%).

Etat comateux : Opium (100%).

Etat comateux avec respiration stertoreuse : Opium (100%).

Etat de choc : Camphora (100%).

Etat dépressif : Crotalus horridus () (60%).

Etat dépressif avec adynamie : Crotalus horridus () (60%).

Etat dépressif comateux : Crotalus horridus () (60%).

Etat émotif : Sédatif PC du LHF en granules (80%).

Etat fébrile : Eupatorium perfoliatum (80%).

Etat fébrile aigu : Aceti acidum (100%).

Etat grave avec adynamique : Zincum metallicum () (80%).

Etat grippal : Eupatorium perfoliatum (100%).

Etat grippal avec inflammation rhino-pharyngée : Mucoine LHF en pulvérisation (80%).

Etat hydropique : Antimonium tartaricum (60%).

Etat infectieux : Arsenicum album (100%).

Etat infectieux adynamique : Sulfuris acidum (80%).

Etat infectieux avec agitation : Muriatis acidum (100%).

Etat infectieux grave : Siegesbeckia orientalis (80%).

Etat inflammatoire : Aconitum composé (80%).

Etat lymphatique : Scrophularia composé de Boiron (80%).

Etat nauséeux : Ipeca (100%).

Etat oedémateux : Natrum muriaticum (100%).

Etat phytique : Stannum iodatum (80%).

Etat rhumatoïde : Gelsemium sempervirens (60%).

Etat septique : Arsenicum album (100%).

Etat septique adynamique : Elaps corallinus () (60%).

Etat septique par inflammation : Tarentula cubensis () (80%).

Etat tuberculeux : Phosphorus (60%).

Etat tuberculinique : Tuberculinum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Etat typhique : Caladium seguinum (80%).

Etat typhoïde : Arsenicum album (100%).

Etat typhoïdique : Antimonium crudum (60%).

Etat variqueux : Berberis vulgaris (60%).

Etats lymphatiques : Scrofularia composé de Boiron (80%).

Etats rhumatoïdes : Magnesia Carbonica (60%).

Etau à la tête : Argentum nitricum (60%).

Etau au coeur : Iodium (60%).

Etau ressenti : Cactus grandiflorus () (100%).

Eté aggravant : Croton tiglium (80%).

Etendu aggrave : Belladonna (80%).

Eternuement avec flux clair et abondant : Allium cepa (100%).

Eternuements : Allium cepa (100%).

Eternuements avec paroxysme : Solidago virga aurea (60%).

Eternuements causant incontinence d'urine : Scilla maritima (60%).

Eternuements continus : Sabadilla (100%).

Eternuements paroxystiques : Ipeca (60%).

Eternuements qui réveillent : Ammonium muriaticum (60%).

Eternuements spasmodiques : Sabadilla (100%).

Eternuements suivis d'épistaxis : Indigo (80%).

Eternuements violents : Sabadilla (100%).

Etouffement : Ammonium carbonicum (60%).

Etouffement dans les salles à public : Lilium Tigrinum (80%).

Etourderie : Sérum d'anguille (80%).

Etranglement en avalant : Kali carbonicum (60%).

Etranglement en buvant : Hydrophobinum (80%).

Etranglement intestinal : Colocynthis (60%).

Etranglement intestinal spasmodique : Thuya occidentalis (60%).

Etranglement par boissons : Hydrophobinum (80%).

Etranglement ressenti : Sumbul (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Etre vivant ressenti dans l'abdomen : Crocus sativus (100%).

Etre vivant ressenti dans l'estomac : Crocus sativus (100%).

Etre vivant ressenti dans le ventre : Thuya occidentalis (100%).

Etudes en allergie : Argentum nitricum (80%).

Etudes en aversion : Kali bichromicum (80%).

Etudes trop poussées : Ignatia amara (60%).

Euphorie excessive : Coffea cruda (80%).

Evanouissement après les selles : Croton tiglium (60%).

Evanouissement avec dysménorrhée : Lycopodium clavatum (60%).

Evanouissement en se levant du lit : Baptisia tinctoria (60%).

Evanouissement facile : Asa foetida (80%).

Evanouissement par douleur : Chamomilla (60%).

Evanouissement par émotion : Coffea cruda (60%).

Evanouissement par émotion soudaine : Coffea cruda (60%).

Evanouissement par musique : Sumbul (80%).

Evanouissement par toucher vaginal : Moschus (80%).

Evanouissements : Aconitum napellus (80%).

Evanouissements à l'église : Ignatia amara (60%).

Evanouissements à la moindre douleur : Nux moschata (80%).

Evanouissements dans un bain chaud : Lachesis (80%).

Evanouissements dans une chambre chaude : Lilium Tigrinum (80%).

Evanouissements en restant debout : Lilium Tigrinum (80%).

Evanouissements faciles : Chamomilla (60%).

Evanouissements faciles par douleur : Chamomilla (60%).

Evanouissements fréquents : Sumbul (80%).

Evanouissements par chaleur : Ipeca (80%).

Evanouissements par colère : Moschus (60%).

Evanouissements par règles : Moschus (60%).

Evanouissements par repas : Moschus (60%).

Evanouissements par station à genoux : Sepia (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Evanouissements par station debout : Sepia (100%).

Evanouissements pendant les selles : Croton tiglium (60%).

Evanouissements très faciles : Moschus (80%).

Evanouissments par douleur : Hepar sulfuris (80%).

Eventail améliore : Carbo vegetabilis (100%).

Eventé améliore : Carbo vegetabilis (100%).

Examens fautifs : Gelsemium sempervirens (100%).

Exanthème : Sulfur (100%).

Exanthème chronique : Alumina (100%).

Exanthème granuleux : Apis Mellifica (40%).

Exanthème pourpre : Ailanthus glandulosa (60%).

Exanthème rosé : Apis Mellifica (40%).

Exanthèmes : Hydrocyani acidum (40%).

Exanthèmes bleuâtres : Hydrocyani acidum (60%).

Exaspération par douleur : Coffea cruda (100%).

Excès alimentaire : Antimonium crudum (40%).

Excès d'épices : Hepar sulfuris (60%).

Excès de harissa : Hepar sulfuris (60%).

Excès de piment : Hepar sulfuris (60%).

Excès de poivre : Hepar sulfuris (60%).

Excès de sucre : Argentum nitricum (100%).

Excès de tabac : Argentum nitricum (60%).

Excès intellectuels : Kali bromatum (60%).

Excès musculaire : Rhus toxicodendron (80%).

Excès sexuel causant céphalée occipitale : China officinalis (80%).

Excès sexuels : Gelsemium sempervirens (80%).

Excès sexuels aggravent : Agaricus muscarius (100%).

Excès vénériens : Conium maculatum (60%).

Excétion sanguinolentes : Ferrum phosphoricum (60%).

Excitabilité neuro-motrice : Gelsemium sempervirens (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Excitants désirés : *Nux vomica* (100%).

Excitation : *Abrotanum* () (40%).

Excitation agitée : *Argentum nitricum* (100%).

Excitation cérébrale : *Coffea cruda* (100%).

Excitation cérébro-médullaire : *Coffea cruda* (100%).

Excitation érotique : *Lilium Tigrinum* (80%).

Excitation médullaire : *Coffea cruda* (100%).

Excitation nerveuse : *Coffea cruda* (100%).

Excitation nerveuse crampoïde : *Valeriana* (100%).

Excitation nerveuse hystérique : *Valeriana* (80%).

Excitation nerveuse par dentition : *Dolichos pruriens* (80%).

Excitation nerveuse spasmodique : *Valeriana* (100%).

Excitation neuro-musculaire excessive : *Magnogène Boribel* en comprimés (80%).

Excitation psychique : *Coffea cruda* (100%).

Excitation sensorielle : *Coffea cruda* (100%).

Excitation sexuelle : *Bufo rana* (100%).

Excitation sexuelle au moindre contact : *Murex purpurea* (100%).

Excitation sexuelle avec érection douloureuse : *Cannabis sativa* (80%).

Excitation sexuelle avec érections violentes : *Mygale lasiodora* () (60%).

Excitation sexuelle avec impuissance : *Digitalis purpurea* (60%).

Excitation sexuelle du vieillard : *Fluoris acidum* (60%).

Excitation sexuelle excessive : *Murex purpurea* (100%).

Excitation sexuelle féminine : *Asterias rubens* (80%).

Excitation sexuelle fréquente : *Bufo rana* (100%).

Excitation sexuelle jusqu'à l'épuisement : *Kali bromatum* (100%).

Excitation sexuelle masculine : *Cannabis indica* () (80%).

Excitation sexuelle non satisfaite : *Asterias rubens* (80%).

Excitation spasmodique convulsive : *Cicuta virosa* (80%).

Excitations convulsives : *Crotalus horridus* () (60%).

Excoriation des enfants : *Chamomilla* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Excoriation entre les doigts : Graphites (80%).

Excoriation entre les orteils : Graphites (80%).

Excoriation ressentie : Arum triphyllum () (100%).

Excoriations anales : Antimonium crudum (80%).

Excrétion avec mucus écumeux : Ipeca (80%).

Excrétion brûlantes : Arsenicum album (100%).

Excrétions : Guaiacum (60%).

Excrétions à odeur de saumure : Medorrhinum (80%).

Excrétions abondantes : Guaiacum (100%).

Excrétions adhérentes : Kali bichromicum (100%).

Excrétions aigres acide : Natrum phosphoricum (100%).

Excrétions avec filaments : Kali bichromicum (100%).

Excrétions avec mucosités filantes : Kali bichromicum (100%).

Excrétions avec mucus mousseux : Ipeca (80%).

Excrétions corrosives : Arsenicum iodatum (100%).

Excrétions excoriantes : Kreosotum (100%).

Excrétions fétides : Carbolic acidum (100%).

Excrétions filantes : Hydrastis canadensis (100%).

Excrétions gélatineuses : Kali bichromicum (80%).

Excrétions ichoreuses : Nitri acidum (100%).

Excrétions irritantes : Arsenicum iodatum (100%).

Excrétions jaune d'or : Kali phosphoricum (100%).

Excrétions jaune miéleux : Arsenicum iodatum (100%).

Excrétions jaune verdâtre : Nitri acidum (80%).

Excrétions jaunes foncé : Kali Sulfuricum (100%).

Excrétions jauntâtres : Kali bichromicum (100%).

Excrétions membraneuses : Kali bichromicum (80%).

Excrétions nasales : Kali bichromicum (60%).

Excrétions nasales dures : Kali bichromicum (100%).

Excrétions nasales élastiques : Kali bichromicum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Excrétions nasales en masses élastiques : Kali bichromicum (100%).

Excrétions nasales verdâtres : Kali bichromicum (100%).

Excrétions orangées : Kali phosphoricum (80%).

Excrétions pruriante : Medorrhinum (80%).

Excrétions purulentes : Hepar sulfuris (100%).

Excrétions putrides : Carbolic acidum (100%).

Excrétions sanguinolentes : Kreosotum (80%).

Excrétions supprimées aggravant : Abrotanum () (60%).

Excrétions très irritantes : Iodium (100%).

Excrétions verdâtres : Hydrastis canadensis (80%).

Excrétions visqueuses : Hydrastis canadensis (100%).

Exercice aggrave : Tarentula cubensis () (60%).

Exhibition sexuelle : Hyoscyamus niger (100%).

Exhibitionnisme sexuel : Hyoscyamus niger (100%).

Exhibitionniste sexuel : Hyoscyamus niger (100%).

Exitabilité nerveuse : Coffea cruda (100%).

Exitation sexuelle avec timidité sexuelle : Staphysagria (80%).

Exophtalmie : Belladonna (80%).

Exostose : Nitri acidum (80%).

Exostose crânienne : Mercurius solubilis (60%).

Exostose de la mâchoire inférieure : Angustura vera (80%).

Exostose du tibia : Cinnabaris (60%).

Exostose tibiale : Nitri acidum (80%).

Exostoses : Calcarea fluorica (80%).

Exostoses de l'épine de l'omoplate : Calcarea fluorica (100%).

Exostoses des doigts : Calcarea fluorica (80%).

Exostoses du tibia : Calcarea fluorica (80%).

Expansion ressentie : Glonoin (100%).

Expectoration abondante avec toux : Argentum metallicum (60%).

Expectoration difficile : Antimonium tartaricum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Expectoration impossible : Antimonium tartaricum (100%).

Expectoration très difficile : Antimonium tartaricum (100%).

Expectoration verdâtre : Kali iodatum (80%).

Expectorations : Justicia aadhatoda (40%).

Expectorations abondantes : Stannum iodatum (100%).

Expectorations compactes : Justicia aadhatoda (60%).

Expectorations en longs fils : Coccus cacti (100%).

Expectorations visqueuses : Justicia aadhatoda (60%).

Expectoration améliore : Antimonium tartaricum (100%).

Expiration difficile : Chlorinum (100%).

Expiration difficile par larynx comprimé : Medorrhinum (80%).

Expiration gênée : Sambucus (100%).

Expiration gênée par spasmes du larynx : Sambucus (100%).

Expiration impossible : Chlorinum (100%).

Expression de visage tendue : Ignatia amara (80%).

Exrétions crèmeuses : Natrum phosphoricum (100%).

Exsudat chronique : Kali iodatum (80%).

Exsudat fibrineux : Kali muriaticum (100%).

Exsudat pseudo-membraneux des muqueuses : Bromium (100%).

Exsudation de la plèvre : Asclepias tuberosa (80%).

Exsudation des séreuses : Asclepias tuberosa (80%).

Exsudation des synoviales : Asclepias tuberosa (80%).

Exsudation du péricarde : Asclepias tuberosa (80%).

Extase : Stramonium (80%).

Extase prophétique : Lachesis (60%).

Extenseurs avec contarctures : Coccus indicus (60%).

Extenseurs contracturés : Coccus indicus (60%).

Extenseurs des jambes avec parésie : Kali bromatum (60%).

Extenseurs des orteils avec paralysie : Plumbum (80%).

Extenseurs des pieds avec parésie : Kali bromatum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Extension des muscles améliorant : Angustura vera (60%).

Extension du corps aggravant : Thuya occidentalis (60%).

Extra-systoles : Lithium Carbonicum (60%).

Extraction dentaire causant hémorragie : Calendula (80%).

Extraction dentaire causant un mal de dents : Arnica montana (40%).

Extrasystoles : Aurum muriaticum (80%).

Extrémités avec vasodilatation : Curare (60%).

***** F F F F F *****

Face avec cancroïde : Cinnabaris (80%).

Face avec spasmes : Agaricus muscarius (60%).

Faible en mathématiques : Calcarea carbonica (80%).

Faible en orthographe : Heloderma (60%).

Faiblesse : Antimonium tartaricum (100%).

Faiblesse avec agitation : Arsenicum album (100%).

Faiblesse avec irritabilité : Conium maculatum (100%).

Faiblesse de l'alcoolique : Sulfuris acidum (60%).

Faiblesse de la nuque : Coccus indicus (100%).

Faiblesse de la vue par avortement : Kali carbonicum (60%).

Faiblesse de la vue par coït : Kali carbonicum (60%).

Faiblesse des chevilles : Natrum carbonicum (100%).

Faiblesse dorsale : Kali carbonicum (100%).

Faiblesse du myocarde : Arsenicum album (80%).

Faiblesse du sacrum : Abies canadensis (40%).

Faiblesse en grammaire : Kali bromatum (60%).

Faiblesse en syntaxe : Kali bromatum (60%).

Faiblesse en vocabulaire : Kali bromatum (60%).

Faiblesse extrême : Muriaticum acidum (100%).

Faiblesse générale : Sulfuris acidum (80%).

Faiblesse générale par réflexion : Calcarea carbonica (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Faiblesse génitale : Sepia (60%).

Faiblesse grave : Mercurius cyanatus (100%).

Faiblesse importante : Mercurius cyanatus (100%).

Faiblesse irritable : Zincum metallicum () (100%).

Faiblesse myocardique : Kali carbonicum (100%).

Faiblesse myocardite : Arsenicum album (80%).

Faiblesse nerveuse : Magnesia Carbonica (100%).

Faiblesse nerveuse avec irritabilité : Coccus indicus (100%).

Faiblesse nerveuse irritable : Coccus indicus (100%).

Faiblesse par convalescence : Calcarea phosphorica (80%).

Faiblesse par ménopause : Sulfuris acidum (80%).

Faiblesse par selles : Conium maculatum (100%).

Faiblesse par vagotonie : Coccus indicus (80%).

Faiblesse paralytique : Baryta carbonica (60%).

Faiblesse parétique : Causticum (100%).

Faiblesse sénile : Anacardium orientale (80%).

Faiblesse sexuelle : Baryta carbonica (80%).

Faiblesse sexuelle irritable : Cobalt (80%).

Faiblesse sexuelle masculine : Nux moschata (60%).

Faiblesse somnolente : Apocynum cannabinum (80%).

Faiblesse spinale : Selenium (100%).

Faim : Medorrhinum (80%).

Faim à midi : Abies nigra (40%).

Faim après avoir mangé : Murex purpurea (100%).

Faim après les repas : Cina (80%).

Faim au réveil : Arnica montana (60%).

Faim canine : Medorrhinum (80%).

Faim canine même après un repas : Medorrhinum (80%).

Faim entre les repas : Cina (80%).

Faim la nuit : Abies nigra (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Faim permanente avec maigreur : Iodium (80%).

Faim permanente de l'enfant : Calcarea phosphorica (80%).

Faim rongeante : Abies canadensis (60%).

Fainéant : Graphites (60%).

Fainéantise : Calcarea carbonica (80%).

Famille laissant indifférent : Sepia (100%).

Fantomes craints : Coccus indicus (60%).

Fantômes craints : Bromium (60%).

Fascia lata douloureux : Helonias dioica (60%).

Fascination de l'oeil : Cicuta virosa (80%).

Fatigabilité musculaire : Ferrum metallicum (80%).

Fatigable : Iodium (60%).

Fatigue : Gelsemium sempervirens (60%).

Fatigue anémique : Ferrum metallicum (100%).

Fatigue après les règles : Carbo animalis (100%).

Fatigue avant les règles : Kali carbonicum (80%).

Fatigue cérébrale : Phosphorus acidum (100%).

Fatigue de la femme enceinte : Bellis perennis (80%).

Fatigue du diabétique : Glycerinum (80%).

Fatigue en descendant des escaliers : Stannum iodatum (100%).

Fatigue en montant des escaliers : Stannum iodatum (100%).

Fatigue générale : Carbo vegetabilis (100%).

Fatigue intellectuel et physique : Acidum Phosphoricum composé (80%).

Fatigue intellectuelle : Calcarea phosphorica (80%).

Fatigue intense : Arsenicum album (100%).

Fatigue mentale : Anacardium orientale (100%).

Fatigue mentale et physique : Carbo vegetabilis (100%).

Fatigue musculaire : Arsenicum album (80%).

Fatigue musculaire générale : Gelsemium sempervirens (100%).

Fatigue nerveuse : Phosphorus acidum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Fatigue par anémie : Chininum arsenicosum (80%).

Fatigue par escaliers : Stannum iodatum (100%).

Fatigue par grossesse : Bellis perennis (80%).

Fatigue par les règles : Coccus indicus (100%).

Fatigue par paroles : Ferrum metallicum (80%).

Fatigue physique : Conium maculatum (100%).

Fatigue physique avec irritabilité : Conium maculatum (100%).

Fatigue physique avec nervosité : Conium maculatum (100%).

Fatigue physique et intellectuel : Acidum Phosphoricum composé (80%).

Fatigue physique et mentale : Carbo vegetabilis (100%).

Fatigue sacro-lombaire : Sepia (100%).

Fatigue scolaire : Acidum Phosphoricum composé (80%).

Fatigue sportive : Rhus toxicodendron (80%).

Fausse angine de poitrine : Lilium Tigrinum (80%).

Fausse-couche : Mercurius solubilis (60%).

Fausses douleur d'accouchement : Actea racemosa (60%).

Fausses douleurs d'accouchement : Dioscorea (80%).

Fausses douleurs du dernier mois de grossesse : Caulophyllum (60%).

Fausses douleurs pendant la grossesse : Secale cornutum (60%).

Fautes d'orthographe : Alumina (60%).

Faux croup : Spongia tosta (100%).

Faux croup avec cyanose : Sambucus (80%).

Faux croup avec expiration impossible : Sambucus (80%).

Faux croup nocturne : Sambucus (80%).

Faux croup soudain : Sambucus (80%).

Faux oxygénoides : Sulfur (100%).

Faux vertiges : Argentum nitricum (60%).

Favus : Medorrhinum (60%).

Fébrilité avec courbatures : Paragrippe LHF en comprimés (80%).

Fébrilité du comportement : Thuya occidentalis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Fécondabilité excessive : Borax (60%).

Féculents en aversion : Lycopodium clavatum (80%).

Femme avec aversion du coït : Clematis erecta () (60%).

Fémur avec caries : Drosera rotundifolia (60%).

Fémur avec douleur : Drosera rotundifolia (60%).

Fémur avec douleur lancinante : Drosera rotundifolia (60%).

Fémur avec douleur rongeante : Drosera rotundifolia (60%).

Fémur avec douleur sécante : Drosera rotundifolia (60%).

Fenêtre ouverte désirée : Sulfur (100%).

Fente au milieu de la lèvre inférieure : Chamomilla (60%).

Fente aux coins de la bouche : Antimonium crudum (60%).

Fente de la lèvre inférieure : Chamomilla (20%).

Fer rouge ressenti au vertex : Crotalus cascavella (60%).

Fer rouge ressenti dans l'anus : Kali arsenicosum (60%).

Fermentation alimentaire : Carbo vegetabilis (100%).

Fermentation anormale : Petroleum (80%).

Fermentation digestive : Carbo vegetabilis (100%).

Fermentation intestinale : Indol (80%).

Fermer les yeux aggrave : Theridion (100%).

Fermeture des yeux aggravant les vertiges : Arnica montana (60%).

Fesses avec boutons : Cobalt (60%).

Fesses avec érythème : TKC en poudre (80%).

Fétidité des sécrétions : Baptisia tinctoria (100%).

Feu de cheminé aimé : Ceanothus americanus (60%).

Fibres nerveuses trop volumineuses : Hydrophobinum (60%).

Fibrome : Bursa pastoris (80%).

Fibrome de l'utérus : Calcarea iodata (80%).

Fibrome douloureux : Viola odorata (60%).

Fibrome hémorragique : Trillium pendulum (80%).

Fibrome utérin : Calcarea iodata (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Fibromes : Magnesia Muriatica (60%).

Fibromyome de l'utérus : Calcarea sulfurica (80%).

Fibromyome utérin : Calcarea sulfurica (80%).

Fics : Medorrhinum (80%).

Fidgety : Apis (60%).

Fièvre : Apis (80%).

Fièvre à heure régulière : Chininum sulfuricum (80%).

Fièvre adynamique : Caladium seguinum (60%).

Fièvre aiguë : Aconitum napellus (60%).

Fièvre aiguë débutant : Aconitum napellus (100%).

Fièvre avec abattement général : Ipeca (80%).

Fièvre avec céphalée : Ipeca (60%).

Fièvre avec courbatures : Paragrippe LHF en comprimés (80%).

Fièvre avec dos brisé : Ipeca (60%).

Fièvre avec frissons : Apis (60%).

Fièvre avec froid extérieur : Ipeca (60%).

Fièvre avec langue nette : Chininum sulfuricum (60%).

Fièvre avec nausées : Ipeca (60%).

Fièvre avec peu de soif : Ipeca (60%).

Fièvre avec sueur : Aurum metallicum (60%).

Fièvre avec sueurs chaudes : Belladona (60%).

Fièvre avec transpiration abondante : Chininum sulfuricum (60%).

Fièvre bilieuse : Chelidonium majus (80%).

Fièvre catarrhale : Ipeca (80%).

Fièvre continue : Aconitum napellus (80%).

Fièvre d'invasion : Aconitum napellus (100%).

Fièvre de lait : Belladona (60%).

Fièvre de Malte : Crotalus cascavella (60%).

Fièvre des foins : Ailanthus glandulosa (80%).

Fièvre ectique : Nitri acidum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Fièvre élevée : *Apis* (60%).

Fièvre éruptive : *Ailanthus glandulosa* (80%).

Fièvre hectique : *Aceti acidum* (80%).

Fièvre hectique par suppuration chronique : *Calcarea sulfurica* (80%).

Fièvre inflammatoire débutant : *Ferrum phosphoricum* (100%).

Fièvre intermittente : *Aranea diadema* (100%).

Fièvre intermittente avec céphalée frontale : *Eupatorium purpureum* (80%).

Fièvre intermittente avec frissons : *Eupatorium purpureum* (80%).

Fièvre intermittente léthargique : *Antimonium tartaricum* (60%).

Fièvre intermittente par quinine : *Pulsatilla nigricans* () (60%).

Fièvre intermittente sans soif : *Eupatorium purpureum* (80%).

Fièvre jaune : *Crotalus cascavella* (100%).

Fièvre périodique : *Ipeca* (60%).

Fièvre pernicieuse : *Veratrum album* (60%).

Fièvre puerpérale : *Ailanthus glandulosa* (80%).

Fièvre quarte : *Cimex lectularius* (80%).

Fièvre rémittante : *Lachnantes* (60%).

Fièvre rémittente : *Eupatorium perfoliatum* (80%).

Fièvre sans soif : *Apis Mellifica* (40%).

Fièvre tierce : *China officinalis* (80%).

Fièvre typhoïde : *Siegesbeckia orientalis* (80%).

Fièvre typhoïde avec collapsus : *Xanthophyllum fraxineum* (80%).

Fièvre typhoïde adynamique : *Opium* (60%).

Fièvre typhomalarienne : *Lycopus Virginicus* (60%).

Fissure : *Graphites* (100%).

Fissure anale : *Graphites* (100%).

Fissure anale douloureuse : *Calcarea fluorica* (80%).

Fissure anale douloureuse à la défécation : *Condurango* (60%).

Fissure au milieu de la langue : *Cobalt* (60%).

Fissure au milieu de la lèvre inférieure : *Drosera rotundifolia* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Fissure aux commissures labiales : Condurango (100%).

Fissure cutanée : Hydrastis canadensis (60%).

Fissure de l'anus : Allium cepa (60%).

Fissure de la langue : Fluoris acidum (80%).

Fissure de la peau : Hydrastis canadensis (60%).

Fissure derrière les oreilles : Hydrastis canadensis (60%).

Fissure des mamelons : Hydrastis canadensis (80%).

Fissure douloureuses aux commissures labiales : Condurango (100%).

Fissure du mamelon : Graphites (100%).

Fissure entre les orteils : Hydrastis canadensis (60%).

Fissures du mamelon : Ratanhia (80%).

Fistule : Calcarea fluorica (80%).

Fistule anale : Berberis vulgaris (80%).

Fistule chronique : Calcarea carbonica (60%).

Fistule dentaire : Calcarea fluorica (80%).

Fistule du sein : Phytolacca decandra (80%).

Fistule lacrymale : Fluoris acidum (80%).

Fistules : Causticum (80%).

Fisure anale : Iris versicolor (60%).

Fixité du regard : Hyoscyamus niger (80%).

Flatterie recherchée : Palladium (100%).

Flatulence : Abies canadensis (40%).

Flatulence avec dyspepsie : Abies canadensis (60%).

Flatulence colique : Naphtalinum (60%).

Flatulence douloureuse de l'hypocondre gauche : Coccus cacti (80%).

Flatulence gastro-intestinale : Arnica montana (80%).

Flatulence intestinale : Lycopodium clavatum (100%).

Flatulence provoquant des troubles cardiaques : Abies canadensis (40%).

Flatulences : Carbo vegetabilis (100%).

Flatulences abdominales : China officinalis (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Flatulences avec dyspepsie : Natrum carbonicum (100%).

Flatulences brûlantes : Carbo vegetabilis (100%).

Flatulences fétides : Carbo vegetabilis (100%).

Flatulences gastriques : Ignatia amara (80%).

Flatulences gastriques avec désir de pain : Ignatia amara (80%).

Flatulences gastriques par pain : Ignatia amara (80%).

Flatulences gastro-coliques : Alumina (80%).

Flatulences gastro-intestinales : China officinalis (100%).

Flatulences gastro-intestinales non améliorées par éructations : China officinalis (100%).

Flatulences gastro-intestinales non améliorées par pets : China officinalis (100%).

Flatulences intestinales : Carbo vegetabilis (100%).

Flatulences intestinales brûlantes : Carbo vegetabilis (100%).

Flatulences intestinales droites : Bursa pastoris (60%).

Flatulences intestinales fétides : Carbo vegetabilis (100%).

Flatulences intestinales humides : Carbo vegetabilis (100%).

Flatulences par lait : Carbo vegetabilis (100%).

Flatulences stomacales : China officinalis (100%).

Flatulences stomaco-intestinales : Calcarea fluorica (80%).

Fléchisseurs avec contractures musculaires : Cimex lectularius (80%).

Fléchisseurs avec contractures tendineuses : Cimex lectularius (80%).

Fléchisseurs de la main avec rétraction tendineuse : Ruta graveolens (80%).

Fléchisseurs des doigts douloureux : Dioscorea (80%).

Fléchisseurs du pied avec rétraction tendineuse : Ruta graveolens (80%).

Fléchisseurs hypertendus : Cuprum metallicum (80%).

Flemmardise : Bromium (60%).

Fleuve provoquant un vertige en étant au-dessus : Angustura vera (60%).

Flexion de la région douloureuse améliore : Colocynthis (100%).

Fluxion brusque par tuberculose : Denys (80%).

Fluxion hémorroïdaire : Sulfur (100%).

Fluxions rhumatismales : Sabina (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Foetus agité : Opium (60%).

Foetus avec agitation : Opium (60%).

Foetus donnant la sensation d'être en travers : Arnica montana (60%).

Foetus en travers de l'abdomen : Arnica montana (60%).

Foetus qui bouge causant des douleurs : Arnica montana (60%).

Foetus se retournant complètement dans l'utérus (Sensation de -) : Lycopodium clavatum (60%).

Foie : Iberis amara (40%).

Foie à drainer : Ricinus (80%).

Foie avec abcès : Theridion (80%).

Foie avec cancer : Cholestérinum (80%).

Foie avec cirrhose : Mercurius dulcis (60%).

Foie avec cirrhose et hypertrophie : Iodium (60%).

Foie avec cirrhose hypertrophique : Iodium (60%).

Foie avec congestion : Chionanthus (100%).

Foie avec congestion chronique : Juglans cinerea (80%).

Foie avec congestion douloureuse : Trombidium (80%).

Foie avec dégénérescence graisseuse : Manganum Aceticum (60%).

Foie avec dégénérescence graisseuse : Phosphorus (80%).

Foie avec douleur pendant la marche : Cholestérinum (80%).

Foie avec hypertrophie : Chionanthus (100%).

Foie avec hypertrophie du lobe droit : Chelidonium majus (80%).

Foie avec hypertrophie verticale : Chelidonium majus (80%).

Foie avec insuffisance chronique : Lycopodium clavatum (100%).

Foie avec lobe droit faible : Chelidonium majus (100%).

Foie avec plénitude : Iberis amara (60%).

Foie avec plénitude douloureuse : Iberis amara (60%).

Foie avec sclérose : Fluoris acidum (80%).

Foie cardiaque : Sérum d'anguille (100%).

Foie congestionné : Podophyllum (100%).

Foie douloureux : Ranunculus bulbosus (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Foie douloureux avec aggravation couché sur le côté droit : *Mercurius solubilis* (100%).

Foie douloureux obligeant à se plier en avant : *Kali carbonicum* (80%).

Foie douloureux pendant la marche : *Cholestérinum* (80%).

Foie en dégénérescence : *Argentum nitricum* (60%).

Foie et rate avec congestion chronique : *Nux moschata* (60%).

Foie faible : *Ptelea* (100%).

Foie hypertrophié : *Ferrum arsenicosum* (100%).

Foie hypertrophié avec cirrhose : *Iodium* (60%).

Foie hypertrophié par cirrhose : *Iodium* (60%).

Foie syphilitique : *Aurum metallicum* (80%).

Foin (Fièvre des -) : *Coccus indicus* (80%).

Folie : *Helleborus niger* (40%).

Folie avec conscience de la folie : *Euphorbium resinifera* (60%).

Folie crainte : *Lachesis* (60%).

Folie puerpérale : *Aconitum napellus* (60%).

Folie religieuse : *Helleborus niger* (60%).

Folliculite : *Sulfur iodatum* (80%).

Folliculite des narines : *Hydrastis canadensis* (80%).

Fou rire : *Hyoscyamus niger* (80%).

Foule crainte : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Foulure : *Rhus toxicodendron* (80%).

Foulure du métacarpe : *Berberis vulgaris* (60%).

Foulure du métatarse : *Berberis vulgaris* (60%).

Foulures : *Calcarea carbonica* (80%).

Foulures en prédisposition : *Agnus castus* (80%).

Foulures fréquentes : *Agnus castus* (80%).

Fourmillement dans les mains : *Hypericum perforatum* (80%).

Fourmillement de l'anus : *Cinnabaris* (60%).

Fourmillement de la peau : *Mancinella* (60%).

Fourmillement de la peau avec désir de se découvrir : *Mancinella* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Fourmillements : Arum triphyllum () (100%).

Fourmillements d'insectes sur la peau : Heloderma (60%).

Fourmillements ressentis : Secale cornutum (100%).

Fourmillements ressentis aux extrémités : Secale cornutum (100%).

Fracture : Hypericum perforatum (60%).

Fracture à consolider : Ostéocynésine LHF en comprimés (80%).

Fracture avec douleur : Symphytum (100%).

Fracture compliquée : Hypericum perforatum (60%).

Fracture douloureuse : Symphytum (100%).

Fracture mal réparée : Calcarea phosphorica (60%).

Fracture qui ne se répare pas : Symphytum (100%).

Fractures : Hypericum perforatum (60%).

Fractures compliquées : Arnica montana (80%).

Fractures en tendance : Calcarea phosphorica (80%).

Fractures fréquentes : Calcarea phosphorica (80%).

Fragilité générale : Ambra grisea (100%).

Fragilité nerveuse : Ambra grisea (100%).

Fragilité psychique : Ambra grisea (100%).

Fraises ayant intoxiqué : Oxalis acidum (80%).

Frein de la langue avec irritation : Natrum carbonicum (60%).

Frémissement cataire : Spigelia (80%).

Frénésie : Cantharis (100%).

Fréquence hebdomadaire : China officinalis (60%).

Fréquence mensuelle : China officinalis (60%).

Frigidité : Graphites (80%).

Frigidité féminine alternant avec excitation : Ignatia amara (60%).

Frigidité sexuelle : Sepia (80%).

Frileux : Graphites (100%).

Frilosité : Calcarea carbonica (100%).

Frilosité à la tête : Belladonna (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Frilosité avec transpiration : Calcarea carbonica (100%).

Frilosité intense : Hepar sulfuris (100%).

Frilosité mais ne supporte pas d'être couvert : Camphora (100%).

Fringale à 10 h du matin : Kali carbonicum (60%).

Fringale la nuit : Psorinum (100%).

Frissons : Heloderma (40%).

Frissons à 1 heure : Arsenicum album (100%).

Frissons à 15 heures : Arsenicum album (80%).

Frissons à 16 heures : Arsenicum album (80%).

Frissons avec toux sèche : Magnesia Carbonica (60%).

Frissons d'émotion : Asarum europaeum (80%).

Frissons dans les bras : Belladonna (60%).

Frissons dans tout le corps : Lachesis (60%).

Frissons descendant dans le dos : Heloderma (60%).

Frissons et contractures dans les muscles : Antimonium tartaricum (80%).

Frissons fébriles le soir : Magnesia Carbonica (60%).

Frissons glacés : Lachnantes (80%).

Frissons intérieurs : Abies canadensis (40%).

Froid : Abrotanum () (40%).

Froid aggrave : Ammonium carbonicum (100%).

Froid aggravée : Sabadilla (100%).

Froid améliore : Actea racemosa (60%).

Froid au cœur : Heloderma (80%).

Froid aux tibias : Moschus (60%).

Froid causant suppression des règles : Conium maculatum (80%).

Froid craint : Ipeca (60%).

Froid dans l'estomac après les repas : Crotalus cascavella (60%).

Froid dans les poumons : Heloderma (80%).

Froid du choléra : Camphora (100%).

Froid entre les épaules : Abies canadensis (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Froid entre les omoplates : Ammonium muriaticum (40%).

Froid et chaleur craints : Ipeca (60%).

Froid externe avec chaleur brûlante à l'intérieur : Arsenicum album (100%).

Froid glacial de l'abdomen : Veratrum album (100%).

Froid glacial de l'estomac : Veratrum album (100%).

Froid glacial des mains : Veratrum album (100%).

Froid glacial des pieds : Veratrum album (100%).

Froid glacial du corps : Veratrum album (100%).

Froid glacial du vertex : Veratrum album (100%).

Froid glacial ressenti : Agaricus muscarius (100%).

Froid humide aggrave : Ammonium carbonicum (100%).

Froid humide craint : Aranea diadema (100%).

Froid humide fautif : Dulcamara (100%).

Froid localisé ressenti : Berberis vulgaris (80%).

Froid mortel au coeur : Heloderma (80%).

Froid par arrivée des règles : Jaborandi (60%).

Froid par vagues : Heloderma (80%).

Froid ressenti : Heloderma (100%).

Froid sec aggravant : Causticum (100%).

Froid sec fautif : Hepar sulfuris (80%).

Froid sur la face externe des cuisses : Berberis vulgaris (60%).

Fromage désiré : Cistus canadensis (100%).

Fronces sur le front : Helleborus niger (100%).

Front avec douleur : Radium bromatum (80%).

Front avec douleur aiguë : Juglans regia (60%).

Front avec lourdeur : Crataegus (60%).

Front avec sueurs froides : Veratrum album (100%).

Front avec veines gonflées : Abrotanum () (40%).

Front douloureux : Radium bromatum (80%).

Front froncé : Helleborus niger (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Front froncé au milieu : *Lycopodium clavatum* (100%).

Frontal avec douleur : *Juglans regia* (60%).

Frontal avec douleur aiguë : *Juglans regia* (60%).

Fruits désirés : *Baryta carbonica* (60%).

Fuironcles : *Arnica montana* (80%).

Fuliginosité sur les dents : *Hyoscyamus niger* (60%).

Fumer est désiré : *Glonoin* (80%).

Fungus hématode : *Phosphorus* (60%).

Funiculite : *Clematis erecta* () (80%).

Furieux : *Belladonna* (100%).

Furoncle à l'aisselle : *Crotalus cascavella* (80%).

Furoncle axillaire : *Crotalus cascavella* (80%).

Furoncles : *Anthracinum* (80%).

Furoncles au bout du nez : *Ammonium carbonicum* (60%).

Furoncles axillaire : *Crotalus horridus* () (80%).

Furoncles bleuâtres : *Lycopodium clavatum* (60%).

Furoncles de l'aisselle : *Crotalus horridus* () (80%).

Furoncles de la nuque : *Picri acidum* (60%).

Furoncles des zones traumatisées : *Dulcamara* (60%).

Furoncles du conduit auditif : *Picri acidum* (80%).

Furoncles du nez : *Tuberculinum* (60%).

Furoncles en prédisposition : *Hyoscyamus niger* (60%).

Furoncles multiples : *Anthracinum* (80%).

Furoncles n'évoluant pas : *Lycopodium clavatum* (60%).

Furoncles pendant les règles : *Medorrhinum* (80%).

Furoncles petits : *Kali iodatum* (60%).

Furoncles venant par séries : *Anthracinum* (80%).

Furonculose : *Isopathie sanguine en injection* (100%).

Furonculose récidivante : *Sulfur* (80%).

Fusil désiré pour se suicider : *Anacardum Orientale* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sommaire

***** G G G G G *****

Galactorrhée : Borax (80%).

Galactorrhée du nourrisson : Lycopodium clavatum (60%).

Gale : Sulfur (100%).

Gambogia en association : Aloe socrotina (60%).

Ganbogia en association : Aloe socrotina (60%).

Gancroïde des lèvres : Conium maculatum (60%).

Gandes mammaires : Fragaria vesca TM (80%).

Ganglion inguinaux avec inflammatoin : Ocimum canum (80%).

Ganglion mésentérique : Abrotanum () (60%).

Ganglionnaire : Ferrum iodatum (80%).

Ganglions avec cancer : Sulfur iodatum (60%).

Ganglions avec engorgement : Calcarea carbonica (100%).

Ganglions avec inflammation : Badiaga (80%).

Ganglions axillaires : Juglans cinerea (60%).

Ganglions axillaires avec adénite : Juglans cinerea (60%).

Ganglions enflammés : Drosera rotundifolia (100%).

Ganglions engorgés : Baryta carbonica (100%).

Ganglions gonflés : Cistus canadensis (80%).

Ganglions lymphatiques : Arsenicum iodatum (100%).

Ganglions lymphatiques avec induration : Conium maculatum (80%).

Ganglions lymphatiques durs : Bromium (80%).

Ganglions lymphatiques engorgés : Baryta carbonica (100%).

Ganglions lymphatiques gonflés : Bromium (80%).

Ganglions spinaux avec néoformations : Hydrophobinum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ganglions suppurants : Cistus canadensis (80%).

Ganglions sympathiques avec néoformations : Hydrophobinum (60%).

Gangrène : Kali phosphoricum (100%).

Gangrène débutant sur une engelure : Crotalus cascavella (60%).

Gangrène des poumons : Carbo animalis (80%).

Gangrène du pénis : Fluoris acidum (60%).

Gangrène du poumon : Carbo animalis (80%).

Gangrène du scrotum : Fluoris acidum (60%).

Gangrène du sexe : Cantharis (60%).

Gangrène externe : Euphorbium resinifera (60%).

Gangrène génitale : Cantharis (60%).

Gangrène humide : Carbo vegetabilis (100%).

Gangrène interne : Euphorbium resinifera (60%).

Gangrène par engelure : Crotalus horridus () (60%).

Gangrène pulmonaire : Capsicum annuum (80%).

Gangrène sèche : Secale cornutum (100%).

Gangrène sénile : Cuprum metallicum (60%).

Gangrène traumatique : Sulfuris acidum (60%).

Gargouillement avant les selles : Asclepias tuberosa (80%).

Gargouillement dans l'oesophage : Cina (60%).

Gargouillements : Gambogia (80%).

Gargouillements avant la selle : Croton tiglium (80%).

Gargouillements pendant la selle : Croton tiglium (80%).

Gastralgie : Argentum nitricum (100%).

Gastralgie améliorée en mangeant : Graphites (100%).

Gastralgie améliorée par pression forte : Stannum iodatum (100%).

Gastralgie crampoïde : Ignatia amara (100%).

Gastralgie hyperchlorhydrique : Argentum nitricum (80%).

Gastralgie nerveuse : Stannum iodatum (80%).

Gastralgie par acidité stomachale : Iris versicolor (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gastralgie par métastase goutteuse : *Nux moschata* (60%).

Gastralgie par ulcère : *Argentum nitricum* (100%).

Gastralgie spasmodique : *Cuprum metallicum* (80%).

Gastralgie violente : *Cupressus* (60%).

Gastrite : *Condurango* (80%).

Gastrite aiguë : *Phosphorus* (100%).

Gastrite alcoolique : *Argentum nitricum* (80%).

Gastrite catarrhale : *Chelidonium majus* (80%).

Gastrite chronique : *Arsenicum album* (80%).

Gastrite chronique par alcool : *Arsenicum album* (80%).

Gastrite de l'alcoolique : *Sulfur* (80%).

Gastrite du buveur : *Kali bichromicum* (60%).

Gastrite mercurielle : *Hepar sulfuris* (60%).

Gastrite par alcool : *Kali bichromicum* (60%).

Gastrite pituite : *Guaiacum* (80%).

Gastro-entérite : *Aethusa cynapium* (100%).

Gastro-entérite aggravée par le lait : *Aethusa cynapium* (100%).

Gastro-entérite aiguë : *Arsenicum album* (100%).

Gastro-entérite catarrhale : *Antimonium tartaricum* (60%).

Gastro-entérite cholériforme : *Podophyllum* (80%).

Gastro-entérite chronique : *Arsenicum album* (100%).

Gastro-entéroptose : *Staphysagria* (80%).

Gateaux aggravant : *Argentum nitricum* (60%).

Gateaux causant la diarrhée : *Argentum nitricum* (60%).

Gâteaux désirés : *Lycopodium clavatum* (100%).

Gateaux pas digérés : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Gateaux désirés : *Kali carbonicum* (100%).

Gâtisme : *Baryta carbonica* (60%).

Gaz carbonique causant asphyxie : *Ammonium carbonicum* (80%).

Gaz distendant l'estomac : *Asa foetida* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gaz émis par le vagin : Bromium (80%).
Gelures fautives : Agaricus muscarius (100%).
Gémissements entendus : Crotalus cascavella (60%).
Gencive avec abcès : Calcarea fluorica (60%).
Gencives avec décollement : Ammonium carbonicum (80%).
Gencives avec démangeaisons : Kali carbonicum (60%).
Gencives avec douleur : Dolichos pruriens (80%).
Gencives avec névralgie : Dolichos pruriens (80%).
Gencives avec saignement : Erigeron canadense (60%).
Gencives décollées : Ammonium carbonicum (80%).
Gencives douloureuses : Dolichos pruriens (80%).
Gencives qui saignent : Erigeron canadense (60%).
Gencives saignant : Phosphorus (80%).
Gencives saignant facilement : Kali phosphoricum (80%).
Gencives saignant très facilement : Phosphorus (100%).
Gencives saignantes : Erigeron canadense (60%).
Géné en société : Ambra grisea (100%).
Gêne respiratoire : Ipeca (60%).
Génération cellulaire : Magnesia Carbonica (80%).
Genou avec arthralgie : Taraxacum (60%).
Genou avec arthrite : Benzoic acidum (80%).
Genou avec douleur : Coccus indicus (60%).
Genou avec épanchement de synovie : Apis Mellifica (60%).
Genou avec hydarthrose : Iodium (80%).
Genou avec hygroma : Sticta pulmonaria (80%).
Genou avec luxation : Ignatia amara (60%).
Genou avec rhumatisme : Berberis vulgaris (60%).
Genou avec rhumatismes articulaires : Phosphorus (60%).
Genou avec synovite chronique : Calcarea fluorica (80%).
Genou avec tremblements : Drosera rotundifolia (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Genou avec tumeur blanche : Kali carbonicum (60%).

Genou douloureux : Dioscorea (60%).

Genou douloureux par lésion cartilagineuse : Argentum metallicum (60%).

Genou droit avec rhumatisme : Psorinum (80%).

Genou fléchissant : Coccus indicus (60%).

Genou luxé : Ignatia amara (60%).

Genou qui craque : Coccus indicus (60%).

Genou qui se dérobe : Coccus indicus (60%).

Genoux avec arthralgie : Taraxacum (60%).

Genoux avec arthrite : Benzoic acidum (80%).

Genoux avec arthrites : Kali carbonicum (80%).

Genoux avec douleur : Angustura vera (60%).

Genoux avec hygroma : Sticta pulmonaria (80%).

Genoux avec rhumatismes : Psorinum (60%).

Genoux avec rhumatismes articulaires : Phosphorus (60%).

Genoux avec tremblements : Drosera rotundifolia (60%).

Genoux douloureux : Symphytum (80%).

Genoux faibles : Equisetum hiemale (60%).

Genoux faibles dans les escaliers : Iodoformum (60%).

Genoux fléchissant : Coccus indicus (60%).

Genoux froids : Raphanus sativus (80%).

Genoux glacés : Raphanus sativus (80%).

Genoux qui craquent : Coccus indicus (60%).

Genoux qui se dérobent : Coccus indicus (60%).

Gens laissant indifférent : Sepia (100%).

Gerçure des lèvres : Fagopyrum (60%).

Gerçures : Alumina (80%).

Gerçures au coin de la bouche : Antimonium crudum (80%).

Gerçures cutanées : Calcarea fluorica (80%).

Gestes comiques : Hyoscyamus niger (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gestes incoordonnés : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Gestes mal coordonnés : *Onosmodium* (80%).

Gigantisme : *Calcarea phosphorica* (100%).

Gingivite : *Mercurius solubilis* (100%).

Gingivite chronique : *Argentum nitricum* (80%).

Gingivite explosive : *Iodium* (60%).

Gingivite membraneuse : *Bismuthum* (80%).

Gingivite par scorbut : *Phosphori acidum* (80%).

Gingivite ulcéreuse : *Agnus castus* (60%).

Glabelle avec distension : *Fluoris acidum* (80%).

Glacé : *Lachnantes* (80%).

Glace désiré : *Kali carbonicum* (100%).

Glaires recouvrant les amygdales : *Kali muriaticum* (80%).

Gland avec brûlure pendant le coït : *Kreosotum* (60%).

Gland avec prurit en marchant : *Angustura vera* (80%).

Gland avec taches rouges lenticulaires : *Cannabis sativa* (60%).

Gland avec tressaillements : *Manganum Aceticum* (60%).

Gland gonflé le lendemain du coït : *Kreosotum* (60%).

Gland qui semble éclater : *Pareira brava* (80%).

Glande lacrymale avec fistule : *Petroleum* (80%).

Glandes à rééquilibrer : *Adénocysine LHF* en gouttes (80%).

Glandes de Meibomius avec inflammation : *Aethusa cynapium* (60%).

Glandes de Meibomius enflammées : *Digitalis purpurea* (60%).

Glandes digestives excessives : *Mercurius solubilis* (100%).

Glandes insuffisantes : *Kreosotum* (80%).

Glandes lacrymales avec fistule : *Petroleum* (80%).

Glandes lacrymales avec fistules : *Fluoris acidum* (80%).

Glandes lacrymales excessives : *Kali iodatum* (80%).

Glandes mammaires avec irritation : *Ocimum canum* (80%).

Glandes salivaires avec inflammation : *Bromium* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Glandes salivaires gonflées : Bromium (60%).

Glandes sous-maxillaires avec hypertrophie : Baryta carbonica (80%).

Glandes sous-maxillaires avec inflammation : Arum triphyllum () (80%).

Glandes sous-maxillaires gonflées : Anthracinum (100%).

Glaucome : Belladonna (100%).

Glisse constamment au fond du lit : Muriatis acidum (100%).

Globe oculaire avec traumatisme : Symphytum (80%).

Globes oculaires avec douleur : Eupatorium perfoliatum (100%).

Globes oculaires avec douleur interne : Paris quadrifolia () (80%).

Globes oculaires avec névralgie : Stannum iodatum (80%).

Globes oculaires douloureux : Eupatorium perfoliatum (100%).

Globules blancs avec parésie : China officinalis (60%).

Globules rouges insuffisants : Echinacea angustifolia (80%).

Globules sanguins à régénerer : Calcarea phosphorica (100%).

Glossite : Apis (80%).

Glossite cancéreuse : Carbo animalis (80%).

Glossite chronique : Carbo animalis (80%).

Glossite parenchymateuse : Sulfur iodatum (60%).

Glossite ulcéreuse : Lycopodium clavatum (60%).

Glotte avec oedème : Apis (80%).

Glotte avec spasmes : Chlorinum (100%).

Gloutonnerie : Antimonium crudum (80%).

Glucides à transformer : Magnesia Carbonica (60%).

Glucose à transformer : Magnesia Carbonica (60%).

Glycémie augmentée le matin à jeun : Thyroïdine (60%).

Glycogène à transformer : Magnesia Carbonica (60%).

Glycosurie : Chimaphilla umbellata (80%).

Goître : Spongia tosta (100%).

Goître basedowien : Spongia tosta (100%).

Goître de la femme enceinte : Hydrastis canadensis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Goître de la puberté : *Hydrastis canadensis* (100%).

Goître dur : *Iodium* (80%).

Goître exophthalmique : *Iodium* (100%).

Goître exophthalmique avec paroxysmes : *Glonoin* (80%).

Goître exophthalmique par suppression des règles : *Ferrum iodatum* (60%).

Goître induré : *Natrum carbonicum* (60%).

Goître non exophthalmique : *Iodium* (80%).

Goître par grossesse : *Hydrastis canadensis* (80%).

Goître simple : *Iodium* (80%).

Gonflement au dos du pénis : *Sabina* (60%).

Gonflement de la luette : *Kali iodatum* (80%).

Gonflement de la paupière supérieure : *Kali carbonicum* (100%).

Gonflement des veines des jambes : *Conium maculatum* (60%).

Gonflement des yeux : *Guaiacum* (80%).

Gonflement du prépuce : *Cannabis indica* () (60%).

Gonflement oedémateux de la luette : *Kali iodatum* (80%).

Gonoccoques de l'ovaire : *Thuya occidentalis* (80%).

Gonoccoques de l'utérus : *Thuya occidentalis* (80%).

Gonoccoques des ovaires : *Thuya occidentalis* (80%).

Gonorrhée : *Thuya occidentalis* (100%).

Gonorrhée aiguë : *Cannabis sativa* (100%).

Gonorrhée causant retrécissement de l'urètre : *Sulfur iodatum* (60%).

Gonorrhée chronique : *Medorrhinum* (100%).

Gonorrhée cordée : *Cannabis indica* () (80%).

Gonorrhée débutant : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Gonorrhée subaiguë : *Pulsatilla nigricans* () (80%).

Gonorrhée sycotique : *Medorrhinum* (100%).

Gorge avec anesthésie : *Kali bromatum* (80%).

Gorge avec besoin constant d'avaler : *Hydrophobinum* (100%).

Gorge avec boule hystérique : *Kalmia Latifolia* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gorge avec boule montant de l'estomac : Ignatia amara (80%).

Gorge avec constriction : Apis (100%).

Gorge avec démangeaisons causant toux : Stannum iodatum (80%).

Gorge avec douleur : Hydrophobinum (100%).

Gorge avec herpès : Syphilinum (60%).

Gorge avec inflammation : Mercurius biiodatus (80%).

Gorge avec mucus épais : Ammonium muriaticum (40%).

Gorge avec mucus épais et jaune : Sumbul (60%).

Gorge avec muqueuse brillante : Lac Caninum (100%).

Gorge avec obstruction causant asphyxie : Antimonium tartaricum (60%).

Gorge avec paralysie : Gelsemium sempervirens (80%).

Gorge avec polypes : Argentum nitricum (60%).

Gorge avec prurit : Apis Mellifica (40%).

Gorge avec renaclements : Natrum carbonicum (100%).

Gorge avec sensation d'écharde : Argentum nitricum (60%).

Gorge avec sensation de boule : Asa foetida (100%).

Gorge avec spasmes : Hyoscyamus niger (80%).

Gorge avec syphilis : Borax (60%).

Gorge douleureuse à force de parler : Arnica montana (60%).

Gorge douloureuse : Apis Mellifica (40%).

Gorge douloureuse améliorée par les liquides froids : Apis Mellifica (40%).

Gorge irritée : Aralia racemosa (100%).

Gorge paralysée : Gelsemium sempervirens (80%).

Gorge pourpre avec oedème : Ailanthus glandulosa (40%).

Gorge rouge foncé : Mercurius biiodatus (60%).

Gorge rouge par râcllements nerveux : Argentum nitricum (60%).

Gorge rouge sombre : Ammonium carbonicum (40%).

Gorge sèche chronique : Lycopodium clavatum (60%).

Gorge serrée : Iberis amara (40%).

Gorge serrée causant palpitations : Iberis amara (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gorge tenue pendant la toux : Iodium (100%).

Gorge vernissée : Apis Mellifica (40%).

Gorgée d'eau froide améliorant : Causticum (100%).

Gorgée d'eau froide améliore : Cuprum metallicum (100%).

Goût acide : Natrum phosphoricum (100%).

Goût amer : Natrum sulfuricum (100%).

Goût d'oignon : Crotalus cascavella (60%).

Goût de sang : Ipeca (60%).

Goût de sel : Crotalus cascavella (60%).

Goût douceâtre : Ipeca (60%).

Goût métallique : Mercurius solubilis (100%).

Goût perdu : Apis (60%).

Goût putride : Crotalus cascavella (60%).

Goût sucré : Mercurius solubilis (100%).

Goutte : Berberis vulgaris (100%).

Goutte à droite : Ranunculus sclératus (60%).

Goutte aiguë : Colchicum automnale (80%).

Goutte alternant avec indigestion : Antimonium crudum (100%).

Goutte articulaire : Benzoic acidum (80%).

Goutte au gros orteil : Ammonium carbonicum (80%).

Goutte avec anémie : Lithium Carbonicum (60%).

Goutte chronique : Antimonium crudum (80%).

Goutte chronique des articulations : Graphites (80%).

Goutte chronique des tendons : Graphites (80%).

Goutte des doigts : Agaricus muscarius (80%).

Goutte du gros orteil : Arnica montana (80%).

Goutte subaiguë : Sulfur (80%).

Goutte viscérale : Guaiacum (80%).

Graisse aggravé : Aletris farinosa (60%).

Graisse en aversion : Hepar sulfuris (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Graisse enrobant le cœur : *Aurum metallicum* (60%).

Graisses mal métabolisées : *Kali carbonicum* (80%).

Graisses pas digérées : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Grammaire oubliée : *Kali bromatum* (60%).

Grand air aimé : *Kali iodatum* (80%).

Grand air améliore : *Crocus sativus* (100%).

Grand air désiré : *Radium bromatum* (100%).

Granulie : *Apis* (60%).

Gras aggrave : *Juglans regia* (60%).

Grattage causant brûlures : *Gambogia* (80%).

Grattage causant ulcération : *Gambogia* (80%).

Grattage provoquant des brûlures : *Carbolic acidum* (80%).

Gratte ses lèvres : *Arum triphyllum* () (100%).

Gratte son nez : *Arum triphyllum* () (100%).

Gravelle : *Chimaphilla umbellata* (80%).

Grenouillette : *Ambra grisea* (80%).

Grignotage : *Sepia* (100%).

Grignotage constant : *Sepia* (100%).

Grincement aggrave : *Asarum europaeum* (100%).

Grincement de dents : *Cina* (100%).

Grincement de dents en dormant : *Cannabis indica* () (80%).

Grincement des dents : *Cicuta virosa* (100%).

Grincements aggravent : *Asarum europaeum* (100%).

Grincheux : *Benzoic acidum* (60%).

Grippe : *Allium cepa* (100%).

Grippe à prévenir : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Grippe causant asthénie : *Scutellaria* (80%).

Grippe causant bronchite : *Diphtherinum* (60%).

Grippe fébrile débutant : *Marmoreck* (80%).

Grippe grave : *Antimonium tartaricum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Grippe infectieuse : *Baptisia tinctoria* (80%).

Grippe iodique : *Iodium* (80%).

Grippe naso-laryngo-trachéale : *Arsenicum album* (60%).

Grippe qui commence : *Oscilloccoccinum Boiron* en dose (80%).

Grognon : *Abrotanum* () (40%).

Gros orteil avec articulation tarsienne douloureuse : *Jalapa* (60%).

Gros orteil avec goutte : *Ammonium carbonicum* (80%).

Gros ventre : *Abrotanum* () (60%).

Grosse avec fausses douleurs d'accouchement : *Kali carbonicum* (60%).

Grosses causant fatigue : *Bellis perennis* (80%).

Grossesse avec désirs étranges : *Hydrophobinum* (80%).

Grossesse avec fausses douleurs : *Secale cornutum* (60%).

Grossesse avec fausses douleurs d'accouchement : *Dioscorea* (80%).

Grossesse avec nausées : *Colchicum automnale* (60%).

Grossesse avec troubles : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Grossesse avec troubles nerveux : *Moschus* (60%).

Grossesse causant des vomissements : *Iodium* (60%).

Grossesse causant dysurie : *Equisetum hiemale* (60%).

Grossesse causant mélancolie : *Chininum sulfuricum* (80%).

Grossesse causant prurit : *Tabacum* (60%).

Grossesse causant prurit vulvaire : *Helonias dioica* (60%).

Grossesse causant varices : *Bellis perennis* (60%).

Grossesse difficile : *Nux moschata* (80%).

Grossesse nerveuse : *Crocus sativus* (80%).

Grossesse provoquant des nausées : *Coccus indicus* (80%).

Grossesses à répétition : *Borax* (60%).

Guèpe ayant piqué : *Apis Mellifica* (40%).

Gueule de bois : *Spiritus glandum quercus TM* (80%).



***** G G G G G *****

Galactorrhée : Borax (80%).

Galactorrhée du nourrisson : Lycopodium clavatum (60%).

Gale : Sulfur (100%).

Gambogia en association : Aloe socrotina (60%).

Ganbogia en association : Aloe socrotina (60%).

Gancroïde des lèvres : Conium maculatum (60%).

Gandes mammaires : Fragaria vesca TM (80%).

Ganglion inguinaux avec inflammatoin : Ocimum canum (80%).

Ganglion mésentérique : Abrotanum () (60%).

Ganglionnaire : Ferrum iodatum (80%).

Ganglions avec cancer : Sulfur iodatum (60%).

Ganglions avec engorgement : Calcarea carbonica (100%).

Ganglions avec inflammation : Badiaga (80%).

Ganglions axillaires : Juglans cinerea (60%).

Ganglions axillaires avec adénite : Juglans cinerea (60%).

Ganglions enflammés : Drosera rotundifolia (100%).

Ganglions engorgés : Baryta carbonica (100%).

Ganglions gonflés : Cistus canadensis (80%).

Ganglions lymphatiques : Arsenicum iodatum (100%).

Ganglions lymphatiques avec induration : Conium maculatum (80%).

Ganglions lymphatiques durs : Bromium (80%).

Ganglions lymphatiques engorgés : Baryta carbonica (100%).

Ganglions lymphatiques gonflés : Bromium (80%).

Ganglions spinaux avec néoformations : Hydrophobinum (60%).

Ganglions suppurants : Cistus canadensis (80%).

Ganglions sympathiques avec néoformations : Hydrophobinum (60%).

Gangrène : Kali phosphoricum (100%).

Gangrène débutant sur une engelure : Crotalus cascavella (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gangrène des poumons : Carbo animalis (80%).

Gangrène du pénis : Fluoris acidum (60%).

Gangrène du poumon : Carbo animalis (80%).

Gangrène du scrotum : Fluoris acidum (60%).

Gangrène du sexe : Cantharis (60%).

Gangrène externe : Euphorbium resinifera (60%).

Gangrène génitale : Cantharis (60%).

Gangrène humide : Carbo vegetabilis (100%).

Gangrène interne : Euphorbium resinifera (60%).

Gangrène par engelure : Crotalus horridus () (60%).

Gangrène pulmonaire : Capsicum annuum (80%).

Gangrène sèche : Secale cornutum (100%).

Gangrène sénile : Cuprum metallicum (60%).

Gangrène traumatique : Sulfuris acidum (60%).

Gargouillement avant les selles : Asclepias tuberosa (80%).

Gargouillement dans l'oesophage : Cina (60%).

Gargouillements : Gambogia (80%).

Gargouillements avant la selle : Croton tiglium (80%).

Gargouillements pendant la selle : Croton tiglium (80%).

Gastralgie : Argentum nitricum (100%).

Gastralgie améliorée en mangeant : Graphites (100%).

Gastralgie améliorée par pression forte : Stannum iodatum (100%).

Gastralgie crampoïde : Ignatia amara (100%).

Gastralgie hyperchlorhydrique : Argentum nitricum (80%).

Gastralgie nerveuse : Stannum iodatum (80%).

Gastralgie par acidité stomacale : Iris versicolor (100%).

Gastralgie par métastase goutteuse : Nux moschata (60%).

Gastralgie par ulcère : Argentum nitricum (100%).

Gastralgie spasmodique : Cuprum metallicum (80%).

Gastralgie violente : Cupressus (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gastrite : Condurango (80%).

Gastrite aiguë : Phosphorus (100%).

Gastrite alcoolique : Argentum nitricum (80%).

Gastrite catarrhale : Chelidonium majus (80%).

Gastrite chronique : Arsenicum album (80%).

Gastrite chronique par alcool : Arsenicum album (80%).

Gastrite de l'alcoolique : Sulfur (80%).

Gastrite du buveur : Kali bichromicum (60%).

Gastrite mercurielle : Hepar sulfuris (60%).

Gastrite par alcool : Kali bichromicum (60%).

Gastrite pituite : Guaiacum (80%).

Gastro-entérite : Aethusa cynapium (100%).

Gastro-entérite aggravée par le lait : Aethusa cynapium (100%).

Gastro-entérite aiguë : Arsenicum album (100%).

Gastro-entérite catarrhale : Antimonium tartaricum (60%).

Gastro-entérite cholériforme : Podophyllum (80%).

Gastro-entérite chronique : Arsenicum album (100%).

Gastro-entéroptose : Staphysagria (80%).

Gateaux aggravant : Argentum nitricum (60%).

Gateaux causant la diarrhée : Argentum nitricum (60%).

Gâteaux désirés : Lycopodium clavatum (100%).

Gateaux pas digérés : Pulsatilla nigricans () (100%).

Gateuax désirés : Kali carbonicum (100%).

Gâtisme : Baryta carbonica (60%).

Gaz carbonique causant asphyxie : Ammonium carbonicum (80%).

Gaz distendant l'estomac : Asa foetida (100%).

Gaz émis par le vagin : Bromium (80%).

Gelures fautives : Agaricus muscarius (100%).

Gémissements entendus : Crotalus cascavella (60%).

Gencive avec abcès : Calcarea fluorica (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gencives avec décollement : Ammonium carbonicum (80%).

Gencives avec démangeaisons : Kali carbonicum (60%).

Gencives avec douleur : Dolichos pruriens (80%).

Gencives avec névralgie : Dolichos pruriens (80%).

Gencives avec saignement : Erigeron canadense (60%).

Gencives décollées : Ammonium carbonicum (80%).

Gencives douloureuses : Dolichos pruriens (80%).

Gencives qui saignent : Erigeron canadense (60%).

Gencives saignant : Phosphorus (80%).

Gencives saignant facilement : Kali phosphoricum (80%).

Gencives saignant très facilement : Phosphorus (100%).

Gencives saignantes : Erigeron canadense (60%).

Géné en société : Ambra grisea (100%).

Gène respiratoire : Ipeca (60%).

Génération cellulaire : Magnesia Carbonica (80%).

Genou avec arthralgie : Taraxacum (60%).

Genou avec arthrite : Benzoic acidum (80%).

Genou avec douleur : Coccus indicus (60%).

Genou avec épanchement de synovie : Apis Mellifica (60%).

Genou avec hydarthrose : Iodium (80%).

Genou avec hygroma : Sticta pulmonaria (80%).

Genou avec luxation : Ignatia amara (60%).

Genou avec rhumatisme : Berberis vulgaris (60%).

Genou avec rhumatismes articulaires : Phosphorus (60%).

Genou avec synovite échrorique : Calcarea fluorica (80%).

Genou avec tremblements : Drosera rotundifolia (60%).

Genou avec tumeur blanche : Kali carbonicum (60%).

Genou douloureux : Dioscorea (60%).

Genou douloureux par lésion cartilagineuse : Argentum metallicum (60%).

Genou droit avec rhumatisme : Psorinum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Genou fléchissant : *Coccus indicus* (60%).
Genou luxé : *Ignatia amara* (60%).
Genou qui craque : *Coccus indicus* (60%).
Genou qui se dérobe : *Coccus indicus* (60%).
Genoux avec arthralgie : *Taraxacum* (60%).
Genoux avec arthrite : *Benzoic acidum* (80%).
Genoux avec arthrites : *Kali carbonicum* (80%).
Genoux avec douleur : *Angustura vera* (60%).
Genoux avec hygroma : *Sticta pulmonaria* (80%).
Genoux avec rhumatismes : *Psorinum* (60%).
Genoux avec rhumatismes articulaires : *Phosphorus* (60%).
Genoux avec tremblements : *Drosera rotundifolia* (60%).
Genoux douloureux : *Symphytum* (80%).
Genoux faibles : *Equisetum hiemale* (60%).
Genoux faibles dans les escaliers : *Iodoformium* (60%).
Genoux fléchissant : *Coccus indicus* (60%).
Genoux froids : *Raphanus sativus* (80%).
Genoux glacés : *Raphanus sativus* (80%).
Genoux qui craquent : *Coccus indicus* (60%).
Genoux qui se dérobent : *Coccus indicus* (60%).
Gens laissant indifférent : *Sepia* (100%).
Gerçure des lèvres : *Fagopyrum* (60%).
Gerçures : *Alumina* (80%).
Gerçures au coin de la bouche : *Antimonium crudum* (80%).
Gerçures cutanées : *Calcarea fluorica* (80%).
Gestes comiques : *Hyoscyamus niger* (80%).
Gestes incoordonnés : *Gelsemium sempervirens* (80%).
Gestes mal coordonnés : *Onosmodium* (80%).
Gigantisme : *Calcarea phosphorica* (100%).
Gingivite : *Mercurius solubilis* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gingivite chronique : Argentum nitricum (80%).

Gingivite explosive : Iodium (60%).

Gingivite membraneuse : Bismuthum (80%).

Gingivite par scorbut : Phosphori acidum (80%).

Gingivite ulcéreuse : Agnus castus (60%).

Glabelle avec distension : Fluoris acidum (80%).

Glacé : Lachnantes (80%).

Glace désiré : Kali carbonicum (100%).

Glaires recouvrant les amygdales : Kali muriaticum (80%).

Gland avec brûlure pendant le coït : Kreosotum (60%).

Gland avec prurit en marchant : Angustura vera (80%).

Gland avec taches rouges lenticulaires : Cannabis sativa (60%).

Gland avec tressaillements : Manganum Aceticum (60%).

Gland gonflé le lendemain du coït : Kreosotum (60%).

Gland qui semble éclater : Pareira brava (80%).

Glande lacrymale avec fistule : Petroleum (80%).

Glandes à rééquilibrer : Adénocysine LHF en gouttes (80%).

Glandes de Meibomius avec inflammation : Aethusa cynapium (60%).

Glandes de Meibomius enflammées : Digitalis purpurea (60%).

Glandes digestives excessives : Mercurius solubilis (100%).

Glandes insuffisantes : Kreosotum (80%).

Glandes lacrymales avec fistule : Petroleum (80%).

Glandes lacrymales avec fistules : Fluoris acidum (80%).

Glandes lacrymales excessives : Kali iodatum (80%).

Glandes mammaires avec irritation : Ocimum canum (80%).

Glandes salivaires avec inflammation : Bromium (80%).

Glandes salivaires gonflées : Bromium (60%).

Glandes sous-maxillaires avec hypertrophie : Baryta carbonica (80%).

Glandes sous-maxillaires avec inflammation : Arum triphyllum () (80%).

Glandes sous-maxillaires gonflées : Anthracinum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Glaucome : Belladona (100%).

Glisse constamment au fond du lit : Muriatis acidum (100%).

Globe oculaire avec traumatisme : Symphytum (80%).

Globes oculaires avec douleur : Eupatorium perfoliatum (100%).

Globes oculaires avec douleur interne : Paris quadrifolia () (80%).

Globes oculaires avec névralgie : Stannum iodatum (80%).

Globes oculaires douloureux : Eupatorium perfoliatum (100%).

Globules blancs avec parésie : China officinalis (60%).

Globules rouges insuffisants : Echinacea angustifolia (80%).

Globules sanguins à régénerer : Calcarea phosphorica (100%).

Glossite : Apis (80%).

Glossite cancéreuse : Carbo animalis (80%).

Glossite chronique : Carbo animalis (80%).

Glossite parenchymateuse : Sulfur iodatum (60%).

Glossite ulcéreuse : Lycopodium clavatum (60%).

Glotte avec oedème : Apis (80%).

Glotte avec spasmes : Chlorinum (100%).

Gloutonnerie : Antimonium crudum (80%).

Glucides à transformer : Magnesia Carbonica (60%).

Glucose à transformer : Magnesia Carbonica (60%).

Glycémie augmentée le matin à jeun : Thyroïdine (60%).

Glycogène à transformer : Magnesia Carbonica (60%).

Glycosurie : Chimaphilla umbellata (80%).

Goître : Spongia tosta (100%).

Goître basedowien : Spongia tosta (100%).

Goître de la femme enceinte : Hydrastis canadensis (80%).

Goître de la puberté : Hydrastis canadensis (100%).

Goître dur : Iodium (80%).

Goître exophthalmique : Iodium (100%).

Goître exophthalmique avec paroxysmes : Glonoin (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Goître exophtalmique par suppression des règles : Ferrum iodatum (60%).

Goître induré : Natrum carbonicum (60%).

Goître non exophtalmique : Iodium (80%).

Goître par grossesse : Hydrastis canadensis (80%).

Goître simple : Iodium (80%).

Gonflement au dos du pénis : Sabina (60%).

Gonflement de la luette : Kali iodatum (80%).

Gonflement de la paupière supérieure : Kali carbonicum (100%).

Gonflement des veines des jambes : Conium maculatum (60%).

Gonflement des yeux : Guaiacum (80%).

Gonflement du prépuce : Cannabis indica () (60%).

Gonflement oedémateux de la luette : Kali iodatum (80%).

Gonoccoques de l'ovaire : Thuya occidentalis (80%).

Gonoccoques de l'utérus : Thuya occidentalis (80%).

Gonoccoques des ovaires : Thuya occidentalis (80%).

Gonorrhée : Thuya occidentalis (100%).

Gonorrhée aiguë : Cannabis sativa (100%).

Gonorrhée causant retrécissement de l'urètre : Sulfur iodatum (60%).

Gonorrhée chronique : Medorrhinum (100%).

Gonorrhée cordée : Cannabis indica () (80%).

Gonorrhée débutant : Gelsemium sempervirens (60%).

Gonorrhée subaiguë : Pulsatilla nigricans () (80%).

Gonorrhée sycotique : Medorrhinum (100%).

Gorge avec anesthésie : Kali bromatum (80%).

Gorge avec besoin constant d'avaler : Hydrophobinum (100%).

Gorge avec boule hystérique : Kalmia Latifolia (60%).

Gorge avec boule montant de l'estomac : Ignatia amara (80%).

Gorge avec constriction : Apis (100%).

Gorge avec démangeaisons causant toux : Stannum iodatum (80%).

Gorge avec douleur : Hydrophobinum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Gorge avec herpès : *Syphilinum* (60%).

Gorge avec inflammation : *Mercurius biiodatus* (80%).

Gorge avec mucus épais : *Ammonium muriaticum* (40%).

Gorge avec mucus épais et jaune : *Sumbul* (60%).

Gorge avec muqueuse brillante : *Lac Caninum* (100%).

Gorge avec obstruction causant asphyxie : *Antimonium tartaricum* (60%).

Gorge avec paralysie : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Gorge avec polypes : *Argentum nitricum* (60%).

Gorge avec prurit : *Apis Mellifica* (40%).

Gorge avec renaclements : *Natrum carbonicum* (100%).

Gorge avec sensation d'écharde : *Argentum nitricum* (60%).

Gorge avec sensation de boule : *Asa foetida* (100%).

Gorge avec spasmes : *Hyoscyamus niger* (80%).

Gorge avec syphilis : *Borax* (60%).

Gorge douleureuse à force de parler : *Arnica montana* (60%).

Gorge douleureuse : *Apis Mellifica* (40%).

Gorge douleureuse améliorée par les liquides froids : *Apis Mellifica* (40%).

Gorge irritée : *Aralia racemosa* (100%).

Gorge paralysée : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Gorge pourpre avec oedème : *Ailanthus glandulosa* (40%).

Gorge rouge foncé : *Mercurius biiodatus* (60%).

Gorge rouge par râlements nerveux : *Argentum nitricum* (60%).

Gorge rouge sombre : *Ammonium carbonicum* (40%).

Gorge sèche chronique : *Lycopodium clavatum* (60%).

Gorge serrée : *Iberis amara* (40%).

Gorge serrée causant palpitations : *Iberis amara* (80%).

Gorge tenue pendant la toux : *Iodium* (100%).

Gorge vernissée : *Apis Mellifica* (40%).

Gorgée d'eau froide améliorant : *Causticum* (100%).

Gorgée d'eau froide améliore : *Cuprum metallicum* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Goût acide : Natrum phosphoricum (100%).

Goût amer : Natrum sulfuricum (100%).

Goût d'oignon : Crotalus cascavella (60%).

Goût de sang : Ipeca (60%).

Goût de sel : Crotalus cascavella (60%).

Goût douceâtre : Ipeca (60%).

Goût métallique : Mercurius solubilis (100%).

Goût perdu : Apis (60%).

Goût putride : Crotalus cascavella (60%).

Goût sucré : Mercurius solubilis (100%).

Goutte : Berberis vulgaris (100%).

Goutte à droite : Ranunculus sclératus (60%).

Goutte aiguë : Colchicum automnale (80%).

Goutte alternant avec indigestion : Antimonium crudum (100%).

Goutte articulaire : Benzoic acidum (80%).

Goutte au gros orteil : Ammonium carbonicum (80%).

Goutte avec anémie : Lithium Carbonicum (60%).

Goutte chronique : Antimonium crudum (80%).

Goutte chronique des articulations : Graphites (80%).

Goutte chronique des tendons : Graphites (80%).

Goutte des doigts : Agaricus muscarius (80%).

Goutte du gros orteil : Arnica montana (80%).

Goutte subaiguë : Sulfur (80%).

Goutte viscérale : Guaiacum (80%).

Graisse aggravé : Aletris farinosa (60%).

Graisse en aversion : Hepar sulfuris (80%).

Graisse enrobant le cœur : Aurum metallicum (60%).

Graisses mal métabolisées : Kali carbonicum (80%).

Graisses pas digérées : Pulsatilla nigricans () (100%).

Grammaire oubliée : Kali bromatum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Grand air aimé : Kali iodatum (80%).

Grand air améliore : Crocus sativus (100%).

Grand air désiré : Radium bromatum (100%).

Granulie : Apis (60%).

Gras aggrave : Juglans regia (60%).

Grattage causant brûlures : Gambogia (80%).

Grattage causant ulcération : Gambogia (80%).

Grattage provoquant des brûlures : Carbolic acidum (80%).

Gratte ses lèvres : Arum triphyllum () (100%).

Gratte son nez : Arum triphyllum () (100%).

Gravelle : Chimaphilla umbellata (80%).

Grenouillette : Ambra grisea (80%).

Grignotage : Sepia (100%).

Grignotage constant : Sepia (100%).

Grincement aggrave : Asarum europaeum (100%).

Grincement de dents : Cina (100%).

Grincement de dents en dormant : Cannabis indica () (80%).

Grincement des dents : Cicuta virosa (100%).

Grincements aggravent : Asarum europaeum (100%).

Grincheux : Benzoic acidum (60%).

Grippe : Allium cepa (100%).

Grippe à prévenir : Gelsemium sempervirens (100%).

Grippe causant asthénie : Scutellaria (80%).

Grippe causant bronchite : Diphtérinum (60%).

Grippe fébrile débutant : Marmoreck (80%).

Grippe grave : Antimonium tartaricum (60%).

Grippe infectieuse : Baptisia tinctoria (80%).

Grippe iodique : Iodium (80%).

Grippe naso-laryngo-trachéale : Arsenicum album (60%).

Grippe qui commence : Oscillococcinum Boiron en dose (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Grognon : Abrotanum () (40%).

Gros orteil avec articulation tarsienne douloureuse : Jalapa (60%).

Gros orteil avec goutte : Ammonium carbonicum (80%).

Gros ventre : Abrotanum () (60%).

Grosse avec fausses douleurs d'accouchement : Kali carbonicum (60%).

Grossesse causant fatigue : Bellis perennis (80%).

Grossesse avec désirs étranges : Hydrophobinum (80%).

Grossesse avec fausses douleurs : Secale cornutum (60%).

Grossesse avec fausses douleurs d'accouchement : Dioscorea (80%).

Grossesse avec nausées : Colchicum automnale (60%).

Grossesse avec troubles : Pulsatilla nigricans () (100%).

Grossesse avec troubles nerveux : Moschus (60%).

Grossesse causant des vomissements : Iodium (60%).

Grossesse causant dysurie : Equisetum hiemale (60%).

Grossesse causant mélancolie : Chininum sulfuricum (80%).

Grossesse causant prurit : Tabacum (60%).

Grossesse causant prurit vulvaire : Helonias dioica (60%).

Grossesse causant varices : Bellis perennis (60%).

Grossesse difficile : Nux moschata (80%).

Grossesse nerveuse : Crocus sativus (80%).

Grossesse provoquant des nausées : Coccus indicus (80%).

Grossesses à répétition : Borax (60%).

Guêpe ayant piqué : Apis Mellifica (40%).

Gueule de bois : Spiritus glandum quercus TM (80%).

***** H H H H H *****

Habits malpropres : Sulfur (100%).

Habits négligés : Sulfur (100%).

Haineux : Lachesis (60%).

Haleine à mauvaise odeur : Anacardum Orientale (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Haleine acide : Nux vomica (100%).

Haleine fétide : Mercurius solubilis (100%).

Haleine froide : Heloderma (60%).

Haleine putride : Baptisia tinctoria (100%).

Haleine très fétide : Helleborus niger (80%).

Hallucination de spectres : Crotalus cascavella (60%).

Hallucination de squelettes : Crotalus cascavella (60%).

Hallucination de voix : Crotalus cascavella (60%).

Hallucination olfactives : Anacardum Orientale (80%).

Hallucinations : Stramonium (100%).

Hallucinations olfactives : Anacardium orientale (80%).

Hallucinations sensorielles : Valeriana (60%).

Haltérophilie avec puissance musculaire à développer : Avena sativa () (80%).

Hanche : Allium sativum (80%).

Hanche avec arthrite : Allium sativum (80%).

Hanche avec arthrite aiguë : Natrum sulfuricum (80%).

Hanche avec arthrite chronique : Thuya occidentalis (60%).

Hanche avec douleur : Carduus marianus (60%).

Hanche avec douleur paralytique : Drosera rotundifolia (60%).

Hanche avec douleur térebrante : Eupatorium purpureum (80%).

Hanche avec luxation : Colocynthis (60%).

Hanche avec rhumatismes : Euphorbium resinifera (60%).

Hanche avec rhumatismes articulaires : Phosphorus (60%).

Hanche douloureuse : Carduus marianus (60%).

Hanche droite avec arthrite aiguë : Natrum sulfuricum (80%).

Hanche droite avec douleur : Hydrophobinum (100%).

Hanche droite avec douleur irradiant vers le sacrum : Hydrophobinum (100%).

Hanche droite douloureuse : Hydrophobinum (100%).

Hanche luxée : Ignatia amara (60%).

Hanches avec arthrite : Kali carbonicum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hanches avec douleur : Berberis vulgaris (80%).

Hanches avec douleur chez la femme : Berberis vulgaris (80%).

Hanches avec douleur térebrante : Eupatorium purpureum (80%).

Hanches avec rhumatismes : Rhus toxicodendron (60%).

Hanches avec rhumatismes articulaires : Phosphorus (60%).

Hanches douloureuse : Trombidium (60%).

Hanches douloureuses par diarrhée : Elaterium (60%).

Hareng saur désiré : Cistus canadensis (60%).

Hargne : Antimonium crudum (80%).

Hargneux : Antimonium crudum (80%).

Harissa en excès : Hepar sulfuris (60%).

Hâte de rentrer chez soi : Argentum nitricum (60%).

Hâtif : Coffea cruda (80%).

Hâtif mais ne finissant rien : Medorrhinum (80%).

Hautain : Palladium (100%).

Hay fever : Euphorium resinifera (60%).

Hébétude : Baptisia tinctoria (100%).

Hébétude avec perte de mémoire : Digitalis purpurea (80%).

Hecticité : China officinalis (80%).

Helminthiase : Iodium (60%).

Helmintiase : Podophyllum (60%).

Hématémèse : Cadmium sulfuricum (100%).

Hématémèse avec brûlures d'estomac : Erigeron canadense (60%).

Hématémèse avec hauts le cœur : Erigeron canadense (60%).

Hématies désintégrées : Manganum Aceticum (60%).

Hématomes : Bellis perennis (60%).

Hématurie : Terebinthina (100%).

Hématurie de la vessie : Erigeron canadense (80%).

Hématurie inflammatoire : Cantharis (80%).

Hématurie rénale : Gossypium herbaceum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hématurie vésicale : Erigeron canadense (80%).

Héméralopie : Bothrops lanceolatus (60%).

Hémétémèse : Carbo vegetabilis (80%).

Hémiconvulsions : Chenopodium anthelminticum (80%).

Hémiconvulsions droites : Chenopodium anthelminticum (80%).

Hémicrânie : Argentum nitricum (80%).

Hémicrânie droite : Chenopodium anthelminticum (100%).

Hémicrânie gauche : Eupatorium purpureum (80%).

Hémicrânie gauche avec vertiges : Eupatorium purpureum (80%).

Hémiopie : Aurum metallicum (80%).

Hémiopie supérieure : Digitalis purpurea (80%).

Hémiopie verticale : Lithium Carbonicum (80%).

Hémiplegie : Chenopodium anthelminticum (80%).

Hémiplégie : Bothrops lanceolatus (80%).

Hémiplegie aphasique : Colchicum automnale (80%).

Hémiplégie gauche : Arnica montana (80%).

Hémogénie : Kreosotum (100%).

Hémoglobinurie : Carbolic acidum (80%).

Hémolytique : Sérum d'anguille (100%).

Hémophilie : Phosphorus (100%).

Hémoplégie : Oleander (60%).

Hémoptisie : Aranea diadema (80%).

Hémoptisie cardiaque : Coccus cacti (60%).

Hémoptysie : Millefolium (100%).

Hémoptysie cardiaque : Millefolium (100%).

Hémoptysie tuberculeuse : Millefolium (100%).

Hémoptysie vicariante : Millefolium (100%).

Hémorragie de l'utérus : Ferrum phosphoricum (80%).

Hémorragie traumatique : Arnica montana (80%).

Hemorragie : Vipera (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hémorragie : Aceti acidum (100%).

Hémorragie active : Erigeron canadense (100%).

Hémorragie active avec nausées : Ipeca (100%).

Hémorragie active avec oppression : Ipeca (100%).

Hémorragie active avec sang rouge brillant : Ipeca (100%).

Hémorragie aggravée par le mouvement : Erigeron canadense (80%).

Hémorragie avec caillots : Crocus sativus (80%).

Hémorragie avec défaillance : Trillium pendulum (100%).

Hémorragie avec infection : Secale cornutum (100%).

Hémorragie avec longs filaments : Crocus sativus (100%).

Hémorragie avec sang coagulé : Crocus sativus (100%).

Hémorragie avec sang foncé : Crocus sativus (100%).

Hémorragie avec sang noir : Crocus sativus (100%).

Hémorragie cardiaque : Pulsatilla nigricans () (60%).

Hémorragie cérébrale : Arnica montana (80%).

Hémorragie conjonctivale : Carbo vegetabilis (60%).

Hémorragie dans l'oeil : Crotalus horridus () (80%).

Hémorragie de l'aortique : Crataegus (60%).

Hémorragie de l'avortement : Cinnamomum (100%).

Hémorragie de l'utérus : Cinnamomum (100%).

Hémorragie de la chambre intérieure de l'oeil après iridectomie : Ledum palustre (60%).

Hémorragie de la rétine : Bothrops lanceolatus (60%).

Hémorragie de sang noir : Ammonium carbonicum (100%).

Hémorragie de sang pâle : Graphites (80%).

Hémorragie de sang rouge brillant : Millefolium (100%).

Hémorragie de sang trop fluide : Ammonium carbonicum (100%).

Hémorragie des conjonctives : Carbo vegetabilis (60%).

Hémorragie digestive : Arnica montana (60%).

Hémorragie du cardiaque : Crataegus (60%).

Hémorragie du post-partum : Ustilago maiadis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hémorragie du post-partum à prévenir : Viburnum prunifolium (80%).

Hémorragie gastrique : Chlorinum (60%).

Hémorragie infectieuse : Crotalus horridus () (100%).

Hémorragie intestinale : Phosphorus (80%).

Hémorragie intestinale par typhoïde : Alumina (60%).

Hémorragie intra-oculaire : Crotalus horridus () (80%).

Hémorragie oculaire : Arnica montana (80%).

Hémorragie opératoire : Bovista (60%).

Hémorragie par avortement : Bursa pastoris (60%).

Hémorragie par baisse de coagulabilité : Sanguisuga officinalis (60%).

Hémorragie par blessure : Millefolium (80%).

Hémorragie par extraction dentaire : Calendula (80%).

Hémorragie par jets : Erigeron canadense (80%).

Hémorragie passive : Hamamelis virginica (100%).

Hémorragie passive de l'utérus : Crocus sativus (100%).

Hémorragie passive du post-partum : Caulophyllum (80%).

Hémorragie passive par avortement : Caulophyllum (80%).

Hémorragie post-partum : Cinnamomum (100%).

Hémorragie rectale : Sanguisuga officinalis (60%).

Hémorragie rétinienne : Bothrops lanceolatus (60%).

Hémorragie sous-conjonctivale par toux : Arnica montana (80%).

Hémorragie sous-conjonctivale traumatique : Arnica montana (60%).

Hémorragie toxique : Crotalus horridus () (100%).

Hémorragie traumatique : Bovista (80%).

Hémorragie utérine : Ferrum phosphoricum (80%).

Hémorragie utérine passive : Ustilago maiadis (80%).

Hémorragie vicariante : Millefolium (100%).

Hémorragie vicariante des règles : Digitalis purpurea (60%).

Hémorragie viscérale : Carduus Marianus (80%).

Hémorragies utérines du post-partum : Calcarea fluorica (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hémorrhagie : *Bothrops lanceolatus* (60%).

Hémorrhagie passive : *Elaps corallinus* () (100%).

Hémorrhagipare des poumons : *Juglans cinerea* (80%).

Hémorroïdes : *Aesculus hippocastanum* (100%).

Hémorroïdes : *Podophyllum* (80%).

Hémorroïdes aggravées par la bière : *Aloe socrotina* (60%).

Hémorroïdes alternant avec diarrhée : *Abrotanum* () (60%).

Hémorroïdes améliorée en marchant : *Ignatia amara* (60%).

Hémorroïdes améliorées par applications froides : *Aloe socrotina* (60%).

Hémorroïdes améliorées par la marche : *Ignatia amara* (60%).

Hémorroïdes améliorées par les bains frais : *Kali carbonicum* (80%).

Hémorroïdes avec anus chaud : *Aesculus hippocastanum* (100%).

Hémorroïdes avec anus sec : *Aesculus hippocastanum* (100%).

Hémorroïdes avec douleur : *Muriatis acidum* (80%).

Hémorroïdes avec douleur au toucher : *Muriatis acidum* (100%).

Hemorroïdes avec engorgement : *Collinsonia canadensis* (100%).

Hémorroïdes avec engorgement : *Aloe socrotina* (100%).

Hémorroïdes avec inflammation : *Mercurius solubilis* (60%).

Hémorroïdes avec mélancolie : *Gratiola* (60%).

Hémorroïdes avec prurit : *Collinsonia canadensis* (100%).

Hémorroïdes avec saignement : *Collinsonia canadensis* (100%).

Hémorroïdes avec sensation de bout de bois dans l'anus : *Aesculus hippocastanum* (100%).

Hémorroïdes bleuâtres : *Hamamelis virginica* (80%).

Hémorroïdes causant faiblesse : *Hamamelis virginica* (60%).

Hémorroïdes congestionnés : *Gambogia* (80%).

Hémorroïdes cuisantes : *Kali carbonicum* (60%).

Hémorroïdes douloureuses : *Hamamelis virginica* (100%).

Hémorroïdes douloureuses au toucher : *Muriatis acidum* (100%).

Hémorroïdes douloureuses par selles sèches : *Nitri acidum* (80%).

Hémorroïdes en grappe : *Aloe socrotina* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hémorroïdes en grappes : Aloe socrotina (100%).

Hémorroïdes en grappes douloureuses : Dioscorea (60%).

Hémorroïdes engorgées : Sepia (100%).

Hémorroïdes étranglées : Aconitum napellus (60%).

Hémorroïdes externes : Hypericum perforatum (80%).

Hémorroïdes externes et internes : Hypericum perforatum (80%).

Hémorroïdes gonflées : Hamamelis virginica (60%).

Hémorroïdes internes : Hypericum perforatum (80%).

Hémorroïdes internes et externes : Hypericum perforatum (80%).

Hémorroïdes muqueuses : Antimonium crudum (80%).

Hémorroïdes non saignantes : Ignatia amara (60%).

Hémorroïdes pendant les règles : Lachesis (60%).

Hémorroïdes pesantes : Hamamelis virginica (60%).

Hémorroïdes piquantes : Kali carbonicum (60%).

Hémorroïdes procidentes : Aloe socrotina (100%).

Hémorroïdes procidentes avec douleur brûlante par la pression : Abrotanum () (40%).

Hémorroïdes procidentes avec douleur brûlante par le toucher : Abrotanum () (40%).

Hémorroïdes prolabées : Calcarea carbonica (60%).

Hémorroïdes saignant lors de la marche : Sepia (60%).

Hémorroïdes saignant lors des selles : Aurum muriaticum (80%).

Hémorroïdes saignantes : Aesculus hippocastanum (100%).

Hémorroïdes sèches : Aesculus hippocastanum (100%).

Hémorroïdes sortant à chaque miction : Baryta carbonica (80%).

Hémorroïdes sortant avec l'effort : Kali carbonicum (60%).

Hémorroïdes sortant avec la toux : Kali carbonicum (60%).

Hémorroïdes sortant lors de la marche : Sepia (60%).

Hémorroïdes suintant : Abrotanum () (40%).

Hémorroïdes volumineuses : Kali carbonicum (60%).

Hémostatique : Calendula composé (80%).

Héorragie de l'utérus : Belladonna (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hepar en association : Abrotanum () (60%).

Hepar sulfur en association : Abrotanum () (60%).

Hepar sulfuris en association : Abrotanum () (60%).

Hépatite : Carduus marianus (100%).

Hépatite aiguë : Cadmium sulfuricum (80%).

Hépatite avec atrophie : Mercurius solubilis (60%).

Hépatite avec hypertrophie : Mercurius solubilis (80%).

Hépatite chronique : Arsenicum album (80%).

Hépatite du lobe droit : Chelidonium majus (100%).

Hépatite du lobe gauche : Carduus marianus (100%).

Hépatite grave : Sérum d'anguille (80%).

Hépatite hypertrophique : Aloe socrotina (60%).

Hépatite malarienne : Chionanthus (60%).

Hépatite parenchimale : Crotalus horridus () (100%).

Hépato-splénite : Ceanothus americanus (80%).

Hépatomégalie : Berberis vulgaris (100%).

Hérédité de tuberculose : Tuberculinum (80%).

Hérédité syphilitique : Calcarea fluorica (100%).

Hérédité tuberculeuse : Drosera rotundifolia (100%).

Hernie : Spongia tosta (100%).

Hernie avec douleur : Chamomilla (60%).

Hernie douloureuse : Chamomilla (60%).

Hernie étranglée : Tabacum (80%).

Hernie gauche : Sulfuris acidum (60%).

Hernie hiatale : Argentum nitricum (60%).

Hernie inguinale : Coccus indicus (80%).

Hernie inguinale gauche : Thuya occidentalis (80%).

Herpès : Natrum muriaticum (100%).

Herpès circiné : Phytolacca decandra (80%).

Herpès circiné par groupes : Tellurium (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Herpès circinné : Sepia (80%).

Herpès de l'anus : Eupatorium perfoliatum (80%).

Herpès de la bouche : Borax (80%).

Herpès de la gorge : Syphilinum (60%).

Herpès de la langue : Sanicula (60%).

Herpès de la lèvre : Fraxinus americanus (60%).

Herpès de la vulve : Cenchrus contortrix (60%).

Herpès des lèvres : Fraxinus americanus (60%).

Herpès des paupières : Tuberculinum (60%).

Herpès du prépuce : Nitri acidum (80%).

Herpès labial : Natrum muriaticum (100%).

Herpès lingual : Natrum muriaticum (80%).

Herpès peri-anal : Berberis vulgaris (80%).

Herpès phlycténulaire : Carbunculum sulfuratum (80%).

Herpès préputial : Nitri acidum (80%).

Herpès vulvaire : Ocimum canum (80%).

Herpès zoster : Kali arsenicosum (80%).

Herpès zoster droit : Iris versicolor (80%).

Herpétisme : Sulfur (100%).

Hésitant : Graphites (80%).

Hésitations : Graphites (80%).

Hilare : Hyoscyamus niger (60%).

Hilarité : Hyoscyamus niger (60%).

Hilarité irresistible : Crocus sativus (80%).

Hippus : Helleborus niger (60%).

Histoire (Faible en -) : Conium maculatum (80%).

Hiver agrave : Hepar sulfuris (100%).

Hodgkin : Arsenicum album (60%).

Hodgkins : Kali muriaticum (60%).

Hodkings : Calcarea fluorica (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Homicide en impulsion : Platina (80%).

Homme à liaisons illégitimes : Fluoris acidum (60%).

Homoplate droit douloureux : Chelidonium majus (100%).

Homosexualité : Platina (60%).

Honte en société : Ambra grisea (100%).

Honte face aux étrangers : Baryta carbonica (80%).

Hoquet : Cuprum arsenicosum (100%).

Hoquet après repas : Ignatia amara (60%).

Hoquet par repas : Ignatia amara (60%).

Hoquet persistant : Kali bromatum (80%).

Hoquet spasmodique : Ranunculus bulbosus (80%).

Hoquet tenace : Cuprum arsenicosum (80%).

Huile agrave : Juglans regia (60%).

Huîtres désirées : Lycopodium clavatum (100%).

Huîtres en allergie : Bromium (80%).

Huîtres mal tolérées : Lycopodium clavatum (100%).

Humerus avec caries : Drosera rotundifolia (60%).

Humérus avec douleur : Drosera rotundifolia (60%).

Humérus avec douleur lancinante : Drosera rotundifolia (60%).

Humérus avec douleur rongeante : Drosera rotundifolia (60%).

Humérus avec douleur sécante : Drosera rotundifolia (60%).

Humeur changeant pour un rien : Coffea cruda (80%).

Humeur changeante : Sumbul (80%).

Humeur mauvaise avant les règles : Causticum (100%).

Humeur mauvaise par règles : Causticum (100%).

Humeur mauvaise pendant les règles : Causticum (100%).

Humeurs changeantes : Coffea cruda (80%).

Humidité aggravant : Abrotanum () (40%).

Humidité agrave : Aranea diadema (100%).

Humidité chaude aggravant : Bromium (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Humidité de l'air : Adonis vernalis (80%).

Humidité froide aggrave : Rhus toxicodendron (100%).

Hyalins : Petroleum (60%).

Hydarthrose : Iodium (60%).

Hydarthrose du genou : Iodium (80%).

Hydartrose : Antimonium tartaricum (80%).

Hydrémie sanguine : Kali iodatum (80%).

Hydroa : Kali iodatum (60%).

Hydrocèle : Apis (80%).

Hydrocèle congénital : Pulsatilla nigricans () (60%).

Hydrocèle de l'enfant : Rhododendron (80%).

Hydrocèle du jeune garçon : Sulfur iodatum (60%).

Hydrocèle post-traumatique : Arnica montana (60%).

Hydrocéphalie : Helleborus niger (100%).

Hydrocéphalie chronique : Calcarea carbonica (80%).

Hydrogénoïde : Aranea diadema (100%).

Hydrogénoïdie : Calcarea carbonica (100%).

Hydropéricarde : Apocynum cannabinum (60%).

Hydropéricardite : Apis (80%).

Hydrophobie : Aceti acidum (60%).

Hydropsie : Apocynum cannabinum (100%).

Hydropsie après scarlatine : Elaterium (60%).

Hydropsie avec soif intense : Apocynum cannabinum (100%).

Hydropsie avec urine pâle : Colchicum automnale (80%).

Hydropsie cachectique : China officinalis (80%).

Hydropsie cardiaque : Digitalis purpurea (100%).

Hydropsie cardio-rénale : Apocynum cannabinum (100%).

Hydropsie hépatique : Lycopodium clavatum (80%).

Hydropsie par quinine : Apocynum cannabinum (60%).

Hydropsie par scarlatine : Elaterium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hydropsie post-hémorragique : *China officinalis* (60%).

Hydropsie rénale : *Helleborus niger* (100%).

Hydrosalpinx : *Silicea* () (80%).

Hydrothorax : *Apocynum cannabinum* (80%).

Hygroma : *Bovista* (80%).

Hygroma du genou : *Sticta pulmonaria* (80%).

Hygromas : *Calcarea fluorica* (80%).

Hyperacidité des sécrétions gastriques : *Iris versicolor* (100%).

Hyperacidité stomacale : *Mezereum* (80%).

Hyperacousie : *Asarum europaeum* (100%).

Hyperactivité : *Lilium Tigrinum* (100%).

Hyperactivité cérébrale : *Physostigma* (80%).

Hyperactivité de l'enfant : *Agaricus muscarius* (60%).

Hypercalcémie : *Calcarea carbonica* (80%).

Hyperchlorhydrie : *Robinia pseudo-acacia* (100%).

Hyperchlorydrie : *Grindelia Robusta* (80%).

Hypercholestérinémie : *Cholestérinum* (100%).

Hypercrinie : *Calcarea phosphorica* (80%).

Hyperémie : *Pulsatilla nigricans* () (20%).

Hyperémie choroïdienne : *Pulsatilla nigricans* () (60%).

Hyperémie rétinienne : *Pulsatilla nigricans* () (60%).

Hyperémotivité : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Hyperesthésie : *Chamomilla* (100%).

Hyperesthésie à la douleur : *Coffea cruda* (80%).

Hyperesthésie algique : *Coffea cruda* (80%).

Hyperesthésie alternant avec anesthésie : *Plumbum* (60%).

Hyperesthésie auditive : *Nux vomica* (80%).

Hyperesthésie avec parésie : *Plumbum* (100%).

Hyperesthésie de l'ouie : *Natrum carbonicum* (80%).

Hyperesthésie de la vue : *Natrum carbonicum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hyperesthésie douloureuse : *Spigelia* (80%).

Hyperesthésie nerveuse : *Asarum europaeum* (100%).

Hyperesthésie olfactive : *Paris quadrifolia* () (60%).

Hyperesthésie rétinienne : *Nux vomica* (60%).

Hyperesthésie rétinienne avec amblyopie : *Lilium Tigrinum* (80%).

Hyperesthésie sensorielle : *Belladonna* (80%).

Hyperesthésie tactile : *China officinalis* (100%).

Hyperesthésique au toucher : *Lachesis* (80%).

Hyperexcitabilité : *Staphysagria* (100%).

Hyperexcitabilité avec asthénie : *Staphysagria* (100%).

Hyperexcitabilité morale : *Staphysagria* (100%).

Hyperexcitabilité musculaire : *Calcarea carbonica* (80%).

Hyperexcitabilité neuro-musculaire : *Magnogène Boribel* en comprimés (80%).

Hyperexcitabilité physique : *Staphysagria* (100%).

Hypergalactie : *Ricinus* (80%).

Hypergénitalisme : *Testostérone* (20%).

Hypergénitalisme masculin : *Testostérone* (60%).

Hyperhydrose des pieds : *Zincum metallicum* () (80%).

Hyperkaliémie : *Kali carbonicum* (60%).

Hyperkératose : *Antimonium crudum* (60%).

Hyperlaxité articulaire : *Sepia* (60%).

Hyperleucocytose : *Calcarea carbonica* (80%).

Hyperménorrhée : *Calcarea carbonica* (100%).

Hypermétropie : *Carbo animalis* (60%).

Hyperorthosympathicotonie : *Belladonna* (100%).

Hyperorthosympathicotonie avec hyperthyroïdie : *Iodium* (100%).

Hyperosmie : *Lycopodium clavatum* (100%).

Hyperparasympathicotonie : *Digitalis purpurea* (100%).

Hyperparasympathicotonie : *Calcarea carbonica* (100%).

Hyperpéristaltisme : *Argentum nitricum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hyperplasie de la thyroïde : Thyoïdine (80%).

Hyperpyrexie : Veratrum viride (100%).

Hyperreflectivité nerveuse : Cina (100%).

Hyperréflexivité générale : Nux vomica (100%).

Hyperréflexivité motrice : Nux vomica (100%).

Hyperréflexivité psychique : Nux vomica (100%).

Hyperréflexivité sensorielle : Nux vomica (100%).

Hyperréflexivité viscérale : Nux vomica (100%).

Hypersalivation : Iris versicolor (80%).

Hypersécrétion des muqueuses : Ammonium muriaticum (60%).

Hypersécrétion digestive : Ipeca (100%).

Hypersécrétion gastrique : Histamine (60%).

Hypersécrétion générale : Jaborandi (100%).

Hypersécrétion glandulaire généralisée : Jaborandi (80%).

Hypersécrétion mammaire : Lactuca Virosa (80%).

Hypersécrétion salivaire : Jaborandi (80%).

Hypersécrétion slivaire : Lobelia Inflata (80%).

Hypersécrétion sudorale : Jaborandi (80%).

Hypersensibilité : Hepar sulfuris (60%).

Hypersensibilité à la douleur : Hepar sulfuris (100%).

Hypersensibilité au bruit : Theridion (100%).

Hypersensibilité au toucher : Hepar sulfuris (100%).

Hypersensibilité auditive : Coffea cruda (100%).

Hypersensibilité aux stimulis : Coffea cruda (100%).

Hypersensibilité de l'ouie : Opium (100%).

Hypersensibilité du caractère : Nux vomica (100%).

Hypersensibilité du vagin empêchant le coït : Hydrophobinum (80%).

Hypersensibilité psychique : Gelsemium sempervirens (100%).

Hypersensibilité sensorielle : Hydrophobinum (80%).

Hypersensibilité sexuelle : Platina (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hypersensibilité tactile : Coffea cruda (100%).

Hypersialorrhée : Mercurius solubilis (100%).

Hypersomnie : Kreosotum (80%).

Hypertendu : Arnica montana (100%).

Hypertension : Arnica montana (100%).

Hypertension artérielle : Physostigma (60%).

Hypertension avec minimum élevé : Cactus grandiflorus () (60%).

Hypertension oculaire : Aurum metallicum (80%).

Hypertension par bouffées : Glonoin (60%).

Hypertension paroxystique : Aconitum napellus (80%).

Hyperthyroïde : Lachesis (80%).

Hyperthyroïdie : Iodium (100%).

Hyperthyroïdie avec hyperorthosympathicotonie : Iodium (100%).

Hyperthyroïdisme : Thyroïdine (100%).

Hypertrophie des amygdales : Staphysagria (80%).

Hypertrophie : Conium maculatum (40%).

Hypertrophie cardiaque : Cactus grandiflorus () (80%).

Hypertrophie de l'utérus : Aurum muriaticum natronatum (100%).

Hypertrophie de la prostate : Sabal serrulata (100%).

Hypertrophie de la rate : Ceanothus americanus (100%).

Hypertrophie de la rate par malaria : Grindelia Robusta (60%).

Hypertrophie des amygdales : Baryta carbonica (100%).

Hypertrophie des ovaires : Conium maculatum (80%).

Hypertrophie des parotides : Baryta carbonica (80%).

Hypertrophie des seins : Conium maculatum (80%).

Hypertrophie des sous-maxillaires : Baryta carbonica (80%).

Hypertrophie des testicules : Conium maculatum (80%).

Hypertrophie du cœur : Bromium (80%).

Hypertrophie du foie : Chionanthus (100%).

Hypertrophie du foie avec cirrhose : Iodium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hypertrophie du foie et de la rate : Ferrum arsenicosum (100%).

Hypertrophie du lobe droit du foie : Chelidonium majus (100%).

Hypertrophie du sein : Bromium (60%).

Hypertrophie du testicule : Iodium (60%).

Hypertrophie du testicule droit : Argentum nitricum (60%).

Hypertrophie mammaire : Bromium (60%).

Hypertrophie utérine : Senecio aureus (60%).

Hypertrophie verticale du foie : Chelidonium majus (80%).

Hypo-ovarie : Graphites (100%).

Hypo-ovarisme : Apis (100%).

Hypo-oxygénéation globulaire : Ammonium carbonicum (100%).

Hypocalcémie : Calcarea carbonica (100%).

Hypocondre gauche avec flatulences : Coccus cacti (100%).

Hypocondrie : Actea racemosa (100%).

Hypocondrique : Natrum carbonicum (80%).

Hypocrine : Secale cornutum (60%).

Hypocrinisme : Calcarea fluorica (100%).

Hypoendocrinien : Silicea () (100%).

Hypoesthésie : Hydrocyani acidum (60%).

Hypoesthésie sensorielle : Hydrocyani acidum (80%).

Hypofoction utéro-ovarienne : Senecio aureus (80%).

Hypofonctionnement : Coccus indicus (100%).

Hypofonctionnement des organes féminins : Abies nigra (60%).

Hypofonctionnement viscéral : Coccus indicus (100%).

Hypogalactie : Causticum (60%).

Hypogénital : Baryta carbonica (80%).

Hypohypophysie : Bromium (100%).

Hypohypophysie : Baryta carbonica (100%).

Hypoleucocytose : Calcarea carbonica (60%).

Hypoménorrhée : Graphites (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hypoménorrhée de la constipée : Natrum sulfuricum (60%).

Hyponutrition : Fluoris acidum (80%).

Hypoovarisme : Apis (100%).

Hypoparasympathicotonie : Secale cornutum (100%).

Hypoparathyroïdie : Calcarea carbonica (80%).

Hypopeptie : Graphites (100%).

Hypophyse antérieure déréglée : Manganum Aceticum (60%).

Hypophyse avec lobe antérieur déréglé : Bromium (60%).

Hypophyse en dysfonction : Thuya occidentalis (100%).

Hypophyse insuffisante : Bromium (100%).

Hypophyse lobe antérieur : Bromium (60%).

Hypopion : Calcarea sulfurica (60%).

Hypopititaire : Thuya occidentalis (80%).

Hyporéflexivité : Kali bromatum (100%).

Hyporéflexivité à la douleur : Kali bromatum (100%).

Hyporéflexivité affective : Kali bromatum (100%).

Hyporéflexivité auditive : Kali bromatum (100%).

Hyporéflexivité cérébrale : Kali bromatum (100%).

Hyporéflexivité émotionnelle : Kali bromatum (100%).

Hyporéflexivité intellectuelle : Kali bromatum (80%).

Hyporéflexivité nociceptive : Kali bromatum (100%).

Hyporéflexivité sensorielle : Kali bromatum (100%).

Hyporéflexivité visuelle : Kali bromatum (100%).

Hyposécrétion des muqueuses : Alumina (100%).

Hyposécrétion générale : Opium (100%).

Hyposphyxie : Carbo animalis (100%).

Hyposphyxie avec cyanose : Carbo vegetabilis (100%).

Hyposthénie gastro-intestinale : Antimonium crudum (100%).

Hyposurrénalisme : Oxalis acidum (100%).

Hyposystolie : Crataegus (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Hypotension : *China officinalis* (80%).

Hypotension aiguë : *Histamine* (80%).

Hypotension artérielle : *Staphysagria* (60%).

Hypotension par bouffées : *Glonoin* (60%).

Hypothermie : *Colchicum automnale* (100%).

Hypothymie de l'enfant : *Magnesia Carbonica* (80%).

Hypothyro-ovarisme : *Graphites* (80%).

Hypothyroïdie : *Baryta carbonica* (100%).

Hypothyropituitaire : *Baryta carbonica* (100%).

Hypotonie digestive : *Antimonium crudum* (100%).

Hystérie : *Actea racemosa* (120%).

Hystérie avec lypothymie : *Ambra grisea* (80%).

Hystérie masculilne : *Nux vomica* (60%).

Hystérie par chlorose : *Pulsatilla nigricans* () (80%).

Hystérie psychique : *Actea racemosa* (100%).

Hystéro-épilepsie : *Moschus* (80%).

Hystéro-neurasthénie : *Lac Caninum* (80%).

***** | | | | *****

Ictiose : *Arsenicum iodatum* (80%).

Ichtyose : *Natrum carbonicum* (80%).

Ictère : *Crotalus horridus* () (100%).

Ictère aigu : *Chionanthus* (60%).

Ictère avec prurit : *Dolichos pruriens* (80%).

Ictère catarrhal : *Hydrastis canadensis* (80%).

Ictère catarrhal par mercure : *Hepar sulfuris* (60%).

Ictère chronique : *Chionanthus* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ictère d'été : Chionanthus (60%).

Ictère de l'enfant : Chionanthus (60%).

Ictère de la femme enceinte : Chionanthus (60%).

Ictère émotif : Ignatia amara (60%).

Ictère grave : Crotalus horridus () (100%).

Ictère hémolytique : Crotalus horridus () (60%).

Ictère par alcool : Rumex crispus (80%).

Ictère par vésicule biliaire excessive : Sanguinaria canadensis (60%).

Ictères : Aurum muriaticum natronatum (80%).

Ictus causant une perte de mémoire soudaine : Anacardium orientale (80%).

Ictyose : Sepia (60%).

Idéation excessive : Coffea cruda (100%).

Idée difficile à suivre : Alumina (80%).

Idée fixe : Colchicum automnale (80%).

Idées embrouillées : Lactuca Virosa (80%).

Idées excessives : Coffea cruda (100%).

Idées fixes : Thuya occidentalis (80%).

Idées floues : Lilium Tigrinum (60%).

Idées noires : Lilium Tigrinum (60%).

Idées se bousculant : Valeriana (80%).

Idées trop abondantes : Lac Caninum (60%).

Idiotie : Agaricus muscarius (60%).

Iléo-coecale douloureuse à la pression : Gambogia (60%).

Iléo-scrotale (Névralgie -) : Colocynthis (60%).

Iléus : Sambucus (60%).

Iliaque avec douleur (Muscle -) : Allium sativum (80%).

Iliaque douloureux (Muscle -) : Allium sativum (80%).

Illogisme : Lilium Tigrinum (60%).

Illusions cénesthésiques : Lac Caninum (60%).

Illusions d'optique : Platina (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Illusions olfactives : Mancinella (60%).

Imagination : Kali bromatum (40%).

Imagination débordante : Lac Caninum (60%).

Imagination excessive : Coffea cruda (80%).

Imagination hallucinatoire : Kali bromatum (60%).

Imbécilité : Bufo rana (80%).

Immobilité aggravant la céphalée : Iris versicolor (60%).

Immobilité agrgrave : Rhus toxicodendron (100%).

Immobilité améliore : Cadmium sulfuricum (80%).

Immobilité avec absence : Coccus indicus (60%).

Immoralité : Opium (80%).

Immunité faible : Carbo vegetabilis (100%).

Impassibilité : Baryta carbonica (100%).

Impatience : Nux vomica (100%).

Impatience à rentrer chez soi : Argentum nitricum (60%).

Impatient : Nux vomica (100%).

Impétigi contagieux : Antimonium tartaricum (80%).

Impétigo : Antimonium crudum (100%).

Impetigo contagiosus : Arum triphyllum () (60%).

Impétigo contagiosus : Antimonium tartaricum (80%).

Impétigo de l'enfant : Mercurius protoiodatus (60%).

Impétigo de l'oreille : Juglans regia (60%).

Impétigo de la face : Iris versicolor (80%).

Impétigo de la joue : Dulcamara (80%).

Impétigo de la tête : Iris versicolor (80%).

Impétigo des joues : Ferrum iodatum (60%).

Impétigo du cuir chevelu : Iris versicolor (80%).

Impétigo du pariétal : Juglans regia (60%).

Impétigo du syphilitique : Mercurius protoiodatus (60%).

Impétigo du visage : Iris versicolor (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Impétigo péri-auriculaire : Juglans regia (60%).

Impossibilité d'avaler : Hydrophobinum (80%).

Impossibilité de déglutir : Gelsemium sempervirens (80%).

Impossibilité de rester en place : Tarentula cubensis () (100%).

Impression d'être séparé du monde : Anacardium orientale (40%).

Impression de respirer de l'air chaud : Abrotanum () (40%).

Impression de voix derrière soi : Anacardum Orientale (80%).

Impression que tout est irréel : Lac Caninum (60%).

Impressionnable : Ignatia amara (80%).

Impressionnable : Pulsatilla nigricans () (100%).

Impudence : Graphites (60%).

Impudent : Graphites (60%).

Impuissance par épuisement nerveux : Nux vomica (80%).

Impuissance : Agnus castus (100%).

Impuissance accidentelle : Camphora (80%).

Impuissance avec lassivité : Digitalis purpurea (60%).

Impuissance masculine : Conium maculatum (100%).

Impuissance masculine avec hyperexcitabilité : Conium maculatum (100%).

Impuissance par tabagisme : Lycopodium clavatum (80%).

Impuissance psychique : Onosmodium (80%).

Impuissance sexuelle : Conium maculatum (100%).

Impuissance sexuelle avec hyperexcitabilité : Conium maculatum (100%).

Impulsion à crier : Lilium Tigrinum (60%).

Impulsion à déchirer : Belladona (100%).

Impulsion à détruire : Belladona (80%).

Impulsion à errer sans but : Lachesis (60%).

Impulsion à fuir : Iodium (60%).

Impulsion à fuir son médecin : Iodium (80%).

Impulsion à la violence : Iodium (60%).

Impulsion à mordre : Belladona (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Impulsion à se jeter à l'eau : Argentum nitricum (60%).

Impulsion à tuer : Platina (60%).

Impulsion au meurtres : Iodium (60%).

Impulsion au suicide : Iodium (60%).

Impulsion au vagabondage : Lachesis (60%).

Impulsions bizarres : Argentum nitricum (60%).

Impulsions suicidaires : Kali bromatum (60%).

Impulsivité : Hepar sulfuris (80%).

Inactivité du rectum : Alumina (60%).

Inactivité rectale : Stannum iodatum (100%).

Inappétence : Ferrum metallicum (60%).

Inappétence alternant avec la voracité : Ferrum metallicum (80%).

Inappétence au petit déjeuner : Abies nigra (40%).

Inappétence le matin : Kali bichromicum (80%).

Inaptitude à l'effort intellectuel : Abies nigra (60%).

Inaptitude aux mathématiques : Calcarea carbonica (80%).

Inaptitude aux maths : Calcarea carbonica (80%).

Inattention : Heloderma (100%).

Incarcération flatulente dans les intestins : Raphanus sativus (80%).

Incohérence du langage : Cuprum metallicum (80%).

Inconscience : Gelsemium sempervirens (60%).

Inconscience de ce qui se passe autour de soi : Kali bromatum (60%).

Incontinence : Hydrophobinum (60%).

Incontinence anale : Aloe socrotina (100%).

Incontinence d'urine : Aloe socrotina (100%).

Incontinence d'urine abondante, très colorée et amoniacale : Medorrhinum (80%).

Incontinence d'urine avec irritation : Apis (60%).

Incontinence d'urine avec rétention d'urine : Hyoscyamus niger (100%).

Incontinence d'urine chez l'adulte : Kali carbonicum (60%).

Incontinence d'urine continue : Argentum nitricum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Incontinence d'urine de l'adulte : Kali carbonicum (60%).

Incontinence d'urine de l'enfant : Benzoic acidum (80%).

Incontinence d'urine de la femme : Viburnum opulus (60%).

Incontinence d'urine du post-partum : Arnica montana (80%).

Incontinence d'urine du vieillard : Benzoic acidum (80%).

Incontinence d'urine en marchant dans l'eau : Dulcamara (80%).

Incontinence d'urine en toussant : Causticum (100%).

Incontinence d'urine intermittente : Argentum nitricum (80%).

Incontinence d'urine la nuit : Kali bromatum (80%).

Incontinence d'urine la nuit chez l'adulte : Kali carbonicum (60%).

Incontinence d'urine nocturne : Ammonium carbonicum (80%).

Incontinence d'urine par crise d'épilepsie : Causticum (100%).

Incontinence d'urine par effort : Ferrum metallicum (60%).

Incontinence d'urine par éternuements : Scilla maritima (80%).

Incontinence d'urine par mouchage : Scilla maritima (80%).

Incontinence d'urine par mouvement : Ferrum metallicum (60%).

Incontinence d'urine par pieds dans l'eau : Dulcamara (80%).

Incontinence d'urine par rire : Tarentula cubensis () (80%).

Incontinence d'urine par toux : Scilla maritima (100%).

Incontinence d'urine tramatique : Arnica montana (80%).

Incontinence d'urinie : Sulfur (60%).

Incontinence de la vessie : Oleander (60%).

Incontinence des selles : Aloe socotrina (100%).

Incontinence du rectum : Oleander (60%).

Incontinence fécale : Aloe socotrina (100%).

Incontinence fécale au lit : Hydrocyani acidum (80%).

Incontinence fécale avec hémorroïdes : Muriatis acidum (80%).

Incontinence fécale avec prolapsus du rectum : Muriatis acidum (80%).

Incontinence fécale et urinaire : Muriatis acidum (80%).

Incontinence fécale nocturne : Hydrocyani acidum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Incontinence fécale par peur : *Hyoscyamus niger* (80%).

Incontinence nocturne d'urine : *Sulfur* (80%).

Incontinence rectale : *Apis* (80%).

Incontinence rectale par émotion : *Hyoscyamus niger* (80%).

Incontinence rectale par peur : *Hyoscyamus niger* (80%).

Incontinence sphinctérienne : *Aloe socotrina* (60%).

Incontinence urinaire : *Muriatic acidum* (60%).

Incontinence urinaire et fécale : *Muriatic acidum* (80%).

Incontinence vésicale : *Oleander* (60%).

Incoordination des gestes : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Incoordination motrice : *Onosmodium* (80%).

Incurable (Se croit -) : *Psorinum* (100%).

Indécision : *Ipeca* (80%).

Indicanurie : *Chelidonium majus* (80%).

Indifférence : *Kali bichromicum* (80%).

Indifférence à tous : *Sepia* (100%).

Indifférence à tout : *Phosphorus acidum* (100%).

Indifférence affective : *Sepia* (100%).

Indifférence envers la famille : *Sepia* (100%).

Indifférence envers ses enfants : *Sepia* (100%).

Indifférence envers tout : *Sepia* (100%).

Indifférence envers tout le monde : *Sepia* (100%).

Indifférence envers travail : *Sepia* (100%).

Indifférence face à la mort : *Antimonium tartaricum* (60%).

Indifférent à tous : *Mezereum* (80%).

Indifférent à tout : *Mezereum* (80%).

Indigestion : *Antimonium crudum* (100%).

Indigestion alternant avec goutte : *Antimonium crudum* (100%).

Indigestion après avoir bu de l'acide : *Antimonium crudum* (100%).

Indigestion après avoir bu du vin acide : *Antimonium crudum* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Indigestion après avoir mangé de l'acide : Antimonium crudum (100%).

Indigestion de bonbons : Argentum nitricum (60%).

Indigestion de choucroute : Petroleum (100%).

Indigestion de choux : Petroleum (100%).

Indigestion de gateaux : Argentum nitricum (60%).

Indigestion de sucreries : Argentum nitricum (60%).

Indigestion du lait : Aethusa cynapium (100%).

Indigestion faisant vomir : Aethusa cynapium (100%).

Indigestion par boissons glacées : Bellis perennis (60%).

Indigestion par café au lait : Kali carbonicum (80%).

Indigestion par lait : Aethusa cynapium (100%).

Indigestion par pain complet : Kali carbonicum (80%).

Indigestion par pommes de terre : Alumina (60%).

Indignation : Colocynthis (100%).

Indignation fautive : Colocynthis (100%).

Indigné : Staphysagria (100%).

Indol en excès : Chelidonium majus (100%).

Indol en surproduction : Chelidonium majus (100%).

Indolence : Calcarea carbonica (80%).

Indolence améliorée par la selle : Borax (80%).

Indolence intellectuelle : Cinnabaris (60%).

Induration : Iodium (40%).

Induration de cicatrice : Phytolacca decandra (60%).

Induration de l'ovaire : Conium maculatum (80%).

Induration de la langue : Calcarea fluorica (80%).

Induration des ganglions lymphatiques : Conium maculatum (80%).

Induration des ovaires : Conium maculatum (80%).

Induration des seins : Conium maculatum (80%).

Induration des testicules : Calcarea fluorica (80%).

Induration du col de l'utérus : Iodium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Induration du sein : *Bufo rana* (80%).

Induration du testicule : *Conium maculatum* (80%).

Induration mammaire : *Plumbum* (80%).

Induration post-inflammatoire : *Calcarea fluorica* (80%).

Induration tissulaire : *Conium maculatum* (100%).

Induration tissulaire fibreuse : *Conium maculatum* (100%).

Induration tissulaire squirroïde : *Conium maculatum* (100%).

Inégalité pupillaire : *Iodoformium* (80%).

Inertie de l'utérus : *Gossypium herbaceum* (100%).

Inertie intestinale : *Stramonium* (60%).

Inertie utérine : *Gossypium herbaceum* (100%).

Infalmmation alternant de droite à gauche : *Lac Caninum* (100%).

Infantilisme : *Bufo rana* (80%).

Infarctus du myocarde : *Latrodectus mactans* () (80%).

Infection : *Baptisia tinctoria* (100%).

Infection adynamique : *Echinacea angustifolia* (80%).

Infection aiguë à forme adynamique : *Aethusa cynapium* (80%).

Infection aiguë septique : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Infection anémiante : *Echinacea angustifolia* (60%).

Infection digestive : *Cadmium sulfuricum* (100%).

Infection digestive grave : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Infection du sang : *Gun powder* (100%).

Infection gastro-intestinale : *Baptisia tinctoria* (100%).

Infection grave : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Infection grave avec prostration : *Arnica montana* (60%).

Infection hémorragique : *Secale cornutum* (100%).

Infection intestinale : *Baptisia tinctoria* (40%).

Infection intestinale vermineuse : *Baptisia tinctoria* (60%).

Infection maligne : *Crotalus horridus* () (100%).

Infection puerpérale : *Baptisia tinctoria* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Infection rénale : Pareira brava composé (80%).

Infection sanguine : Gun powder (100%).

Infection septique : Arnica montana (80%).

Infection streptococcique : Ailanthus glandulosa (80%).

Infection suppurante : Pulvis Niger composé de Boiron (80%).

Infection tiphoïdique : Baptisia tinctoria (100%).

Infection toxique : Ammonium carbonicum (80%).

Infection urinaire avec inflammation de la prostate : Sabal serrulata composé de Boiron (80%).

Infection vaccinale : Echinacea angustifolia (60%).

Infection vaginale : Endométrol LHF en ovule (80%).

Infiltration de la peau : Graphites (60%).

Infiltration inflammatoires : Kali iodatum (80%).

Infiltration péri-cellulaire : Hydrophobinum (60%).

Infiltration péri-vasculaire : Hydrophobinum (60%).

Infiltrations cellulitiques : Badiaga (80%).

Inflammation : Aconitum composé (80%).

Inflammation anale : Gambogia (60%).

Inflammation avec début de suppuration : Pyrogenium (100%).

Inflammation avec exsudation fibrineuse : Kali muriaticum (100%).

Inflammation avec fièvre : Ferrum phosphoricum (80%).

Inflammation avec oedème rosé : Apis Mellifica (60%).

Inflammation avec prostration : Tarentula cubensis () (80%).

Inflammation avec prurit : Apis Mellifica (40%).

Inflammation avec suppuration : Mercurius solubilis (80%).

Inflammation ayant causé induration : Calcarea iodata (60%).

Inflammation bleuâtre : Tarentula cubensis () (80%).

Inflammation broncho-pulmonaire aiguë : Pulsatilla nigricans () (60%).

Inflammation broncho-pulmonaire : Carbo vegetabilis (80%).

Inflammation broncho-pulmonaire grave : Carbo vegetabilis (80%).

Inflammation brûlante : Tarentula cubensis () (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Inflammation buccale : *Cantharis* (60%).

Inflammation bucco-pharyngo-laryngée : *Cantharis* (80%).

Inflammation catarrhale : *Euphrasia* (100%).

Inflammation de l'antre d'Highmore : *Comocladia dentata* (60%).

Inflammation de l'anus : *Gambogia* (60%).

Inflammation de l'encéphale : *Apis Mellifica* (40%).

Inflammation de l'oeil : *Asarum europaeum* (60%).

Inflammation de l'oeil améliorée par le froid : *Argentum nitricum* (60%).

Inflammation de l'ovaire droit : *Podophyllum* (80%).

Inflammation de la bouche : *Cantharis* (60%).

Inflammation de la gorge : *Mercurius biiodatus* (80%).

Inflammation de la langue : *Kali carbonicum* (60%).

Inflammation de la mâchoire inférieure : *Symphytum* (60%).

Inflammation de la peau avec oedème rosé : *Apis Mellifica* (40%).

Inflammation de la peau avec prurit : *Apis Mellifica* (40%).

Inflammation de la plante du pied : *Antimonium crudum* (80%).

Inflammation de la prostate : *Staphysagria* (80%).

Inflammation de la rate : *Juglans regia* (60%).

Inflammation de la trompe d'Eustache : *Ferrum phosphoricum* (80%).

Inflammation débutant : *Belladonna* (100%).

Inflammation des bronches : *Justicia aadhatoda* (80%).

Inflammation des ganglions : *Drosera rotundifolia* (100%).

Inflammation des glandes de Meibomius : *Aethusa cynapium* (60%).

Inflammation des glandes salivaires : *Bromium* (80%).

Inflammation des glandes sous-maxillaires : *Arum triphyllum* () (80%).

Inflammation des glandes sous-maxillaires : *Bromium* (80%).

Inflammation des hémorroïdes : *Mercurius solubilis* (60%).

Inflammation des lèvres : *Apis* (60%).

Inflammation des mamelons : *Chamomilla* (60%).

Inflammation des méninges : *Apis Mellifica* (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Inflammation des muqueuses avec oedème rosé : Apis Mellifica (40%).

Inflammation des muqueuses avec prurit : Apis Mellifica (40%).

Inflammation des narines : Justicia aadhatoda (80%).

Inflammation des os : Drosera rotundifolia (100%).

Inflammation des parotides : Bromium (80%).

Inflammation des poumons : Ferrum phosphoricum (80%).

Inflammation des séreuses : Salicyli acidum (60%).

Inflammation des sous-maxillaires : Nitri acidum (80%).

Inflammation des varices : Paéonia TM de Boiron en pommade (80%).

Inflammation des yeux : Asarum europaeum (60%).

Inflammation du larynx : Justicia aadhatoda (80%).

Inflammation du pavillon : Tellurium (80%).

Inflammation du périoste : Asa foetida (80%).

Inflammation du sinus maxillaire : Magnesia Carbonica (60%).

Inflammation du talon : Antimonium crudum (60%).

Inflammation du tibia : Lachesis (80%).

Inflammation du tractus urinaire : Apis (80%).

Inflammation encéphalitique : Arum triphyllum () (80%).

Inflammation entéro-colitique : Aloe socrotina (100%).

Inflammation érésipéloïde du décubitus : Argentum nitricum (80%).

Inflammation ganglionnaire : Badiaga (80%).

Inflammation gangréneuse : Anthracinum (100%).

Inflammation gastro-entéritique : Anthracinum (80%).

Inflammation gastro-hépatique : Cadmium sulfuricum (100%).

Inflammation gastro-hépatique grave : Cadmium sulfuricum (100%).

Inflammation gastro-intestinale : Colchicum automnale (100%).

Inflammation générale rapide : Tarentula cubensis () (80%).

Inflammation génito-urinaire : Cantharis (100%).

Inflammation intestinale : Plumbum tetra aethylicum (60%).

Inflammation locale : Anthracinum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Inflammation locale violente : Anthracinum (100%).

Inflammation maligne : Tarentula cubensis () (80%).

Inflammation mammaire : Helonias dioica (60%).

Inflammation nécrotique : Cantharis (80%).

Inflammation nécrotique de la peau : Cantharis (80%).

Inflammation nécrotique des muqueuses : Cantharis (80%).

Inflammation nécrotique des séreuses : Cantharis (80%).

Inflammation oculaire : Mercurius solubilis (100%).

Inflammation oculaire aiguë : Aconitum napellus (80%).

Inflammation oculaire rhumatismale : Phytolacca decandra (60%).

Inflammation oculaire traumatique : Hamamelis virginica (60%).

Inflammation osseuse : Guaiacum (80%).

Inflammation parotidienne : Anthracinum (80%).

Inflammation pelvienne : Sépia composé (80%).

Inflammation pelvienne féminine : Medorrhinum (80%).

Inflammation piquante : Tarentula cubensis () (80%).

Inflammation pleurale : Sulfur iodatum (80%).

Inflammation pneumonique : Veratrum viride (80%).

Inflammation pulmonaire : Ferrum phosphoricum (80%).

Inflammation rectale : Aloe socrotina (100%).

Inflammation rénale : Berberis vulgaris (80%).

Inflammation rhumatismale : Berberis vulgaris (60%).

Inflammation septique : Anthracinum (100%).

Inflammation septique gangréneuse : Lachesis (80%).

Inflammation septique ulcéreuse : Lachesis (80%).

Inflammation sous-maxillaire : Anthracinum (80%).

Inflammation tendineuse : Antimonium crudum (80%).

Inflammation tissulaire : Tarentula cubensis () (80%).

Inflammation tissulaire septique : Tarentula cubensis () (100%).

Inflammation vésiculeuse de la bouche : Kali carbonicum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Inflammation vésiculeuse de la langue : Kali carbonicum (60%).

Inflammations : Aconitum composé (80%).

Inflammation du bassin : Sépia composé (80%).

Influenza : Carbolic acidum (80%).

Influenza digestive : Muriatis acidum (60%).

Influenza épidémique : Natrum sulfuricum (60%).

Inguinale (Hernie -) : Coccus indicus (80%).

Inhibition bulbaire : Ambra grisea (60%).

Injurieux : Kali iodatum (60%).

Injurieux sur contradiction : Kali iodatum (60%).

Inquiétude perpétuelle : Argentum nitricum (60%).

Insatisfaction : Kreosotum (80%).

Insatisfaction sexuelle par veuvage : Staphysagria (60%).

Insolation : Gelsemium sempervirens (60%).

Insecte (Piqûre d-) : Cedron (60%).

Insecte ayant mordu : Camphora (60%).

Insecte ayant piqûré : Grindelia Robusta (60%).

Insecte ayant piqué : Echinacea angustifolia (60%).

Insensibilité : Kali bromatum (80%).

Insensibilité à la douleur : Kali bromatum (80%).

Insensibilité à la lumière : Helleborus niger (60%).

Insensibilité de l'urètre : Kali bromatum (60%).

Insensibilité de la gorge : Kali bromatum (80%).

Insensibilité des testicules : Kali bromatum (80%).

Insensibilité du larynx : Kali bromatum (80%).

Insensibilité du pénis : Kali bromatum (80%).

Insensibilité morale : Lachesis (60%).

Insensibilité pupillaire : Opium (60%).

Insolation : Glonoin (100%).

Insolation à la tête : Glonoin (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Insolence : *Hyoscyamus niger* (60%).

Insomnie : *Coffea cruda* (100%).

Insomnie à 4 h du matin : *Aurum metallicum* (60%).

Insomnie alcoolique : *Sumbul* (80%).

Insomnie améliorée en mangeant : *Ignatia amara* (100%).

Insomnie après minuit : *Asa foetida* (100%).

Insomnie avec agitation : *Ignatia amara* (60%).

Insomnie avec bâillements : *Ignatia amara* (80%).

Insomnie avec congestion de la tête : *Ferrum phosphoricum* (80%).

Insomnie avec hyperactivité cérébrale : *Coffea cruda* (100%).

Insomnie avec hyperactivité intellectuelle : *Coffea cruda* (100%).

Insomnie avec hyperactivité mentale : *Coffea cruda* (100%).

Insomnie avec hyperactivité sensorielle : *Coffea cruda* (100%).

Insomnie avec hypersensibilité au bruit : *Coffea cruda* (100%).

Insomnie cardiaque : *Crataegus* (80%).

Insomnie de l'alcoolique : *Sumbul* (60%).

Insomnie de la femme enceinte : *Sumbul* (60%).

Insomnie jusqu'à minuit : *Angustura vera* (80%).

Insomnie la nuit : *Abies nigra* (40%).

Insomnie la nuit avec somnolence le jour : *Phosphorus acidum* (100%).

Insomnie la veille d'un évènement : *Argentum nitricum* (60%).

Insomnie nerveuse : *Hyoscyamus niger* (100%).

Insomnie par anticipation : *Argentum nitricum* (60%).

Insomnie par chatouillement de l'oreille : *Dulcamara* (60%).

Insomnie par cigarettes : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Insomnie par coeur : *Crataegus* (80%).

Insomnie par démangeaisons : *Dulcamara* (60%).

Insomnie par dépression morale : *Ignatia amara* (80%).

Insomnie par érection : *Fluorid acidum* (80%).

Insomnie par érection nocturne : *Thuya occidentalis* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Insomnie par estomac vide : Ignatia amara (100%).

Insomnie par fatigue : Gelsemium sempervirens (60%).

Insomnie par grossesse : Sumbul (80%).

Insomnie par hyperacousie : Opium (80%).

Insomnie par hyperactivité cérébrale : Coffea cruda (100%).

Insomnie par joie : Hyoscyamus niger (80%).

Insomnie par ouie excessive : Opium (80%).

Insomnie par réflexion : Gelsemium sempervirens (60%).

Insomnie par soucis : Hyoscyamus niger (80%).

Insomnie par soucis imaginaires : Hyoscyamus niger (60%).

Insomnie par soucis professionnels : Hyoscyamus niger (80%).

Insomnie par suractivité cérébrale : Agaricus muscarius (80%).

Insomnie par tabac : Gelsemium sempervirens (60%).

Insomnie par veille : Coccus indicus (80%).

Insomnie périodique : Anacardium orientale (60%).

Insomnie soulagée en tripotant du tissu : Kali bromatum (60%).

Inspiration : Ignatia amara (40%).

Inspiration aggravant les douleur d'estomac : Argentum nitricum (60%).

Inspiration avec oppression : Ignatia amara (80%).

Inspiration d'air froid aggravant : Argentum metallicum (60%).

Inspiration difficile : Ignatia amara (80%).

Inspiration difficile avec oppression : Iodium (80%).

Inspiration difficile par oppression : Iodium (80%).

Inspiration douloureuse : Allium cepa (60%).

Inspiration profonde gênaée par lépaule droite : Juglans cinerea (60%).

Inspiration profonde nécessaire : Crocus sativus (60%).

Inspirations profondes nécessaires contamment : Moschus (80%).

Insuffisance biliaire : Ricinus composé (80%).

Insuffisance cardiaque : Crataegus (100%).

Insuffisance cardiaque droite : Asa foetida (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Insuffisance chronique du foie : *Lycopodium clavatum* (100%).

Insuffisance de sécrétion lactée : *Phosphori acidum* (60%).

Insuffisance du cœur droit : *Phosphorus* (80%).

Insuffisance du cœur gauche : *Naja tripudians* (60%).

Insuffisance émonctorielle : *Zincum metallicum* () (100%).

Insuffisance fonctionnelle du foie : *Lycopodium clavatum* (100%).

Insuffisance hépatique : *Hydrastis canadensis* (80%).

Insuffisance hépato-intestinale : *Indol* (60%).

Insuffisance hypophysaire : *Bromium* (100%).

Insuffisance myocardique : *Iodium* (80%).

Insuffisance ovarienne : *Sepia* (60%).

Insuffisance pancréatique : *Picri acidum* (60%).

Insuffisance rénale : *Apocynum cannabinum* (60%).

Insuffisance rénale chlorurémique : *Apocynum cannabinum* (80%).

Insuffisance surrénales : *Petroleum* (80%).

Insuffisance thyro-ovarienne : *Graphites* (80%).

Insuffisance thyroïdienne : *Graphites* (80%).

Insuffisante glandulaire : *Kreosotum* (80%).

Intellect affaibli : *Agaricus muscarius* (100%).

Intellect engourdi : *Psorinum* (60%).

Intellect indolent : *Cinnabaris* (60%).

Intellect lent : *Oleander* (80%).

Intellect lent au réveil : *Carbo vegetabilis* (80%).

Intellect retardé : *Baryta carbonica* (100%).

Intellect très rapide : *Coffea cruda* (100%).

Intellect trop rapide : *Opium* (80%).

Intellectuellement en retard : *Baryta carbonica* (100%).

Intelligence affaiblie : *Ambra grisea* (80%).

Intelligence confuse : *Onosmodium* (80%).

Intelligence diminuée : *Agaricus muscarius* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Intelligence faible : *Bufo rana* (60%).

Intelligence lente : *Lycopus Virginicus* (80%).

Intelligence ralentie le matin : *Agaricus muscarius* (80%).

Intercostaux avec douleur : *Mezereum* (80%).

Intercostaux avec névralgie : *Verbascum thapsus* (80%).

Intercostaux avec rhumatismes : *Actea racemosa* (80%).

Intercostaux causant besoin d'inspirer profondément : *Crocus sativus* (60%).

Intercostaux douloureux : *Asclepias tuberosa* (100%).

Intéressé par l'argent : *Calcarea fluorica* (80%).

Intertrigo : *Causticum* (100%).

Intertrigo des cuisses : *Ambra grisea* (80%).

Intertrigo du scrotum : *Baryta carbonica* (80%).

Intertrigo fémoro-scratal : *Thuya occidentalis* (60%).

Intertrigo infantile : *Natrum phosphoricum* (80%).

Intertrigo scrotal : *Baryta carbonica* (80%).

Interversion de lettres : *Lycopodium clavatum* (80%).

Interversion de syllabes : *Lycopodium clavatum* (80%).

Intestin avec irritation : *Ipeca* (100%).

Intestin grêle avec catarrhe : *Chamomilla* (60%).

Intestins avec étranglement : *Colocynthis* (60%).

Intestins avec étranglement spasmodique : *Thuya occidentalis* (60%).

Intestins avec flatulence : *Graphites* (100%).

Intestins avec hémorragie : *Ledum palustre* (60%).

Intestins avec incarcération flatulente : *Raphanus sativus* (80%).

Intestins avec inertie : *Stramonium* (60%).

Intestins avec inflammation : *Plumbum tetra aethylicum* (60%).

Intestins avec invagination : *Cuprum metallicum* (60%).

Intestins avec irritation : *Ipeca* (100%).

Intestins avec obstruction : *Plumbum* (80%).

Intestins avec péristaltisme excessif : *Thuya occidentalis* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Intestins avec sable : *Sanicula* (60%).

Intestins avec sensation de ptose : *Murex purpurea* (100%).

Intestins avec spasmes : *Histamine* (60%).

Intestins douloureux par repas : *Trombidium* (100%).

Intolérance : *Chamomilla* (80%).

Intolérance au bruit autour de soi : *Iodium* (60%).

Intolérance au lait : *Aethusa cynapium* (100%).

Intolérance de la bière : *Ferrum metallicum* (60%).

Intolérance de la viande : *Kali bichromicum* (80%).

Intolérance des ceintures : *Cenchrus contortrix* (80%).

Intolérance des oeufs : *Ferrum metallicum* (80%).

Intolérance du chapeau : *Carbo vegetabilis* (80%).

Intolérance du lait : *Magnesia Muriatica* (100%).

Intolérance du thé : *Kali bichromicum* (80%).

Intolérance par douleur : *Chamomilla* (80%).

Intoxication : *Pyrogenium* (80%).

Intoxication grippale : *Eupatorium perfoliatum* (100%).

Intoxication par les coquillages : *Urtica urens* (80%).

Intoxication par les fraises : *Oxalis acidum* (80%).

Intoxication par quinine : *Arsenicum album* (60%).

Intoxication ptomainique : *Pyrogenium* (80%).

Intoxication quinique : *Arsenicum album* (60%).

Intoxication sanguine : *Carbo animalis* (80%).

Intoxication saturnine : *Carboneum sulfuratum* (60%).

Intoxication saturnine chronique : *Carboneum sulfuratum* (60%).

Intoxication tabagique : *Caladium seguinum* (80%).

Introversion : *Ignatia amara* (80%).

Introverti : *Ignatia amara* (80%).

Invagination intestinale : *Cuprum metallicum* (60%).

Involution de l'utérus à faciliter : *Viburnum prunifolium* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Involution utérine à faciliter : Viburnum prunifolium (80%).

Iodium en association : Abrotanum () (100%).

Ipeca en association : Antimonium tartaricum (80%).

Irascibilité : Antimonium crudum (60%).

Irascible : Antimonium crudum (60%).

Irido-choroïdite : Kali iodatum (80%).

Irido-cyclite : Prunus spinosa (60%).

Iris avec condylome : Thuya occidentalis (60%).

Iris avec spasmes : Coccus indicus (60%).

Iritis : Mercurius solubilis (100%).

Iritis aigu : Mercurius corrosivus (80%).

Iritis chronique : Clematis erecta () (80%).

Iritis chronique par syphilis : Clematis erecta () (80%).

Iritis rhumatismal : Terebinthina (60%).

Iritis rhumatismale : Rhus toxicodendron (80%).

Iritis syphilitique : Mercurius cyanatus (80%).

Irradiation aux Rayons X : Fluor acidum (80%).

Irradiation de la douleur : Berberis vulgaris (100%).

Irrationnalisme : Argentum nitricum (60%).

Irréel (Impression que tout est -) : Lac Caninum (60%).

Irrégularité des règles : Cyclamen europaeum (100%).

Irrésolu : Graphites (80%).

Irrésolution : Graphites (80%).

Irrigation conjonctivale : Ruta graveolens (60%).

Irritabilité : Aurum metallicum (100%).

Irritabilité au moindre bruit : Sérum d'anguille (80%).

Irritabilité au réveil : Natrum sulfuricum (100%).

Irritabilité avec asthénie : Ambra grisea (100%).

Irritabilité avec dépression morale : Nitri acidum (100%).

Irritabilité avec faiblesse : Phosphorus (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Irritabilité avec fatigue physique : *Conium maculatum* (100%).

Irritabilité avec langage grossier : *Anacardium orientale* (60%).

Irritabilité avec mauvaise humeur : *Chamomilla* (100%).

Irritabilité avec violence : *Anacardum Orientale* (100%).

Irritabilité colérique : *Aurum metallicum* (100%).

Irritabilité grave : *Chamomilla* (100%).

Irritabilité larmoyante : *Baryta carbonica* (60%).

Irritabilité nerveuse spasmodique : *Actea racemosa* (100%).

Irritabilité par bruit : *Kali carbonicum* (80%).

Irritabilité par règles : *Chamomilla* (100%).

Irritabilité par son de la voix : *Kali carbonicum* (60%).

irritabilité par vers : *Cina* (100%).

Irritabilité paroxysitique : *Colocynthis* (100%).

Irritabilité pour des riens : *Iodium* (60%).

Irritabilité spinale : *Nux vomica* (80%).

Irritabilité violente : *Anacardium orientale* (100%).

Irritable : *China officinalis* (100%).

Irritation : *Hypericum perforatum* (20%).

Irritation anale : *Sulfur* (100%).

Irritation catarrhale des muqueuses : *Ipeca* (100%).

Irritation clitoridienne : *Ammonium carbonicum* (60%).

Irritation de l'anus : *Allium cepa* (60%).

Irritation de l'anus avec métrorragie : *Erigeron canadense* (100%).

Irritation de l'estomac : *Ipeca* (100%).

Irritation de l'intestin : *Ipeca* (100%).

Irritation de l'oeil : *Fagopyrum* (60%).

Irritation de la bouche : *Ocimum canum* (80%).

Irritation de la gorge : *Aralia racemosa* (80%).

Irritation de la gorge par la toux : Homéorhine LHF en applications nasales (80%).

Irritation de la peau : *Thuya occidentalis* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Irritation de la peau des pieds : Allium cepa (60%).
Irritation de la plèvre : Ranunculus bulbosus (80%).
Irritation de la prostate : Capsicum annum (60%).
Irritation de la vessie : Pulex irritans (60%).
Irritation de la vulve : Ocimum canum (80%).
Irritation des bronches : Ipeca (100%).
Irritation des conjonctives : Carbo vegetabilis (60%).
Irritation des glandes mammaires : Ocimum canum (80%).
Irritation des intestins : Ipeca (100%).
Irritation des mamelons : Croton tiglium (80%).
Irritation des moignons : Symphitum (80%).
Irritation des muqueuses : Ipeca (100%).
Irritation des orteils : Fluoris acidum (60%).
Irritation des séreuses : Ranunculus bulbosus (80%).
Irritation des synoviales : Abrotanum () (40%).
Irritation des yeux : Fagopyrum (60%).
Irritation du clitoris : Ammonium carbonicum (60%).
Irritation du moignon : Symphitum (80%).
Irritation du nombril : Dulcamara (80%).
Irritation du palais : Chimaphilla umbellata (60%).
Irritation du péritoine : Ranunculus bulbosus (80%).
Irritation entre les cuisses : Graphites (80%).
Irritation entre les orteils : Graphites (80%).
Irritation herpétique chronique : Allium sativum (60%).
Irritation oculaire : Gambogia (80%).
Irritation par les excrétions : Arsenicum iodatum (100%).
Irritation pendant les règles : Graphites (60%).
Irritation péri-anale : Natrum phosphoricum (80%).
Irritation prostatique : Capsicum annum (60%).
Irritation recto-vésicale : Lilium Tigrinum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Irritation recto-vésicale avec besoins fréquents d'uriner : *Lilium Tigrinum* (80%).

Irritation recto-vésicale avec besoins fréquents de selles : *Lilium Tigrinum* (80%).

Irritation respiratoire spasmodique : *Drosera rotundifolia* (100%).

Irritation spinale : *Agaricus muscarius* (100%).

Irritation spinale par excès sexuels : *Agaricus muscarius* (100%).

Irritation urétrale : *Ambra grisea* (60%).

Irritation vésico-uréthrale : *Eryngium aquaticum* (100%).

Irritation vulvaire : *Ammonium carbonicum* (60%).

Irritations ressenties : *Arum triphyllum* () (100%).

Irritations vésicales : *Lithium Carbonicum* (60%).

Irrité par la contradiction : *Asterias rubens* (80%).

Ischémie : *Cuprum arsenicosum* (60%).

Ischion avec douleur : *Sabina* (100%).

Ischion douloureux : *Sabina* (100%).

Isomnie : *Tarentula cubensis* () (80%).

Ivresse : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Ivresse grave : *Ranunculus bulbosus* (100%).

***** J J J J J *****

J'm'enfoutisme : *Antimonium tartaricum* (60%).

Jalousie : *Apis* (100%).

Jalousie agrave : *Hyoscyamus niger* (80%).

Jalousie avec violence : *Hyoscyamus niger* (100%).

Jalousie soupçonneuse : *Hyoscyamus niger* (80%).

Jalousie violente : *Hyoscyamus niger* (100%).

Jaloux : *Hyoscyamus niger* (100%).

Jambe avec névrite : *Dulcamara* (80%).

Jambe avec parésie : *Drosera rotundifolia* (60%).

Jambe avec tics : *Hyoscyamus niger* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Jambe droite plus courte : *Crotalus cascavella* (60%).

Jambe gauche plus courte : *Cinnabaris* (60%).

Jambe gauche plus longue : *Crotalus cascavella* (60%).

Jambe paralysée : *Coccus indicus* (60%).

Jambes avec agitation continue : *Tarentula cubensis* () (100%).

Jambes avec agitation nerveuse : *Zincum metallicum* () (100%).

Jambes avec anesthésie : *Ambra grisea* (60%).

Jambes avec courbatures : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Jambes avec crampes : *Viburnum opulus* (80%).

Jambes avec névralgie : *Ignatia amara* (80%).

Jambes avec névrite : *Dulcamara* (80%).

Jambes avec parésie : *Abrotanum* () (80%).

Jambes avec parésie des extenseurs : *Kali bromatum* (60%).

Jambes avec pesanteur : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Jambes avec pétéchies : *Malandrinum* (80%).

Jambes avec soubresauts pendant le sommeil : *Lycopodium clavatum* (80%).

Jambes douloureuses : *Chamomilla* (40%).

Jambes douloureuses en écrivant : *Chininum sulfuricum* (60%).

Jambes douloureuses la nuit : *Chamomilla* (100%).

Jambes douloureuses par marche : *Berberis vulgaris* (60%).

Jambes émaciées : *Abrotanum* () (80%).

Jambes faibles avec vertiges soudains : *Curare* (80%).

Jambes fatiguées en position assise : *Magnesia Carbonica* (80%).

Jambes glacées : *Heloderma* (100%).

Jambes grêles : *Kali iodatum* (60%).

Jambes lourdes par marche : *Berberis vulgaris* (60%).

Jambes moins développées que le corps : *Thuya occidentalis* (60%).

Jambes paralysées : *Coccus indicus* (60%).

Jambes pliées améliore : *Gnaphalium* (60%).

Jambes raides par marche : *Berberis vulgaris* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Jambon désiré : *Calcarea phosphorica* (100%).
Jaunisse : *Aesculus hippocastanum* (80%).
Jaunisse catarrhale : *Pulsatilla nigricans* () (60%).
Jeûne causant céphalée : *Cistus canadensis* (60%).
Jmenfoutisme : *Sepia* (100%).
Joie excessive : *Coffea cruda* (100%).
Joie irresistible : *Crocus sativus* (80%).
Joue : *Ignatia amara* (40%).
Joue avec impétigo : *Ferrum iodatum* (60%).
Joue rouge : *Ignatia amara* (40%).
Joue rouge d'un seul côté : *Ignatia amara* (60%).
Joues : *Ignatia amara* (40%).
Joues avec aphes à l'intérieur : *Borax* (100%).
Joues avec cellulite : *Senega* (80%).
Joues avec impétigo : *Ferrum iodatum* (80%).
Joues avec tressaillements : *Helleborus niger* (60%).
Joues avec tressaillements musculaires : *Ignatia amara* (60%).
Joues brûlantes : *Sanguinaria canadensis* (100%).
Joues grasses : *Senega* (80%).
Joues mordues intérieurement : *Ignatia amara* (60%).
Joues rouges : *Lachnantes* (100%).
Joues rouges et brûlantes : *Sanguinaria canadensis* (100%).
Jumeaux avec crampes : *Cuprum metallicum* (60%).
Justice (Besoin de -) : *Graphites* (80%).
Justicier : *Graphites* (80%).

***** K K K K K *****

Karyokinèse : *Magnesia Carbonica* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage
Le bon médecin trouve les causes et guérit
Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Kéратite : Apis (80%).

Kéратite chronique : Cannabis sativa (60%).

Kéратite interstitielle : Aurum metallicum (60%).

Kératite phlycténoïde : Arsenicum album (60%).

Kératite phlycténulaire : Ipeca (80%).

Kératite phlycténulaire chronique : Syphilinum (80%).

Kératite pustuleuse : Graphites (80%).

Kératite scrofuleuse : Calcarea fluorica (60%).

Kératite syphilitique : Mercurius cyanatus (80%).

Kératite ulcérée : Graphites (80%).

Kératite ulcéreuse : Asa foetida (80%).

Kératite vesiculo-pustuleuse : Croton tiglum (80%).

Kyste : Baryta carbonica (80%).

Kyste de l'ovaire : Apis (80%).

Kyste de la paupière : Kali iodatum (60%).

Kyste de tendon : Ruta graveolens (60%).

Kyste des ovaire : Apis (80%).

Kyste des ovaires : Rhododendron (80%).

Kyste des paupières : Kali iodatum (60%).

Kyste des poignets : Benzoic acidum (80%).

Kyste du poignet : Benzoic acidum (80%).

Kyste du vagin : Rhododendron (60%).

Kyste ovarien : Graphites (60%).

Kyste pemvien : Medorrhinum (60%).

Kyste sébacé : Kali bromatum (60%).

Kyste tendineux : Ruta graveolens (60%).

Kystes sébacés : Agaricus muscarius (60%).

***** L L L L L *****

Lachesis en association : Agaricus muscarius (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Lacrymale avec fistule : Chelidonium majus (60%).

Lactation absente : Fragaria vesca TM (60%).

Lactation avec lait trop clair : Sanicula (60%).

Lactation excessive : Uranium nitricum (60%).

Lactation incorrecte : Chimaphilla umbellata (60%).

Lactation insuffisante : Phytolacca decandra (80%).

Lactation interrompue : Plumbum (60%).

Lactation isuffiante : Sticta pulmonaria (60%).

Lactation perturbée : Asa foetida (80%).

Lactation supprimée : Secale cornutum (80%).

Laisse tomber par maladresse : Apis Mellifica (40%).

Laisser tomber par maladresse : Agaricus muscarius (40%).

Lait aggravant : Aethusa cynapium (100%).

Lait causant diarrhée : Natrum carbonicum (100%).

Lait désiré : Aurum metallicum (60%).

Lait donnant en allergie : Aethusa cynapium (100%).

Lait en aversion : Belladonna (60%).

Lait mal digéré : Kali bromatum (60%).

Lait maternel en aversion : Silicea () (100%).

Lait pas digéré : Aethusa cynapium (100%).

Lait pas toléré : Magnesia Muriatica (100%).

Lait qui n'est plus produit : Millefolium (60%).

Lait sécrété de mauvaise qualité : Stannum iodatum (60%).

Lait trop abondant : Borax (60%).

Lait trop épais : Borax (60%).

Lait vomi : Aethusa cynapium (100%).

Lamroiement abondant : Euphrasia (60%).

Landry : Hydrophobinum (60%).

Langage grossier : Anacardium orientale (60%).

Langage incohérent : Cuprum metallicum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Langage insolent : *Hyoscyamus niger* (60%).

Langage obscène : *Hyoscyamus niger* (60%).

Langage oublié : *Kali bromatum* (60%).

Langue : *Ipeca* (40%).

Langue avec anesthésie : *Carboneum sulfuratum* (60%).

Langue avec brûlures : *Iris versicolor* (80%).

Langue avec cancer : *Condurango* (60%).

Langue avec desquamation : *Natrum muriaticum* (80%).

Langue avec douleur cuisante : *Ranunculus scleratus* (60%).

Langue avec douleur en la tirant : *Cistus canadensis* (60%).

Langue avec douleur érosie : *Ranunculus scleratus* (60%).

Langue avec empreinte des dents : *Mercurius solubilis* (100%).

Langue avec enduit blanc : *Kali muriaticum* (100%).

Langue avec enduit grisâtre : *Kali muriaticum* (100%).

Langue avec enduit jaune d'or et crèmeux à la base : *Natrum phosphoricum* (100%).

Langue avec enduit jaune et épais : *Myrra cerifera* (80%).

Langue avec enflure : *Heloderma* (80%).

Langue avec épithélioma : *Muriatic acidum* (60%).

Langue avec fissure : *Fluorid acidum* (80%).

Langue avec frein irrité : *Natrum carbonicum* (60%).

Langue avec herpès : *Natrum muriaticum* (80%).

Langue avec induration : *Calcarea fluorica* (80%).

Langue avec inflammation : *Kali carbonicum* (60%).

Langue avec inflammation vésiculeuse : *Kali carbonicum* (60%).

Langue avec névralgie : *Kali arsenicosum* (60%).

Langue avec oedème : *Apis Mellifica* (40%).

Langue avec paralysie : *Dulcamara* (80%).

Langue avec parésie : *Nux moschata* (80%).

Langue avec petites vésicules au bout : *Natrum phosphoricum* (80%).

Langue avec pointe rouge : *Crotalus horridus* () (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Langue avec psoriasis : *Thuya occidentalis* (60%).

Langue avec raie rouge au milieu : *Veratrum viride* (100%).

Langue avec rougeur : *Condurango* (60%).

Langue avec spasmes : *Cuprum metallicum* (60%).

Langue avec tremblements : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Langue avec ulcération : *Fluoris acidum* (80%).

Langue avec varices dessous : *Thuya occidentalis* (80%).

Langue avec verrues : *Aurum muriaticum* (80%).

Langue blanche : *Antimonium crudum* (100%).

Langue blanche avec raie rouge au milieu : *Veratrum viride* (100%).

Langue blanche laiteuse : *Antimonium crudum* (100%).

Langue collant au palais : *Nux moschata* (100%).

Langue desquamée : *Ranunculus scleratus* (80%).

Langue élargie : *Mercurius solubilis* (100%).

Langue en carte de géographie : *Natrum muriaticum* (80%).

Langue enflée : *Heloderma* (80%).

Langue épaisse : *Mercurius solubilis* (100%).

Langue fissurée : *Equisetum hiemale* (80%).

Langue fissurée au milieu : *Cobalt* (80%).

Langue framboisée : *Fragaria vesca* TM (80%).

Langue gênant la parole : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Langue gênant pour parler : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Langue gonflée : *Crotalus horridus* () (80%).

Langue humide : *Ipeca* (100%).

Langue insensible : *Colchicum automnale* (60%).

Langue jaune avec raie rouge au milieu : *Veratrum viride* (100%).

Langue laiteuse : *Antimonium crudum* (100%).

Langue lisse : *Jalapa* (60%).

Langue lourde : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Langue mordue : *Ignatia amara* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Langue mordue en mâchant : Ignatia amara (60%).

Langue mordue en parlant : Ignatia amara (60%).

Langue nette : Ipeca (100%).

Langue paralysée : Dulcamara (80%).

Langue propre : Ipeca (100%).

Langue propre, nette et humide : Ipeca (100%).

Langue raide : Colchicum automnale (60%).

Langue recouverte d'une peau de lait : Antimonium crudum (60%).

Langue rouge : Lachesis (100%).

Langue rouge au milieu : Iris versicolor (60%).

Langue rouge et vernissée : Lachesis (100%).

Langue rouge feu : Pyrogenium (80%).

Langue rouge vernissée : Crotalus cascavella (80%).

Langue saburrale : Mercurius solubilis (100%).

Langue saburrale sur les côtés : Iris versicolor (60%).

Langue sèche : Iris versicolor (60%).

Langue sèche, lisse et vernissée : Jalapa (60%).

Langue tremblante : Gelsemium sempervirens (80%).

Langue vernissée : Lachesis (100%).

Langueur : Echinacea angustifolia (80%).

Lapsus verbal : Alumina (60%).

Lard désiré : Calcarea phosphorica (100%).

Larmes : Ignatia amara (40%).

Larmes alternant avec rires : Borax (60%).

Larmes améliorent : Pulsatilla nigricans () (80%).

Larmes chroniques avec mélancolie : Lycopodium clavatum (60%).

Larmes fréquentes : Ignatia amara (60%).

Larmes incontrôlables : Lilium Tigrinum (80%).

Larmes jaillissant par paupières s'entrouvrant : Ipeca (60%).

Larmoiement : Allium cepa (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Larmoiement abondant : Allium cepa (100%).

Larmoiement brûlant : Mercurius solubilis (100%).

Larmoiement catarrhal : Euphrasia (100%).

Larmoiement chaud : Apis Mellifica (40%).

Larmoiement clair : Euphrasia (100%).

Larmoiement excessif de l'oeil : Jaborandi (80%).

Larmoiement excoriant : Mercurius solubilis (100%).

Larmoiement irritant : Euphrasia (100%).

Larmoiement sans irritation : Allium cepa (40%).

Larmolements : Natrum muriaticum (100%).

Laryngite : Bromium (100%).

Laryngite aggravée en toussant : Allium cepa (60%).

Laryngite aiguë : Phosphorus (100%).

Laryngite aiguë avec oedème de la gorge : Apis Mellifica (40%).

Laryngite bacillaire : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Laryngite catarrhale : Allium cepa (80%).

Laryngite chronique : Phosphorus (100%).

Laryngite chronique à force de parler : Argentum nitricum (60%).

Laryngite chronique avec mucus : Argentum metallicum (80%).

Laryngite chronique de l'orateur : Arnica montana (60%).

Laryngite chronique de l'orateurs : Argentum nitricum (60%).

Laryngite chronique des chanteurs : Argentum metallicum (60%).

Laryngite croupale : Arsenicum iodatum (60%).

Laryngite de l'orateur : Collinsonia canadensis (80%).

Laryngite du chanteur : Argentum nitricum (80%).

Laryngite par chant : Ferrum phosphoricum (80%).

Laryngite par discours : Collinsonia canadensis (80%).

Laryngite postérieure : Cinnabaris (80%).

Laryngite striduleuse : Chlorinum (100%).

Laryngite tuberculeuse : Manganum Aceticum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Laryngite ulcéreuse : Argentum nitricum (80%).

Laryngo-trachéite : Belladona (80%).

Laryngo-trachéite aiguë : Rumex crispus (100%).

Laryngo-trachéite catarrhale : China officinalis (60%).

Laryngo-trachéo-bronchite : Ethyl sulfur dichloratum (80%).

Laryngo-trachéo-bronchite pseudo-membraneuse : Ethyl sulfur dichloratum (80%).

Laryngo-trachéo-bronchite ulcéreuse : Ethyl sulfur dichloratum (80%).

Larynx : Hepar sulfuris (100%).

Larynx à vif : Phosphorus (100%).

Larynx avec anesthésie : Kali bromatum (80%).

Larynx avec démangeaisons : Coccus cacti (100%).

Larynx avec diptéries : Bromium (100%).

Larynx avec inflammation : Justicia aadhatoda (80%).

Larynx avec lésion : Argentum metallicum (60%).

Larynx avec polype : Thuya occidentalis (80%).

Larynx avec sensation de déchirure : Allium cepa (40%).

Larynx avec sensation de plaie : Argentum metallicum (60%).

Larynx avec spasmes : Cantharis (100%).

Larynx avec tuberculose : Phosphorus (100%).

Larynx irrité : Argentum metallicum (100%).

Larynx tenu pendant la toux : Iodium (100%).

Lascif : Hyoscyamus niger (80%).

Lascivité : Hyoscyamus niger (80%).

Lascivité avec impuissance : Digitalis purpurea (60%).

Lassitude somnolente : Lactuca Virosa (80%).

Latéralisation droite : Crotalus cascavella (80%).

Latéralité droite : Crotalus horridus () (80%).

Latéralité gauche : Jaborandi (80%).

Lavage causant des rhagades : Malandrinum (80%).

Lavage craint : Sulfur (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Lavé par les autre n'est pas apprécié : Ammonium carbonicum (80%).

Laxisme : Antimonium tartaricum (60%).

Laxité articulaire : Sepia (60%).

Laxité conjonctive : Fluoris acidum (100%).

Laxité des articulations : Calcarea fluorica (100%).

Laxité des ligaments suspenseurs de viscères : Calcarea fluorica (100%).

Laxité du tissu conjonctif : Fluoris acidum (100%).

Laxité du tissu fibro-conjonctif : Calcarea fluorica (100%).

Lecture avec lettres qui se chevauchent : Cannabis indica () (60%).

Ledum en association : Abrotanum () (60%).

Ledum palustre en association : Abrotanum () (60%).

Lenteur à comprendre : Baryta carbonica (100%).

Lenteur cérébrale : Calcarea carbonica (100%).

Lenteur de l'intelligence : Plumbum (80%).

Lenteur de la mémoire : Plumbum (60%).

Lenteur de réactions : Baryta carbonica (80%).

Lenteur digestive : Rosemarinex choline Boribel en gouttes (80%).

Lenteur fonctionnelle générale : Baryta carbonica (100%).

Lenteur intellectuelle : Phosphori acidum (80%).

Lèpre : Oenanthe crocata (80%).

Lésion articulaire : Argentum metallicum (60%).

Lésion cartilagineuse : Argentum metallicum (60%).

Lésion du larynx : Argentum metallicum (60%).

Léthargie : Chamomilla (60%).

Lettres interverties : Lycopodium clavatum (80%).

Lettres se chevauchant à la lecture : Cannabis indica () (60%).

Leucémie : China officinalis (60%).

Leucocytémie : Calcarea carbonica (60%).

Leucocytémie aiguë : Arsenicum album (60%).

Leucocythémie : Ceanothus americanus (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Leucopénie : Selenium (60%).

Leucoplasie : Hydrastis canadensis (60%).

Leucoplasie buccale : Tabacum (60%).

Leucoplasie de la bouche : Tabacum (60%).

Leucopoièse insuffisante : Manganum Aceticum (60%).

Leucorrhé abondante : Guaco (60%).

Leucorrhée : Graphites (100%).

Leucorrhée abondante : Syphilinum (100%).

Leucorrhée abondante et jaunâtre : Ceanothus americanus (60%).

Leucorrhée âcre : Alumina (100%).

Leucorrhée après les règles : Magnesia Carbonica (60%).

Leucorrhée au réveil : Graphites (80%).

Leucorrhée avec irritation de la vessie : Erigeron canadense (80%).

Leucorrhée avec prurit vulvaire : Fagopyrum (80%).

Leucorrhée avec vessie irritée : Erigeron canadense (80%).

Leucorrhée blanche : Graphites (80%).

Leucorrhée corrosive : Iodium (100%).

Leucorrhée corrosive trouant les vêtements : Iodium (100%).

Leucorrhée de la fillette : Cannabis sativa (80%).

Leucorrhée de la jeune fille : Cannabis sativa (80%).

Leucorrhée épaisse : Kali muriaticum (80%).

Leucorrhée épuisante : Alumina (60%).

Leucorrhée excoriante : Alumina (100%).

Leucorrhée fétide : Kreosotum (100%).

Leucorrhée infantile : Syphilinum (80%).

Leucorrhée irritante : Kreosotum (100%).

Leucorrhée jaillissante : Magnesia Muriatica (80%).

Leucorrhée jaunâtre : Fluoris acidum (80%).

Leucorrhée jaune : Alumina (60%).

Leucorrhée jaune verdâtre : Sepia (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Leucorrhée jour et nuit : Graphites (80%).

Leucorrhée laiteuse : Lycopodium clavatum (60%).

Leucorrhée liquide : Graphites (80%).

Leucorrhée non irritante : Kali muriaticum (60%).

Leucorrhée par jets : Graphites (100%).

Leucorrhée par vers : Cina (60%).

Leucorrhée remplaçant les règles : Graphites (80%).

Leucorrhée séreuse : Lobelia Inflata (60%).

Leucorrhée transparente : Alumina (60%).

Leucorrhée vaginale : Ambra grisea (60%).

Leucorrhée verdâtre irritante : Thuya occidentalis (100%).

Leucorrhée verdâtre, fétide, à odeur de saumure : Medorrhinum (100%).

Leucorrhée verte : Carbolic acidum (80%).

Leucorrhée viciante : Senecio aureus (80%).

Leucorrhées abondante : Alumina (60%).

Levé du lit difficile : Kali phosphoricum (60%).

Lever du lit aggrave : Iberis amara (60%).

Lévitation ressentie : Hyoscyamus niger (60%).

Lèvre avec cancer : Condurango (80%).

Lèvre avec herpès : Fraxinus americanus (60%).

Lèvre inférieure avec desquamation : Kali Sulfuricum (60%).

Lèvre inférieure avec fente : Chamomilla (20%).

Lèvre inférieure avec fente au milieu : Chamomilla (60%).

Lèvre inférieure avec fissure au milieu : Drosera rotundifolia (80%).

Lèvre supérieure saillante : Hepar sulfuris (100%).

Lèvres avec cancer : Condurango (80%).

Lèvres avec épythélioma : Arsenicum iodatum (60%).

Lèvres avec fissure douloureuse aux commissures : Condurango (100%).

Lèvres avec gancroïde : Conium maculatum (60%).

Lèvres avec herpès : Natrum muriaticum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Lèvres avec inflammation : Apis (60%).

Lèvres avec mousse : Hydrophobinum (60%).

Lèvres avec mucus mousseux : Hydrophobinum (80%).

Lèvres avec rougeur : Condurango (60%).

Lèvres bleuâtres : Hydrocyani acidum (80%).

Lèvres collantes : Mercurius biiodatus (80%).

Lèvres couperosées : Hepar sulfuris (80%).

Lèvres décolorées : Hydrocyani acidum (80%).

Lèvres en saillie : Hepar sulfuris (80%).

Lèvres gercées : Fagopyrum (60%).

Levres rouges : Sulfur (100%).

Lèvres très rouges : Sulfur (100%).

Lèvres visqueuses : Mercurius biiodatus (80%).

Lézard en rêves : Heloderma (60%).

Lichen : Arsenicum iodatum (80%).

Lichen chronique : Ustilago maiadis (60%).

Lichen plan : Anacardium orientale (60%).

Lientéries : Oleander (100%).

Ligament rhumatismeux : Chamomilla (60%).

Ligaments gonflés et durs : Calcarea fluorica (80%).

Ligaments suspenseurs des viscères relâchés : Sepia (100%).

Ligne pâle autour du nez : Ipecac (60%).

Limonade désirée : Belladona (60%).

Lipome : Thuya occidentalis (100%).

Lipomes : Baryta carbonica (80%).

Liquides chauds impossibles à avaler : Lachesis (100%).

Liquides impossibles à avaler : Lachesis (100%).

Liquides mal digérés : Kali bromatum (60%).

Lit (Peur d'aller seul au -) : Causticum (60%).

Lit (Peur de tomber du lit) : Crotalus cascavella (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Lit aggravant le prurit : Alumina (100%).

Lit causant évanouissement en se levant : Baptisia tinctoria (100%).

Lit chaud aggrave : Mezereum (100%).

Lit chaud aggrave les rhumatismes : Thuya occidentalis (60%).

Lit de plumes causant de l'asthme : Manganum Aceticum (80%).

Lit paraissant trop dur : Pyrogenium (100%).

Lit pas supporté : Chamomilla (100%).

Lit provoquant des céphalées : Apis (80%).

Lit provoquant du prurit : Apis (80%).

Lit trop dur : Baptisia tinctoria (100%).

Lithias biliaire : Calcarea biliaris (80%).

Lithiase : Berberis vulgaris (100%).

Lithiase biliaire : Calcarea carbonica (80%).

Lithiase biliaire à prévenir : Natrum phosphoricum (60%).

Lithiase de la vessie : Calcarea carbonica (60%).

Lithiase des bassinets : Calcarea carbonica (60%).

Lithiase hépatique : Berberis vulgaris (80%).

Lithiase intestinale : Oxalis acidum (80%).

Lithiase oxalique : Oxalis acidum (80%).

Lithiase phosphatique : Phosphori acidum (80%).

Lithiase prostatique : Oxalis acidum (80%).

Lithiase rénale : Berberis vulgaris (100%).

Lithiase réno-vésicale : Lycopodium clavatum (100%).

Lithiase urinaire : Berberis vulgaris (100%).

Lithiase urinaire douloureuse : Pareira brava (80%).

Lithiase urique : Formica rufa composé (80%).

Lithiases : Berberis vulgaris (100%).

Livide : Ailanthus glandulosa (100%).

Lividité : Ailanthus glandulosa (100%).

Lobe gauche du foie : Chelone glabra TM (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Lobe gauche du foie avec hépatite : *Carduus Marianus* (100%).

Lobelia en association : *Aralia racemosa* (60%).

Localisation à droite : *Apis* (80%).

Localisation à gauche : *Baryta carbonica* (60%).

Localisation alternant droite/gauche : *Lac Caninum* (100%).

Localisation bas du corps à gauche : *Antimonium crudum* (60%).

Localisation changeant : *Berberis vulgaris* (80%).

Localisation changeant soudainement : *Ledum palustre* (80%).

Localisation descendante : *Borax* (100%).

Localisation diagonale : *Manganum Aceticum* (80%).

Localisation droite : *Lycopodium clavatum* (100%).

Localisation droite en bas : *Ledum palustre* (60%).

Localisation droite en haut du corps : *Antimonium crudum* (60%).

Localisation erratique : *Ignatia amara* (60%).

Localisation errative : *Berberis vulgaris* (60%).

Localisation gauche : *Thuya occidentalis* (100%).

Localisation gauche en bas du corps : *Antimonium crudum* (60%).

Localisation gauche en haut : *Ledum palustre* (60%).

Localisation haut du corps à droite : *Antimonium crudum* (60%).

Localisation irradiant à partir d'un point : *Berberis vulgaris* (100%).

Localisation latérale : *Baryta carbonica* (60%).

Lochies : *Carbo vegetabilis* (60%).

Lochies fétides : *Baptisia tinctoria* (80%).

Lochies infectées : *Carbo vegetabilis* (80%).

Lochies irritantes : *Baptisia tinctoria* (80%).

Lochies persistantes : *Kreosotum* (80%).

Lochies prolongées : *Caulophyllum* (60%).

Lochies sanguines : *Erigeron canadense* (80%).

Lochies sanguines au moindre mouvement : *Erigeron canadense* (80%).

Lochies supprimées : *Hyoscyamus niger* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Lombaires avec douleur violente : Variolinum (100%).

Lombaires fatiguées : Kali carbonicum (100%).

Lombalgie : Natrum muriaticum (100%).

Lombalgie par arrivée des règles : Jaborandi (60%).

Lombalgie par pertes séminales : Kali bromatum (60%).

Lombalgie vertébrale : Chelidonium majus (60%).

Lombalgie violente : Variolinum (100%).

Lombes avec douleur : Erigeron canadense (60%).

Lombes avec pesanteur douloureuse : Crataegus (80%).

Lombes avec rhumatismes : Ruta graveolens (60%).

Lombes douloureuses : Erigeron canadense (60%).

Lombes douloureuses par arrivée des règles : Jaborandi (60%).

Lombo-sacralgie : Podophyllum (60%).

Lombo-sacrée avec douleur : Agaricus muscarius (100%).

Lombo-sacrée douloureuse : Agaricus muscarius (100%).

Lombo-sacrées fatiguées : Helonias dioica (80%).

Loquace : Hyoscyamus niger (80%).

Loquacité : Lachesis (100%).

Loquacité avec délire : Lachesis (100%).

Loquacité incohérente : Cuprum metallicum (80%).

Loquacité par règles : Fraxinus americanus (80%).

Lordose : Thuya occidentalis (60%).

Loupe : Graphites (80%).

Loupes : Baryta carbonica (80%).

Loupes du cuir chevelu : Lobelia Inflata (60%).

Lourdeur au-dessus des yeux : Crataegus (60%).

Luette allongée : Calcarea fluorica (60%).

Luette allongée causant toux : Calcarea fluorica (60%).

Luette avec allongement : Calcarea fluorica (60%).

Luette avec allongement causant toux : Calcarea fluorica (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Luette avec oedème : Kali iodatum (80%).

Luette gonflée : Kali bichromicum (80%).

Luette pendante : Kali bichromicum (80%).

Lumbago : Berberis vulgaris (100%).

Lumbago aigu : Variolinum (100%).

Lumbago chronique aggravé par le repos : Calcarea fluorica (80%).

Lumbago nocturne amélioré à plat ventre : Nitri acidum (60%).

Lumbago par excès sexuel : Staphysagria (80%).

Lumbago sacro-iliaque : Aesculus hippocastanum (100%).

Lumbago sacro-lombaire : Benzoic acidum (60%).

Lumbago violent : Antimonium tartaricum (80%).

Lumière aggrave : Belladona (80%).

Lumière chaude aggrave : Glonoin (100%).

Lumière du soleil aggrave : Euphrasia (100%).

Lumière en phobie : Ammonium muriaticum (80%).

Lumière lassant insensible : Helleborus niger (60%).

Lunatique : Ignatia amara (100%).

Lunatisme : Coffea cruda (80%).

Lupus : Arsenicum album (80%).

Lupus de la face : Cistus canadensis (60%).

Lupus du nez : Kreosotum (60%).

Lupus du visage : Cistus canadensis (60%).

Lupus érythémateux : Sulfur iodatum (60%).

Lupus local : Kali Sulfuricum (60%).

Lupus récent : Lycopodium clavatum (60%).

Luxation : Rhus toxicodendron (100%).

Luxation avec douleur : Ammonium carbonicum (60%).

Luxation de l'épaule : Ignatia amara (60%).

Luxation de la cheville : Prunus spinosa (60%).

Luxation de la cheville gauche : Prunus spinosa (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Luxation de la hanche : Colocynthis (60%).

Luxation de la mâchoire : Petroleum (60%).

Luxation douloureuse : Ammonium carbonicum (60%).

Luxation du genou : Ignatia amara (60%).

Lycopodium en association : Abrotanum () (60%).

Lymphadénie : Isopathie sanguine en injection (60%).

Lymphangite : Crotalus cascavella (100%).

Lymphangite des bras : Allium cepa (60%).

Lymphatique : Baryta carbonica (100%).

Lymphatique (Etat -) : Scrophularia composé de Boiron (80%).

Lymphatisme : Calcarea carbonica (100%).

Lympho-granulome : Arsenicum iodatum (60%).

Lypothimie : Camphora (100%).

Lypothymie : Secale cornutum (60%).

***** M M M M M *****

Mâchoire avec arthralgie : Angustura vera (60%).

Mâchoire avec arthrite : Causticum (80%).

Mâchoire avec gonflement dur aux angles : Anthracinum (100%).

Mâchoire avec luxation : Petroleum (60%).

Mâchoire avec spasmes : Cicuta virosa (80%).

Mâchoire avec tumeur : Plumbum (60%).

Mâchoire avec tumeur osseuse : Calcarea fluorica (80%).

Mâchoire inférieure avec exostose : Angustura vera (80%).

Mâchoire inférieure avec inflammation : Symphytum (80%).

Mâchoire inférieure avec nécrose : Phosphorus (100%).

Mâchoire inférieure avec névralgie : China officinalis (60%).

Mâchoire inférieure avec parésie : Gelsemium sempervirens (60%).

Mâchoire inférieure tremblant en permanance : Antimonium tartaricum (80%).

Mâchoire raide : Chimaphilla umbellata (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Mâchoire supérieure avec névralgie : Gnaphalium (80%).

Mâchoires raides : Chimaphilla umbellata (60%).

Mâchonnement constant : Asa foetida (60%).

Maçon avec phtisie : Calcarea carbonica (80%).

Magnésium manquant : Magnogène Boribel en comprimés (80%).

Maigreur : Psorinum (100%).

Maigreur avec boulimie : Iodium (100%).

Maigreur avec faim permanente : Iodium (80%).

Maigreur des membres : Abrotanum () (80%).

Maigreur excessive : Iodium (100%).

Maigreur malgré gros appétit : Natrum muriaticum (100%).

Main avec éczéma : Bovista (60%).

Main avec rhumatismes : Fagopyrum (60%).

Main avec verrue : Carbo animalis (80%).

Main avec verrues : Calcarea carbonica (80%).

Main chaude d'une côté, froide de l'autre : Ipeca (60%).

Mains agitées : Kali bromatum (100%).

Mains avec agitation : Kali bromatum (100%).

Mains avec contractures : Arsenicum album (60%).

Mains avec crampes : Ambra grisea (60%).

Mains avec crevasses : Petroleum (100%).

Mains avec névralgie : Bismuthum (60%).

Mains avec paralysie : Quebracho (80%).

Mains avec peau craquelée : Hepar sulfuris (80%).

Mains avec peau desquamée : Hepar sulfuris (80%).

Mains avec rhagades : Malandrinum (80%).

Mains avec rhumatismes : Fagopyrum (60%).

Mains avec transpiration : Crataegus (80%).

Mains avec tremblements : Tarentula cubensis () (60%).

Mains avec vasodilatation : Curare (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Mains avec verrues : Calcarea carbonica (80%).

Mains brûlantes : Medorrhinum (100%).

Mains cyanosées : Heloderma (80%).

Mains dans l'eau froide causant suppression des règles : Conium maculatum (80%).

Mains engourdis : Hypericum perforatum (80%).

Mains engourdis au réveil : Mancinella (60%).

Mains engourdis la nuit : Mancinella (60%).

Mains et pieds glacés : Mancinella (60%).

Mains et pieds gonflés : Justicia aadhatoda (40%).

Mains et pieds gonflés le matin : Justicia aadhatoda (60%).

Mains faibles : Curare (80%).

Mains faibles du pianiste : Curare (80%).

Mains froides : Iberis amara (60%).

Mains froides sans en avoir conscience : Ipeca (80%).

Mains glacées : Mancinella (60%).

Mains humides : Abies canadensis (40%).

Mains tremblantes en présence d'étrangers : Baryta carbonica (80%).

Mal d'ascenseur : Borax (80%).

Mal d'avion : Borax (80%).

Mal de Bright : Ferrum arsenicosum (60%).

Mal de cheval : Borax (60%).

Mal de dent après accident : Arnica montana (40%).

Mal de dents après extraction dentaire : Arnica montana (40%).

Mal de dents causé par extraction dentaire : Arnica montana (40%).

Mal de dents en mangeant : Kali carbonicum (80%).

Mal de la route : Petroleum (100%).

Mal de mer : Coccus indicus (100%).

Mal de mer amélioré sur le pont : Tabacum (100%).

Mal de Pott : Silicea () (100%).

Mal de tête : Neurocynésine LHF en comprimés (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Mal de train : *Plumbum tetra aethylicum* (80%).

Mal de voiture : *Coccus indicus* (100%).

Mal des transports : *Petroleum* (100%).

Malade mais ne veut pas le reconnaître : *Arnica montana* (40%).

Maladie bleue : *Rhus toxicodendron* (60%).

Maladie d'Addison : *Argentum nitricum* (60%).

Maladie de Basedow : *Badiaga* (60%).

Maladie de Dupuytren : *Formica rufa* (60%).

Maladie de Hodgkin : *Arsenicum album* (60%).

Maladie de Raynaud : *Secale cornutum* (80%).

Maladie de Recklingausen : *Parathyroïde* (80%).

Maladie de Thompson : *Veratrum viride* (80%).

Maladie de Werlhoff : *Benzol* (80%).

Maladie de Wilson : *Manganum Aceticum* (80%).

Maladie incurable crainte : *Argentum nitricum* (80%).

Maladresse : *Agaricus muscarius* (100%).

Maladresse avec distraction : *Apis* (80%).

Maladresse en laissant tomber : *Apis Mellifica* (40%).

Maladroit : *Agaricus muscarius* (100%).

Malaire avec douleur : *Mercurius biiodatus* (80%).

Malaire avec névralgie : *Magnesia Carbonica* (100%).

Malaire douloureux : *Mercurius biiodatus* (80%).

Malaires avec douleur : *Glonoin* (60%).

Malaires douloureux : *Glonoin* (60%).

Malaise avant les selles : *Kali carbonicum* (80%).

Malaise cénesthésique causant de l'angoisse : *Iodium* (80%).

Malaise craint : *Argentum nitricum* (60%).

Malaria : *China officinalis* (100%).

Malaria ancienne : *Helianthus* (80%).

Malaria chronique : *Ferrum metallicum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Malaria récidivante : *Tuberculinum* (80%).

Malédictions (Profère des -) : *Lilium Tigrinum* (60%).

Malécolie par excès sexuel : *Fluoris acidum* (60%).

Malheur menaçant : *Chininum sulfuricum* (60%).

Malice : *Anacardum Orientale* (60%).

Malicieux : *Cuprum metallicum* (60%).

Malignité : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Malingre : *Kreosotum* (60%).

Malnutrition : *Silicea ()* (100%).

Malpropreté : *Sulfur* (100%).

Malpropreté des habits : *Sulfur* (100%).

Malpropreté du corps : *Sulfur* (100%).

Malte : *Crotalus cascavella* (80%).

Mamelon avec crevasse : *Castor equi TM de Boiron* en pommade (100%).

Mamelon avec crevasses : *Sulfur* (60%).

Mamelon avec douleur : *Rheum officinale* (60%).

Mamelon avec fissure : *Graphites* (100%).

Mamelon avec fissures : *Ratanhia* (80%).

Mamelon avec névralgie : *Plantago major* (60%).

Mamelons avec crevasses : *Sulfur* (60%).

Mamelons avec douleur : *Fluoris acidum* (80%).

Mamelons avec fissure : *Fluoris acidum* (80%).

Mamelons avec fissures : *Hydrastis canadensis* (80%).

Mamelons avec inflammation : *Chamomilla* (60%).

Mamelons avec irritation : *Croton tiglium* (80%).

Mamelons avec névralgie : *Plantago major* (60%).

Mamelons avec rougeur : *Fluoris acidum* (80%).

Mamelons avec ulcération : *Silicea ()* (60%).

Mamelons crevassés : *Sulfur* (60%).

Mamelons douloureux : *Rheum officinale* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Mamelons enflammées : Chamomilla (60%).
Mamelons irrités : Croton tiglium (80%).
Mammalgie : Phytolacca decandra (100%).
Mammiose : Apis (80%).
Mammite : Phytolacca decandra (100%).
Mammite aiguë : Belladonna (100%).
Mammite chronique : Bufo rana (60%).
Mammite de la jeune fille : Pulsatilla nigricans () (60%).
Mammite de la lactation : Pulsatilla nigricans () (60%).
Mammite néoplasique : Bufo rana (60%).
Mammite rhumatismale : Pulsatilla nigricans () (60%).
Mange pour améliorer : Anacardium orientale (60%).
Mange sans pouvoir grossir : Abrotanum () (60%).
Manger aggrave : Trombidium (100%).
Manger améliore : Iodium (100%).
Manie : Hydrophobinum (80%).
Manie aiguë : Belladonna (80%).
Manie érotique : Platina (100%).
Manie furieuse : Plumbum tetra aethylicum (60%).
Manie loquace : Baryta carbonica (60%).
Manie puerpérale : Actea racemosa (80%).
Manie religieuse : Platina (80%).
Manières puériles : Bufo rana (80%).
Manies : Hyoscyamus niger (100%).
Manopause : Murex purpurea (80%).
Manque d'air : Antimonium tartaricum (40%).
Manque d'assurance : Lycopodium clavatum (80%).
Manque de confiance en soi : Lycopodium clavatum (100%).
Manque de sens moral : Kali bromatum (80%).
Marasme : Iodium (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Marasme de l'enfant : Aceti acidum (60%).

Marasme infantile : Calcarea phosphorica (80%).

Marche aggrave : Gnaphalium (80%).

Marche avec craquement du sacrum : Zincum metallicum () (80%).

Marche avec éponges ressenties soius les pieds : Heloderma (60%).

Marche avec tremblements : Cuprum arsenicosum (80%).

Marche causant crampes de mollet : Cinnabaris (60%).

Marche causant cystite : Eupatorium purpureum (60%).

Marche causant meurtrissures des cuisses : Gratiola (80%).

Marche difficile : Asclepias tuberosa (60%).

Marche difficile par tremblements : Gelsemium sempervirens (80%).

Marche exagérée : Arnica montana (60%).

Marche faisant saigner les hémorroïdes : Sepia (60%).

Marche faisant sortir les hémorroïdes : Sepia (60%).

Marche lente améliore : Ferrum metallicum (80%).

Marche par anxiété : Manganum Aceticum (80%).

Marche rapide aggrave : Phosphorus (100%).

Marche trop longue : Arnica montana (60%).

Marche vacillante : Kali bromatum (40%).

Marche vacillante par pertes séminales : Kali bromatum (60%).

Marche vite : Argentum nitricum (60%).

Masséter avec crampe : Hydrocyani acidum (60%).

Masséter avec crampes : Angustura vera (60%).

Masseter avec douleur : Sabina (60%).

Masseter douloureux : Sabina (60%).

Masséters avec crampe : Hydrocyani acidum (60%).

Masseters avec douleur : Sabina (60%).

Masseters douloureux : Sabina (60%).

Mastite : Bellis perennis (100%).

Mastoïde avec caries : Fluoris acidum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Mastoïde avec nécrose : Fluoris acidum (80%).

Mastoïdes avec ostéite : Aurum metallicum (80%).

Mastoïdite : Aurum metallicum (100%).

Mastoïdite aiguë : Cantharis (60%).

Mastoïdite chronique : Fluoris acidum (80%).

Masturbation : Bufo rana (100%).

Masturbation causant des troubles : Bellis perennis (60%).

Masturbation de l'enfant : Medorrhinum (60%).

Masturbation désirée : Hyoscyamus niger (80%).

Masturbation fautive : Cobalt (80%).

Masturbation fréquente : Bufo rana (100%).

Mathématiques difficiles : Calcarea carbonica (80%).

Mathématiques faibles : Calcarea carbonica (80%).

Matin aggravant : Angustura vera (80%).

Matin agrave : Nux vomica (100%).

Matin de mauvaise humeur : Lycopodium clavatum (80%).

Matrice avec cancer : Lapis Albus (80%).

Maussade : Antimonium crudum (80%).

Mauvaise haleine : Baptisia tinctoria (100%).

Mauvaise humeur : Chamomilla (100%).

Mauvaise humeur améliorée par la selle : Borax (80%).

Mauvaise humeur au réveil : Lycopodium clavatum (80%).

Mauvaise humeur avant les règles : Causticum (100%).

Mauvaise humeur avec agitation : Iodium (80%).

Mauvaise humeur avec irritabilité : Chamomilla (100%).

Mauvaise humeur avec la famille : Kali iodatum (80%).

Mauvaise humeur le matin : Lycopodium clavatum (80%).

Mauvaise humeur pendant les règles : Causticum (100%).

Mauvaise mémoire : Berberis vulgaris (60%).

Mauvaise mémoire des dates : Conium maculatum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Mauvaise nutrition : *Abies canadensis* (60%).

Mauvaise odeur du corps : *Psorinum* (100%).

Maux de tête : *Palladium* (80%).

Maxillaire inférieur avec nécrose : *Phosphorus* (100%).

Maxillaire inférieur avec névralgie : *Tarentula cubensis* () (60%).

Méat auditif avec prurit : *Sabadilla* (60%).

Méat urinaire : *Hepar sulfuris* (40%).

Méat urinaire douloureux : *Hepar sulfuris* (80%).

Méat urinaire sensible : *Hepar sulfuris* (80%).

Méhanceté : *Kali iodatum* (80%).

Méhanceté par règles : *Causticum* (100%).

Méchant : *Kali iodatum* (60%).

Médicaments allopathique en abus : *Nux vomica* (80%).

Médicaments allopathiques à arrêter : *Nux vomica* (80%).

Méfiance : *Belladonna* (60%).

Méfiance envers les autres : *Anacardum Orientale* (80%).

Méfiance envers soi : *Anacardum Orientale* (80%).

Meibomius avec inflammation : *Aethusa cynapium* (60%).

Meibomius enflammées : *Digitalis purpurea* (60%).

Mélaena : *Crotalus cascavella* (60%).

Mélancolie : *Aurum metallicum* (100%).

Mélancolie avant les règles : *Cyclamen europaeum* (80%).

Mélancolie avec hémorroïdes : *Gratiola* (80%).

Mélancolie avec larmes incontrôlables : *Lilium Tigrinum* (80%).

Mélancolie chronique avec larmes : *Lycopodium clavatum* (80%).

Mélancolie de la femme enceinte : *Chininum sulfuricum* (80%).

Mélancolie par grossesse : *Chininum sulfuricum* (80%).

Mélancolie par typhoïde : *Helleborus niger* (60%).

Mélancolie religieuse : *Lilium Tigrinum* (60%).

Mélancolique : *Platina* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Méléna : Arsenicum album (60%).

Meloena : Arsenicum album (60%).

Méloena : Cadmium sulfuricum (60%).

Membranes dans les catarrhes : Kali bichromicum (100%).

Membranes dans les excrétions : Kali bichromicum (100%).

Membres avec agitation continue : Tarentula cubensis () (100%).

Membres avec douleur améliorée en laissant pendre les membres : Conium maculatum (100%).

Membres avec endolorissement : Variolinum (80%).

Membres avec névralgie : Ignatia amara (80%).

Membres avec névrite : Dulcamara (80%).

Membres avec paralysie : Cannabis indica () (80%).

Membres avec parésie : Abrotanum () (80%).

Membres avec pesanteur : Gelsemium sempervirens (100%).

Membres endoloris : Variolinum (80%).

Membres engourdis : Avena sativa () (60%).

Membres engourdis avec sensation de paralysie : Avena sativa () (60%).

Membres glacés : Heloderma (100%).

Membres inférieurs avec paralysie : Coccus indicus (80%).

Membres inférieurs avec parésie : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Membres inférieurs paralysés : Coccus indicus (80%).

Membres maigres : Abrotanum () (80%).

Membres moins développés que le corps : Thuya occidentalis (60%).

Membres paralysés : Oleander (80%).

Membres pendants améliorent : Conium maculatum (100%).

Membres sentis comme séparés : Baptisia tinctoria (80%).

Mémoire affaiblie l'après-midi : Formica rufa (60%).

Mémoire diminuée : Anacardium orientale (100%).

Mémoire faible : Agnus castus (100%).

Mémoire faible des mots : Hamamelis virginica (60%).

Mémoire immédiate faible : Petroleum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Mémoire lente : Plumbum (80%).

Mémoire mauvaise : Berberis vulgaris (60%).

Menace d'apoplexie : Oleander (60%).

Menace d'apoplexie après le dîner : Bromium (60%).

Menace d'avortement : Viburnum opulus (80%).

Ménace d'avortement : Helonias dioica (60%).

Menace d'avortement au 3^e mois : Secale cornutum (60%).

Menace de collapsus : Trombidium (60%).

Menace de pus : Guaiacum (80%).

Menace de suppuration : Guaiacum (80%).

Ménière : Carboneum sulfuratum (80%).

Ménières : Chenopodium anthelminticum (80%).

Méninges enflammées : Apis Mellifica (40%).

Méningisme : Cina (80%).

Méningite : Helleborus niger (100%).

Méningite aiguë : Belladona (80%).

Méningite avec avant-bras froids : Arnica montana (80%).

Méningite avec excitation : Kali iodatum (60%).

Méningite basilaire : Veratrum viride (80%).

Méningite causant convulsions : Glonoin (60%).

Méningite cérébro-spinale : Ailanthus glandulosa (80%).

Méningite chronique : Calcarea iodata (60%).

Méningite subaiguë : Mercurius solubilis (60%).

Méningite tuberculeuse : Iodoformium (100%).

Méningite tuberculeuse chronique : Calcarea iodata (60%).

Méningo-encéphalite : Veratrum viride (80%).

Ménopause : Graphites (100%).

Ménopause avec troubles : Cardiocynésine LHF en comprimés (80%).

Ménopause avec vapeurs : Sumbul (80%).

Ménopause causant urticaire : Ustilago maiadis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ménopause difficile : *Actea racemosa* (80%).

Ménorragie : *Bursa pastoris* (100%).

Mensonges : *Opium* (80%).

Mentagre : *Nitri acidum* (60%).

Mental fatigué : *Anacardum Orientale* (100%).

Menteur : *Opium* (80%).

Menton avec prurit : *Cobalt* (60%).

Menton avec sycose : *Sulfur iodatum* (100%).

Menton avec sycosis : *Cicuta virosa* (60%).

Menton avec tremblements : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Menton tremblant : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Méprisant : *Platina* (100%).

Méprisé (Se croit -) : *Argentum nitricum* (60%).

Mer améliorant : *Bromium* (80%).

Mer pas supportée : *Cocculine LHF* en comprimés (80%).

Mercure causant surdité : *Staphysagria* (60%).

Mercure causant ulcère : *Sarsaparilla* (60%).

Mercure causant ulcère bucco-pharyngé : *Hydrastis canadensis* (60%).

Mercure fautif : *Hepar sulfuris* (80%).

Mercurialisation : *Hepar sulfuris* (100%).

Mercurialisation fautive : *Hepar sulfuris* (100%).

Mercurialisaton fautive : *Guaiacum* (80%).

Mercurialisme : *Asa foetida* (80%).

Mercurius cyanatus en association : *Apis* (60%).

Métabolisme basal excessif : *Thyroïdine* (80%).

Métabolisme des graisses : *Kali carbonicum* (80%).

Métabolisme du calcium perturbé : *Calcarea carbonica* (80%).

Métacarpe avec foulure : *Berberis vulgaris* (60%).

Métacarpe avec rhumatismes : *Viola odorata* (80%).

Métacarpiens avec tophi : *Benzoic acidum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Métastase cérébrale : *Crotalus horridus* () (40%).

Métastase cérébrale de l'érésypèle : *Crotalus cascavella* (80%).

Métastase goutteuse causant gastralgie : *Nux moschata* (60%).

Métastases : *Dulcamara* (60%).

Métastases cardiaques : *Aurum metallicum* (80%).

Métatarse avec foulure : *Berberis vulgaris* (60%).

Métatstases viscérales : *Abrotanum* () (60%).

Météorisme : *Asa foetida* (100%).

Météorisme abdominal : *Carbo vegetabilis* (100%).

Météorisme flatulent : *Colchicum automnale* (100%).

Météorisme gazeux : *Asa foetida* (100%).

Méthodique : *Calcarea fluorica* (80%).

Méticuleux : *Anacardium orientale* (60%).

Métrite : *Murex purpurea* (100%).

Métrite aiguë : *Rhus toxicodendron* (60%).

Métrite cervicale : *Borax* (60%).

Métrite chonique : *Isopathie sanguine en injection* (60%).

Métrite chronique : *Sepia* (100%).

Métrite chronique du col de l'utérus : *Carbo animalis* (60%).

Métrite chronique du corps de l'utérus : *Carbo animalis* (60%).

Métrite du col de l'utérus : *Borax* (60%).

Métrite gonorrhéique : *Terebinthina* (80%).

Métrite hémorragique : *Naja tripudians* (80%).

Métrite hypertrophique : *Platina* (80%).

Métrite par avortement : *Sabina* (60%).

Métrite puerpérale : *Terebinthina* (80%).

Métrorragie : *Bursa pastoris* (100%).

Métrorragie à la moindre cause : *Ambra grisea* (60%).

Métrorragie aggravée la nuit : *Badiaga* (60%).

Métrorragie après accouchement : *Aceti acidum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Métrorragie avec caillots noirs : *Sabina* (100%).

Métrorragie avec crampes utérines : *Bursa pastoris* (80%).

Métrorragie avec gros caillots : *Murex purpurea* (100%).

Métrorragie avec gros caillots noirs : *Coccus cacti* (80%).

Métrorragie avec irritation de l'anus : *Erigeron canadense* (100%).

Métrorragie avec miction douloureuse : *Erigeron canadense* (100%).

Métrorragie causée par l'exercice : *Ambra grisea* (40%).

Métrorragie causée par une selle dure : *Ambra grisea* (40%).

Métrorragie chronique : *Fluoris acidum* (60%).

Métrorragie de l'avortement : *Chamomilla* (60%).

Métrorragie de la femme stérile : *Argentum nitricum* (60%).

Métrorragie de la jeune veuve : *Argentum nitricum* (60%).

Métrorragie de la ménopause : *Ustilago maiadis* (80%).

Métrorragie par avortement : *Sabina* (80%).

Métrorragie par jets : *Erigeron canadense* (100%).

Métrorragie par ménopause : *Sabina* (80%).

Métrorragie par secousses : *Hamamelis virginica* (80%).

Métrorragie rouge brillant : *Sabina* (100%).

Métrorrhégie : *Trillium pendulum* (100%).

Meurtre en impulsion : *Platina* (80%).

Meurtrissure : *Arnica montana* (100%).

Meurtrissure douloureuse : *Ledum palustre* (80%).

Meurtrissure du sacrum : *Cina* (60%).

Meurtrissures : *Baptisia tinctoria* (100%).

Meurtrissures des testicules : *Chimaphilla umbellata* (60%).

Meurtrissures douloureuses : *Hamamelis virginica* (100%).

Meurtrissures généralisées : *Phytolacca decandra* (100%).

Meurtrissures ressenties : *Ruta graveolens* (100%).

Meurtrissure ressentie : *Apis* (80%).

Miction abondante améliore : *Gelsemium sempervirens* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Miction améliore : Ignatia amara (100%).

Miction avec brûlure de l'urètre : Iris versicolor (60%).

Miction avec douleur de vessie à la fin : Sarsaparilla (100%).

Miction avec érection : Cantharis (60%).

Miction avec jet bifurqué : Thuya occidentalis (60%).

Miction dès qu'on se refroidit : Dulcamara (100%).

Miction difficile : Alumina (60%).

Miction douloureuse avec urètre bouché : Eupatorium purpureum (60%).

Miction en forçant : Alumina (60%).

Miction par jets intermittents : Conium maculatum (100%).

Mictions continues : Eryngium aquaticum (60%).

Mictions faisant sortir les hémorroïdes : Baryta carbonica (60%).

Mictions fréquentes : Kali carbonicum (60%).

Mictions fréquentes la nuit : Kali carbonicum (80%).

Miel désiré : Argentum nitricum (60%).

Migarine : Kali bichromicum (80%).

Migraine : Angustura vera (80%).

Migraine aggravée au repos : Indigo (60%).

Migraine améliorée par la pression : Indigo (60%).

Migraine améliorée par le friction : Indigo (60%).

Migraine améliorée par le mouvement : Indigo (60%).

Migraine avec acidité stomacale : Iris versicolor (100%).

Migraine avec berlue : Iris versicolor (60%).

Migraine avec vomissements : Iris versicolor (100%).

Migraine chaque semaine : Iris versicolor (100%).

Migraine de l'étudiant : Iris versicolor (60%).

Migraine de l'intellectuel : Iris versicolor (60%).

Migraine digestive : Sédatif PC du LHF en granules (80%).

Migraine droite : Mezereum (80%).

Migraine frontale : Iris versicolor (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Migraine hépatique : Sédatif PC du LHF en granules (80%).

Migraine hépato-digestive : Sédatif PC du LHF en granules (80%).

Migraine ophtalmique : Cyclamen europaeum (80%).

Migraine par bonbons : Iris versicolor (60%).

Migraine par études : Iris versicolor (60%).

Migraine par gateaux : Iris versicolor (60%).

Migraine par réflexion : Iris versicolor (60%).

Migraine par sucreries : Iris versicolor (60%).

Migraine périodique : Iris versicolor (100%).

Migraine pulsative : Iris versicolor (60%).

Migraine sus-orbitaire : Iris versicolor (60%).

Migraine tous les 8 jours : Iris versicolor (100%).

Migraines : Lachnantes (80%).

Miliaire : Aconitum napellus (80%).

Millar : Ignatia amara (60%).

Millar (Asthme de -) : Ignatia amara (60%).

Mine causant asthme : Carduus Marianus (60%).

Mineur avec asthme : Carduus Marianus (60%).

Miroire excite : Stramonium (100%).

Misanthrope : Ledum palustre (80%).

Misanthropie : Kali bichromicum (60%).

Miserere : Veratrum album (60%).

Moelle épinière avec traumatisme : Hypericum perforatum (80%).

Moelle épinière traumatisée : Hypericum perforatum (80%).

Moignon avec irritation : Symphytum (80%).

Moignon avec névralgie : Ammonium muriaticum (60%).

Moignon avec névrite : Phosphori acidum (80%).

Moignon douloureux : Ammonium muriaticum (60%).

Moignons avec irritation : Symphytum (80%).

Moignons avec névrite : Phosphori acidum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Moindre contact aggrave : *Hepar sulfuris* (100%).

Moindre effort causant palpitations : *Iodium* (100%).

Moindre mouvement aggrave : *Guaiacum* (80%).

Moindre toucher aggrave : *Cicuta virosa* (80%).

Molaires supérieures douloureuses : *Angustura vera* (60%).

Molaires supérieures droites douloureuses : *Angustura vera* (80%).

Môles : *Sabina* (60%).

Mollet avec crampes : *Arsenicum album* (60%).

Mollet avec douleur : *Ignatia amara* (60%).

Mollet avec paralysie : *Cocculus indicus* (80%).

Mollet douloureux : *Ignatia amara* (60%).

Mollet paralysé : *Cocculus indicus* (80%).

Mollets avec crampes : *Graphites* (80%).

Mollets avec crampes par marche : *Cinnabaris* (60%).

Mollets avec douleur : *Taraxacum* (60%).

Mollets avec paralysie : *Cocculus indicus* (80%).

Mollets douloureux : *Taraxacum* (80%).

Mollets paralysés : *Cocculus indicus* (80%).

Molluscum contagiosum : *Calcarea carbonica* (60%).

Monoplégie : *Bothrops lanceolatus* (60%).

Moralement déprimé : *Abies canadensis* (40%).

Mord : *Hydrophobinum* (60%).

Mordre est aimé : *Belladona* (100%).

Mormon : *Fluoris acidum* (60%).

Mormoniste : *Fluoris acidum* (60%).

Morosité : *Arnica montana* (80%).

Morphine : *Cicuta virosa* (60%).

Morphine à arrêter : *Avena sativa* () (80%).

Morphine en addiction : *Avena sativa* () (100%).

Morphinomanie : *Lobelia Inflata* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Morsure : Gun powder (80%).

Morsure crainte : Hyoscyamus niger (80%).

Morsure d'insecte : Camphora (60%).

Morsure de serpent : Camphora (60%).

Mort crainte : Aconitum napellus (100%).

Mort désirée : Aranea diadema (60%).

Mort en rêves : Hydrocyani acidum (60%).

Mort pas crainte : Antimonium tartaricum (60%).

Mortification : Ignatia amara (60%).

Mot juste difficile à trouver dans la discussion : Dulcamara (60%).

Motricité avec incoordination : Gelsemium sempervirens (60%).

Mots mal mémorisés : Hamamelis virginica (60%).

Mots oubliés : Kali bromatum (60%).

Mots oubliés en écrivant : Benzoic acidum (60%).

Mots sautés en écrivant : Benzoic acidum (60%).

Mouchage causant incontinence d'urine : Scilla maritima (60%).

Mouches volantes : Lactuca Virosa (80%).

Mouchoir strié de sang : Phosphorus (100%).

Mousse aux lèvres : Hydrophobinum (60%).

Moustache avec prurit : Trombidium (60%).

Moustique (Piqûre de -) : Cedron (60%).

Moustique ayant piqué : Cantharis (80%).

Mouvement aggravant : Berberis vulgaris (80%).

Mouvement aggravant les douleurs rhumatismales : Bryonia composé (80%).

Mouvement aggrave : Colchicum automnale (100%).

Mouvement aggravé au début du geste : Rhus toxicodendron (100%).

Mouvement aggrave l'arythmie : Digitalis purpurea (100%).

Mouvement améliorant les douleurs rhumatismales : Rhus opodeldoch liniment composé (80%).

Mouvement améliore : Ferrum metallicum (100%).

Mouvement d'objets causant nausées : Jaborandi (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Mouvement passif aggrave : *Coccus indicus* (100%).

Mouvements améliorant les rhumatismes : *Rhus toxicodendron* TM de Boiron en pommade (80%).

Mouvements améliorent : *Iodium* (80%).

Mouvements automatiques : *Helleborus niger* (60%).

Mouvements convulsifs de la tête : *Agaricus muscarius* (40%).

Mouvements convulsifs du cou : *Agaricus muscarius* (40%).

Mucosités dans l'urine : *Dulcamara* (60%).

Mucosités dans la poitrine : *Ipecac* (100%).

Mucosités dans le pharynx : *Kali carbonicum* (80%).

Mucosités épaisse : *Cistus canadensis* (100%).

Mucus après la selle : *Aloe socrotina* (60%).

Mucus dans la trachée : *Sulfur iodatum* (100%).

Mucus dans le larynx : *Argentum metallicum* (60%).

Mucus en toussant : *Argentum metallicum* (60%).

Mucus épais dans la gorge : *Ammonium muriaticum* (40%).

Mucus épais en toussant : *Argentum metallicum* (80%).

Mucus filandreux : *Coccus cacti* (60%).

Mucus gélatineux : *Aloe socrotina* (100%).

Mucus gélatineux en toussant : *Argentum metallicum* (80%).

Mucus mousseux aux lèvres : *Hydrophobinum* (80%).

Mucus nasal excessif : *Jaborandi* (80%).

Mucus sortant du larynx en riant : *Argentum metallicum* (60%).

Mucus transparent en toussant : *Argentum metallicum* (80%).

Muet volontairement : *Antimonium crudum* (60%).

Muguet : *Mercurius solubilis* (60%).

Muqueuse de la gorge brillante : *Lac Caninum* (100%).

Muqueuse enflammée avec oedème rosé : *Apis Mellifica* (40%).

Muqueuse enflammée avec prurit : *Apis Mellifica* (40%).

Muqueuse ressentie à vif : *Causticum* (100%).

Muqueuses : *Petroleum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Muqueuses avec catarrhes épais : *Thuya occidentalis* (80%).

Muqueuses avec démangeaisons : *Coccus cacti* (100%).

Muqueuses avec érésipèle : *Euphorbium resinifera* (80%).

Muqueuses avec exsudat pseudo-membraneux : *Bromium* (80%).

Muqueuses avec inflammation nécrotique : *Cantharis* (80%).

Muqueuses avec irritation : *Ipeca* (100%).

Muqueuses avec irritation catarrhale : *Ipeca* (100%).

Muqueuses avec ulcération phagédénique : *Nitri acidum* (80%).

Muqueuses avec végétations : *Teucrium marum* (60%).

Muqueuses en hypersécrétion : *Ammonium muriaticum* (60%).

Muqueuses respiratoires sèches : *Spongia tosta* (100%).

Muqueuses sèches : *Alumina* (60%).

Muqueuses sécrétant insuffisemment : *Alumina* (100%).

Muqueuses visqueuses : *Mercurius solubilis* (100%).

Muscle avec crampes : *Cuprum metallicum* (100%).

Muscle cardiaque affaibli : *Kali carbonicum* (80%).

Muscle droit interne de l'oeil avec paralysie : *Alumina* (60%).

Muscle droit supérieur de l'oeil avec paralysie : *Senega* (60%).

Muscle iliaque avec douleur : *Allium sativum* (80%).

Muscle iliaque douloureux : *Allium sativum* (80%).

Muscle paralysé : *Cuprum metallicum* (60%).

Muscles affaiblis : *Kali carbonicum* (60%).

Muscles atrophiés : *Abrotanum* () (40%).

Muscles avec asthénopie : *Kali phosphoricum* (60%).

Muscles avec atrophie progressive : *Physostigma* (60%).

Muscles avec contractures : *Natrum carbonicum* (60%).

Muscles avec crampes : *Cuprum metallicum* (100%).

Muscles avec fatigue : *Bellis perennis* (80%).

Muscles avec fatigue générale : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Muscles avec frissons et contractures : *Antimonium tartaricum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Muscles avec paralysie : Naja tripudians (60%).
Muscles avec parésie : Asterias rubens (80%).
Muscles avec puissance faible : Avena sativa () (80%).
Muscles avec raccourcissement : Guaiacum (80%).
Muscles avec rhumatismes : Ranunculus bulbosus (80%).
Muscles avec soubresauts : Belladonna (100%).
Muscles avec spasmes : Agaricus muscarius (40%).
Muscles avec tressaillements : Ambra grisea (80%).
Muscles douloureux : Actea racemosa (100%).
Muscles extenseurs des jambes avec parésie : Kali bromatum (60%).
Muscles extenseurs des pieds avec parésie : Kali bromatum (60%).
Muscles faibles : Kali carbonicum (80%).
Muscles fatigables : Sarcolactine (60%).
Muscles fatigués : Bellis perennis (80%).
Muscles fléchisseurs des doigts douloureux : Dioscorea (80%).
Muscles fléchisseurs hypertendus : Cuprum metallicum (80%).
Muscles fondant : Iodium (80%).
Muscles hyperexcitables : Calcarea carbonica (80%).
Muscles involontaires avec parésie : Alumina (60%).
Muscles meurtris : Baptisia tinctoria (100%).
Muscles oculaires avec paralysie : Causticum (60%).
Muscles oculaires paralysés : Nux vomica (60%).
Muscles paralysés : Abrotanum () (40%).
Muscles peu développés : Lycopodium clavatum (100%).
Muscles raccourcis : Guaiacum (80%).
Muscles raides : Sarcolactine (60%).
Muscles rhumatismeux : Actea racemosa (100%).
Muscles traumatisés : Arnica montana (60%).
Muscles tressaillant : Causticum (80%).
Muscles trop relâchés : Lobelia Inflata (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Musculation avec puissance musculaire à développer : Avena sativa () (80%).

Musculature faible : Hydrastis canadensis (80%).

Musique causant évanouissements : Sumbul (80%).

Musique causant pleurs : Graphites (80%).

Myalgie des lombes : Dulcamara (60%).

Myalgie : Arnica montana (100%).

Myalgie aiguë : Dulcamara (100%).

Myalgie de la nuque : Dulcamara (60%).

Myalgie des épaules : Dulcamara (60%).

Myalgie subaigue : Dulcamara (100%).

Mydriase : Belladonna (100%).

Mydriase plusieurs heures avant l'épilepsie : Argentum nitricum (80%).

Myéline avec segmentation : Hydrophobinum (60%).

Myéline segmentée : Hydrophobinum (60%).

Myélite : Agaricus muscarius (80%).

Myocarce avec faiblesse : Bovista (80%).

Myocarde : Abies nigra (40%).

Myocarde avec affaiblissement : Apis (60%).

Myocarde avec asthénie : Arnica montana (80%).

Myocarde avec défaillance : Camphora (80%).

Myocarde avec dépression par paralysie bulbaire : Zincum metallicum () (80%).

Myocarde avec faiblesse : Arsenicum album (80%).

Myocarde causant défaillance : Carbo vegetabilis (80%).

Myocarde faible : Kali carbonicum (100%).

Myocarde insuffisant : Iodium (80%).

Myocardite : Crataegus (100%).

Myocardite aiguë : Baptisia tinctoria (60%).

Myocardite chronique : Arsenicum iodatum (80%).

Myocardite diptérique : Naja tripudians (80%).

Myocardite du vieillard : Arsenicum iodatum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Myocardite infectieuse : Lachesis (100%).

Myocardite scléreuse : Plumbum (60%).

Myoclonie : Asa foetida (80%).

Myocradite : Phosphorus (60%).

Myome de l'utérus : Hydrastis canadensis (60%).

Myopie : Lilium Tigrinum (80%).

Myopie fonctionnelle : Physostigma (80%).

Myosis : Opium (100%).

Myosite : Apis (60%).

Mythomane : Plumbum (60%).

Mythomanie : Plumbum (60%).

Myxoedème : Calcarea carbonica (80%).

***** N N N N N *****

Naevi : Aceti acidum (80%).

Naevi materni : Millefolium (60%).

Naevus : Fluoris acidum (80%).

Naevus maternus : Bellis perennis (60%).

Nanisme : Calcarea phosphorica (100%).

Narcotiques fautifs : Chamomilla (60%).

Narines avec folliculite : Hydrastis canadensis (80%).

Narines avec inflammation : Justicia aadhatoda (80%).

Narines avec obstruction : Kali carbonicum (60%).

Narines avec obstruction améliorée au grand air : Kali carbonicum (60%).

Narines avec prurit : Sabadilla (100%).

Narines avec ulcération : Corallium rubrum (60%).

Narines avec ulcération des bords : Kali carbonicum (60%).

Narines obstruées se dégageant au grand air : Kali carbonicum (60%).

Narines palpitantes : Phosphorus (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Narines sèches : *Cimex lectularius* (80%).

Naso-pharyngite : *Elaps corallinus* () (80%).

Natrum muriaticum en association : *Abrotanum* () (60%).

Nausée à la vue des aliments : *Mercurius protoiodatus* (60%).

Nausée du matin : *Lobelia Inflata* (80%).

Nausée du matin améliorée par une gorgée d'eau : *Lobelia Inflata* (80%).

Nausée mortelle : *Lobelia Inflata* (100%).

Nausées : *Antimonium tartaricum* (100%).

Nausées abdominales : *Cadmium sulfuricum* (100%).

Nausées aggravées au moindre mouvement : *Ipeca* (60%).

Nausées améliorée en mangeant : *Jaborandi* (60%).

Nausées améliorées par le vomissement : *Antimonium tartaricum* (60%).

Nausées après vomissements : *Digitalis purpurea* (100%).

Nausées au petit déjeuner : *Gossypium herbaceum* (60%).

Nausées au réveil : *Gossypium herbaceum* (60%).

Nausées avec démangeaisons : *Ipeca* (80%).

Nausées avec langue humide : *Ipeca* (100%).

Nausées avec langue nette : *Ipeca* (100%).

Nausées avec langue nette et humide : *Ipeca* (100%).

Nausées avec oppression : *Ipeca* (80%).

Nausées avec prurit : *Ipeca* (80%).

Nausées constantes : *Ipeca* (100%).

Nausées de la femme enceinte : *Actea racemosa* (80%).

Nausées de la grossesse : *Natrum phosphoricum* (60%).

Nausées du petit déjeuner : *Gossypium herbaceum* (60%).

Nausées du réveil : *Gossypium herbaceum* (60%).

Nausées en voiture : *Nux moschata* (60%).

Nausées graves : *Digitalis purpurea* (100%).

Nausées matinales : *Viburnum prunifolium* (40%).

Nausées matinales de la femme enceinte : *Viburnum prunifolium* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Nausées mortelles : Digitalis purpurea (100%).
Nausées par bruit : Theridion (100%).
Nausées par chloroforme : Iodium (60%).
Nausées par effort oculaire : Jaborandi (60%).
Nausées par grossesse : Iodium (60%).
Nausées par le tabac : Lilium Tigrinum (80%).
Nausées par odeur d'oeuf : Colchicum automnale (100%).
Nausées par odeur de bouillon : Colchicum automnale (100%).
Nausées par odeur de cuisine : Stannum iodatum (100%).
Nausées par odeur de poisson : Colchicum automnale (100%).
Nausées par odeur de porc : Colchicum automnale (100%).
Nausées par odeur de viande grasse : Colchicum automnale (100%).
Nausées par odeurs de cuisine : Colchicum automnale (100%).
Nausées par pensées sur la nourriture : Colchicum automnale (80%).
Nausées par vision : Jaborandi (60%).
Nausées par vision d'objets en mouvement : Jaborandi (60%).
Nausées par vue des aliments : Colchicum automnale (80%).
Nausées pas calmées par le vomissement : Ipeca (100%).
Neavus : Aceti acidum (80%).
Nécrose : Arsenicum album (100%).
Nécrose de la mâchoire inférieure : Phosphorus (100%).
Nécrose des os du nez : Asa foetida (80%).
Nécrose des os longs : Fluoris acidum (80%).
Nécrose du mastoïde : Fluoris acidum (80%).
Nécrose du maxillaire inférieur : Phosphorus (100%).
Nécrose du nez : Fluoris acidum (80%).
Nécrose du septal : Fluoris acidum (80%).
Nécrose du temporal : Fluoris acidum (80%).
Nécrose du tibia : Lachesis (80%).
Nécrose osseuse : Cistus canadensis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Négligé (Se croit -) : *Argentum nitricum* (60%).

Négligent : *Sulfur* (100%).

Neige mangée : *Crotalus cascavella* (60%).

Néoformation : *Formica rufa* (80%).

Néoformations : *Radium bromatum* (60%).

Néoplasmse : *Crocus sativus* (40%).

Néoplasme du sein : *Silicea* () (60%).

Néoplasme saignant : *Crocus sativus* (60%).

Néoplasme ulcéré : *Crocus sativus* (60%).

Néoplasmes nodulaires du sein : *Carbo vegetabilis* (60%).

Néphrite : *Arsenicum album* (80%).

Néphrite aiguë : *Apis* (100%).

Néphrite aiguë albumineuse : *Crotalus cascavella* (60%).

Néphrite aiguë par scarlatine : *Veratrum viride* (80%).

Néphrite albumineuse : *Cantharis* (100%).

Néphrite albumineuse aiguë : *Crotalus horridus* () (60%).

Néphrite alumiurique : *Sérum d'anguille* (80%).

Néphrite avec oedème : *Asclepias tuberosa* (60%).

Néphrite chlorurémique : *Apis* (80%).

Néphrite chronique : *Helonias dioica* (80%).

Néphrite chronique albumineuse : *Aurum metallicum* (60%).

Néphrite diptérique : *Hepar sulfuris* (60%).

Néphrite épithéliale : *Bismuthum* (60%).

Néphrite hémorragique : *Crotalus horridus* () (100%).

Néphrite par grossesse : *Benzoic acidum* (60%).

Néphrite parenchymateuse : *Sérum d'anguille* (80%).

Néphrite post-scarlatineuse : *Helleborus niger* (60%).

Néphrite scarlatineuse : *Lachesis* (80%).

Néphrite scléreuse : *Plumbum* (80%).

Néphrite sub-aiguë : *Apis* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Néphrite subaiguë : Sérum d'anguille (100%).

Néphrocystite : Camphora (60%).

Néphrocystite cantharidienne : Camphora (60%).

Nerf avec blessure : Hypericum perforatum (100%).

Nerf avec traumatisme : Hypericum perforatum (100%).

Nerf blessé : Menyanthes (60%).

Nerf crural avec névrite : Pareira brava (60%).

Nerf cubital engourdi : Aranea diadema (80%).

Nerf optique atrophié : Nux vomica (60%).

Nerf optique avec atrophie : Iodoformium (60%).

Nerf optique avec congestion : Sulfur (60%).

Nerf optique avec névrite : Iodoformium (60%).

Nerf trijumeau : Gnaphalium (80%).

Nerf vague : Ipeca (80%).

Nerfs avec blessure : Hypericum perforatum (100%).

Nerfs avec élancements : Magnesia Carbonica (80%).

Nerfs avec traumatisme : Hypericum perforatum (100%).

Nerveux : Ambra grisea (100%).

Nervosisme : Neurocynésine LHF en comprimés (80%).

Nervosité : Actea racemosa (100%).

Nervosité au réveil : Iberis amara (60%).

Nervosité avec désir de se coucher : Iberis amara (60%).

Nervosité avec fatigue : Iberis amara (60%).

Nervosité avec tremblements : Iberis amara (60%).

Nervosité causant de l'insomnie : Hyoscamus niger (100%).

Nervosité causant transpiration : Jaborandi (80%).

Nervosité causant tremblements : Jaborandi (80%).

Nervosité d'anticipation : Argentum nitricum (100%).

Nervosité générale : Apis (80%).

Nervosité le matin : Iberis amara (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Nervosité par bruit : Ignatia amara (80%).

Nervosité par café : Chamomilla (100%).

Nervosité par dentition : Dolichos pruriens (80%).

Nervosité par le thé : Hypericum perforatum (60%).

Nervosité par narcotiques : Chamomilla (80%).

Nervosité spasmodique : Cina (100%).

Neurasthénie : Isopathie sanguine en injection (100%).

Neurasthénie avec psychasthénie : Picri acidum (100%).

Neurasthénie génitale : Cobalt (80%).

Neurasthénie génitale féminine : Aletris farinosa (60%).

Neurasthénie hépatique : Chionanthus (60%).

Neurasthénie sexuelle : Agnus castus (80%).

Neuro-végétatif à réguler : Sympavagol Boribel en gouttes (80%).

Névalgie de la plante du pied : Cedron (60%).

Névralgie : Guaiacum (60%).

Névralgie : Platina (60%).

Névralgie : Xanthophyllum fraxineum (60%).

Névralgie : China officinalis (100%).

Névralgie abdominale : Aranea diadema (60%).

Névralgie aiguë : Aconitum napellus (80%).

Névralgie après zona : Phosphorus (60%).

Névralgie auriculaire : Plantago major (80%).

Névralgie brachiale : Indigo (80%).

Névralgie cervico-brachiale : Thuya occidentalis (60%).

Névralgie cervico-brachiale : Veratrum album (60%).

Névralgie ciliaire : Plantago major (80%).

Névralgie ciliaire : Paeonia (100%).

Névralgie ciliaire post-opératoire : Mezereum (80%).

Névralgie coeliaque : Verbascum thapsus (60%).

Névralgie crurale : Gelsemium sempervirens (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Névralgie crurale antérieure : Gnaphalium (80%).

Névralgie dans la région cardiaque : Sumbul (80%).

Névralgie de l'abdomen : Cuprum arsenicosum (40%).

Névralgie de l'abdomen aggravée par le temps humide : Cuprum arsenicosum (60%).

Névralgie de l'occiput : Gnaphalium (60%).

Névralgie de l'oeil : Hepar sulfuris (60%).

Névralgie de l'ovaire : Xantophyllum fraxineum (60%).

Névralgie de l'utérus : Actea racemosa (80%).

Névralgie de la cuisse : Gnaphalium (60%).

Névralgie de la cuisses : Xantophyllum fraxineum (60%).

Névralgie de la face antérieure de la cuisse : Gnaphalium (60%).

Névralgie de la jambe : Thuya occidentalis (60%).

Névralgie de la langue : Kali arsenicosum (60%).

Névralgie de la mâchoire inférieure : China officinalis (60%).

Névralgie de la mâchoire supérieure : Gnaphalium (60%).

Névralgie de la mastoïde gauche : Kali phosphoricum (60%).

Névralgie de la tempe : Iodoformium (80%).

Névralgie de la tête : Spigelia (100%).

Névralgie de moignon : Ammonium muriaticum (60%).

Névralgie dentaire : Spigelia (100%).

Névralgie des bras : Stannum iodatum (100%).

Névralgie des cils : Crocus sativus (80%).

Névralgie des cordons spermatiques : Oxalis acidum (80%).

Névralgie des gencives : Dolichos pruriens (80%).

Névralgie des globes oculaires : Stannum iodatum (60%).

Névralgie des jambes : Stannum iodatum (100%).

Névralgie des mains : Bismuthum (60%).

Névralgie des membres : Stannum iodatum (100%).

Névralgie des ovaires : Actea racemosa (80%).

Névralgie des pieds : Ammonium muriaticum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Névralgie des tempes : Iodoformium (80%).

Névralgie des testicules : Clematis erecta () (80%).

Névralgie des yeux : Hepar sulfuris (60%).

Névralgie douloureuse : Neurocynésine LHF en comprimés (80%).

Névralgie du bras : Paris quadrifolia () (60%).

Névralgie du cordon spermatique : Clematis erecta () (80%).

Névralgie du cuir chevelu : Hepar sulfuris (60%).

Névralgie du malaire : Paris quadrifolia () (60%).

Névralgie du mamelon : Plantago major (60%).

Névralgie du mammelon : Murex purpurea (60%).

Névralgie du mammelon de l'homme : Murex purpurea (60%).

Névralgie du maxillaire inférieur : China officinalis (60%).

Névralgie du maxillaire supérieur : Gnaphalium (60%).

Névralgie du pied : Ammonium muriaticum (60%).

Névralgie du plexus solaire : Colocynthis (80%).

Névralgie du pouce : Anacardum Orientale (60%).

Névralgie du thorax : Spigelia (100%).

Névralgie du trijumeau : Colocynthis (100%).

Névralgie du trijumeau gauche : Verbascum thapsus (80%).

Névralgie du zona : Mezereum (80%).

Névralgie faciale : Colocynthis (80%).

Névralgie faciale : Paris quadrifolia () (60%).

Névralgie faciale : Aconitum napellus (100%).

Névralgie faciale à droite : Kali phosphoricum (60%).

Névralgie faciale droite : Cactus grandiflorus () (60%).

Névralgie faciale gauche : Drosera rotundifolia (80%).

Névralgie faciale le matin : Chininum sulfuricum (80%).

Névralgie faciale sus-orbitaire : Iris versicolor (80%).

Névralgie iléo-scrotale : Colocynthis (60%).

Névralgie inflammatoire : Mercurius solubilis (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Névralgie intercostale : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Névralgie intercostale aggavée par la pression : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Névralgie intercostale aggravée en se tournant : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Névralgie intercostale aggravée par l'extension du corps : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Névralgie intercostale aggravée par le mouvement : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Névralgie intercostale aggravée par le toucher : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Névralgie intercostale broyante : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Névralgie intercostale élançante : *Ranunculus bulbosus* (100%).

Névralgie intermittente : *Gnaphalium* (60%).

Névralgie lombaire : *Aranea diadema* (60%).

Névralgie lombo-abdominale : *Aranea diadema* (60%).

Névralgie malaire : *Magnesia Carbonica* (100%).

Névralgie mammaire : *Clematis erecta* () (60%).

Névralgie occipitale : *Veratrum album* (60%).

Névralgie oculaire : *Paris quadrifolia* () (100%).

Névralgie oculaire avec larmoiements : *Chininum sulfuricum* (80%).

Névralgie oculaire par sinusite : *Chininum sulfuricum* (80%).

Névralgie ophtalmique : *Coccus indicus* (60%).

Névralgie orbitaire : *Asa foetida* (80%).

Névralgie par compression : *Arnica montana* (60%).

Névralgie par zona : *Variolinum* (80%).

Névralgie pariétale : *Ranunculus bulbosus* (60%).

Névralgie périodique : *Ceanothus americanus* (60%).

Névralgie périphérique : *Argentum nitricum* (60%).

Névralgie plantaire : *Cedron* (60%).

Névralgie rhumatismale : *Rhododendron* (80%).

Névralgie sciatique : *Coffea cruda* (60%).

Névralgie sous-orbitaire : *Verbascum thapsus* (80%).

Névralgie spermatique : *Hamamelis virginica* (80%).

Névralgie sus-orbitaire : *Argentum nitricum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Névralgie sus-orbitaire droite : *Coccus cacti* (100%).

Névralgie sus-orbitaire droite aggravée le matin : *Ferrum phosphoricum* (80%).

Névralgie sus-orbitaire gauche : *Argentum nitricum* (80%).

Névralgie sus-orbitale : *Verbascum thapsus* (80%).

Névralgie syphilitique : *Mercurius solubilis* (60%).

Névralgie temporale : *Tarentula cubensis* () (60%).

Névralgie temporo-pariétale : *Palladium* (60%).

Névralgie testiculaire : *Hamamelis virginica* (80%).

Névralgie utérine : *Tarentula cubensis* () (80%).

Névralgie utéro-ovarienne : *Actea racemosa* (80%).

Névralgie zostérienne : *Mercurius solubilis* (60%).

Névralgies : *Arsenicum album* (100%).

Névralgies des membres : *Calcarea carbonica* (60%).

Névrile : *Arsenicum album* (80%).

Névrile aiguë : *Aconitum napellus* (60%).

Névrile brachiale : *Kreosotum* (60%).

Névrile crurale : *Staphysagria* (60%).

Névrile de la cuisse : *Staphysagria* (60%).

Névrile de la jambe : *Dulcamara* (80%).

Névrile de moignon : *Ammonium muriaticum* (60%).

Névrile des bras : *Cantharis* (80%).

Névrile des doigts : *Staphysagria* (60%).

Névrile des jambes : *Cantharis* (80%).

Névrile des membres : *Cantharis* (80%).

Névrile des moignons : *Phosphori acidum* (80%).

Névrile du bras : *Dulcamara* (80%).

Névrile du moignon : *Phosphori acidum* (80%).

Névrile du nerf crural : *Pareira brava* (60%).

Névrile du nerf optique : *Iodoformium* (60%).

Névrile inflammatoire : *Mercurius solubilis* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Névrile optique : Phosphorus (80%).

Névrile optique débutant : Pulsatilla nigricans () (60%).

Névrile par compression : Arnica montana (60%).

Névrile périphérique : Carboneum sulfuratum (80%).

Névrile post-opératoire : Allium cepa (80%).

Névrile syphilitique : Mercurius solubilis (60%).

Névrile traumatique : Allium cepa (80%).

Névrile zostérienne : Mercurius solubilis (60%).

Névrôme : Staphysagria (40%).

Névrôme douloureux : Staphysagria (60%).

Névropathie : Magnesia Muriatica (80%).

Névrose : Tarentula cubensis () (20%).

Névrose cardiaque : Tarentula cubensis () (80%).

Névrose d'angoisse : Argentum nitricum (60%).

Névrose pithiatique : Tarentula cubensis () (100%).

Névrose post-grippale : Cypripedium (80%).

Nez à aseptiser : Homéorhine LHF en applications nasales (80%).

Nez avec cancroïde : Euphrasia (40%).

Nez avec cancroïde plat sur le côté droit : Euphrasia (60%).

Nez avec carie osseuse : Phytolacca decandra (60%).

Nez avec catarrhe : Alium cepa composé (80%).

Nez avec condylome : Natrum sulfuricum (60%).

Nez avec crevasses au bout : Petroleum (80%).

Nez avec diphtérie : Muriatis acidum (60%).

Nez avec écoulement brûlant : Allium cepa (100%).

Nez avec éruptions herpétiques à l'aile droite : Gun powder (100%).

Nez avec éruptions papuleuses : Curare (60%).

Nez avec furoncles : Tuberculinum (60%).

Nez avec furoncles au bout : Ammonium carbonicum (60%).

Nez avec ligne pâle autour : Ipeca (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Nez avec lupus : Kreosotum (60%).

Nez avec mucus épais et jaune : Sumbul (60%).

Nez avec nécrose : Fluoris acidum (80%).

Nez avec nécrose des os : Cadmium sulfuricum (60%).

Nez avec nécrose osseuse : Asa foetida (60%).

Nez avec obstruction : Arum triphyllum () (80%).

Nez avec obstruction améliorée au grand air : Kali carbonicum (60%).

Nez avec os carié : Syphilinum (60%).

Nez avec ostéite : Aurum metallicum (80%).

Nez avec polype : Calcarea carbonica (80%).

Nez avec polypes : Cadmium sulfuricum (80%).

Nez avec prurit : Sabadilla (100%).

Nez avec rougeur : Radium bromatum (60%).

Nez avec ulcération du bord des narines : Kali carbonicum (60%).

Nez avec verrue : Natrum sulfuricum (60%).

Nez bouché : Sambucus (100%).

Nez bouché avec respiration par la bouche : Sambucus (100%).

Nez bouché chez l'enfant : Elaps corallinus () (80%).

Nez brillant : Iris versicolor (60%).

Nez froid : Menyanthes (100%).

Nez gonflé : Lithium Carbonicum (80%).

Nez gonflé et rouge : Lithium Carbonicum (80%).

Nez gras : Iris versicolor (60%).

Nez gratté : Arum triphyllum () (100%).

Nez gratté jusqu'au saignement : Arum triphyllum () (100%).

Nez huileux : Iris versicolor (60%).

Nez obstrué : Sambucus (100%).

Nez pâle : Carbolic acidum (100%).

Nez rouge : Lithium Carbonicum (80%).

Nez rouge et gonflé : Lithium Carbonicum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Nez sec : Sambucus (100%).

Nez sec et bouché : Sambucus (100%).

Nez sec et obstrué : Sambucus (100%).

Nodosité articulaire : Formica rufa (80%).

Nodosité goutteuse : Calcarea fluorica (80%).

Nodosité mammaire : Calcarea fluorica (80%).

Nodosités : Calcarea fluorica (40%).

Nodosités arthritiques : Ledum palustre (100%).

Nodosités articulaires : Formica rufa (80%).

Nodosités articulaires des doigts : Antimonium crudum (80%).

Nodosités des articulations : Formica rufa (80%).

Nodosités du sein : Iodium (80%).

Nodosités du tibia : Cinnabaris (60%).

Nodosités goutteuses : Kali bromatum (60%).

Nodosités mammaires : Calcarea fluorica (80%).

Nodosités molles au sein : Kali muriaticum (80%).

Nodosités sous-cutanées : Kali iodatum (60%).

Nodosités sur le tibia : Cinnabaris (60%).

Nodosotés goutteuses : Calcarea fluorica (80%).

Nodule : Kali arsenicosum (40%).

Nodule sous-cutané : Kali arsenicosum (60%).

Nodules : Calcarea iodata (40%).

Nodules fibreux sous-cutanés : Calcarea iodata (60%).

Nodules sous-cutanés : Kali arsenicosum (60%).

Noeud ressenti dans le cardia : Abies nigra (60%).

Noma : Kali phosphoricum (80%).

Nombril avec douleur irradiant jusqu'à l'utérus : Ipeca (60%).

Nombril avec irritation : Dulcamara (80%).

Nombril avec rétraction douloureuse : Tabacum (60%).

Nombril douloureux après la miction : Kali bichromicum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Nombril irrité : Dulcamara (80%).

Nombril sanguinolent : Calcarea phosphorica (60%).

Noms propres oubliés : Chlorinum (60%).

Nord pas trouvé : Camphora bromata (80%).

Nostalgie : Capsicum annum (80%).

Nourrisson avec diarrhée : Valeriana (60%).

Nourrisson avec galactorrhée : Lycopodium clavatum (60%).

Nourrisson ne voulant pas quitter les bras de sa mère : Benzoic acidum (60%).

Nouveau-né avec asphyxie blanche : Antimonium tartaricum (80%).

Nouveautés en horreur : Lycopodium clavatum (60%).

Noyade pour suicide : Antimonium crudum (60%).

Noyau de la cellule à nourrir : Magnesia Carbonica (80%).

Noyaux indurés dans les seins : Calcarea fluorica (80%).

Nuages aggravent : Ammonium carbonicum (100%).

Nuit aggravant : Apis (60%).

Nuit aggrave : Arsenicum album (100%).

Nuit avec boulimie : Psorinum (100%).

Nuit avec fringale : Psorinum (100%).

Nuit avec mains engourdis : Mancinella (60%).

Nuit avec mictions fréquentes : Baryta carbonica (60%).

Nuque avec convulsions réflexes : Ipeca (80%).

Nuque avec crampe : Hydrocyani acidum (80%).

Nuque avec douleur : Aesculus hippocastanum (80%).

Nuque avec furoncles : Picri acidum (80%).

Nuque avec os ressentis brisés : Ipeca (60%).

Nuque avec raideur : Nitri acidum (60%).

Nuque avec rhumatisme : Anacardum Orientale (60%).

Nuque avec rhumatismes : Actea racemosa (80%).

Nuque avec spasmes : Cannabis indica () (60%).

Nuque avec tension : Ignatia amara (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Nuque douloureuse : Belladona (80%).
Nuque faible : Coccus indicus (100%).
Nuque raide : Baryta carbonica (60%).
Nuque raide au réveil : Baryta carbonica (80%).
Nuque trop faible pour soutenir la tête : Coccus indicus (80%).
Nutrition du noyau de la cellule : Magnesia Carbonica (80%).
Nutrition mauvaise : Abies canadensis (60%).
Nux vomica en association : Abrotanum () (60%).
Nyctalopie : Ferrum metallicum (60%).
Nymphomanie : Cantharis (100%).
Nymphomanie avec éruptions labiales : Dulcamara (60%).
Nymphomanie de la femme en couche : China officinalis (60%).
Nystagmus : Agaricus muscarius (80%).

***** O O O O O *****

Obcène : Lilium Tigrinum (80%).
Obcénité : Hyoscyamus niger (60%).
Obésité : Graphites (100%).
Obligations sociales fautives : Gelsemium sempervirens (100%).
Oblitération artérielle : Secale cornutum (100%).
Obnubilation : Colchicum automnale (80%).
Obnubilation avec réponses correctes : Colchicum automnale (80%).
Obnubilation de l'esprit : Colchicum automnale (80%).
Obnubilation de l'esprit avec réponses correctes : Colchicum automnale (80%).
Obscurité crainte : Causticum (100%).
Obsédé par le suicide : Capsicum annum (80%).
Obsession sexuelle : Bufo rana (80%).
Obstruction de la trompe d'Eustache : Causticum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Obstruction intestinale : *Plumbum* (80%).

Obstruction nasale : *Arum triphyllum* () (80%).

Obstruction nasale chez l'enfant : *Elaps corallinus* () (80%).

Obtusion cérébrale : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Occiput avec battements : *Fraxinus americanus* (60%).

Occiput avec céphalée martelante : *Camphora* (100%).

Occiput avec douleur : *Juglans regia* (60%).

Occiput avec douleur aiguë : *Juglans regia* (60%).

Occiput avec élancements vers les yeux : *Gnaphalium* (60%).

Occiput avec névralgie : *Gnaphalium* (60%).

Occiput douloureux : *Calcarea phosphorica* (60%).

Occiput meurtri : *Baptisia tinctoria* (60%).

Occiput pesant : *Baptisia tinctoria* (80%).

Occiput semblant s'ouvrir et se fermer : *Coccus indicus* (80%).

Occlusion intestinale : *Nux vomica* (80%).

Odeur de cuisine causant des nausées : *Stannum iodatum* (100%).

Odeur de cuisine causant des vomissements : *Stannum iodatum* (100%).

Odeur fétide : *Guaiacum* (100%).

Odeurs de cuisine craintes : *Colchicum autumnale* (100%).

Odeurs de cuisine en aversion : *Colchicum autumnale* (80%).

Odontalgie : *Plantago major* (100%).

Odontalgie aiguë : *Aconitum napellus* (80%).

Odontalgie améliorée par transpiration : *Chenopodium glauci aphis* (80%).

Odontalgie en mangeant : *Kali carbonicum* (80%).

Odontalgie par air froid : *Cina* (60%).

Odontalgie par boissons froides : *Cina* (60%).

Odontalgie par dent cariée : *Iodoformium* (120%).

Odontalgie par grossesse : *Hydrophobinum* (60%).

Odontalgie rhumatismale : *Antimonium tartaricum* (80%).

Odorat avec illusions olfactives : *Mancinella* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Odorat excessif : Paris quadrifolia () (60%).

Odorat perdu : Apis (60%).

Oedème : Apis (100%).

Oedème aigu du poumon : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Oedème anaphylactique : Sérum de cheval en 60 K (60%).

Oedème brightique : Eupatorium purpureum (60%).

Oedème cachectique : China officinalis (60%).

Oedème cardio-rénal : Apis (100%).

Oedème cérébral : Apis (80%).

Oedème chronique de la peau : Kali muriaticum (80%).

Oedème cutané : Histamine (80%).

Oedème de Bright : Eupatorium purpureum (60%).

Oedème de l'anémique : Senecio aureus (80%).

Oedème de l'anus : Apis Mellifica (40%).

Oedème de la glotte : Apis (80%).

Oedème de la gorge : Ailanthus glandulosa (60%).

Oedème de la langue : Apis Mellifica (40%).

Oedème de la luette : Kali iodatum (80%).

Oedème de la main droite : Digitalis purpurea (80%).

Oedème de la papille : Apis Mellifica (40%).

Oedème de Quincke : Histamine (80%).

Oedème des doigts droits : Digitalis purpurea (80%).

Oedème des extrémités : Sanicula (40%).

Oedème des extrémités par grossesse : Sanicula (60%).

Oedème des pieds : Prunus spinosa (60%).

Oedème des poumons : Antimonium tartaricum (60%).

Oedème du larynx : Kali iodatum (60%).

Oedème du nez : Apis Mellifica (40%).

Oedème du poumon : Antimonium tartaricum (60%).

Oedème du prépuce : Naphtalinum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Oedème du scrotum : *Fluoris acidum* (60%).
Oedème inflammatoire : *Apis* (100%).
Oedème inflammatoire du sexe : *Cantharis* (60%).
Oedème par anémie : *Senecio aureus* (80%).
Oedème post-hémorragique : *China officinalis* (60%).
Oedème pulmonaire : *Ammonium carbonicum* (80%).
Oedème rénal : *Apis* (100%).
Oedème rosé de la peau : *Apis Mellifica* (40%).
Oedème rosé des paupières : *Apis Mellifica* (60%).
Oedème rouge : *Apis* (80%).
Oedèmes des paupières : *Apis Mellifica* (40%).
Oeil au beurre noir : *Ledum palustre* (80%).
Oeil avec algie : *Gelsemium sempervirens* (80%).
Oeil avec catarrhe : *Alium cepa* composé (80%).
Oeil avec démangeaison : *Gambogia* (80%).
Oeil avec hémorragie : *Lachesis* (80%).
Oeil avec hémorragie intra-oculaire : *Crotalus cascavella* (80%).
Oeil avec inflammation : *Mercurius solubilis* (100%).
Oeil avec inflammation aiguë : *Aconitum napellus* (80%).
Oeil avec inflammation traumatique : *Hamamelis virginica* (60%).
Oeil avec irritation : *Comocladia dentata* (60%).
Oeil avec muscles paralysés : *Nux vomica* (60%).
Oeil avec névralgie : *Paris quadrifolia* () (100%).
Oeil avec paralysie : *Gelsemium sempervirens* (80%).
Oeil avec parésie du droit externe : *Chelidonium majus* (60%).
Oeil avec rhumatismes : *Formica rufa* (80%).
Oeil avec spasmes : *Cuprum metallicum* (80%).
Oeil avec trop de larmes : *Jaborandi* (80%).
Oeil congestionné : *Belladonna* (100%).
Oeil douloureux : *Condurango* (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Oeil droit plus grand que le gauche : *Scilla maritima* (60%).

Oeil enflammé : *Euphorbium resinifera* (80%).

Oeil gauche douloureux : *Condurango* (60%).

Oeil gauche plus petit que le droit : *Scilla maritima* (60%).

Oeil irrité : *Comocladia dentata* (60%).

Oeil paralysé : *Conium maculatum* (60%).

Oeil rouge : *Cinnabaris* (80%).

Oesophage : *Ignatia amara* (40%).

Oesophage avec aliment restant collés : *Condurango* (60%).

Oesophage avec boule montant de l'estomac à la gorge : *Ignatia amara* (80%).

Oesophage avec brûlure : *Cuprum arsenicosum* (60%).

Oesophage avec cancer : *Hydrophobinum* (80%).

Oesophage avec cancer dans le bas : *Carbo vegetabilis* (60%).

Oesophage avec constriction : *Rheum officinale* (60%).

Oesophage avec crampes : *Argentum nitricum* (80%).

Oesophage avec parakysie : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Oesophage avec paralysie : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Oesophage avec parésie : *Conium maculatum* (60%).

Oesophage avec retrécissement : *Hydrophobinum* (80%).

Oesophage avec spasmes : *Hydrophobinum* (100%).

Oesophage avec ulcère : *Carbo vegetabilis* (40%).

Oesophage avec ulcère dans le bas : *Carbo vegetabilis* (60%).

Oesophage paralysé : *Hydrocyani acidum* (80%).

Oesophage retréssé : *Cadmium sulfuricum* (60%).

Oesophagite : *Croton tiglium* (80%).

Oesophagite aiguë : *Phosphorus* (60%).

Oeufs aggravent : *Chininum arsenicosum* (100%).

Oeufs aggravent la diarrhée : *Chininum arsenicosum* (100%).

Oeufs causant diarrhée : *Chininum arsenicosum* (100%).

Oeufs désirés : *Calcarea carbonica* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Oeufs durs désirés : *Calcarea carbonica* (100%).

Oeufs pas tolérés : *Ferrum metallicum* (80%).

Oignon : *Benzoic acidum* (80%).

Oignons aggravant : *Thuya occidentalis* (80%).

Olfaction avec hallucinations : *Anacardum Orientale* (80%).

Oligurie : *Apis* (100%).

Oligurie par cerveau : *Helleborus niger* (100%).

Oligurie par reins : *Helleborus niger* (100%).

Ombilic irrité : *Dulcamara* (80%).

Omoplate avec douleur : *Chelidonium majus* (60%).

Omoplate avec douleur à la pointe : *Chelidonium majus* (100%).

Omoplate avec douleur sous la pointe : *Fluoris acidum* (60%).

Omoplate douloureux : *Fluoris acidum* (60%).

Omoplate droit avec douleur en dessous : *Chenopodium anthelminticum* (100%).

Omoplate droit douloureux derrière : *Abies canadensis* (40%).

Omoplate droit douloureux un peu plus bas : *Chenopodium anthelminticum* (100%).

Omoplate gauche avec douleur en dessous : *Chenopodium glauci aphis* (100%).

Omoplate gauche douloureux un peu plus bas : *Chenopodium glauci aphis* (100%).

Omoplates avec douleur : *Myrifica cerifera* (60%).

Omoplates douloureux : *Myrifica cerifera* (60%).

Omoplates douloureux sous les omoplates : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Omoplates froides : *Ammonium muriaticum* (40%).

Onanisme : *Platina* (100%).

Onanisme causant asthénopie : *Cina* (60%).

Onanisme fautif : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Onanisme féminin : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Onanisme masculin : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Ongle incarné : *Fluoris acidum* (60%).

Ongles : *Fluoris acidum* (60%).

Ongles avec déformation : *Causticum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ongles avec granulations végétantes : Graphites (60%).

Ongles avec pus : Natrum sulfuricum (80%).

Ongles avec taches blanches : Nitri acidum (60%).

Ongles avec troubles trophiques : Sabadilla (80%).

Ongles avec verrues dessous : Dulcamara (60%).

Ongles cassants : Graphites (100%).

Ongles chutant : Helleborus niger (60%).

Ongles déformés : Graphites (100%).

Ongles épais : Antimonium crudum (60%).

Ongles épaissis : Graphites (100%).

Ongles fendus : Antimonium crudum (60%).

Ongles incarnés : Fluoris acidum (60%).

Ongles minces : Leptandra (100%).

Ongles mous : Leptandra (80%).

Ongles noirs : Graphites (80%).

Ongles poussant trop vite : Fluoris acidum (60%).

Ongles qui ne repoussent pas : Antimonium crudum (60%).

Ongles rongés : Baryta carbonica (80%).

Ongles s'écaillant : Leptandra (60%).

Ongles striés : Fluoris acidum (80%).

Ongles tachetés : Silicea () (100%).

Ongles trop épais : Fluoris acidum (80%).

Ongles violacés : Hydrocyani acidum (80%).

Onychie : Fluoris acidum (60%).

Onychie par psoriasis : Fluoris acidum (60%).

Onychophagie : Baryta carbonica (80%).

Onyxis : Sarsaparilla (80%).

Opacité : Apis (40%).

Opacité cornéenne : Cadmium sulfuricum (80%).

Opacité de la cornée : Tuberculinum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Opacité du corps vitreux : Senega (60%).

Opacité du cristallin : Chelidonium majus (60%).

Opacité secondaire : Apis (60%).

Opacité secondaire de l'oeil : Apis (60%).

Opération abdominale causant vomissements : Bismuthum (60%).

Opération chirurgicale fautive : Crocus sativus (60%).

Opération du rectum à préparer : Collinsonia canadensis (60%).

Opération fautive : Crocus sativus (60%).

Ophtalmie : Asclepias tuberosa (60%).

Ophtalmie aiguë : Belladona (100%).

Ophtalmie arthritique : Graphites (80%).

Ophtalmie avec pus : Calcarea sulfurica (80%).

Ophtalmie blennorragique : Antimonium tartaricum (60%).

Ophtalmie catarrhale : Comocladia dentata (60%).

Ophtalmie chronique : Psorinum (80%).

Ophtalmie du bébé : Calcarea sulfurica (60%).

Ophtalmie du nouveau né : Thuya occidentalis (60%).

Ophtalmie du nouveau-né : Mercurius solubilis (80%).

Ophtalmie gonorrhéique : Thuya occidentalis (80%).

Ophtalmie goutteuse : Antimonium tartaricum (80%).

Ophtalmie phlyténoidé : Antimonium crudum (60%).

Ophtalmie purulente : Mercurius solubilis (80%).

Ophtalmie rhumatismale : Spigelia (80%).

Ophtalmie scorfuleuse : Sanicula (80%).

Ophtalmie scrofuluse : Badiaga (80%).

Ophtalmie suppurée : Calcarea sulfurica (80%).

Ophtalmie syphilitique : Nitri acidum (80%).

Ophtalmie ulcéreuse : Conium maculatum (60%).

Ophtamie : Colocynthis (60%).

Opisthonos : Cicuta virosa (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Opisthosonos : Cicuta virosa (80%).

Opisthotonos : Cicuta virosa (80%).

Opium : Cicuta virosa (60%).

Oppression : Digitalis purpurea (80%).

Oppression améliorée en se penchant en avant : Lachesis (60%).

Oppression après le coït : Staphysagria (80%).

Oppression asthmatique : Lobelia Inflata (80%).

Oppression asthmatique avec inspiration difficile : Iodium (60%).

Oppression au moindre effort : Calcarea carbonica (100%).

Oppression avec constriction du thorax : Hamamelis virginica (60%).

Oppression avec respiration sifflante : Ipecac (80%).

Oppression avec respiration spasmodique : Ipecac (80%).

Oppression du thorax : Sumbul (60%).

Oppression du thorax gauche : Sumbul (60%).

Oppression nocturne : Solidago virga aurea (60%).

Oppression par escaliers montés : Iberis amara (60%).

Oppression pendant le coït : Staphysagria (80%).

Oppression respiratoire : Allium cepa (40%).

Oppression thoracique : Allium cepa (40%).

Orage grave : Badiaga (80%).

Orage angoissant : Gelsemium sempervirens (60%).

Orages aggravent : Rhododendron (100%).

Orages craint : Phosphorus (100%).

Orateur ayant mal à la gorge : Arnica montana (40%).

Orbite avec névralgie : Cedron (80%).

Orbites engourdis : Asa foetida (60%).

Orchite : Clematis erecta () (80%).

Orchite aiguë : Belladonna (60%).

Orchite chronique : Bromium (100%).

Orchite gauche : Ocimum canum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Orchite métastatique : *Thuya occidentalis* (60%).
Orchite ourlienne : *Carbo vegetabilis* (60%).
Oreille avec chatouillement : *Dulcamara* (60%).
Oreille avec polype : *Calcarea carbonica* (80%).
Oreille avec polype du conduit externe : *Phosphorus* (60%).
Oreille avec trompe d'Eustache bouchée : *Elaps corallinus* () (80%).
Oreille externe avec eczéma : *Kali bichromicum* (60%).
Oreille gauche douloureuse : *Kali bichromicum* (60%).
Oreille moyenne avec suppuration chronique : *Calcarea fluorica* (80%).
Oreilles avec cérumen excessif : *Conium maculatum* (60%).
Oreilles avec détonation en se mouchant : *Manganum Aceticum* (60%).
Oreilles avec éruptions : *Graphites* (80%).
Oreilles avec éruptions derrière : *Curare* (60%).
Oreilles avec fissure derrière : *Hydrastis canadensis* (60%).
Oreilles avec polype : *Calcarea carbonica* (80%).
Oreilles avec polypes : *Hepar sulfuris* (60%).
Oreilles avec siflements : *Manganum Aceticum* (80%).
Oreilles douloureuses en avalant : *Manganum Aceticum* (60%).
Oreilles douloureuses en parlant : *Manganum Aceticum* (60%).
Oreilles froides : *Menyanthes* (100%).
Oreilles rouges : *Sulfur* (100%).
Oreillons : *Ailanthus glandulosa* (60%).
Oreillons à métastases : *Pulsatilla nigricans* () (80%).
Organes féminins en hypofonctionnement : *Abies nigra* (60%).
Orgasme absent chez la femme : *Berberis vulgaris* (60%).
Orgasmes : *Ferrum metallicum* (40%).
Orgasmes congestifs : *Spongia tosta* (80%).
Orgasmes vaso-moteurs : *Ferrum metallicum* (80%).
Orgelet : *Staphysagria* (100%).
Orgelet à répétition : *Sulfur* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Orgelet de la paupière inférieure gauche : Hypericum perforatum (60%).

Orgelets : Graphites (80%).

Orgueil : Platina (100%).

Orgueilleux : Platina (100%).

Orientation géographique perturbée : Camphora bromata (80%).

Orifices avec prurit : Fluoris acidum (80%).

Orteil blessé : Hypericum perforatum (80%).

Orteils avec arthrite : Sabina (80%).

Orteils avec bout douloureux : Kali carbonicum (60%).

Orteils avec excoriation : Graphites (80%).

Orteils avec fissures : Hydrastis canadensis (60%).

Orteils avec irritation : Fluoris acidum (60%).

Orteils avec rhumatismes : Actea racemosa (80%).

Orteils avec transpiration : Graphites (80%).

Orteils avec ulcération : Platina (60%).

Orteils blessés : Hypericum perforatum (80%).

Orteils douloureux : Elaterium (60%).

Orteils froids : Menyanthes (100%).

Orthographe avec interversion de lettres : Lycopodium clavatum (80%).

Orthographe avec interversion de syllabes : Lycopodium clavatum (80%).

Orthographe faible : Calcarea phosphorica (80%).

Orthopnée : Apis (60%).

Orthosympathicotonie : Arnica montana (80%).

Orthosympathique en excès : Iodium (100%).

Orthosympathique excessif : Coffea cruda (100%).

Orthosympathique excessif alternant avec parasympathique excessif : Gelsemium sempervirens (80%).

Orthosympathique irrégulier : Chamomilla (100%).

Orthosympathique perturbé : Glonoin (100%).

Ortosympathicotonie : Aurum metallicum (60%).

Os : Heclae lava (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Os avec cancer : Symphitum (60%).

Os avec caries : Cistus canadensis (60%).

Os avec douleur : Eupatorium perfoliatum (100%).

Os avec douleur creusante : Aurum metallicum (100%).

Os avec douleur rhumatoïde : Abies nigra (40%).

Os avec douleur térébrante : Aurum metallicum (100%).

Os avec dystrophie : Calcarea fluorica (80%).

Os avec élancements violents : Cinnabaris (80%).

Os avec impression de raclement : Phosphori acidum (100%).

Os avec inflammation : Drosera rotundifolia (100%).

Os avec nécrose : Bothrops lanceolatus (60%).

Os avec protubérance douloureuse : Symphitum (60%).

Os avec pus : Silicea () (100%).

Os avec sensation de douleur creusant : Aurum metallicum (100%).

Os avec suppuration : Silicea () (100%).

Os avec tuberculose : Drosera rotundifolia (60%).

Os avec tumeur : Calcarea fluorica (80%).

Os douloureux : Eupatorium perfoliatum (100%).

Os douloureux après la marche : Manganum Aceticum (80%).

Os douloureux au toucher : Manganum Aceticum (80%).

Os douloureux la nuit : Syphilinum (100%).

Os du crâne fragiles : Calcarea phosphorica (60%).

Os du crâne minces : Calcarea phosphorica (60%).

Os du nez avec nécrose : Asa foetida (60%).

Os du nez cariés : Syphilinum (60%).

Os longs avec carie : Angustura vera (80%).

Os longs avec caries : Drosera rotundifolia (80%).

Os longs douloureux : Syphilinum (100%).

Os longs nécrosés : Fluoris acidum (80%).

Os malaire avec douleur : Glonoin (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Os malaire douloureux : Glonoin (60%).
Os malaires avec douleur : Glonoin (60%).
Os malaires douloureux : Glonoin (60%).
Os ressentis brisés : Eupatorium perfoliatum (100%).
Os ressentis brisés à la nuque : Ipeca (60%).
Os ressentis brisés dans le dos : Ipeca (60%).
Os ressentis brisés dans tout le corps : Ipeca (60%).
Os sensibles au toucher : Manganum Aceticum (80%).
Osselets avec carie : Silicea () (100%).
Ostéite : Aurum metallicum (100%).
Ostéite avec pus : Staphysagria (80%).
Ostéite chronique : Argentum nitricum (60%).
Ostéite chronique des petits os : Argentum nitricum (60%).
Ostéite des mastoïdes : Aurum metallicum (80%).
Ostéite du nez : Aurum metallicum (80%).
Ostéite du palais : Aurum metallicum (80%).
Ostéite nécrotique : Aurum metallicum (80%).
Ostéite suppurée : Aurum metallicum (80%).
Ostéite tuberculeuse : Drosera rotundifolia (80%).
Ostéocopes (Douleurs -) : Coccus indicus (60%).
Ostéomalacie : Phosphorus (80%).
Ostéomyélite : Phosphorus (80%).
Ostéomyélite suppurantes : Gun powder (80%).
Ostéoporose : Fluoris acidum (80%).
Ostéosclérose : Fluoris acidum (80%).
Otalgie : Chamomilla (100%).
Otite : Bromium (60%).
Otite aiguë : Arsenicum album (100%).
Otite aiguë moyenne : Arsenicum album (100%).
Otite catarrhale : Allium cepa (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Otite catarrhale aiguë : Chamomilla (80%).
Otite catarrhale chronique : Allium sativum (80%).
Otite chronique : Calcarea carbonica (60%).
Otite chronique scléreuse : Graphites (80%).
Otite externe : Pulsatilla nigricans () (80%).
Otite moyenne : Crotalus cascavella (80%).
Otite moyenne aiguë : Arsenicum album (100%).
Otite moyenne avec pus : Mezereum (60%).
Otite moyenne catarrhale : Arsenicum iodatum (60%).
Otite moyenne chronique : Natrum carbonicum (60%).
Otite moyenne par influenza : Crotalus horridus () (80%).
Otite moyenne par scarlatine : Apis (60%).
Otite moyenne suppurée : Arsenicum iodatum (60%).
Otite par scarlatine : Bromium (60%).
Otite purulente : Mercurius solubilis (80%).
Otite rhumatismale : Cactus grandiflorus () (60%).
Otite scrofuleuse : Calcarea phosphorica (60%).
Otite sub-aiguë : Calcarea carbonica (60%).
Otite suppurée : Siegesbeckia orientalis (60%).
Otorrhagie : Cicuta virosa (60%).
Otorrhée : Elaps corallinus () (80%).
Otorrhée chronique : Ammonium carbonicum (80%).
Otorrhée ichoreuse : Carbo vegetabilis (60%).
Otorrhée moyenne : Petroleum (80%).
Otorrhée post-scarlatineuse : Lycopodium clavatum (80%).
Otorrhée scrofuleuse : Calcarea carbonica (80%).
Otosclérose : Calcarea fluorica (80%).
Oubli brusque de ce qu'il est en train de faire : Belladonna (60%).
Oubli de ce qu'on vient de dire : Iodium (60%).
Oubli de ce qu'on vient de faire : Iodium (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Oubli de ce qu'on vient de lire : Malandrinum (80%).

Oubli de son propre nom : Cinnabaris (60%).

Oubli des mots : Kali bromatum (60%).

Oubli des noms propres : Chlorinum (60%).

Oubli du langage : Kali bromatum (60%).

Oubli du nom des proches : Cinnabaris (60%).

Oubli du vocabulaire : Kali bromatum (100%).

Oublieux : Lac Caninum (80%).

Oublis : Belladona (60%).

Oublis fréquents : Lac Caninum (80%).

Oublit brusquement ce qu'il est en train de faire : Belladona (60%).

Ouie affaiblie : Cyclamen europaeum (60%).

Ouie baissant après un accident : Arnica montana (40%).

Ouie diminuée : Sulfuris acidum (80%).

Ouie excessive : Opium (100%).

Ouragans aggravent : Rhododendron (100%).

Ouverture de vieilles cicatrices : Glonoin (60%).

Ovaire avec kyste : Apis (80%).

Ovaire avec kystes : Rhus toxicodendron (60%).

Ovaire avec névralgie : Xanthophyllum fraxineum (60%).

Ovaire avec tumeur : Secale cornutum (60%).

Ovaire congestionné à gauche : Ustilago maiadis (80%).

Ovaire douloureux : Ustilago maiadis (80%).

Ovaire douloureux à gauche : Ustilago maiadis (80%).

Ovaire droit avec douleur : Iodium (60%).

Ovaire droit avec inflammation : Podophyllum (80%).

Ovaire droit avec tumeur : Podophyllum (80%).

Ovaire droit douloureux : Apis (80%).

Ovaire gauche : Thuya occidentalis (100%).

Ovaire gauche avec congestion : Graphites (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ovaire gauche avec douleur : *Naja tripudians* (100%).

Ovaire gauche congestionné : *Ustilago maiadis* (80%).

Ovaire gauche douloureux : *Argentum metallicum* (100%).

Ovaires : *Actea racemosa* (100%).

Ovaires atrophiés : *Baryta carbonica* (80%).

Ovaires avec atrophie : *Baryta carbonica* (80%).

Ovaires avec congestion : *Ambra grisea* (80%).

Ovaires avec douleur de piqûre : *Gossypium herbaceum* (60%).

Ovaires avec douleur intermittente : *Gossypium herbaceum* (80%).

Ovaires avec douleur jusqu'à l'utérus : *Gossypium herbaceum* (60%).

Ovaires avec douleurs piquantes : *Apis Mellifica* (40%).

Ovaires avec hypertrophie : *Conium maculatum* (80%).

Ovaires avec induration : *Conium maculatum* (80%).

Ovaires avec kyste : *Apis* (80%).

Ovaires avec kystes : *Graphites* (80%).

Ovaires avec névralgie : *Xanthophyllum fraxineum* (60%).

Ovaires avec tumeur : *Aurum muriaticum natronatum* (80%).

Ovaires congestionnés : *Ustilago maiadis* (80%).

Ovaires douloureux : *Ustilago maiadis* (80%).

Ovaires douloureux au toucher : *Apis Mellifica* (40%).

Ovaires faibles : *Graphites* (100%).

Ovaires gonflés : *Bromium* (80%).

Ovaires insuffisants : *Magnesia Carbonica* (80%).

Ovaralgie : *Naja tripudians* (100%).

Ovaralgie droite : *Cenchrus contortrix* (100%).

Ovaralgie gauche : *Fraxinus americanus* (80%).

Ovarite : *Palladium* (100%).

Ovarite chronique : *Kreosotum* (80%).

Ovarite droite : *Palladium* (100%).

Ovarite gauche : *Thuya occidentalis* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ovarite rhumatismale : Guaiacum (60%).

Oxalémie : Oxalis acidum (100%).

Oxalurie : Oxalis acidum (80%).

Oxydation insuffisante : Manganum Aceticum (80%).

Oxygène rare dans le sang : Carbo vegetabilis (100%).

Oxygénioïde : Iodium (100%).

Oxyures : Indigo (80%).

Oxyures causant spasmes : Indigo (80%).

Oxyuroses : Vermifuge LHF en gouttes (80%).

Ozène : Alumina (80%).

Ozène par carie : Theridion (80%).

Ozène par syphilis : Phytolacca decandra (60%).

Ozène syphilitique : Nitri acidum (100%).

***** P P P P P *****

Pachypleurite : Graphites (80%).

Pain complet mal digéré : Kali carbonicum (80%).

Pain désiré : Cina (80%).

Pain en aversion : Lilium Tigrinum (60%).

Pain pas aimé : Arnica montana (60%).

Palais : Ignatia amara (40%).

Palais avec élancements vers l'oreille externe : Ignatia amara (60%).

Palais avec irritation : Chimaphilla umbellata (60%).

Palais avec ostéite : Aurum metallicum (60%).

Pâleur : Ipecac (60%).

Paleur cireuse : Apis (60%).

Paleur du visage : Carbo vegetabilis (100%).

Pâleur du visage : Tabacum (100%).

Pâleur mortelle : Tabacum (100%).

Palpitations : Glonoin (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Palpitations aggravée en se couchant sur le côté gauche : *Spigelia* (100%).

Palpitations améliorée par pression sur le cœur : *Argentum nitricum* (60%).

Palpitations améliorées assis : *Iberis amara* (80%).

Palpitations au moindre effort : *Iodium* (100%).

Palpitations avant les repas : *Kali carbonicum* (60%).

Palpitations avec afflux de sang à la tête : *Aurum muriaticum* (100%).

Palpitations avec gorge serrée : *Iberis amara* (80%).

Palpitations avec nausées : *Iberis amara* (60%).

Palpitations avec nervosité : *Iberis amara* (60%).

Palpitations avec peur : *Iberis amara* (60%).

Palpitations avec suffocation : *Iberis amara* (80%).

Palpitations avec tremblements : *Iberis amara* (60%).

Palpitations avec vapeurs : *Sepia* (80%).

Palpitations avec vertiges : *Iberis amara* (80%).

Palpitations couché sur le côté gauche : *Phosphorus* (100%).

Palpitations de la femme enceinte : *Viburnum opulus* (60%).

Palpitations de la ménopause : *Collinsonia canadensis* (60%).

Palpitations des narines : *Phosphorus* (100%).

Palpitations du vieillard : *Anacardium orientale* (60%).

Palpitations nerveuses : *Ambra grisea* (80%).

Palpitations nocturnes : *Mercurius solubilis* (60%).

Palpitations par aérophagie : *Chamomilla* (60%).

Palpitations par émotions : *Phosphorus* (100%).

Palpitations par escaliers montés : *Iberis amara* (80%).

Palpitations par moindre effort : *Iberis amara* (80%).

Palpitations par moindre effort : *Iberis amara* (80%).

Palpitations par néphrite : *Kali arsenicosum* (60%).

Palpitations pendant le coût : *Viscum album* (60%).

Palpitations qui réveillent : *Iberis amara* (60%).

Palpitations qui réveillent à 02 h : *Iberis amara* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Palpitations violentes : Glonoin (100%).

Palpitations visibles sur la poitrine : Iberis amara (60%).

Palpitaions : Cadmium sulfuricum (60%).

Paludisme : Arsenicum album (80%).

Paludisme aigu : Arsenicum album (80%).

Paludisme atypique : Arsenicum album (80%).

Paludisme chronique : Arsenicum album (80%).

Panaris : Ammonium carbonicum (80%).

Panaris à faire avorter : Iris versicolor (80%).

Panaris aux doigts : Fluoris acidum (60%).

Panaris osseux : Fluoris acidum (60%).

Panaris septique : Anthracinum (80%).

Panaris sous-épidermique : Causticum (80%).

Pancréas avec cancer : Carbo animalis (60%).

Pancréas faible : Iris versicolor (80%).

Pancreatite : Iodium (80%).

Papillotements : Cyclamen europaeum (60%).

Papules : Anacardium orientale (60%).

Papules avec un centre ombiliqué : Anacardium orientale (60%).

Papules prurugineuses : Anacardium orientale (60%).

Paradoxes : Ignatia amara (100%).

Parait plus vieux que son âge : Abrotanum () (60%).

Paralyse : Cadmium sulfuricum (60%).

Paralyse récente : Radium bromatum (60%).

Paralysie : Coccus indicus (100%).

Paralysie agitante : Manganum Aceticum (80%).

Paralysie ascendante : Conium maculatum (100%).

Paralysie ascendante aiguë : Picri acidum (60%).

Paralysie atrophique : Plumbum (80%).

Paralysie avec atrophie : Secale cornutum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Paralysie avec contractures : *Chenopodium anthelminticum* (60%).

Paralysie avec fourmillements : *Cannabis indica* () (60%).

Paralysie bulbaire : *Carbolic acidum* (80%).

Paralysie bulbaire aiguë : *Zincum metallicum* () (80%).

Paralysie bulbaire causant dépression du myocarde : *Zincum metallicum* () (80%).

Paralysie centripète : *Arsenicum album* (80%).

Paralysie d'origine centrale : *Apis* (60%).

Paralysie d'origine cérébrale : *Baryta carbonica* (60%).

Paralysie de l'anus : *Causticum* (80%).

Paralysie de l'oeil : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Paralysie de l'oeil après diphtérie : *Kali phosphoricum* (60%).

Paralysie de l'oesophage : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Paralysie de la face : *Causticum* (80%).

Paralysie de la glotte : *Rhododendron* (60%).

Paralysie de la gorge : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Paralysie de la jambe : *Coccus indicus* (80%).

Paralysie de la langue : *Baryta carbonica* (80%).

Paralysie de la langue chez le vieillard : *Baryta carbonica* (80%).

Paralysie de la vessie : *Causticum* (80%).

Paralysie de la vessie chez la vieille femme : *Equisetum hiemale* (60%).

Paralysie de Landry : *Hydrophobinum* (60%).

Paralysie des bras : *Arsenicum album* (80%).

Paralysie des cordes vocales : *Causticum* (80%).

Paralysie des extenseur des doigts : *Plumbum* (80%).

Paralysie des extenseurs : *Mercurius solubilis* (80%).

Paralysie des extenseurs des orteils : *Plumbum* (80%).

Paralysie des extrémités : *Arsenicum album* (80%).

Paralysie des jambes : *Arsenicum album* (80%).

Paralysie des mains : *Arsenicum album* (80%).

Paralysie des membres : *Arsenicum album* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Paralysie des muscles oculaires : Causticum (60%).

Paralysie des paupières : Causticum (80%).

Paralysie des péroniers latéraux : Plumbum (60%).

Paralysie des pieds : Arsenicum album (80%).

Paralysie des poumons : Curare (100%).

Paralysie des sphincters : Causticum (80%).

Paralysie des yeux : Gelsemium sempervirens (80%).

Paralysie descendante : Zincum metallicum () (60%).

Paralysie diptérique : Diphtérinum (80%).

Paralysie droite : Elaps corallinus () (80%).

Paralysie du bas du dos : Coccus indicus (80%).

Paralysie du bras : Causticum (60%).

Paralysie du bulbe : Carbolic acidum (80%).

Paralysie du diaphragme : Argentum nitricum (60%).

Paralysie du mollet : Coccus indicus (80%).

Paralysie du muscle droit interne de l'oeil : Alumina (60%).

Paralysie du muscle droit supérieur de l'oeil : Senega (60%).

Paralysie du pharynx : Plumbum (80%).

Paralysie du pied : Coccus indicus (80%).

Paralysie du poignet : Plumbum (80%).

Paralysie du radial : Plumbum (100%).

Paralysie du rectum : Natrum carbonicum (60%).

Paralysie du thorax : Curare (100%).

Paralysie du vieillard : Kali carbonicum (60%).

Paralysie du visage : Dulcamara (80%).

Paralysie du voile du palais : Naja tripudians (60%).

Paralysie faciale : Cadmium sulfuricum (80%).

Paralysie faciale a frigore : Aconitum napellus (80%).

Paralysie faciale gauche : Allium cepa (80%).

Paralysie faciale par baignade : Kali phosphoricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Paralysie faciale par le vent froid : Cadmium sulfuricum (80%).

Paralysie flasque : Mercurius solubilis (60%).

Paralysie flasque sans atrophie : Mercurius solubilis (60%).

Paralysie gauche : Apocynum cannabinum (60%).

Paralysie générale : Agaricus muscarius (60%).

Paralysie glosso-labio-laryngée : Causticum (60%).

Paralysie hystérique : Tarentula cubensis () (60%).

Paralysie infantile : Aethusa cynapium (60%).

Paralysie intestinale : Opium (60%).

Paralysie intestinale post-opératoire : Opium (80%).

Paralysie locale : Causticum (80%).

Paralysie localisée : Cuprum metallicum (60%).

Paralysie médullaire : Phosphorus (60%).

Paralysie motrice : Physostigma (100%).

Paralysie musculaire : Heloderma (80%).

Paralysie musculaire localisée : Cuprum metallicum (60%).

Paralysie névritique : Diphtérinum (60%).

Paralysie oculaire : Gelsemium sempervirens (80%).

Paralysie oesophagienne : Veratrum album (60%).

Paralysie par cerveau : Baryta carbonica (60%).

Paralysie post-diphétique : Lycopodium clavatum (60%).

Paralysie progressive : Kali phosphoricum (80%).

Paralysie pseudo-hypertrophique : Curare (60%).

Paralysie pulmonaire : Curare (100%).

Paralysie respiratoire : Curare (100%).

Paralysie rhumatismale : Rhus toxicodendron (80%).

Paralysie saturnine : Causticum (60%).

Paralysie spinale : Calcarea carbonica (60%).

Paralysie spinale spastique : Angustura vera (60%).

Paralysie thoracique : Curare (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Paralysie traumatique : Hypericum perforatum (60%).

Paralysie vésicale : Causticum (80%).

Paramétrite : Belladonna (60%).

Paranoïa : Drosera rotundifolia (80%).

Paranoïa d'être empoisonné : Kali bromatum (60%).

Paranoïa d'être haï par tout le monde : Kali bromatum (60%).

Paranoïa d'être poursuivi par un démon : Kali bromatum (60%).

Paranoïa que son honneur est compromis : Kali bromatum (60%).

Paraphimosis : Caladium seguinum (60%).

Paraphymosis : Nitri acidum (80%).

Paraplégie : Argentum nitricum (100%).

Paraplégie avec atrophie musculaire : Manganum Aceticum (60%).

Paraplégie flasque : Argentum nitricum (100%).

Paraplégie médullaire : Phosphorus (80%).

Paraplégie par accouchement : Caulophyllum (60%).

Paraplégie rhumatismale : Rhus toxicodendron (80%).

Paraplégie suivie de paralysie : Manganum Aceticum (80%).

Parasites : Sabadilla (80%).

Parasympathique excessif : Calcarea carbonica (100%).

Parasympathique insuffisant : Naja tripudians (100%).

Parathyroïde faible : Calcarea carbonica (60%).

Parathyroïde insuffisante : Thuya occidentalis (80%).

Parésie : Causticum (100%).

Parésie aigue des jambes : Camphora (60%).

Parésie avec diabète : Curare (80%).

Parésie avec douleur : Colchicum automnale (80%).

Parésie avec hyperesthésie : Plumbum (100%).

Parésie broncho-pulmonaire : China officinalis (80%).

Parésie bulbaire : Carbo vegetabilis (80%).

Parésie de l'oesophage : Conium maculatum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Parésie de la jambe : *Drosera rotundifolia* (60%).

Parésie de la langue : *Nux moschata* (80%).

Parésie de la mâchoire inférieure : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Parésie de la paupière supérieure : *Plumbum* (60%).

Parésie de la vessie : *Alumina* (80%).

Parésie des bras : *Stannum iodatum* (80%).

Parésie des cordes vocales : *Alumina* (60%).

Parésie des droits internes : *Agaricus muscarius* (60%).

Parésie des extenseurs : *Kali bromatum* (60%).

Parésie des globules blancs : *China officinalis* (60%).

Parésie des jambes : *Stannum iodatum* (80%).

Parésie des membres : *Abrotanum* () (80%).

Parésie des membres inférieurs : *Aethusa cynapium* (60%).

Parésie des muscles : *Colchicum automnale* (80%).

Parésie des muscles droits internes : *Natrum muriaticum* (60%).

Parésie des muscles involontaires : *Alumina* (60%).

Parésie des paupières : *Caulophyllum* (80%).

Parésie des pieds : *Drosera rotundifolia* (60%).

Parésie des poumons : *Baryta carbonica* (80%).

Parésie des sphincters : *Laurocerasus* (60%).

Parésie du bulbe : *Carbo vegetabilis* (80%).

Parésie du cou : *Colchicum automnale* (80%).

Parésie du droit externe de l'oeil : *Chelidonium majus* (60%).

Parésie du pharynx : *Conium maculatum* (60%).

Parésie du pied : *Drosera rotundifolia* (60%).

Parésie faisant tomber la tête en arrière : *Colchicum automnale* (80%).

Parésie faisant tomber la tête en avant : *Colchicum automnale* (80%).

Parésie intestinale : *Raphanus sativus* (80%).

Parésie locale : *Causticum* (100%).

Parésie motrice : *Onosmodium* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Parésie musculaire : Colchicum automnale (80%).

Parésie myocardite : Vipera (60%).

Parésie oculaire : Onosmodium (60%).

Parésie pulmonaire : Baryta carbonica (80%).

Parésie respiratoire : Lobelia Inflata (60%).

Parésie rhumatismale : Colchicum automnale (100%).

Parésie vésicale : Causticum (100%).

Paresse : Graphites (60%).

Paresse cérébrale : Juglans regia (60%).

Paresse intellectuelle : Kali bichromicum (80%).

Paresse l'après-midi : Borax (60%).

Paresseux : Sulfur (100%).

Paresseux pour se lever le matin : Calcarea phosphorica (80%).

Paresthésie : Paris quadrifolia () (80%).

Paresthésie pharyngée : Magnogène Boribel en comprimés (80%).

Parkinson : Manganum Aceticum (100%).

Parle à voix basse : Ignatia amara (60%).

Parle rapidement : Hydrophobinum (80%).

Parle tout seul : Hyoscyamus niger (80%).

Parle vite : Hydrophobinum (80%).

Parler (Refus de -) : Antimonium crudum (60%).

Parler derrière soi (Impression d'entendre -) : Anacardum Orientale (60%).

Parler fait mal à la gorge : Arnica montana (40%).

Parler impossible par épuisement : Carbo animalis (100%).

Parole coupée par la peur : Hyoscyamus niger (60%).

Paroles incohérentes : Cuprum metallicum (80%).

Paroles rapides : Hydrophobinum (80%).

Paronychie : Natrum sulfuricum (80%).

Parotides avec hypertrophie : Baryta carbonica (100%).

Parotides avec inflammation : Anthracinum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Parotides gonflées : Anthracinum (100%).

Parotides hypertrophiées : Baryta carbonica (100%).

Parotidite : Arsenicum album (80%).

Parotidite aiguë : Chamomilla (60%).

Parotidite chronique : Natrum carbonicum (120%).

Parotidite de la scarlatine : Calcarea carbonica (60%).

Parotidite gauche : Sulfuris acidum (60%).

Parotidite par scarlatine : Calcarea carbonica (60%).

Parotidite post-scarlatineuse : Lycopodium clavatum (60%).

Paroxismes nerveux : Moschus (100%).

Paroxysmes d'éternuements : Solidago virga aurea (60%).

Paroxysmes vaso-moteurs d'orthosympathicotonie : Lachesis (100%).

Parthogénèse insuffisante : Manganum Aceticum (60%).

Patisseries pas digérées : Pulsatilla nigricans () (100%).

Paume avec abcès : Fluoris acidum (60%).

Paume avec psoriasis : Calcarea carbonica (60%).

Paume avec verrue : Anacardum Orientale (60%).

Paume avec verrues : Anacardium orientale (60%).

Paume de la main avec verrue : Anacardum Orientale (60%).

Paume gauche avec douleur rongeante : Ranunculus sclératus (60%).

Paumes avec éruptions : Corallium rubrum (60%).

Paumes avec fissures humides : Mercurius biiodatus (60%).

Paumes avec peau épaisse : Graphites (100%).

Paumes avec taches rouges : Corallium rubrum (80%).

Paumes avec verrues : Anacardium orientale (60%).

Paumes brûlantes : Sulfur (100%).

Paumes sèches : Lycopodium clavatum (80%).

Paupière avec kyste : Kali iodatum (60%).

Paupière avec orgelet : Hypericum perforatum (40%).

Paupière avec tumeur : Teucrium marum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Paupière en ptose : Alumina (60%).

Paupière inférieure gauche avec orgelet : Hypericum perforatum (60%).

Paupière supérieure avec parésie : Plumbum (60%).

Paupière supérieure gonflée : Kali carbonicum (100%).

Paupières atrophiées : Nux moschata (60%).

Paupières avec herpès : Tuberculinum (60%).

Paupières avec kyste : Kali iodatum (60%).

Paupières avec paralysie : Causticum (80%).

Paupières avec parésie : Caulophyllum (80%).

Paupières avec ptose : Conium maculatum (80%).

Paupières avec spasmes : Agaricus muscarius (40%).

Paupières avec tressaillement : Helleborus niger (80%).

Paupières avec tressaillement des releveurs : Helleborus niger (80%).

Paupières avec tumeur : Teucrium marum (60%).

Paupières avec verrues : Thuya occidentalis (80%).

Paupières bouffies : Iodium (60%).

Paupières collées au réveil : Argentum nitricum (60%).

Paupières collées le matin : Argentum nitricum (60%).

Paupières dilatées : Belladonna (80%).

Paupières douloureuses : Mancinella (60%).

Paupières en ptose : Alumina (60%).

Paupières larmoyantes : Lycopodium clavatum (60%).

Paupières lourdes : Heloderma (60%).

Paupières lourdes et douloureuses : Mancinella (60%).

Paupières se collant la nuit : Lycopodium clavatum (60%).

Paupières se fermant involontairement : Chininum sulfuricum (80%).

Paupières se fermant spasmodiquement : Cuprum metallicum (80%).

Paupières tombantes : Gelsemium sempervirens (100%).

Pavillon avec inflammation : Tellurium (80%).

Peau : Petroleum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Peau avec cancer : *Conium maculatum* (80%).

Peau avec cyanose : *Hydrocyani acidum* (80%).

Peau avec érésipèle : *Euphorbium resinifera* (80%).

Peau avec infiltration : *Graphites* (60%).

Peau avec inflammation nécrotique : *Cantharis* (80%).

Peau avec irritation : *Thuya occidentalis* (100%).

Peau avec nodules fibreux sous-cutanés : *Calcarea iodata* (60%).

Peau avec oedème : *Apis Mellifica* (40%).

Peau avec prurit : *Sulfur* (100%).

Peau avec ulcération : *Condurango* (60%).

Peau avec ulcération fongueuse : *Thuya occidentalis* (60%).

Peau avec ulcération phagédénique : *Nitri acidum* (80%).

Peau bleu-noire : *Anthracinum* (60%).

Peau chaude : *Aconitum napellus* (100%).

Peau comme de la corne : *Graphites* (100%).

Peau craquelée : *Graphites* (100%).

Peau craquelée aux mains : *Hepar sulfuris* (80%).

Peau craquelée aux pieds : *Hepar sulfuris* (80%).

Peau cyanosée : *Hydrocyani acidum* (80%).

Peau desquamée aux mains : *Hepar sulfuris* (80%).

Peau desquamée aux pieds : *Hepar sulfuris* (80%).

Peau dure : *Graphites* (100%).

Peau dure comme de la corne : *Graphites* (100%).

Peau écailleuse : *Graphites* (80%).

Peau enflammée avec oedème rosé : *Apis Mellifica* (40%).

Peau enflammée avec prurit : *Apis Mellifica* (40%).

Peau épaisse : *Graphites* (100%).

Peau fissurée : *Petroleum* (100%).

Peau froide : *Carbo vegetabilis* (100%).

Peau glaciale : *Carbo vegetabilis* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Peau irritée : TKC en poudre (80%).

Peau jaunâtre : Hydrastis canadensis (80%).

Peau malsaine : Graphites (100%).

Peau râche : Lithium Carbonicum (60%).

Peau ridée : Opium (80%).

Peau rosée : Apis Mellifica (40%).

Peau rugueuse : Petroleum (100%).

Peau sèche : Aconitum napellus (100%).

Peau sèche et râche : Lithium Carbonicum (60%).

Peau sensible au toucher : Badiaga (80%).

Peau suppurant facilement : Petroleum (100%).

Peau suppurante : Hepar sulfuris (100%).

Peau transpirant peu : Lappa Major (80%).

Peau très sèche : Alumina (100%).

Peau très sensible au toucher : Paris quadrifolia () (80%).

Peau trop sèche : Graphites (100%).

Peau vâche chancre : Thuya occidentalis (60%).

Pédéraste : Staphysagria (60%).

Pédérastie : Platina (60%).

Pelade : Lycopodium clavatum (60%).

Pèle ses lèvres : Arum triphyllum () (100%).

Pellagre : Hepar sulfuris (80%).

Pellicules : Allium sativum (80%).

Pelvi-péritonite : Terebinthina (80%).

Pelvi-péritonite subaiguë : Palladium (60%).

Pemphigus : Bufo rana (80%).

Pemphygus : Ranunculus bulbosus (80%).

Penché en arrière aggrave : Belladonna (80%).

Penché en arrière améliore : Dioscorea (100%).

Pénis avec eczéma : Croton tiglium (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pénis avec élancements : *Drosera rotundifolia* (80%).

Pénis avec éruptions : *Graphites* (80%).

Pénis avec gangrène : *Fluoris acidum* (60%).

Pénis avec gonflement au dos : *Sabina* (60%).

Pénis avec taches jaunes : *Cobalt* (60%).

Pénis avec tressaillements : *Manganum Aceticum* (60%).

Pénis avec verrues : *Cinnabaris* (80%).

Pensée de l'eau crainte : *Hydrophobinum* (100%).

Pensées contradictoires : *Ignatia amara* (100%).

Pensées difficiles : *Ambra grisea* (60%).

Pensées paradoxales : *Ignatia amara* (100%).

Pensées vides : *Clematis erecta* () (60%).

Perforation de la cornée : *Silicea* () (60%).

Perforation du septum : *Kali iodatum* (80%).

Périadénite : *Lapis Albus* (80%).

Périarthrite : *Chamomilla* (60%).

Péricarde avec exsudation : *Asclepias tuberosa* (80%).

Péricardite : *Anacardium orientale* (80%).

Péricardite aiguë : *Aconitum napellus* (60%).

Péricardite avec épanchement : *Cantharis* (80%).

Périchondrite : *Oleander* (60%).

Péribépatite : *Kali bichromicum* (60%).

Périmétrite : *Calcarea iodata* (60%).

Périmétrite aiguë : *Rhus toxicodendron* (60%).

Périmétrite suppurée : *Calcarea iodata* (60%).

Périné avec prurit : *Fluoris acidum* (80%).

Périnée avec boule ressentie : *Chimaphilla umbellata* (80%).

Périnée avec ulcération chronique : *Paeonia* (60%).

Périodicité 1 jour : *Fluoris acidum* (60%).

Périodicité 1 jour plus 1 heure : *Fluoris acidum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Périodicité 15 jours : Sulfur (80%).

Périodicité 2 jours : Fluoris acidum (60%).

Périodicité 2 jours plus 1 heure : Fluoris acidum (60%).

Périodicité 8 jours : Sulfur (80%).

Périodicité fréquente : Ipeca (60%).

Périodicité mentruelle : Sulfur (80%).

Périodicité quotidienne : Cedron (100%).

Périodicité régulière : Cuprum arsenicosum (60%).

Périodicité très régulière : Cedron (100%).

Péridontite : Arsenicum album (60%).

Périoste avec douleur : Sarsaparilla (60%).

Périoste avec plaie : Symphitum (80%).

Périoste avec rhumatismes : Mercurius solubilis (80%).

Périoste douloureux : Sarsaparilla (60%).

Périoste du tibia douloureux : Manganum Aceticum (80%).

Périoste enflammé : Asa foetida (80%).

Périostite : Aranea diadema (80%).

Périostite chronique : Calcarea fluorica (80%).

Périostite dentaire : Mercurius solubilis (80%).

Périostite des os longs : Mezereum (80%).

Périostite du tibia : Asa foetida (80%).

Périostite tibiale : Nitri acidum (80%).

Pérophlébite : Arnica montana (60%).

Péristaltisme excessif : Argentum nitricum (80%).

Péristaltisme intestinal excessif : Jaborandi (60%).

Peristaltisme intestinal lent : Helleborus niger (60%).

Péritoine avec irritation : Ranunculus bulbosus (80%).

Péritonisme : Apis (80%).

Péritonite : Apis (80%).

Péritonite aiguë : Belladonna (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Péritonite chronique : Arsenicum album (60%).

Péritonite pelvienne : Apis (80%).

Péritonite plastique : Mercurius dulcis (80%).

Péritonite suraiguë : Veratrum album (60%).

Pérityphlite : Crotalus cascavella (80%).

Perlèche : Nitri acidum (80%).

Péroniers latéraux avec paralysie : Plumbum (60%).

Péroniers latéraux paralysés : Plumbum (60%).

Persécuté : Drosera rotundifolia (80%).

Persévérence : Calcarea fluorica (80%).

Perte d'odorat : Apis (60%).

Perte de connaissance : Helleborus niger (60%).

Perte de connaissance avec gestes automatiques : Helleborus niger (80%).

Perte de connaissance brusque : Glonoin (80%).

Perte de connaissance dans la coqueluche : Cuprum metallicum (80%).

Perte de l'odorat : Pulsatilla nigricans () (100%).

Perte de l'odorat et du goût : Natrum muriaticum (100%).

Perte de mémoire : Anacardum Orientale (100%).

Perte de mémoire après ictus : Anacardium orientale (80%).

Perte de mémoire de ce qu'on vient de dire : Iodium (60%).

Perte de mémoire de ce qu'on vient de faire : Iodium (60%).

Perte de mémoire en cas d'émotion : Laurocerasus (80%).

Perte de mémoire soudaine : Anacardum orientale (80%).

Perte de mémoire soudaine après dépression nerveuse : Anacardium orientale (80%).

Perte de mémoire soudaine après surmenage intellectuel : Anacardium orientale (80%).

Perte du désir sexuel : Agnus castus (80%).

Perte du goût : Pulsatilla nigricans () (100%).

Perte du goût et de l'odorat : Natrum muriaticum (100%).

Perte du pouvoir sexuel : Agnus castus (80%).

Perte du sens moral : Anacardium orientale (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pertes séminales : Iris versicolor (60%).

Pertes séminales causant contusions : Kali bromatum (60%).

Pertes séminales causant dépression morale : Kali bromatum (80%).

Pertes séminales causant mal de dos : Kali bromatum (60%).

Pertes séminales causant marche vacillante : Kali bromatum (60%).

Pertes séminales fautives : Cobalt (80%).

Pesanteur dans les bras : Gelsemium sempervirens (100%).

Pesanteur dans les jambes : Gelsemium sempervirens (100%).

Pesanteur dans les membres : Gelsemium sempervirens (100%).

Pessaire perturbant l'utérus : Nux moschata (80%).

Pessimisme : Psorinum (100%).

Pessimiste : Graphites (60%).

Pétéchies : Ailanthus glandulosa (80%).

Pétéchies aux jambes : Malandrinum (80%).

Pétéchies des jambes : Solidago virga aurea (80%).

Pétéchies du vieillard : Conium maculatum (60%).

Petit déjeuner avec nausées : Gossypium herbaceum (60%).

Petit déjeuner sans appétit : Abies nigra (40%).

Petit mal : Nux moschata (60%).

Petite courbure avec ulcère : Natrum muriaticum (60%).

Petits furoncles : Kali iodatum (60%).

Pets améliorant le mal de ventre : Jalapa (60%).

Pets impossible : Raphanus sativus (100%).

Pets impossible malgrè gaz : Raphanus sativus (100%).

Peur : Platina (100%).

Peur agrave : Hyoscyamus niger (60%).

Peur causant crise d'épilepsie : Bufo rana (60%).

Peur coupant la parole : Hyoscyamus niger (60%).

Peur d'aller seul au lit : Causticum (60%).

Peur d'avoir un malaise : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Peur d'être approché : Arnica montana (40%).

Peur d'être au milieu d'un espace : Argentum nitricum (60%).

Peur d'être empoisonné : Hyoscyamus niger (80%).

Peur d'être incurable : Cactus grandiflorus () (60%).

Peur d'être mis dans un asile d'aliénés : Lachesis (60%).

Peur d'être mordu : Hyoscyamus niger (80%).

Peur d'être poursuivi : Anacardum Orientale (80%).

Peur d'être seul : Argentum nitricum (80%).

Peur d'être touché : Kali iodatum (60%).

Peur d'un complot contre soi : Lachesis (60%).

Peur d'un malheur : Anacardum Orientale (60%).

Peur d'une maladie incurable : Argentum nitricum (80%).

Peur de devenir fou : Argentum nitricum (80%).

Peur de heurter l'angle des maisons : Argentum nitricum (100%).

Peur de l'accouchement : Actea racemosa (40%).

Peur de l'eau : Hyoscyamus niger (80%).

Peur de l'eau qui coule : Hyoscyamus niger (60%).

Peur de l'échec : Lycopodium clavatum (80%).

Peur de l'obscurité : Causticum (100%).

Peur de l'orage : Phosphorus (100%).

Peur de la damnation : Lachesis (60%).

Peur de la folie : Hydrophobinum (80%).

Peur de la foule : Argentum nitricum (60%).

Peur de la journée qui commence : Argentum nitricum (60%).

Peur de la mort : Aconitum napellus (100%).

Peur de la rage : Hydrophobinum (80%).

Peur de la solitude : Arsenicum album (100%).

Peur de paraître en public : Lycopodium clavatum (80%).

Peur de parler en public : Lycopodium clavatum (80%).

Peur de passer à l'acte : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Peur de perdre la raison : Calcarea carbonica (60%).
Peur de s'endormir : Lachesis (100%).
Peur de sauter vers le bas : Argentum nitricum (60%).
Peur de se coucher le soir : Lachesis (60%).
Peur de se jeter dans le vide : Argentum nitricum (60%).
Peur de se rendormir : Grindelia Robusta (100%).
Peur de son inconscient : Argentum nitricum (60%).
Peur de sortir de chez soi : Argentum nitricum (60%).
Peur de tomber du lit : Crotalus cascavella (60%).
Peur de tout le monde : Anacardum Orientale (60%).
Peur de traverser les ponts : Argentum nitricum (60%).
Peur déclenchant l'épilepsie : Argentum nitricum (60%).
Peur des choses : Ignatia amara (80%).
Peur des contagions : Calcarea carbonica (80%).
Peur des ennemis : Anacardum Orientale (60%).
Peur des espaces vides : Argentum nitricum (60%).
Peur des étrangers : Baryta carbonica (60%).
Peur des fantômes : Coccus indicus (60%).
Peur des fantômes : Bromium (80%).
Peur des gens : Ignatia amara (80%).
Peur des maladies : Ignatia amara (60%).
Peur des responsabilités : Lycopodium clavatum (60%).
Peur des voleurs : Anacardum Orientale (60%).
Peur fautive : Stramonium (100%).
Peur le soir : Causticum (100%).
Peur nerveuse : Scutellaria (60%).
Peur nocturne : Kali bromatum (80%).
Peur pour des riens : Kali Sulfuricum (60%).
Peur que le cœur s'arrête : Digitalis purpurea (100%).
Peur que les maisons l'écrasent : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Peur que les maisons se rapprochent : *Argentum nitricum* (60%).

Peur supprimant les règles : *Lycopodium clavatum* (60%).

Peureux : *Opium* (100%).

Peurs nocturnes : *Kali Sulfuricum* (60%).

Phanères avec troubles : *Antimonium crudum* (80%).

Phanères avec troubles trophiques : *Fluoris acidum* (80%).

Pharyngie folliculaire : *Aesculus hippocastanum* (80%).

Pharyngite : *Phytolacca decandra* (100%).

Pharyngite aiguë : *Cantharis* (60%).

Pharyngite catarrhale : *Kali bichromicum* (80%).

Pharyngite catarrhale chronique : *Kali carbonicum* (80%).

Pharyngite chronique : *Juglans cinerea* (120%).

Pharyngite chronique du buveur : *Capsicum annuum* (60%).

Pharyngite chronique du fumeur : *Capsicum annuum* (60%).

Pharyngite folliculaire : *Phytolacca decandra* (100%).

Pharyngite gangréneuse : *Kali phosphoricum* (80%).

Pharyngite gangréneuse du voile du palais : *Bismuthum* (60%).

Pharyngite granuleuse : *Alumina* (60%).

Pharyngite membraneuse : *Bismuthum* (60%).

Pharyngite rhumatismale : *Guaiacum* (100%).

Pharyngite simple : *Dulcamara* (60%).

Pharyngite sub-aiguë : *Causticum* (60%).

Pharyngite ulcéruse : *Baptisia tinctoria* (80%).

Pharyngite ulcéruse par syphilis : *Fluoris acidum* (60%).

Pharyngo-amygdalite : *Tarentula cubensis* () (80%).

Pharynx avec arête ressentie : *Kali carbonicum* (80%).

Pharynx avec catarrhe : *Collinsonia canadensis* (60%).

Pharynx avec congestion : *Pulsatilla nigricans* () (60%).

Pharynx avec paralysie : *Plumbum* (80%).

Pharynx avec parésie : *Conium maculatum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pharynx avec paresthésie : Magnogène Boribel en comprimés (80%).

Pharynx avec spasmes : Cantharis (100%).

Pharynx irrité : Mancinella (60%).

Pharynx irrité avec déglutition difficile : Mancinella (60%).

Pharynx paralysé : Lachesis (60%).

Phégmasie : Aconitum napellus (40%).

Phénomènes congestifs : Cardiocynésine LHF en comprimés (80%).

Phimosis : Cinnabaris (80%).

Phlébite : Hamamelis virginica (80%).

Phlébite aiguë : Belladona (80%).

Phlébite causant éclatement de veines : Hamamelis virginica (80%).

Phlébite puerpérale : Allium cepa (80%).

Phlébite puerpérale post-opératoire : Allium cepa (80%).

Phlébites : Vipera (100%).

Phlegmasie : Crotalus cascavella (80%).

Phlegmasie gangréneuse : Crotalus cascavella (80%).

Phlegmasie hémorragique : Crotalus cascavella (80%).

Phlegmasie laryngo-broncho-pulmonaire : Stannum iodatum (80%).

Phlegmasie pleuro-pulmonaire : Arsenicum album (100%).

Phlegmasie pleuro-pulmonaire grave : Arsenicum album (80%).

Phlegmasie pulmonaire : Crotalus cascavella (80%).

Phlegmasie pulmonaire aiguë : Aviaire (80%).

Phlegmasies broncho-pulmonaires : Aconitum napellus (60%).

Phlegmatia alba dolens : Apis (80%).

Phlegmon : Pyrogenium (100%).

Phlegmon de l'amygdale : Hepar sulfuris (100%).

Phégmon de l'amygdale : Guaiacum (60%).

Phlegmon débutant : Belladona (100%).

Phlegmon des amygdales : Hepar sulfuris (100%).

Phégmon des amygdales : Guaiacum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Phlegmon gangréneux : Anthracinum (80%).

Phlegmons : Calcarea sulfurica (100%).

Phlegmons débutant : Apis (80%).

Phyténulaire (Eruption -) : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Phobie de l'eau : Belladonna (80%).

Phobie de la lumière : Ammonium muriaticum (80%).

Phobie de tout ce qui descend : Borax (100%).

Phobie des ascenseurs : Borax (100%).

Phobie des corvées ménagères : Bromium (60%).

Phobie des escaliers : Borax (100%).

Phobies : Argentum nitricum (100%).

Phosphatase pour transformer les glucides : Magnesia Carbonica (60%).

Phosphate de potassium insuffisant : Kali phosphoricum (100%).

Phosphate manquant : Triphosphate composé (80%).

Phosphaturie : Ambra grisea (80%).

Phosphènes : Spigelia (80%).

Phosphore en excès dans le sang : Calcarea carbonica (100%).

Phosphorus en association : Allium cepa (80%).

Photophobie : Argentum nitricum (100%).

Photophobie inflammatoire : Conium maculatum (100%).

Photophobie intense : Graphites (100%).

Photophobie non inflammatoire : Conium maculatum (100%).

Photophobie par inflammation de l'oeil : Graphites (100%).

Photophobie par inflammation des yeux : Graphites (100%).

Photophobie par inflammation oculaire : Graphites (100%).

Photophobie par migraine : Sanguinaria canadensis (60%).

Photophobie persistant longuement : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Photophobie vernale : Cobalt (60%).

Phrisie hectique : Aceti acidum (60%).

Phtisie : Calcarea fluorica (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Phtisie aiguë : Apis (60%).

Phtisie avec crachats purulents : Calcarea fluorica (60%).

Phtisie de travailleur de pierre : Calcarea carbonica (60%).

Phtisie débutant : Rumex crispus (60%).

Phtisie du maçon : Calcarea carbonica (80%).

Phtisie du sculpteur : Calcarea carbonica (80%).

Phtisie fibreuse : Conium maculatum (60%).

Phtisie par poussières : Calcarea carbonica (80%).

Phtisie pulmonaire : Elaps corallinus () (60%).

Phtysie : Natrum sulfuricum (60%).

Phtysie catarrhale : Natrum sulfuricum (60%).

Phtysie en prédisposition : Stannum iodatum (80%).

physie floride : Sanguinaria canadensis (60%).

Phtysie pulmonaire : Arsenicum album (80%).

Phtysie pulmonaire catarrhale : Stannum iodatum (80%).

Phymosis : Cannabis sativa (80%).

Physiquement déprimé : Abies canadensis (40%).

Physométrie : Phosphori acidum (80%).

Pianiste avec doigts faibles : Curare (80%).

Pianiste avec mains faibles : Curare (80%).

Piano fatigant les bras : Gelsemium sempervirens (60%).

Pickles désirés : Antimonium crudum (100%).

Picotement du cuir chevelu : Cyclamen europaeum (60%).

Picotements aigus : Arum triphyllum () (100%).

Picotements ressentis : Secale cornutum (100%).

Pièce chaude aggrave : Iodium (80%).

Pièce chauffée aggravant : Allium cepa (40%).

Pied avec articulation douloureuse au gros orteil : Jalapa (60%).

Pied avec crampes : Fraxinus americanus (60%).

Pied avec douleur : Rumex crispus (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pied avec eczéma : Bovista (80%).

Pied avec parésie : Drosera rotundifolia (60%).

Pied avec rhumatisme : Daphne indica (80%).

Pied douloureux : Rumex crispus (60%).

Pied douloureux par callosités : Antimonium crudum (80%).

Pieds avec agitation continue : Zincum metallicum () (100%).

Pieds avec agitation nerveuse : Zincum metallicum () (100%).

Pieds avec callosités : Antimonium crudum (80%).

Pieds avec contractures : Arsenicum album (60%).

Pieds avec crampes : Bismuthum (60%).

Pieds avec douleur : Rumex crispus (60%).

Pieds avec hyperhydrose : Zincum metallicum () (80%).

Pieds avec irritation de la peau : Allium cepa (60%).

Pieds avec névralgie : Bismuthum (60%).

Pieds avec oedème : Prunus spinosa (60%).

Pieds avec paralysie : Quebracho (80%).

Pieds avec parésie : Drosera rotundifolia (60%).

Pieds avec parésie des extenseurs : Kali bromatum (60%).

Pieds avec peau craquelée : Hepar sulfuris (80%).

Pieds avec peau desquamée : Hepar sulfuris (80%).

Pieds avec rhagades : Malandrinum (80%).

Pieds avec rhumatismes : Daphne indica (80%).

Pieds avec tics : Hyoscyamus niger (60%).

Pieds avec transpiration : Silicea () (100%).

Pieds avec transpiration acide : Cobalt (60%).

Pieds avec transpiration fétide : Silicea () (100%).

Pieds avec transpiration irritante : Silicea () (100%).

Pieds avec transpiration malodorante : Graphites (80%).

Pieds avec ulcère chronique : Paeonia (80%).

Pieds avec vasodilatation : Curare (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pieds brûlants : Medorrhinum (100%).
Pieds brûlants dans le lit : Sulfur (100%).
Pieds calleux : Antimonium crudum (80%).
Pieds douloureux : Rumex crispus (60%).
Pieds engourdis : Hypericum perforatum (80%).
Pieds engourdis assis : Helonias dioica (60%).
Pieds et mains glacés : Mancinella (60%).
Pieds et mains gonflés : Justicia aadhatoda (40%).
Pieds et mains gonflés le matin : Justicia aadhatoda (60%).
Pieds fatigués en position assise : Magnesia Carbonica (80%).
Pieds froids : Silicea () (100%).
Pieds froids ne se réchauffant pas : Graphites (80%).
Pieds glacés : Mancinella (60%).
Pieds malodorants : Graphites (80%).
Pieds mouillés fautifs : Dulcamara (100%).
Pieds suant : Kreosotum (60%).
Pieds transpirant : Graphites (80%).
Pieds tremblants en position debout : Baryta carbonica (60%).
Pieds très froids : Dulcamara (100%).
Pigment à élaborer : Manganum Aceticum (60%).
Pigmentation : Argentum nitricum (80%).
Piment en excès : Hepar sulfuris (60%).
Pipi au lit en rêves : Heloderma (60%).
Piqûre : Arnica montana (80%).
Piqûre anatomique : Pyrogenium (80%).
piqûre d'abeille : Natrum muriaticum (60%).
Piqûre d'abeille : Urtica urens (100%).
Piqûre d'araignée : Ledum palustre (80%).
Piqûre d'insecte : Aceti acidum (80%).
piqûre de guêpe : Arnica montana (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Piqûre de guêpe : Arnica montana (80%).

Piqûre de l'anus : Crocus sativus (80%).

Piqûre de moustique : Cantharis (80%).

Piqûre de serpent : Urtica urens (60%).

Piqûre fine ressentie : Apis (100%).

Piqûre par aiguille : Hypericum perforatum (60%).

Piqûre par clou : Hypericum perforatum (60%).

Piqûre par seringue : Hypericum perforatum (80%).

Piqûre ressentie : Symphytum (100%).

Piqûres : Kératocynésine LHF en applications locales (80%).

Piqûres anatomiques : Anthracinum (100%).

Piqûres d'abeilles : Apis Mellifica (40%).

Piqûres d'araignée : Apis Mellifica (40%).

Piqûres d'insectes : Apis Mellifica (40%).

Piqûres de guêpes : Apis Mellifica (40%).

Piqûres de moustiques : Apis Mellifica (40%).

Piqûres ressenties : Urtica urens (80%).

Pistolet désiré pour se suicider : Anacardum Orientale (60%).

Pistolet pour suicide : Antimonium crudum (60%).

Pitiriasis : Fluoris acidum (60%).

Pituite : Ledum palustre (80%).

Pityriasis : Arsenicum album (80%).

Pityriasis rubra : Manganum Aceticum (60%).

Pityriasis versicolor : Ptelea (60%).

Placenta adhérent : Hydrastis canadensis (60%).

Placenta avec rétention : Gossypium herbaceum (80%).

Placenta en rétention : Carbo vegetabilis (60%).

Placenta praevia : Erigeron canadense (60%).

Plaie : Kératocynésine LHF en applications locales (80%).

Plaie avec pus : Calcarea sulfurica (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Plaie bleuâtre : *Hydrophobinum* (80%).

Plaie chirurgicale : *Calendula* (100%).

Plaie du périoste : *Symphytum* (80%).

Plaie externe : *Calendula* (100%).

Plaie gangréneuse : *Salicyli acidum* (60%).

Plaie interne : *Calendula* (100%).

Plaie suppurante : *Calcarea sulfurica* (80%).

Plaies : *Kératocynésine LHF* en applications locales (80%).

Plaies bleuâtres : *Hydrophobinum* (80%).

Plaintes permanentes : *Kali phosphoricum* (80%).

Plante des pieds avec douleur : *Kali carbonicum* (80%).

Plante des pieds avec rhumatismes : *Natrum carbonicum* (60%).

Plante des pieds douloureuse : *Thuya occidentalis* (80%).

Plante des pieds douloureuses : *Kali carbonicum* (80%).

Plante du pied avec inflammation : *Antimonium crudum* (80%).

Plante du pied avec névralgie : *Cedron* (60%).

Plantes des pieds avec desquamation : *Mancinella* (60%).

Plantes des pieds avec douleur : *Kali carbonicum* (80%).

Plantes des pieds avec éruptions : *Corallium rubrum* (60%).

Plantes des pieds avec larges vésicules : *Mancinella* (80%).

Plantes des pieds avec taches rouges : *Corallium rubrum* (80%).

Plantes des pieds brûlantes : *Sulfur* (100%).

Plantes des pieds douloureuses : *Kali carbonicum* (80%).

Plantes des pieds sèches : *Mancinella* (60%).

Plaques de Peyer avec ulcération : *Plumbum tetra aethylicum* (60%).

Plasma à régénérer : *Calcarea phosphorica* (100%).

Plat ventre aggravé : *Belladonna* (60%).

Pleine lune aggravant : *Cina* (80%).

Pléthore : *Aurum muriaticum* (100%).

Pléthore abdominale : *Aloe socrotina* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pléthore porte : Aesculus hippocastanum (100%).

Pléthore sanguine : Aurum metallicum (80%).

Pléthore veineuse : Aesculus hippocastanum (100%).

Pléthorique : Aloe socrotina (100%).

Pleure en parlant de lui : Medorrhinum (80%).

Pleurésie : Apis (80%).

Pleurésie à épanchement : Kali iodatum (80%).

Pleurésie aiguë : Mercurius dulcis (80%).

Pleurésie avec épanchement : Cantharis (80%).

Pleurésie chronique : Sepia (80%).

Pleurésie diaphragmatique : Veratrum album (60%).

Pleurésie exsudative : Scilla maritima (80%).

Pleurésie purulente : Silicea () (80%).

Pleurésie sèche : Scilla maritima (60%).

Pleureur : Kali Sulfuricum (80%).

Pleurite : Borax (80%).

Pleurite adhésive : Ranunculus bulbosus (80%).

Pleurite chronique : Ranunculus bulbosus (80%).

Pleurite droite : Borax (80%).

Pleurnicheur : Asterias rubens (80%).

Pleuro-pneumonie : Asclepias tuberosa (80%).

Pleurodynie : Actea racemosa (100%).

Pleurodynie aiguë : Guaiacum (80%).

Pleurodynie au sommet gauche : Guaiacum (60%).

Pleurs : Kali iodatum (60%).

Pleurs améliorent : Pulsatilla nigricans () (80%).

Pleurs dans les cérémonies : Lycopodium clavatum (80%).

Pleurs dans les remerciements : Lycopodium clavatum (80%).

Pleurs et cris permanents : Ipeca (60%).

Pleurs faciles : Pulsatilla nigricans () (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pleurs fréquents : Palladium (100%).

Pleurs par douleur : Coffea cruda (60%).

Pleurs par musique : Graphites (60%).

Pleurs permanents : Ipeca (60%).

Plèvre avec douleur : Guaiacum (80%).

Plèvre avec douleur aggravée à l'inspiration profonde : Guaiacum (80%).

Plèvre avec élancements : Guaiacum (80%).

Plèvre avec exsudation : Asclepias tuberosa (80%).

Plèvre avec irritation : Ranunculus bulbosus (80%).

Plèvre douloureuse : Guaiacum (80%).

Plèvre irritée : Abrotanum () (40%).

Plexus abdominal avec douleur : Cuprum arsenicosum (80%).

Plexus abdominal douloureux : Cuprum arsenicosum (80%).

Plexus solaire avec constriction et dyspnée : Cuprum metallicum (80%).

Plexus solaire avec douleur : Stannum iodatum (100%).

Plexus solaire avec névralgie : Colocynthis (80%).

Plexus solaire avec sensation de défaillance mortelle : Digitalis purpurea (100%).

Plexus solaire comprimé : Allium cepa (40%).

Plexus solaire douloureux : Colocynthis (100%).

Plexus solaire douloureux avec dyspnée : Cuprum metallicum (80%).

Pli de flexion avec éruptions : Graphites (80%).

Pli inguinal droit douloureux : Berberis vulgaris (60%).

Plica polonaise : Borax (60%).

Plique polonaise : Borax (60%).

Pluie aggrave : Aranea diadema (100%).

Pluie donnant des rhumatismes : Erigeron canadense (60%).

Pneumo-gastrique insuffisant : Digitalis purpurea (80%).

Pneumogastrique à stimuler : Naja tripudians (100%).

Pneumogastrique excessif : Kalmia Latifolia (80%).

Pneumogastrique insuffisant : Naja tripudians (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pneumogastrique perturbé : Antimonium tartaricum (80%).

Pneumonie : Ferrum phosphoricum (100%).

Pneumonie à droite : Kali carbonicum (80%).

Pneumonie adynamique : Cuprum metallicum (80%).

Pneumonie aiguë : Kali iodatum (80%).

Pneumonie bilieuse : Chelidonium majus (80%).

Pneumonie chronique : Arsenicum iodatum (80%).

Pneumonie croupale : Hepar sulfuris (60%).

Pneumonie dans le haut des poumons : Aviaire (80%).

Pneumonie droite : Sanguinaria canadensis (60%).

Pneumonie du vieillard : Baryta carbonica (80%).

Pneumonie en dernier épisode : Antimonium tartaricum (80%).

Pneumonie grave : Tuberculinum (80%).

Pneumonie grippale : Aviaire (80%).

Pneumonie hypostatique : Sanguinaria canadensis (60%).

Pneumonie suppurée : Silicea () (60%).

Pneumonie tenace : Tuberculinum (80%).

Pneumonie typhoïde : Badiaga (60%).

Pneumopathie : Natrum sulfuricum (80%).

Pneumopathie à la base du poumon gauche : Natrum sulfuricum (80%).

Pneumopathie passive : Digitalis purpurea (80%).

Pneumopathie siliceuse : Silicea () (80%).

Poids au cœur : Iberis amara (60%).

Poids écrasant au sternum : Aurum metallicum (100%).

Poids excessif : Insuline 30 CH (80%).

Poignet avec kyste : Benzoic acidum (80%).

Poignet avec rhumatisme : Bovista (60%).

Poignet avec rhumatismes : Rhus toxicodendron (60%).

Poignet douloureux : Cobalt (60%).

Poignets avec arthrite : Sabina (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Poignets avec kyste : Calcarea fluorica (80%).

Poignets avec paralysie : Plumbum (80%).

Poignets avec rhumatisme : Bovista (60%).

Poignets avec rhumatismes : Ruta graveolens (80%).

Poignets paralysés : Plumbum (80%).

Poils de barbe qui chutent : Selenium (60%).

Poils de moustache qui chutent : Selenium (60%).

Poils de pubis qui chutent : Selenium (60%).

Poils qui chutent : Phosphori acidum (60%).

Poing dans la bouche : Ipeca (80%).

Point de côté : Myrtus communis (60%).

Point de côté à gauche : Myrtus communis (60%).

Poison craint : Hyoscyamus niger (80%).

Poisson causant urticaire : Terebinthina (60%).

Poitrine avec acné : Ferrum metallicum (60%).

Poitrine avec bruits de râle : Cuprum metallicum (80%).

Poitrine avec brûlure à l'intérieur : Carbo vegetabilis (100%).

Poitrine avec douleur déchirante : Aurum muriaticum (60%).

Poitrine avec eau ressentie : Crotalus cascavella (60%).

Poitrine avec mucosités : Ipeca (100%).

Poitrine avec mucosités sans expectoration : Ipeca (100%).

Poitrine avec râles humides : Antimonium tartaricum (100%).

Poitrine avec sensation d'irritation à vif : Abrotanum () (40%).

Poitrine avec vide ressenti : Stannum iodatum (60%).

Poitrine étroite : Phosphorus (100%).

Poivre en excès : Hepar sulfuris (60%).

Pollakiurie : Lycopodium clavatum (80%).

Pollakiurie après avoir bu du café : Cobalt (60%).

Pollakiurie avec excitation du sphincter de la vessie : Hyoscyamus niger (80%).

Pollakiurie impérieuse : Pulex irritans (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pollakiurie nerveuse : *Hyoscyamus niger* (80%).

Pollakiurie nocturne : *Murex purpurea* (80%).

Pollakyurie : *Valeriana* (80%).

Pollution : *Selenium* (80%).

Pollution atonique : *Natrum phosphoricum* (80%).

Pollution nocturne : *Natrum phosphoricum* (80%).

Pollution nocturne par rêves érotiques : *Iris versicolor* (60%).

Pollution peu après le coït : *Natrum muriaticum* (60%).

Pollutions : *Cantharis* (80%).

Pollutions causant asthénie : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Pollutions nocturnes : *China officinalis* (80%).

Pollutions suivies d'érection : *Gratiola* (60%).

Poltron : *Lycopodium clavatum* (80%).

Poltronerie : *Baryta carbonica* (80%).

Poltronnerie : *Anacardum Orientale* (80%).

Polutions nocturnes : *Calcarea carbonica* (80%).

Polynévrite : *Heloderma* (80%).

Polynucléose : *Radium bromatum* (80%).

Polynucléose excessive : *Hydrophobinum* (60%).

Polyomélite : *Plumbum* (100%).

Polyomélite antérieure : *Manganum Aceticum* (80%).

Polyomélite chronique : *Plumbum* (80%).

Polyomyélite : *Crotalus cascavella* (80%).

Polyomyélite lombo-sacrée : *Crotalus horridus* () (80%).

Polype : *Formica rufa* (80%).

Polype de l'oreille : *Calcarea carbonica* (80%).

Polype de l'utérus : *Calcarea carbonica* (80%).

Polype de la gorge : *Argentum nitricum* (60%).

Polype de la vessie : *Calcarea carbonica* (80%).

Polype des l'oreilles : *Calcarea carbonica* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Polype des oreilles : *Formica rufa* (60%).

Polype des testicules : *Thuya occidentalis* (80%).

Polype du conduit externe de l'oreille : *Phosphorus* (60%).

Polype du larynx : *Thuya occidentalis* (80%).

Polype du nez : *Calcarea carbonica* (100%).

Polype du pénis : *Thuya occidentalis* (60%).

Polype du testicule : *Thuya occidentalis* (80%).

Polype du vagin : *Thuya occidentalis* (80%).

Polype nasal : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Polype pédonculé : *Calcarea phosphorica* (80%).

Polype utérin : *Bufo rana* (60%).

Polype utrin : *Calcarea phosphorica* (60%).

Polypes : *Magnesia Muriatica* (80%).

Polypes dans le nez : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Polypes nasaux : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Polyurie : *Aceti acidum* (80%).

Polyurie avec cœur agité : *Lycopus Virginicus* (60%).

Polyurie avec soif : *Plantago major* (80%).

Polyurie nerveuse : *Coffea cruda* (80%).

Polyurie nocturne : *Lycopodium clavatum* (100%).

Pomme de terre aggravant : *Alumina* (100%).

Pommes de terre aggravant : *Alumina* (100%).

Pommes de terre aggravent : *Alumina* (60%).

Pommes de terre causant indigestion : *Alumina* (60%).

Pommes de terre en aversion : *Lycopodium clavatum* (80%).

Pommes désirées : *Antimonium tartaricum* (80%).

pompe génital : *Thuya occidentalis* (60%).

Ponts craints : *Argentum nitricum* (60%).

Porc en allergie : *Angustura vera* (60%).

Porc pas toléré : *Ipeca* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Porte avec engorgement : Aloe socrotina (60%).

Porte avec stase : Graphites (80%).

Porte en stase : Aloe socrotina (100%).

Portes fermées heurtées : Crotalus cascavella (60%).

Position étendu aggrave : Belladonna (80%).

Positivisme : Calcarea fluorica (60%).

Post-partum avec douleur : Chamomilla (60%).

Post-partum avec douleurs : Actea racemosa (60%).

Post-partum avec hémorragie : Cinnamomum (100%).

Post-partum avec tranchées : Xantophyllum fraxineum (80%).

Post-partum causant avortement : Caulophyllum (60%).

Post-partum douloureux : Hypericum perforatum (60%).

Postillons : Mercurius solubilis (80%).

Potassium en excès : Kali carbonicum (80%).

Pott : Silicea () (100%).

Pouce avec névralgie : Anacardium orientale (60%).

Pouce douloureux : Elaterium (60%).

Pouls dicote et rapide : Kali carbonicum (60%).

Pouls en désaccord avec le pouls : Pyrogenium (100%).

Pouls filiforme et rapide : Latrodectus mactans () (80%).

Pouls lent : Digitalis purpurea (100%).

Pouls plein et dépressible : Ferrum phosphoricum (80%).

Pouls rapide et dicote : Kali carbonicum (60%).

Pouls rapide et filiforme : Latrodectus mactans () (80%).

Poumon avec abcès : Hepar sulfuris (80%).

Poumon avec lobe inférieur gauche douloureux : Oxalis acidum (100%).

Poumon avec oedème aigu : Kali iodatum (60%).

Poumon gauche : Myrtus communis (100%).

Poumon gauche avec tuberculose : Myrtus communis (100%).

Poumons avec oedème : Selenium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Poumons avec abcès : Hepar sulfuris (80%).

Poumons avec congestion : Ethyl sulfur dichloratum (80%).

Poumons avec froid : Heloderma (80%).

Poumons avec froid mortel : Heloderma (80%).

Poumons avec gangrène : Carbo animalis (80%).

Poumons avec inflammation : Ferrum phosphoricum (80%).

Poumons avec muqueuse sèche : Spongia tosta (100%).

Poumons avec oedème : Carbo vegetabilis (80%).

Poumons avec oedème aigu : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Poumons avec paralysie : Curare (100%).

Poumons avec parésie : Baryta carbonica (80%).

Poumons avec phytise catarrhale : Stannum iodatum (80%).

Poumons avec pus : Carbolic acidum (60%).

Poumons avec râles : Kali Sulfuricum (100%).

Poumons avec sclérose : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Poumons avec spasmes : Laurocerasus (80%).

Poumons avec suppuration post-inflammatoire : Mercurius solubilis (60%).

Poumons avec syphilis : Myrtus communis (60%).

Poumons avec tuberculose : Selenium (60%).

Poumons froids : Heloderma (60%).

Poumons paralysés : Lachesis (80%).

Poumons ressentis compressés : Abies nigra (40%).

Poumons s'arrêtant en s'endormant : Curare (100%).

Poumons sclérosés : Baryta carbonica (60%).

Pous fréquents : Lobelia Inflata (60%).

Poussière de charbon causant asthme : Carduus Marianus (60%).

Poux : Sabadilla (60%).

Poux de tête : Sabadilla (60%).

Pré-tuberculose : Magnesia Carbonica (80%).

Précipitation : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Précipitation anxieuse : Ignatia amara (60%).

Précipitation intellectuelle : Coffea cruda (100%).

Précipitation mentale : Coffea cruda (100%).

Précipitation permanente : Lilium Tigrinum (100%).

Précipitation urique : Bursa pastoris (60%).

Précipité : Argentum nitricum (60%).

Prédisposition à l'angine : Diphtherotoxinum (80%).

Prédisposition à la phthysie : Stannum iodatum (80%).

Prédisposition à la tuberculose pulmonaire : Phosphori acidum (80%).

Prédisposition aux foulures : Agnus castus (80%).

Prédispositions tuberculeuses : Drosera rotundifolia (100%).

Préoccupé par des choses insignifiantes : Calcarea carbonica (60%).

Préparation de l'accouchement : Caulophyllum (80%).

Prépuce : Juglans regia (40%).

Prépuce avec gonflement : Cannabis indica () (60%).

Prépuce avec herpès : Nitri acidum (80%).

Prépuce avec oedème : Fluoris acidum (60%).

Prépuce avec verrues : Cinnabaris (80%).

Prépuce fissuré : Sulfur iodatum (60%).

Presbyopie : Onosmodium (80%).

Presbytie : Cina (60%).

Pressé : Coffea cruda (100%).

Pressé d'arriver à destination : Argentum nitricum (60%).

Pression aggrave : Badiaga (60%).

Pression au coeur : Iberis amara (60%).

Pression extérieure aggrave : Ammonium carbonicum (100%).

Pression forte améliorant : Argentum nitricum (60%).

Pression forte améliorant entéralgie : Stannum iodatum (100%).

Pression forte améliorant gastralgie : Stannum iodatum (100%).

Pression forte améliore : China officinalis (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pression sur le coeur améliorant les palpitations : *Argentum nitricum* (60%).

Prétentieux : *Lycopodium clavatum* (80%).

Prévention de suppuration : *Arnica montana* (60%).

Prévention du choc opératoire : *Phosphorus* (80%).

Prévention du tétanos : *Hypericum perforatum* (80%).

Prévention pour anesthésie : *Antimonium tartaricum* (80%).

Prévention pour anesthésie à l'éther : *Antimonium tartaricum* (80%).

Priapisme : *Cantharis* (100%).

Priapisme avec oedème du prépuce : *Fluoris acidum* (60%).

Priapsime par épilepsie : *Oenanthe crocata* (80%).

Printemps agrave : *Crotalus horridus* () (80%).

Proctalgie : *Erigeron canadense* (60%).

Profère des malédictions : *Lilium Tigrinum* (60%).

Profession causant de l'insomnie : *Hyoscyamus niger* (80%).

Prognathe : *Calcarea fluorica* (60%).

Prolapsus anal : *Belladonna* (60%).

Prolapsus anal aigu : *Belladonna* (60%).

Prolapsus anal après chaque selle : *Indigo* (80%).

Prolapsus anla : *Euphrasia* (60%).

Prolapsus de l'anus après chaque selle : *Indigo* (80%).

Prolapsus de l'estomac : *Ferrum metallicum* (80%).

Prolapsus de l'utérus : *Aurum muriaticum natronatum* (100%).

Prolapsus de l'utérus aggravé pendant la miction : *Calcarea phosphorica* (60%).

Prolapsus de l'utérus aggravé pendant la selle : *Calcarea phosphorica* (60%).

Prolapsus de l'utérus par effort : *Rhus toxicodendron* (60%).

Prolapsus de l'utérus par temps chaud : *Kali bichromicum* (80%).

Prolapsus de l'utérus par traumatisme : *Arnica montana* (60%).

Prolapsus del'utérus : *Sanicula* (80%).

Prolapsus du rectum : *Podophyllum* (100%).

Prolapsus du rectum chez l'enfant : *Ferrum metallicum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Prolapsus du rectum par accouchement : *Ruta graveolens* (80%).

Prolapsus du vagin : *Chimaphilla umbellata* (60%).

Prolapsus rectal : *Hydrastis canadensis* (80%).

Prolapsus rectal chez l'enfant : *Calcarea carbonica* (60%).

Prolapsus stomacal : *Ferrum metallicum* (80%).

Prolapsus utérin : *Lappa Major* (100%).

Prolapsus utérin aggravé pendant la miction : *Calcarea phosphorica* (60%).

Prolapsus utérin aggravé pendant la selle : *Calcarea phosphorica* (60%).

Prolapsus utérin traumatique : *Arnica montana* (60%).

Prolapsus vaginal : *Ferrum metallicum* (60%).

Prolapsus de l'utérus : *Collinsonia canadensis* (80%).

Prolapsus utérin : *Angustura vera* (60%).

Propension à l'alcoolisme : *Sulfuris acidum* (80%).

Prostate avec congestion : *Aesculus hippocastanum* (60%).

Prostate avec douleur : *Cactus grandiflorus* () (60%).

Prostate avec hypertrophie : *Sabal serrulata* (100%).

Prostate avec inflammation : *Staphysagria* (80%).

Prostate avec irritation : *Capsicum annuum* (60%).

Prostate avec lithiase : *Oxalis acidum* (80%).

Prostate avec prostatorrhée : *Anacardum Orientale* (60%).

Prostate douloureuse : *Cactus grandiflorus* () (60%).

Prostate enflammée avec infection urinaire : *Sabal serrulata* composé de Boiron (80%).

Prostate hypertrophiée : *Baryta carbonica* (80%).

Prostatite : *Chimaphilla umbellata* (100%).

Prostatite chronique : *Kali iodatum* (60%).

Prostatorrhée : *Daphne indica* (100%).

Prostatorrhée après miction : *Hepar sulfuris* (60%).

Prostatorrhée avec spermatorrhée : *Eryngium aquaticum* (60%).

Prostatorrhée pendant les selles : *Hepar sulfuris* (60%).

Prostatorrhée permanente : *Eryngium aquaticum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Prostration : Aethusa cynapium (100%).

Prostration par selles : Veratrum album (100%).

Prostration par typhoïde : Colchicum automnale (80%).

Protusion des yeux : Drosera rotundifolia (60%).

Prunes désirées : Baryta carbonica (80%).

Prurigo : Mercurius solubilis (80%).

Prurit : Alumina (100%).

Prurit aggravé au lit : Alumina (100%).

Prurit aggravé par la chaleur : Anacardium orientale (60%).

Prurit aggravé par la chaleur du lit : Mercurius solubilis (100%).

Prurit aggravé par le grattage : Anacardium orientale (60%).

Prurit anal : Ambra grisea (80%).

Prurit anal aggravé par le grattage : Alumina (80%).

Prurit anal avec diarrhée : Dulcamara (100%).

Prurit avec constipation : Dolichos pruriens (80%).

Prurit avec ictere : Dolichos pruriens (80%).

Prurit brûlant : Urtica urens (80%).

Prurit cutané : Dolichos pruriens (100%).

Prurit cutané aggravé la nuit : Juglans regia (60%).

Prurit cutané amélioré par le froid : Kali bichromicum (60%).

Prurit de l'anus amélioré par applications froides : Apis Mellifica (80%).

Prurit de la barbe : Cobalt (60%).

Prurit de la gorge : Apis Mellifica (40%).

Prurit de la grossesse : Tabacum (60%).

Prurit de la moustache : Trombidium (60%).

Prurit de la peau : Dolichos pruriens (100%).

Prurit de la trompe d'Eustache : Gelsemium sempervirens (80%).

Prurit de la trompe d'Eustache causant toux : Gelsemium sempervirens (80%).

Prurit de la vulve : Helonias dioica (80%).

Prurit des narines : Sabadilla (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Prurit des orifices : Fluoris acidum (80%).

Prurit des yeux : Conium maculatum (80%).

Prurit devenant brûlant après le grattage : Carbolic acidum (80%).

Prurit du cuir chevelu : Magnesia Carbonica (80%).

Prurit du gland : Angustura vera (60%).

Prurit du gland en marchant : Angustura vera (60%).

Prurit du méat auditif : Sabadilla (60%).

Prurit du menton : Cobalt (60%).

Prurit du nez : Sabadilla (100%).

Prurit du périné : Fluoris acidum (80%).

Prurit du pubis : Fagopyrum (60%).

Prurit du scrotum : Ambra grisea (80%).

Prurit du vieillard : Calcarea phosphorica (80%).

Prurit génital : Radium bromatum (80%).

Prurit intense : Dolichos pruriens (100%).

Prurit nasal : Spigelia (60%).

Prurit par air froid : Rumex crispus (100%).

Prurit par constipation : Indigo (80%).

Prurit par éruptions : Dolichos pruriens (80%).

Prurit par lit chaud : Alumina (100%).

Prurit par nausées : Ipeca (60%).

Prurit par subictère : Chelidonium majus (80%).

Prurit périnéal : Fluoris acidum (80%).

Prurit sans éruptions : Dolichos pruriens (80%).

Prurit scrotal : Ambra grisea (80%).

Prurit sénile : Calcarea phosphorica (80%).

Prurit vaginal : Caladium seguinum (100%).

Prurit vulvaire : Caladium seguinum (100%).

Prurit vulvaire : Picri acidum (60%).

Prurit vulvaire : Platina (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Prurit vulvaire avant les règles : Graphites (80%).

Prurit vulvaire par grossesse : Helonias dioica (80%).

Prurit vulvo-vaginal : Caladium seguinum (100%).

Prurut de la vulve : Hydrastis canadensis (60%).

Pseudo angine de poitrine : Lilium Tigrinum (80%).

Pseudo-angine de poitrine : Actea racemosa (80%).

Pseudo-tabès : Arsenicum album (80%).

Psoas avec abcès : Symphytum (60%).

Psoas avec douleur : Allium sativum (80%).

Psoas douloureux : Allium sativum (80%).

Psoas droit douloureux à la marche : Colocynthis (60%).

Psoas droit trop court : Colocynthis (60%).

Psoasite : Sabina (100%).

Psoasite avec douleur : Sabina (100%).

Psoasite douloureuse : Sabina (100%).

Psoïte : Calcarea sulfurica (60%).

Psore : Hepar sulfuris (100%).

Psore fautive : Hepar sulfuris (100%).

Psoriasis : Arsenicum iodatum (80%).

Psoriasis de la langue : Thuya occidentalis (60%).

Psoriasis de la paume : Calcarea carbonica (60%).

Psoriasis lingual : Thuya occidentalis (60%).

Psoriasis palmaire : Medorrhinum (80%).

Psoriasis syphilitique : Aurum muriaticum natronatum (80%).

Psorique : Petroleum (100%).

Psychasthénie : Kali phosphoricum (100%).

Psychasthénie : Phosphori acidum (100%).

Ptérygion : Zincum metallicum () (60%).

Pterygium : Chimaphilla umbellata (60%).

Ptérygium : Argentum nitricum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ptose : Fluoris acidum (100%).

Ptose abdominale : Agnus castus (80%).

Ptose abdominale par accouchement : Podophyllum (60%).

Ptose de l'abdomen : Agnus castus (80%).

Ptose de l'estomac : Sepia (100%).

Ptose de l'utérus : Aletris farinosa (100%).

Ptose de l'utérus (Sensation de -) : Angustura vera (60%).

Ptose de la paupière : Conium maculatum (80%).

Ptose des intestins : Sepia (100%).

Ptose des organes : Sepia (100%).

Ptose des paupières : Conium maculatum (80%).

Ptose digestive : Fluoris acidum (80%).

Ptose gastro-intestinale : Sepia (80%).

Ptose palpébrale : Conium maculatum (80%).

Ptose par laxité conjonctive : Fluoris acidum (100%).

Ptose par relâchement des ligaments suspenseurs : Sepia (100%).

Ptose utérine : Belladonna (80%).

Ptose vaginale : Belladonna (80%).

Ptose viscérale : Aurum metallicum (80%).

Ptose viscérale par engorgement : Aurum metallicum (80%).

Ptose viscérale par ligaments suspenseurs hyperlaxxes : Calcarea fluorica (100%).

Ptose viscérale par relâchement des tissus suspenseurs : Kali carbonicum (80%).

Ptosis : Curare (80%).

Ptosis droit : Curare (100%).

Ptosis intermittent : Stannum iodatum (60%).

Puberté : Caulophyllum (60%).

Puberté avec troubles : Pulsatilla nigricans () (100%).

Pubis avec acné pustuleux : Cuprum arsenicosum (60%).

Pubis avec douleur : Sabina (100%).

Pubis avec eczéma : Croton tiglium (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pubis avec prurit : Fagopyrum (60%).

Pubis avec taches jaunes : Cobalt (60%).

Pubis douloureux : Sabina (100%).

Pudeur pour déféquer : Ambra grisea (100%).

Pudeur pour uriner : Ambra grisea (100%).

Pudique : Pulsatilla nigricans () (100%).

Puérilité : Bufo rana (80%).

Puerpérale (Manie -) : Camphora (60%).

Puissance musculaire faible : Avena sativa () (80%).

Pulsatilla en association : Allium cepa (60%).

Pulsion artérielle dans tout le corps : Kreosotum (100%).

Pulsion aux tempes : Belladona (100%).

Pulsion dans les tempes : Benzoic acidum (60%).

Pulsion des temporales : Belladona (100%).

Pulsion ressentie : Glonoin (100%).

Pulsations des carotides : Belladona (100%).

Pulsations ressenties : Glonoin (100%).

Pulsations ressenties dans tout le corps : Glonoin (100%).

Punitions causant des convulsions : Ignatia amara (80%).

Pupilles de dimension différente : Iodoformium (80%).

Pupille avec retrécissement : Plumbum (80%).

Pupille dilatée : Hyoscyamus niger (60%).

Pupille droite dilatée avec pupille gauche contractée : Colchicum automnale (60%).

Pupille gauche contractée avec pupille droite dilatée : Colchicum automnale (60%).

Pupille insensible : Opium (60%).

Pupille retrécie : Jaborandi (60%).

Pupilles à diamètre variant : Helleborus niger (80%).

Pupilles contractées : Physostigma (80%).

Pupilles dilatées : Stramonium (100%).

Pupilles inégales : Rhododendron (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Purgatif : Jalapa (100%).

Purpura : Phosphorus (100%).

Purpura hémorragique : Rhus toxicodendron (60%).

Pus : Calcarea sulfurica (100%).

Pus absent : Calcarea sulfurica (20%).

Pus aux yeux : Argentum nitricum (60%).

Pus fétide : Anthracinum (80%).

Pus fréquent : Hepar sulfuris (100%).

Pus ichoreux : Anthracinum (80%).

Pus qui menace : Guaiacum (80%).

Pustule : Cuprum arsenicosum (40%).

Pustule charbonneuse : Carbolic acidum (60%).

Pustule maligne : Arsenicum album (80%).

Pustules : Antimonium crudum (100%).

Pustules charbonneuse : Kreosotum (60%).

Pustules charbonneuses : Calcarea sulfurica (60%).

Pustules malignes : Arsenicum album (80%).

Pustules varioliques : Silicea () (80%).

Pyélite : Capsicum annum (60%).

Pyélite suppurée : Hepar sulfuris (80%).

Pyélo-néphrite : Calcarea sulfurica (80%).

Pyélonéphrite : Naphtalinum (60%).

Pyélonéphrite purulente : Silicea () (60%).

Pylore : Ornithogallum umbellatum (100%).

Pylore avec douleur : Phosphorus (60%).

Pylore avec ulcère : Mezereum (80%).

Pylore douloureux : Lactuca Virosa (60%).

Pylore duodénium avec cancer : Ornithogallum umbellatum (100%).

Pylore-duodénium avec ulcère : Ornithogallum umbellatum (100%).

Pyodermie : Calcarea sulfurica (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Pyoémie : Calcarea sulfurica (80%).

Pyorrhée : Carbo vegetabilis (80%).

Pyorrhée alvéo-dentaire : Cistus canadensis (80%).

Pyorrhée alvéolo-dentaire : Calcarea sulfurica (80%).

Pyorrhée alvéolodentaire : Magnesia Carbonica (60%).

Pyosalpinx : Silicea () (80%).

Pyrosis : Robinia pseudo-acacia (100%).

Pyrosis brûlant : Sumbul (60%).

Pysrosis : Dioscorea (60%).

Pysrosis de la femme enceinte : Dioscorea (60%).

Pysrosis par grossesse : Dioscorea (60%).

Pytiriasis : Silicea () (60%).

Pytiriasis versicolor : Tellurium (80%).

***** Q Q Q Q Q *****

Querelles : Kali carbonicum (80%).

Querelles par douleur : Chamomilla (80%).

Querelleur : Belladonna (80%).

Questions difficilement comprises : Sérum d'anguille (80%).

Quincke : Histamine (80%).

Quinine en abus : Ferrum metallicum (60%).

Quinine en excès : Ipeca (60%).

Quinine fautive : Apocynum cannabinum (60%).

Quintes coquelucoïdes : Coccus cacti (100%).

Quotient intellectuel bas : Bufo rana (80%).

Quotient intellectuel faible : Bufo rana (80%).

***** R R R R R *****

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Raccourcissement des muscles : Guaiacum (80%).

Raccourcissement des tendons : Guaiacum (80%).

Rachialgie : Cobalt (100%).

Rachialgie après le coït : Cobalt (80%).

Rachialgie cervicale : Platina (60%).

Rachialgie lombaire : Cobalt (80%).

Rachialgie lombo-sacrée : Cobalt (100%).

Rachialgie lombo-sacrée aggravée par le coït : Cobalt (100%).

Rachialgie par myélite : Aceti acidum (60%).

Rachialgie sacrée : Platina (80%).

Rachialgie sacro-lombaire : Sepia (80%).

Rachis douloureux : Kali carbonicum (100%).

Rachitique : Silicea () (100%).

Rachitisme : Calcarea carbonica (100%).

Rachitisme magnésien : Magnesia Carbonica (80%).

Racine des dents cariée : Fluoris acidum (100%).

Racine des dents cariée à la mâchoire inférieure : Fluoris acidum (100%).

Raclements de gorge par nervosité : Argentum nitricum (60%).

Radial avec paralysie : Plumbum (100%).

Radial paralysé : Plumbum (100%).

Radiodermite : Radium bromatum (100%).

Radium agrave : Cadmium sulfuricum (80%).

Radium subi : Cadmium sulfuricum (80%).

Radius avec caries : Drosera rotundifolia (60%).

Radius avec douleur : Drosera rotundifolia (60%).

Radius avec douleur lancinante : Drosera rotundifolia (60%).

Radius avec douleur rongeante : Drosera rotundifolia (60%).

Radius avec douleur sécante : Drosera rotundifolia (60%).

Rage : Hydrophobinum (100%).

Rage de dent : Kali bromatum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Raghade : Carbo animalis (60%).

Raghade de la bouche : Condurango (80%).

Raideur articulaire : Rhus toxicodendron (100%).

Raideur de la mâchoire : Chimaphilla umbellata (60%).

Raideur de la nuque : Baryta carbonica (80%).

Raideur de la nuque au réveil : Baryta carbonica (80%).

Raideur des doigts : Mancinella (60%).

Raideur des mâchoires : Chimaphilla umbellata (60%).

Raideur des vertèbres cervicales au réveil : Mancinella (60%).

Raideur des vertèbres lombaires : Mancinella (60%).

Raideur du dos : Cedron (60%).

Raideur du dos gauche : Guaiacum (60%).

Raideur musculaire : Sarcolactine (60%).

Raidissement articulatoire : Causticum (100%).

Raidissement musculaire : Causticum (100%).

Raie rouge au milieu de la langue : Veratrum viride (100%).

Railway spine : Bellis perennis (60%).

Ralentissement du pouls : Cantharis (80%).

Ralentissement fonctionnel : Conium maculatum (80%).

Ralentissement fonctionnel général : Conium maculatum (100%).

Ralentissement fonctionnel physique : Conium maculatum (100%).

Ralentissement fonctionnel psychique : Conium maculatum (100%).

Râles humides dans la poitrine : Antimonium tartaricum (100%).

Ramolissement carabral : Zincum metallicum () (60%).

Ramolissement cérébral : Ammonium carbonicum (80%).

Ramolissement cérébrale : Agaricus muscarius (80%).

Ramolissement du cerveau : Bufo rana (60%).

Ramollissement cérébral : Baryta carbonica (80%).

Ramollissement du cerveau : Nux moschata (60%).

Rampement remontant dans le dos : Condurango (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rapidité de l'élocution : *Hydrophobinum* (80%).

Rasoir causant des éruptions : *Cicuta virosa* (60%).

Rate avec congestion chronique : *Nux moschata* (60%).

Rate avec douleur : *Spiritus glandum quercus* TM (80%).

Rate avec hypertrophie : *Ceanothus americanus* (100%).

Rate avec hypertrophie par malaria : *Grindelia Robusta* (60%).

Rate avec inflammation : *Iodium* (60%).

Rate douloureuse : *Ceanothus americanus* (100%).

Rate douloureuse avec oppression : *Ceanothus americanus* (100%).

Rate et fole avec congestion chronique : *Nux moschata* (60%).

Rate faible : *Helianthus* (80%).

Rate hypertrophiée : *Ceanothus americanus* (100%).

Rates avec douleur : *Rhododendron* (60%).

Rates douloureuse : *Viscum album* (60%).

Rates douloureuses : *Rhododendron* (60%).

Rationnalisme excessif : *Physostigma* (80%).

Raynaud : *Secale cornutum* (80%).

Rayons X : *Fluoris acidum* (80%).

Rayons X aggravent : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Rayons X ayant brûlé : *Calcarea fluorica* (60%).

Rayons X ayant irradié : *Fluoris acidum* (80%).

Rayons X subis : *Cadmium sulfuricum* (80%).

Réaction faible aux remèdes : *Psorinum* (100%).

Réaction faible du corps face à la maladie : *Sulfur* (80%).

Réaction insuffisante du corps face à la maladie : *Sulfur* (80%).

Réaction nulle du corps face à la maladie : *Sulfur* (80%).

Réactions faibles : *Antimonium tartaricum* (100%).

Réactions vitales insuffisantes : *Carbo vegetabilis* (100%).

Réalisateur : *Calcarea fluorica* (80%).

Recalcifiant : *Calcarea composé* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rechute malgré bonne action des remèdes : *Tuberculinum* (80%).

Récidive de desquamation après scarlatine : *Arum triphyllum* () (60%).

Recklingausen : *Parathyroïde* (80%).

Reconstituant : *Calcarea composé* (80%).

Reconstituant phosphaté : *Triphosphate composé* (80%).

Rectalgie : *Croton tiglium* (60%).

Rectite : *Aloe socrotina* (80%).

Rectum atonique : *Carbo vegetabilis* (60%).

Rectum atonique causant constipation : *Alumina* (100%).

Rectum avec atonie : *Stannum iodatum* (80%).

Rectum avec cancer : *Ruta graveolens* (100%).

Rectum avec catarrhe : *Aloe socrotina* (60%).

Rectum avec hémorragie : *Sanguisuga officinalis* (60%).

Rectum avec inactivité : *Stannum iodatum* (100%).

Rectum avec incontinence : *Apis* (80%).

Rectum avec inflammation : *Aloe socrotina* (100%).

Rectum avec opération à préparer : *Collinsonia canadensis* (60%).

Rectum avec paralysie : *Natrum carbonicum* (60%).

Rectum avec prolapsus : *Mezereum* (80%).

Rectum avec relâchement : *Podophyllum* (80%).

Rectum avec sensation de bout de bois aigu : *Collinsonia canadensis* (100%).

Rectum avec sensation de brûlure : *Collinsonia canadensis* (100%).

Rectum avec sensation de constriction : *Collinsonia canadensis* (100%).

Rectum avec sensation de lourdeur : *Aloe socrotina* (60%).

Rectum avec sensation de sable : *Collinsonia canadensis* (100%).

Rectum avec spasmes : *Cactus grandiflorus* () (60%).

Rectum avec spasmes après le coït : *Mercurius corrosivus* (80%).

Rectum avec sténose : *Syphilinum* (80%).

Rectum avec ténesme : *Angustura vera* (60%).

Rectum avec ténesmes : *Aethusa cynapium* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rectum brûlant : Mercurius solubilis (100%).

Rectum douloureux : Aloe socrotina (100%).

Rectum en prolapsus : Podophyllum (100%).

Rectum en prolapsus après chaque selle : Indigo (80%).

Rectum en prolapsus par accouchement : Ruta graveolens (80%).

Rectum inactif : Stannum iodatum (100%).

Rectume avec prolapsus : Hydrastis canadensis (80%).

Rééquilibration du système endocrinien : Adénocysine LHF en gouttes (80%).

Rééquilibration du système glandulaire : Adénocysine LHF en gouttes (80%).

Réflexe de l'utérus : Actea racemosa (60%).

Réflexes : Kali bromatum (60%).

Réflexes à la douleur faibles : Kali bromatum (100%).

Réflexes absents par paralysie : Curare (80%).

Réflexes affectifs faibles : Kali bromatum (100%).

Réflexes auditifs faibles : Kali bromatum (100%).

Réflexes cérébraux faibles : Kali bromatum (100%).

Réflexes cérébro-spinaux diminués : Kali bromatum (80%).

Réflexes cérébro-spinaux faibles : Kali bromatum (80%).

Réflexes diminués : Kali bromatum (100%).

Réflexes émotionnels faibles : Kali bromatum (100%).

Réflexes exagérés : Nux vomica (100%).

Réflexes faibles : Kali bromatum (100%).

Réflexes insuffisants : Kali bromatum (100%).

Réflexes intellectuels faibles : Kali bromatum (80%).

Réflexes lents : Calcarea carbonica (100%).

Réflexes moteurs absents : Curare (80%).

Réflexes moteurs absents par paralysie : Curare (80%).

Réflexes moteurs exagérés : Nux vomica (100%).

Réflexes nociceptifs faibles : Kali bromatum (100%).

Réflexes psychiques exagérés : Nux vomica (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Réflexes sensoriels exagérés : *Nux vomica* (100%).

Réflexes sensoriels faibles : *Kali bromatum* (100%).

Réflexes viscéraux exagérés : *Nux vomica* (100%).

Réflexes visuels faibles : *Kali bromatum* (100%).

Réflexion aggravant : *Agaricus muscarius* (100%).

Réflexion aggravante : *Aurum metallicum* (80%).

Réflexion agrave : *Anacardium orientale* (100%).

Réflexion causant céphalées frontales : *Baryta carbonica* (100%).

Réflexion causant faiblesse générale : *Calcarea carbonica* (60%).

Réflexion causant insomnie : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Réflexion impossible : *Lilium Tigrinum* (60%).

Réflexion lente : *Nux moschata* (60%).

Réflexion lente au réveil : *Carbo vegetabilis* (80%).

Réflexion permanente : *Physostigma* (80%).

Réflexion trop rapide : *Coffea cruda* (100%).

Refroidissement après transpiration : *Dulcamara* (100%).

Refroidissement général : *Camphora* (100%).

Refroidissements faciles : *Jaborandi* (60%).

Refroidissements fréquents : *Calendula* (80%).

Refus de parler : *Antimonium crudum* (60%).

Regard des autres (Allergie au -) : *Antimonium crudum* (80%).

Regard fixe : *Cicuta virosa* (80%).

Regard fixe ne pouvant se détacher de l'objet fixé : *Cicuta virosa* (60%).

Regard qui se fixe sur chaque chose : *Medorrhinum* (80%).

Regard vitreux : *Kali phosphoricum* (60%).

Regardé par les autres (Allergie à être -) : *Antimonium crudum* (80%).

Règles à odeur piquante : *Kali carbonicum* (80%).

Règles abondantes : *Sabina* (100%).

Règles aggravent : *Ammonium carbonicum* (100%).

Règles améliorent : *Zincum metallicum* () (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Règles aqueuses : Manganum Aceticum (60%).

Règles avec caillots : Kali muriaticum (80%).

Règles avec caillots gélatineux : Laurocerasus (60%).

Règles avec caillots noirs : Juglans regia (80%).

Règles avec diarrhée : Bovista (100%).

Règles avec douleur irradiant vers l'avant des cuisses : Viburnum prunifolium (80%).

Règles avec furoncles : Medorrhinum (80%).

Règles avec nausées constantes : Viburnum prunifolium (80%).

Règles avec sang aqueux : Dulcamara (80%).

Règles avec sang clair : Dulcamara (80%).

Règles avec urines fréquentes et abondantes : Viburnum prunifolium (80%).

Règles brun chocolat : Gnaphalium (60%).

Règles brunâtres : Gnaphalium (60%).

Règles causant crise d'épilepsie : Bufo rana (60%).

Règles causant douleur de sacrum : Kali carbonicum (80%).

Règles causant épistaxis : Dulcamara (60%).

Règles causant épuisement : Coccus indicus (100%).

Règles causant irritabilité : Chamomilla (100%).

Règles coagulées : Ignatia amara (100%).

Règles congestionnant la tête avant d'arriver : Mancinella (60%).

Règles coulant seulement le jour : Pulsatilla nigricans () (100%).

Règles de mauvaise odeur : Viburnum prunifolium (80%).

Règles déclenchant l'épilepsie : Argentum nitricum (60%).

Règles diminuées : Viburnum prunifolium (80%).

Règles donnant des démangeaisons aux cuisses : Kali carbonicum (60%).

Règles durant un seul jour : Manganum Aceticum (60%).

Règles en avance : Sabina (100%).

Règles en avance et abondantes : Ipecac (60%).

Règles épuisantes : Coccus indicus (100%).

Règles fatigantes : Carbo animalis (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Règles insuffisantes : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Règles insuffisantes et trop fréquentes : *Ignatia amara* (60%).

Règles irrégulières de la femme stérile : *Viburnum prunifolium* (60%).

Règles irrégulières : *Cyclamen europaeum* (100%).

Règles irritant la peau : *Kali carbonicum* (80%).

Règles irritant les cuisses : *Kali carbonicum* (60%).

Règles malodorantes : *Ignatia amara* (100%).

Règles ne coulant que la nuit : *Magnesia Carbonica* (80%).

Règles ne durant que quelques heures : *Viburnum prunifolium* (80%).

Règles noir foncé : *Kali nitricum* (60%).

Règles noires : *Ignatia amara* (100%).

Règles pâles : *Graphites* (100%).

Règles précédées de crampes dans les mollets : *Viburnum prunifolium* (80%).

Règles précédées de diarrhée : *Bovista* (100%).

Règles que la nuit : *Bovista* (100%).

Règles qui réapparaissent deux jours après : *Murex purpurea* (60%).

Règles remplacées par leucorrhée : *Graphites* (80%).

Règles rendant de mauvaise humeur : *Causticum* (100%).

Règles rendant la tête chaude : *Apis* (80%).

Règles retardées : *Viburnum prunifolium* (80%).

Règles supprimées : *Chenopodium anthelminticum* (100%).

Règles supprimées causant goître exophthalmique : *Ferrum iodatum* (60%).

Règles supprimées par bain chaud : *Aethusa cynapium* (80%).

Règles supprimées par froid humide : *Dulcamara* (80%).

Règles supprimées par la peur : *Lycopodium clavatum* (60%).

Règles supprimées par le froid : *Conium maculatum* (80%).

Règles supprimées par peur : *Opium* (60%).

Règles surtout à l'aube : *Bovista* (100%).

Règles surtout la nuit : *Bovista* (100%).

Règles tardives : *Graphites* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Règles tous les quinze jours : *Trillium pendulum* (100%).

Règles très fatigantes : *Coccus indicus* (100%).

Règles trop abondantes : *Ignatia amara* (80%).

Règles trop abondantes et trop fréquentes : *Ignatia amara* (80%).

Règles trop fréquentes : *Ignatia amara* (100%).

Règles trop fréquentes et trop abondantes : *Ignatia amara* (100%).

Règles trop longues : *Sabina* (100%).

Règles trop tôt : *Allium sativum* (60%).

Régurgitations : *Ferrum metallicum* (60%).

Régurgitations acides : *Iris versicolor* (60%).

Régurgitations alimentaires : *Aethusa cynapium* (80%).

Régurgitations améliorant le mal de ventre : *Jalapa* (60%).

Régurgitations de liquide amer : *Ignatia amara* (60%).

Rein avec infection : *Pareira brava* composé (80%).

Rein flottant : *Zincum metallicum* () (80%).

Reins avec congestion : *Strophantus* (80%).

Reins avec congestion passive : *Digitalis purpurea* (80%).

Reins avec dégénérescence graisseuse : *Manganum Aceticum* (60%).

Reins avec dégénérescence graisseuse : *Iodoformium* (60%).

Reins avec infection : *Pareira brava* composé (80%).

Reins avec inflammation : *Berberis vulgaris* (80%).

Reins avec lithiase : *Bursa pastoris* (80%).

Reins avec tuberculose : *Phosphorus* (60%).

Reins congestionnés : *Kali bichromicum* (80%).

Reins douloureux après le coït : *Cannabis indica* () (60%).

Reins douloureux en riant : *Cannabis indica* () (100%).

Reins faibles : *Cuprum arsenicosum* (60%).

Reins flottants : *Zincum metallicum* () (80%).

Relâchement des tissus : *Kali carbonicum* (80%).

Relâchement des tissus de soutènement : *Calcarea fluorica* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Relâchement du tissu conjonctif : Kali carbonicum (80%).

Relâchement du tissu de soutènement viscéral : Kali carbonicum (80%).

Relâchement musculaire excessif : Lobelia Inflata (80%).

Religion excessive : Anacardum Orientale (80%).

Religiosité exagérée : Anacardum Orientale (80%).

Remède donnant peu de résultats : Psorinum (100%).

Renâclement : Iberis amara (60%).

Renâclement amélioré après les repas : Iberis amara (60%).

Renâclement constant : Iberis amara (60%).

Renâclement d'un mucus épais, visqueux et filandreux : Iberis amara (60%).

Renacements de la gorge : Natrum carbonicum (100%).

Rendez-vous en avance : Argentum nitricum (60%).

Renfermé : Ignatia amara (80%).

Reniflements incessants : Kali bichromicum (80%).

Renvois acides : Lycopodium clavatum (80%).

Renvois acides ne soulageant pas : Lycopodium clavatum (80%).

Repas aggravent : Aloe socrotina (60%).

Repas améliorant : Anacardum Orientale (100%).

Repas améliore : Iodium (100%).

Repas causant diarrhée : Trombidium (100%).

Repas suivis de somnolence invincible : Hydrocyani acidum (100%).

Répondre épouse : Kali carbonicum (60%).

Répondre fatigue : Kali carbonicum (60%).

Réponse avec retard aux questions posées : Nux moschata (60%).

Réponses épuisantes : Kali carbonicum (60%).

Réponses fatigantes : Kali carbonicum (60%).

Repos améliore : Cadmium sulfuricum (80%).

Réprimandes causant des convulsions : Ignatia amara (80%).

Réprimandes ignorées : Graphites (80%).

Reptation ressentie sous la peau : Secale cornutum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Résistance musculaire faible : Ferrum metallicum (100%).

Respiration asthmatique : Apis Mellifica (40%).

Respiration avec bruits de râle : Cuprum metallicum (80%).

Respiration avec irritation spasmodique : Drosera rotundifolia (100%).

Respiration avec spasmes : Drosera rotundifolia (100%).

Respiration d'air froid aggravant : Argentum metallicum (40%).

Respiration de Cheyne-Stokes : Antimonium tartaricum (60%).

Respiration difficile : Allium cepa (40%).

Respiration douloureuse : Allium cepa (40%).

Respiration haletante : Apis Mellifica (40%).

Respiration lente : Helleborus niger (80%).

Respiration oppressée : Allium cepa (60%).

Respiration ronflante : Antimonium tartaricum (80%).

Respiration s'arrêtant en s'endormant : Curare (100%).

Respiration sifflante : Aralia racemosa (80%).

Respiration sifflante en allant au lit : Iodoformium (60%).

Respiration suffocante : Ipeca (80%).

Rester en place est impossible : Tarentula cubensis () (100%).

Retard dans le développement intellectuel : Baryta carbonica (80%).

Retard dans le développement physique : Baryta carbonica (80%).

Retard de croissance : Thuya occidentalis (60%).

Retard de la dentition : Tuberculinum (60%).

Retard des règles : Pulex irritans (80%).

Retard du développement cérébral : Bufo rana (60%).

Retard intellectuel : Baryta carbonica (100%).

Retard physique : Baryta carbonica (80%).

Retards en mathématiques : Calcarea carbonica (80%).

Retards en maths : Calcarea carbonica (80%).

Retécissement urétral : Camphora (60%).

Rétention aqueuse : Natrum muriaticum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rétention chlorurée : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Rétention d'urine : Hyoscyamus niger (100%).

Rétention d'urine a frigore : Aconitum napellus (80%).

Rétention d'urine après accouchement : Opium (80%).

Rétention d'urine après l'accouchement : Hyoscyamus niger (80%).

Rétention d'urine avec incontinence d'urine : Hyoscyamus niger (100%).

Rétention d'urine de l'enfant : Benzoic acidum (80%).

Rétention d'urine du vieillard : Benzoic acidum (80%).

Rétention d'urine par accouchement : Hyoscyamus niger (80%).

Rétention d'urine spasmodique : Nux vomica (80%).

Rétention d'urine traumatique : Aconitum napellus (80%).

Rétention placentaire : Gossypium herbaceum (80%).

Rétention placentaire par contraction de l'utérus en sablier : Secale cornutum (60%).

Rétention vésicale : Equisetum hiemale (60%).

Rétine avec congestion : Carboneum sulfuratum (80%).

Rétine avec décollement : Arnica montana (60%).

Rétine avec hémorragie : Bothrops lanceolatus (60%).

Rétine avec hyperesthésie : Nux vomica (60%).

Rétine congestionnée : Carboneum sulfuratum (80%).

Rétine décollée : Arnica montana (60%).

Rétinite : Lachesis (80%).

Rétinite albuminurique : Salicyli acidum (60%).

Rétinite hémorragique : Salicyli acidum (60%).

réinite par albumine : Salicyli acidum (60%).

Rétinite par albuminurie : Phosphorus (80%).

Rétinite par hémorragie : Salicyli acidum (60%).

Rétinite par syphilis : Asa foetida (60%).

Rétraction des testicules : Plumbum (60%).

Rétraction fibreuse : Graphites (80%).

Rétraction tendineuse : Graphites (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rétractions tendineuses des fléchisseurs de la main : Ruta graveolens (80%).

Rétractions tendineuses des fléchisseurs du pied : Ruta graveolens (80%).

Retrécissement de l'oesophage : Hydrophobinum (80%).

Retrécissement de l'urètre : Clematis erecta () (80%).

Retrécissement de l'urètre : Conium maculatum (80%).

Retrécissement de l'urètre par gonorrhée : Sulfur iodatum (60%).

Retrécissement de la pupille : Jaborandi (60%).

Retrécissement du rectum : Borax (60%).

Retrécissement oesophagien : Condurango (60%).

Retrécissement post-inflammatoire : Rhus toxicodendron (60%).

Retrécissement pupillaire : Plumbum (80%).

Retrécissement spasmodique de l'urètre : Aconitum napellus (60%).

Retrécissements post-opératoires : Cinnabaris (60%).

Rétroversion de l'utérus : Lilium Tigrinum (80%).

Rêve (Impression de vivre dans un -) : Anacardum Orientale (80%).

Rêve d'être enchaîné : Baptisia tinctoria (60%).

Rêve de nuage : Baptisia tinctoria (60%).

Réveil : Hyoscyamus niger (60%).

Réveil agrave : Cenchrus contortrix (60%).

Réveil avec confusion mentale : Rheum officinale (60%).

Réveil avec mains engourdis : Mancinella (60%).

Réveil avec nausées : Gossypium herbaceum (60%).

Réveil avec nuque raide : Baryta carbonica (80%).

Réveil avec suffocation : Grindelia Robusta (80%).

Réveil avec vertèbres cervicales douloureuses : Mancinella (60%).

Réveil avec vertèbres cervicales raides : Mancinella (60%).

Réveil brusque avec cris : Borax (80%).

Réveil de mauvaise humeur : Lycopodium clavatum (80%).

Réveil déprimé : Lycopodium clavatum (80%).

Réveil difficile : Kali phosphoricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Réveil en criant des bébés : *Lycopodium clavatum* (80%).

Réveil en sursaut avec effroi : *Hyoscyamus niger* (60%).

Réveil en sursaut avec peur : *Hyoscyamus niger* (60%).

Réveil la nuit pour manger : *Abies nigra* (40%).

Réveil par froid dans le dos : *Heloderma* (60%).

Réveil par palpitations : *Iberis amara* (60%).

Réveil par palpitations à 02 h : *Iberis amara* (60%).

Réveil par sueurs froides : *Heloderma* (60%).

Rêves : *Cantharis* (60%).

Rêves amoureux avec pollution : *Iris versicolor* (60%).

Rêves anxieux : *Hydrocyani acidum* (60%).

Rêves anxieux dont on se rappelle très bien : *Manganum Aceticum* (80%).

Rêves avec idées fixes persistant au réveil : *Ignatia amara* (60%).

Rêves de chats : *Daphne indica* (80%).

Rêves de chutes : *Sumbul* (60%).

Rêves de coït : *Sepia* (60%).

Rêves de foule : *Equisetum hiemale* (80%).

Rêves de lézards : *Heloderma* (60%).

Rêves de meurtre : *Crotalus cascavella* (60%).

Rêves de mort : *Hydrocyani acidum* (80%).

Rêves de pipi au lit : *Heloderma* (60%).

Rêves de serpents : *Lachesis* (80%).

Rêves de travail : *Hypericum perforatum* (60%).

Rêves de vexation : *Asarum europaeum* (60%).

Rêves de viol : *Cenchris contortrix* (80%).

Rêves de voleurs : *Aurum metallicum* (60%).

Rêves effrayants : *Aurum metallicum* (60%).

Rêves érotiques : *Aurum metallicum* (60%).

Rêves érotiques avec érection : *Sarsaparilla* (60%).

Rêves funèbres : *Lachesis* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rêves lascifs : Cobalt (80%).

Rêves lugubres : Camphora bromata (60%).

Rêves répétitifs : Ignatia amara (60%).

Rêves terribles : Hyoscyamus niger (60%).

Rêves toujours identiques : Ignatia amara (60%).

Rêves voluptueux : Borax (60%).

Révolver désiré pour se suicider : Anacardum Orientale (60%).

Révolver pour suicide : Antimonium crudum (60%).

Rhagade : Cistus canadensis (60%).

Rhagades : Malandrinum (80%).

Rhagades aux mains : Malandrinum (80%).

Rhagades aux pieds : Malandrinum (80%).

Rhagades par le lavage : Malandrinum (80%).

Rhagades par le temps froid : Malandrinum (80%).

Rhinite : Arum triphyllum composé (80%).

Rhinite aiguë : Allium cepa (100%).

Rhinite antérieure : Calcarea sulfurica (60%).

Rhinite atrophique : Alumina (60%).

Rhinite catarrhale : Cinnabaris (80%).

Rhinite catarrhale chronique : Lycopodium clavatum (60%).

Rhinite catarrhale postérieure : Carbo animalis (60%).

Rhinite chronique : Chromico kali sulfuricum (80%).

Rhinite chronique atrophique : Teucrium marum (80%).

Rhinite chronique avec sécrétions épaisses : Chromico kali sulfuricum (80%).

Rhinite chronique rétro-nasale : Spigelia (80%).

Rhinite chronique sèche : Chromico kali sulfuricum (60%).

Rhinite hypertrophique : Hydrastis canadensis (60%).

Rhinite postérieure : Corallium rubrum (100%).

Rhinite purulente : Calcarea sulfurica (60%).

Rhinite sèche : Nux vomica (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rhinite syphilitique : *Sticta pulmonaria* (60%).

Rhinite ulcéreuse : *Floris acidum* (80%).

Rhino pharyngite : *Rumex crispus* (80%).

Rhino-laryngo-bronchite : *Bromium* (100%).

Rhino-laryngo-trachéite : *Chamomilla* (80%).

Rhino-pharyngite : *Homéorhine LHF* en applications nasales (80%).

Rhino-pharyngite aiguë : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Rhino-pharyngite avec grippe : *Mucorine LHF* en pulvérisation (80%).

Rhinopharyngite : *Corallium rubrum* (100%).

Rhumarismes : *Urtica urens* (40%).

Rhumatisme : *Lithium Carbonicum* (60%).

Rhumatisme à caractère goutteux : *Abrotanum ()* (60%).

Rhumatisme aggravé par la chaleur locale : *Ledum palustre* (100%).

Rhumatisme aléoré par la diarrhée : *Lappa Major* (60%).

Rhumatisme alternant avec hémorroïdes : *Abrotanum ()* (60%).

Rhumatisme articulaire : *Colchicum automnale* (80%).

Rhumatisme articulaire changeant de côté : *Colchicum automnale* (100%).

Rhumatisme articulaire goutteux : *Colchicum automnale* (80%).

Rhumatisme articulaire très sensible au toucher : *Colchicum automnale* (100%).

Rhumatisme articulatoire : *Angustura vera* (80%).

Rhumatisme avec gonflement articulaire : *Apis Mellifica* (40%).

Rhumatisme blénorragique : *Thuya occidentalis* (80%).

Rhumatisme cardiaque : *Lycopus Virginicus* (80%).

Rhumatisme chronique : *Lycopodium clavatum* (60%).

Rhumatisme de l'épaule : *Lithium Carbonicum* (80%).

Rhumatisme de l'épaule droite : *Lithium Carbonicum* (80%).

Rhumatisme de l'épaule en levant le bras : *Magnesia Carbonica* (80%).

Rhumatisme de la nuque : *Anacardum Orientale* (60%).

Rhumatisme des bras : *Kali muriaticum* (60%).

Rhumatisme des doigts : *Ledum palustre* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rhumatisme des épaules : Kali muriaticum (60%).

Rhumatisme des orteils : Ledum palustre (60%).

Rhumatisme du dos : Ledum palustre (60%).

Rhumatisme du poignet : Rhus toxicodendron (60%).

Rhumatisme évoluant de bas en haut : Ledum palustre (100%).

Rhumatisme goutteux : Lithium Carbonicum (80%).

Rhumatisme inflammatoire aigu : Mercurius solubilis (60%).

Rhumatisme inflammatoire subaigu : Mercurius solubilis (60%).

Rhumatisme locomoteur : Lycopus Virginicus (80%).

Rhumatisme musculaire : Angustura vera (80%).

Rhumatisme parésiant : Colchicum automnale (100%).

Rhumatisme périostique : Mercurius solubilis (60%).

Rhumatisme tendineux : Kali muriaticum (60%).

Rhumatisme tuberculeux : Drosera rotundifolia (80%).

Rhumatismes : Chelidonium majus (80%).

Rhumatismes aggravés au printemps : Calcarea phosphorica (80%).

Rhumatismes aggravés la nuit : Kali iodatum (80%).

Rhumatismes aggravés par la chaleur : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes aggravés par la chaleur du lit : Mercurius solubilis (100%).

Rhumatismes aggravés par le vent : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes aigus : Dulcamara (100%).

Rhumatismes alternant avec diarrhée : Dulcamara (100%).

Rhumatismes alternant avec éruptions : Dulcamara (100%).

Rhumatismes améliorés au bord de la mer : Medorrhinum (80%).

Rhumatismes améliorés par l'air frais : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes améliorés par le mouvement : Rhus toxicodendron TM de Boiron en pommade (80%).

Rhumatismes améliorés par temps humide : Medorrhinum (80%).

Rhumatismes ankylosants : Causticum (100%).

Rhumatismes aponévrotiques : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes arratifs : Comocladia dentata (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rhumatismes articulaires : Benzoic acidum (80%).

Rhumatismes articulaires aigus : Hepar sulfuris (80%).

Rhumatismes articulaires ankylosants : Tuberculinum de Koch T. R (80%).

Rhumatismes articulaires chroniques : Guaiacum (100%).

Rhumatismes articulaires chroniques déformants : Denys (100%).

Rhumatismes articulaires de la hanche : Phosphorus (60%).

Rhumatismes articulaires des genoux : Phosphorus (60%).

Rhumatismes articulaires des hanches : Phosphorus (60%).

Rhumatismes articulaires du genou : Phosphorus (60%).

Rhumatismes articulaires subaigus : Chininum arsenicosum (80%).

Rhumatismes avec douleur : Borax (60%).

Rhumatismes blénnorragiques : Phytolacca decandra (80%).

Rhumatismes blénnorrhagiques : Thuya occidentalis (80%).

Rhumatismes cardiaques : Rhus toxicodendron (80%).

Rhumatismes cervicaux : Chelidonium majus (60%).

Rhumatismes chroniques : Causticum (100%).

Rhumatismes chroniques de la nuque : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes chroniques de la plante du pied : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes chroniques des articulations : Graphites (80%).

Rhumatismes chroniques des tendons : Graphites (80%).

Rhumatismes chroniques du dos : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes chroniques du genou : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes chroniques du talon : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes chroniques par froid : Badiaga (80%).

Rhumatismes de l'épaule : Chelidonium majus (80%).

Rhumatismes de l'épaule droite : Chelidonium majus (80%).

Rhumatismes de la cuisse : Daphne indica (60%).

Rhumatismes de la hanche : Ferrum metallicum (80%).

Rhumatismes de la main : Fagopyrum (60%).

Rhumatismes de la nuque : Actea racemosa (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rhumatismes de la plante des pieds : Natrum carbonicum (60%).

Rhumatismes déformants : Causticum (100%).

Rhumatismes deltoïdiens : Urtica urens (80%).

Rhumatismes deltoïdiens droits : Cedron (60%).

Rhumatismes des bras : Phytolacca decandra (80%).

Rhumatismes des cervicales : Natrum carbonicum (60%).

Rhumatismes des chevilles : Ruta graveolens (100%).

Rhumatismes des cuisses : Daphne indica (60%).

Rhumatismes des doigts : Actea racemosa (80%).

Rhumatismes des épaules : Hamamelis virginica (80%).

Rhumatismes des genoux : Daphne indica (60%).

Rhumatismes des hanches : Ferrum metallicum (80%).

Rhumatismes des intercostaux : Solidago virga aurea (60%).

Rhumatismes des lombes : Dulcamara (60%).

Rhumatismes des mains : Fagopyrum (60%).

Rhumatismes des nerfs : Spigelia (100%).

Rhumatismes des orteils : Actea racemosa (80%).

Rhumatismes des pays froids : Camphora (60%).

Rhumatismes des pieds : Daphne indica (80%).

Rhumatismes des poignets : Ruta graveolens (80%).

Rhumatismes des vertèbres : Actea racemosa (80%).

Rhumatismes des yeux : Formica rufa (100%).

Rhumatismes douloureux : Eupatorium perfoliatum (80%).

Rhumatismes douloureux au toucher : Colchicum automnale (100%).

Rhumatismes du biceps : Sticta pulmonaria (60%).

Rhumatismes du biceps droit : Sticta pulmonaria (80%).

Rhumatismes du carpe : Viola odorata (100%).

Rhumatismes du coccyx : Euphorbium resinifera (80%).

Rhumatismes du coeur : Kali carbonicum (80%).

Rhumatismes du cuir chevelu : Mezereum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rhumatismes du deltoïde : Ferrum metallicum (80%).

Rhumatismes du deltoïde droit : Sanguinaria canadensis (80%).

Rhumatismes du deltoïde gauche : Agaricus muscarius (80%).

Rhumatismes du diaphragme : Sticta pulmonaria (80%).

Rhumatismes du dos : Phytolacca decandra (80%).

Rhumatismes du genou : Berberis vulgaris (60%).

Rhumatismes du genou droit : Psorinum (80%).

Rhumatismes du métacarpe : Viola odorata (100%).

Rhumatismes du périoste : Cannabis sativa (60%).

Rhumatismes du pied : Daphne indica (80%).

Rhumatismes du poignet : Bovista (60%).

Rhumatismes du vieillard : Eupatorium purpureum (60%).

Rhumatismes gonorrhéiques : Sarsaparilla (80%).

Rhumatismes goutteux : Berberis vulgaris (100%).

Rhumatismes goutteux articulaires : Aesculus hippocastanum (60%).

Rhumatismes herpétiques : Croton tiglium (60%).

Rhumatismes infectieux : Sulfur iodatum (80%).

Rhumatismes inflammatoires aigus : Mercurius solubilis (60%).

Rhumatismes inflammatoires subaigus : Mercurius solubilis (60%).

Rhumatismes intercostal : Solidago virga aurea (60%).

Rhumatismes intercostaux : Actea racemosa (80%).

Rhumatismes ligamenteux : Chamomilla (60%).

Rhumatismes métastatiques du cœur : Kali carbonicum (80%).

Rhumatismes musculaires : Actea racemosa (100%).

Rhumatismes musculaires du bras : Carbolic acidum (60%).

Rhumatismes musculaires et tendineux : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes musculaires subaigus : Asclepias tuberosa (60%).

Rhumatismes musculo-fibreux : Rhododendron (80%).

Rhumatismes musculo-tendineux : Ammonium muriaticum (60%).

Rhumatismes nerveux : Rhus toxicodendron (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rhumatismes oxalémiques : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes oxaliques : Oxalis acidum (80%).

Rhumatismes par contact mouillé : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes par orage : Rhododendron (100%).

Rhumatismes par oxalémie : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes par perturbation barométrique : Rhododendron (100%).

Rhumatismes par pluie : Erigeron canadense (60%).

Rhumatismes par temps pluvieux : Erigeron canadense (60%).

Rhumatismes par uricémie : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes périarticulaires : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes périostiques : Kali bichromicum (80%).

Rhumatismes sacro-lombaires : Radium bromatum (80%).

Rhumatismes subaigu : Kali iodatum (60%).

Rhumatismes subaigus : Dulcamara (100%).

Rhumatismes succédant à amygdalite : Guaiacum (60%).

Rhumatismes syphilitiques : Guaiacum (80%).

Rhumatismes tendineux : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes tendineux et musculaires : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes thoraciques : Rumex crispus (60%).

Rhumatismes uricémiques : Kali carbonicum (80%).

Rhumatismes uriocémiques : Rhus toxicodendron (100%).

Rhumatismes vertébraux : Actea racemosa (80%).

Rhumatismes vertébraux chroniques : Gnaphalium (60%).

Rhume : Mucorine LHF en pulvérisation (80%).

Rhume des foins : Chromico kali sulfuricum (100%).

Rhume des foins à prévenir : Psorinum (100%).

Rhume des foins aigu : Chromico kali sulfuricum (100%).

Rhume des foins tardif : Dulcamara (60%).

Rhume fréquent : Dulcamara (80%).

Rhumes fréquents : Baryta carbonica (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rictus du visage : Hydrocyani acidum (60%).

Rides : Kreosotum (80%).

Rigidité du col de l'utérus : Actea racemosa (60%).

Rigidité du col de l'utérus à l'accouchement : Gelsemium sempervirens (80%).

Rire agrave : Iberis amara (60%).

Rire causant douleur de reins : Cannabis indica () (100%).

Rire immoderé : Hyoscyamus niger (80%).

Rire nerveux : Hyoscyamus niger (80%).

Rire pendant le sommeil : Hyoscyamus niger (80%).

Rires alternant avec larmes : Borax (60%).

Rires inopportuns : Ignatia amara (60%).

Rires pendant le sommeil : Hyoscyamus niger (80%).

Rires stupides : Bufo rana (60%).

Rivière provoquant un vertige en étant au-dessus : Angustura vera (60%).

Romberg : Carboneum sulfuratum (60%).

Ronflement pendant le sommeil : Lycopodium clavatum (80%).

Rongement ressenti : Ranunculus scleratus (60%).

Roseole : Badiaga (80%).

Roséole : Grindelia Robusta (60%).

Rots impossible : Raphanus sativus (100%).

Rots impossible malgré gaz : Raphanus sativus (100%).

Rougeole : Pulsatilla nigricans () (100%).

Rougeole mal sortie : Viola odorata (60%).

Rougeur : Belladona (80%).

Rougeur de l'anus : Sulfur (100%).

Rougeur de l'oeil : Cinnabaris (80%).

Rougeur de la langue : Condurango (60%).

Rougeur des lèvres : Condurango (60%).

Rougeur des orifices : Sulfur (100%).

Rougeur des yeux : Apis Mellifica (40%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Rougeur du nez : Radium bromatum (60%).

Rougeur du visage : Baptisia tinctoria (100%).

Rougit en société : Ambra grisea (100%).

Rougit pour un rien : Ferrum metallicum (100%).

Rues pas reconnues : Glonoin (80%).

Ruisseau provoquant un vertige en étant au-dessus : Angustura vera (60%).

Rupia : Bufo rana (60%).

Rythme périodique : Leptandra (60%).

***** S S S S S *****

S'étirer améliore : Heloderma (60%).

Sable blanchâtre dans les urines : Natrum sulfuricum (60%).

Sable intestinal : Sanicula (60%).

Sable rouge dans l'urine : Lycopodium clavatum (80%).

Sable urinaire : Ruta graveolens (60%).

Saccharose à transformer : Magnesia Carbonica (60%).

Sacralgie : Variolinum (100%).

Sacralgie violente : Variolinum (100%).

Sacrées douloureuses : Agaricus muscarius (100%).

Sacro-coccydinie : Aloe socrotina (60%).

Sacro-iliaque avec entorse : Ruta graveolens (80%).

Sacro-iliaque avec lumbago : Aesculus hippocastanum (100%).

Sacro-iliaque douloureux : Equisetum hiemale (60%).

Sacro-iliaque en lésion : Aesculus hippocastanum (100%).

Sacro-iliaque faible : Aesculus hippocastanum (100%).

Sacro-iliaque ressentie comme disjinte : Trillium pendulum (80%).

Sacro-lombaire avec lumbago : Hydrophobinum (60%).

Sacro-lombaire avec rhumatismes : Radium bromatum (80%).

Sacro-lombaire fatiguée : Sepia (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sacrum avec craquement pendant la marche : Zincum metallicum () (80%).

Sacrum avec douleur : Sabina (100%).

Sacrum avec douleur par accouchement : Kali carbonicum (80%).

Sacrum avec douleur par avortement : Kali carbonicum (80%).

Sacrum avec douleur par coït : Kali carbonicum (80%).

Sacrum avec douleur par règles : Kali carbonicum (80%).

Sacrum avec douleur violente : Variolinum (100%).

Sacrum avec faiblesse : Abies canadensis (40%).

Sacrum avec meurtrissure : Cina (60%).

Sacrum douloureux : Sabina (100%).

Sacrum douloureux à l'accouchement : Kali carbonicum (80%).

Saignement abondant de petites blessures : Kreosotum (80%).

Saignement dans la toux : Drosera rotundifolia (80%).

Saignement de l'anus en permanence : Cobalt (80%).

Saignement de l'utérus entre les règles : Ambra grisea (100%).

Saignement des blessures : Aranea diadema (60%).

Saignement des gencives : Erigeron canadense (60%).

Saignement des hémorroïdes : Collinsonia canadensis (100%).

Saignement du col de l'utérus : Ustilago maiadis (80%).

Saignement du col utérin : Ustilago maiadis (80%).

Saignement utérin entre les règles : Ambra grisea (100%).

Salivation : Allium sativum (80%).

Salivation abondante : Hydrophobinum (80%).

Salivation avec impossibilité d'avaler : Hydrophobinum (80%).

Salivation avec soif : Hydrophobinum (80%).

Salivation de la femme enceinte : Iris versicolor (80%).

Salivation excessive : Mercurius solubilis (100%).

Salivation excessive de la femme enceinte : Jaborandi (80%).

Salivation excessive par grossesse : Jaborandi (80%).

Salivation mercurielle : Hydrastis canadensis (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Salivation par grossesse : Iris versicolor (80%).

Salivation visqueuse : Hydrophobinum (60%).

Salive abondante : Baptisia tinctoria (60%).

Salive excessive : Mercurius solubilis (100%).

Salive filante : Iris versicolor (80%).

Salive insuffisante : Helleborus niger (60%).

Salive visqueuse : Hydrophobinum (80%).

Salles à public causant des étouffements : Lilium Tigrinum (60%).

Sallivation mercurielle : Dulcamara (80%).

Salpingite : Thuya occidentalis (80%).

Salpingo-ovarite : Medorrhinum (80%).

Salpingo-ovarite gauche : Medorrhinum (100%).

Sang : Petroleum (60%).

Sang anémié : Abrotanum () (40%).

Sang anémique : Kali carbonicum (80%).

Sang avec infection : Gun powder (100%).

Sang avec polynucléose excessive : Hydrophobinum (60%).

Sang dans la transpiration : Crotalus horridus () (80%).

Sang dans le sperme : Tarentula cubensis () (60%).

Sang infecté : Gun powder (100%).

Sang mal oxygéné : Carbo vegetabilis (100%).

Sang noir en hémorragie : Ammonium carbonicum (100%).

Sang trop fluide en hémorragie : Ammonium carbonicum (100%).

Sanglots : Ignatia amara (80%).

Sanglots en dormant : Aurum metallicum (60%).

Sanglots faciles : Ignatia amara (80%).

Sanicula en association : Abrotanum () (100%).

Sapsmes de l'utérus : Ipeca (60%).

Sarcomes : Lapis Albus (60%).

Sarsaparilla en association : Allium cepa (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Satiété dès le début du repas : *Lycopodium clavatum* (100%).

Saturnisme : *Plumbum* (80%).

Satyre sexuel : *Picri acidum* (80%).

Satyriasis : *Cantharis* (100%).

Saumure désirée : *Nitri acidum* (80%).

Saut vers le bas craint : *Argentum nitricum* (60%).

Sauter vers le bas craint : *Argentum nitricum* (60%).

Scaitique : *Palladium* (60%).

Scapulalgie : *Juglans cinerea* (80%).

Scapulalgie droite : *Juglans cinerea* (80%).

Scapulalgie gauche : *Siegesbeckia orientalis* (60%).

Scarlatine : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Scarlatine avec nez bouché : *Ammonium carbonicum* (80%).

Scarlatine causant néphrite : *Helleborus niger* (60%).

Scarlatine causant néphrite aiguë : *Veratrum viride* (80%).

Scarlatine maligne : *Ailanthus glandulosa* (100%).

Schizoïdie : *Anacardum Orientale* (80%).

Schyzoïdie : *Nux moschata* (80%).

Schyzophrénie : *Caladium seguinum* (60%).

Sciatique : *Colocynthis* (100%).

Sciatique aggravée assis : *Indigo* (80%).

Sciatique aggravée couché : *Gnaphalium* (60%).

Sciatique aggravée couché du côté malade : *Drosera rotundifolia* (60%).

Sciatique aggravée debout : *Valeriana* (100%).

Sciatique aggravée en se couchant : *Kali iodatum* (60%).

Sciatique aggravée en se penchant : *Drosera rotundifolia* (60%).

Sciatique aggravée la nuit : *Ignatia amara* (80%).

Sciatique aggravée par le marche : *Gnaphalium* (60%).

Sciatique aggravée par le mouvement : *Gnaphalium* (60%).

Sciatique améliorée assis : *Gnaphalium* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sciatique améliorée debout : Thuya occidentalis (80%).

Sciatique améliorée en étirant la jambe : Ferrum metallicum (80%).

Sciatique améliorée en marchant : Indigo (80%).

Sciatique améliorée en pliant la jambe : Gnaphalium (60%).

Sciatique améliorée en remuant : Indigo (80%).

Sciatique améliorée en s'allongeant : Dioscorea (60%).

Sciatique avec aggravation debout : Valeriana (100%).

Sciatique avec brûlure : Dioscorea (60%).

Sciatique avec corps froid : Ignatia amara (80%).

Sciatique avec corps froid obligeant à marcher : Ignatia amara (80%).

Sciatique avec corps froid obligeant à se lever : Ignatia amara (80%).

Sciatique avec douleur : Gnaphalium (80%).

Sciatique avec douleur alternant avec engourdissements : Gnaphalium (100%).

Sciatique avec douleur brûlante : Salicyli acidum (60%).

Sciatique avec douleur coupant : Gnaphalium (80%).

Sciatique avec douleur pressive : Drosera rotundifolia (60%).

Sciatique avec élancements : Gnaphalium (60%).

Sciatique avec engourdissement : Dioscorea (60%).

Sciatique avec engourdissements alternant avec douleur : Gnaphalium (100%).

Sciatique avec jambes qui se dérobent : Gratiola (60%).

Sciatique avec nécessité de se tourner sur le côté sain pour se lever : Kali carbonicum (60%).

Sciatique avec sensation de tendons trop courts : Ammonium muriaticum (80%).

Sciatique chronique : Iodium (60%).

Sciatique d'automne : Ignatia amara (80%).

Sciatique douloureuse : Gnaphalium (80%).

Sciatique droite : Lac Caninum (80%).

Sciatique en se relevant du lit : Dioscorea (60%).

Sciatique gauche : Medorrhinum (100%).

Sciatique gauche aggravée assis : Kali bichromicum (80%).

Sciatique gauche aggravée debout : Kali bichromicum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sciatique gauche améliorée en pliant la jambe : Kali bichromicum (80%).

Sciatique gauche améliorée par flexion de la jambe : Kali bichromicum (80%).

Sciatique gauche améliorée par le mouvement : Kali bichromicum (80%).

Sciatique gauche avec élancements subits : Iris versicolor (60%).

Sciatique gauche avec irradiation jusqu'au creux poplité : Iris versicolor (60%).

Sciatique gauche avec sensation que la hanche gauche est tordue : Iris versicolor (60%).

Sciatique gauche par position assise : Hypericum perforatum (60%).

Sciatique jusqu'à la cheville : Gnaphalium (60%).

Sciatique jusqu'aux orteils : Gnaphalium (60%).

Sciatique par artério-sclérose : Glonoin (80%).

Scilla en association : Antimonium crudum (60%).

Sclérite : Eryngium aquaticum (60%).

Scléro-choroïdite : Crocus sativus (60%).

Sclérodermie : Calcarea fluorica (80%).

Sclérose : Fluoris acidum (60%).

Sclérose cérébrale : Baryta carbonica (60%).

Sclérose de l'oreille : Calcarea fluorica (80%).

Sclérose des poumons : Baryta carbonica (60%).

Sclérose du cerveau : Baryta carbonica (60%).

Sclérose du foie : Fluoris acidum (60%).

Sclérose en plaque : Arsenicum album (60%).

Sclérose hépatique : Fluoris acidum (60%).

Sclérose pulmonaire : Baryta carbonica (60%).

Scoliose : Phosphorus (80%).

Scorbut : Ammonium carbonicum (100%).

Scrofule : Arsenicum iodatum (100%).

Scrofule avec aménorrhée : Iodium (80%).

Scrofule avec éruptions : Hepar sulfuris (100%).

Scrofule fautive : Hepar sulfuris (100%).

Scrofule grasse : Kali bichromicum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Scrofule malarienne : Lapis Albus (60%).
Scrofule par adénite : Chimaphilla umbellata (60%).
Scrofuleux : Silicea () (80%).
Scrotum : Fluoris acidum (40%).
Scrotum avec eczéma : Phosphori acidum (60%).
Scrotum avec éléphantiasis : Silicea () (60%).
Scrotum avec éruptions : Graphites (80%).
Scrotum avec gangrène : Fluoris acidum (60%).
Scrotum avec intertrigo : Baryta carbonica (60%).
Scrotum avec oedème : Fluoris acidum (60%).
Scrotum avec prurit : Ambra grisea (80%).
Scrotum avec prurit voluptueux : Staphysagria (60%).
Scrotum avec transpiration : Cuprum arsenicosum (60%).
Scrotum avec transpiration aigre : Cinnabaris (60%).
Scrotum transpirant : Gelsemium sempervirens (60%).
Scrupulosité : Baryta carbonica (80%).
Sculpeur avec phtisie : Calcarea carbonica (80%).
Scyballes : Kali carbonicum (80%).
Scyballes dures : Thuya occidentalis (60%).
Se croit incurable : Psorinum (100%).
Se croit négligé : Palladium (100%).
Se moque des réprimandes : Graphites (60%).
Se perd à la campagne : Camphora bromata (80%).
Se perd en ville : Camphora bromata (80%).
Se tourner dans le lit aggrave : Iberis amara (60%).
Séborrhée : Arsenicum album (80%).
Séborrhée du cuir chevelu : Kali nitricum (60%).
Séborrhée du visage : Sebum (60%).
Séborrhée grasse : Raphanus sativus (60%).
Séborrhée sèche : Hydrastis canadensis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sécheresse de la bouche : *Baptisia tinctoria* (100%).

Sécheresse de la peau : *Alumina* (100%).

Sécheresse des cheveux : *Kali carbonicum* (60%).

Sécheresse des muqueuses : *Magnesia Carbonica* (80%).

Sécheresse du vagin : *Iodium* (60%).

Secousses : *Cuprum metallicum* (80%).

Secousses aggravent : *Glonoïn* (100%).

Secousses causant mètrorragie : *Hamamelis virginica* (60%).

Secousses de voitures craintes : *Kali iodatum* (60%).

Secousses électriques dans la tête : *Cicuta virosa* (80%).

Secousses électriques dans le cerveau : *Asterias rubens* (60%).

Sécrétion lactée supprimée : *Secale cornutum* (80%).

Sécrétions fétides : *Baptisia tinctoria* (100%).

Sécrétions gastriques acides : *Iris versicolor* (100%).

Sécrétions jaunâtres : *Mercurius protoiodatus* (80%).

Sécrétions lacrymales supprimées : *Secale cornutum* (60%).

Sédatif cardiaque : *Strophanthus* composé de Boiron (80%).

Sédatif général : *Sympavagol* Boribel en gouttes (80%).

Sédentarité : *Adonis vernalis* (60%).

Sein : *Conium maculatum* (40%).

Sein atrophié : *Baryta carbonica* (60%).

Sein avec abcès : *Hepar sulfuris* (80%).

Sein avec adénome : *Conium maculatum* (100%).

Sein avec atrophie : *Baryta carbonica* (80%).

Sein avec cancer : *Asterias rubens* (100%).

Sein avec douleur : *Conium maculatum* (100%).

Sein avec douleur sous-mammaire : *Sumbul* (60%).

Sein avec érysipèle : *Plantago major* (60%).

Sein avec érysipèle : *Cadmium sulfuricum* (60%).

Sein avec fistule : *Phytolacca decandra* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sein avec hypertrophie : Bromium (60%).
Sein avec induration : Conium maculatum (80%).
Sein avec néoplasme : Silicea () (60%).
Sein avec néoplasmes nodulaires : Carbo vegetabilis (60%).
Sein avec nodosités : Iodium (80%).
Sein avec nodosités dures : Iodium (80%).
Sein avec nodosités molles : Kali muriaticum (80%).
Sein avec piqûres d'aiguille : Conium maculatum (60%).
Sein avec squirrhe : Hydrastis canadensis (80%).
Sein avec squirrhe ulcéré : Apis (60%).
Sein avec tumeur : Asterias rubens (100%).
Sein avec tumeur bénigne : Tuberculinum (60%).
Sein avec ulcération : Comocladia dentata (60%).
Sein cancéreux : Cistus canadensis (60%).
Sein douloureux : Phytolacca decandra (100%).
Sein durs : Phytolacca decandra (100%).
Sein gauche douloureux : Actea racemosa (100%).
Sein gonflé : Bromium (80%).
Sein hypertrophié : Bromium (60%).
Seins : Conium maculatum (40%).
Seins à développer : Sabal serrulata (60%).
Seins atrophiés : Conium maculatum (100%).
Seins avec abcès : Phytolacca decandra (80%).
Seins avec adénome : Conium maculatum (100%).
Seins avec atrophie : Iodium (100%).
Seins avec cancer : Calendula (100%).
Seins avec cicatrices : Graphites (80%).
Seins avec douleur : Conium maculatum (100%).
Seins avec douleur sous-mammaire : Sumbul (60%).
Seins avec érésipèle : Phosphorus (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Seins avec fistule : Phytolacca decandra (80%).

Seins avec hypertrophie : Conium maculatum (80%).

Seins avec induration : Conium maculatum (80%).

Seins avec indurations : Bromium (60%).

Seins avec inflammation : Helonias dioica (60%).

Seins avec nodosités : Calcarea fluorica (80%).

Seins avec nodosités dures : Iodium (80%).

Seins avec noyaux indurés : Calcarea fluorica (80%).

Seins avec piqûres d'aiguille : Conium maculatum (60%).

Seins avec pus : Phosphorus (80%).

Seins avec squirrhe : Sarsaparilla (80%).

Seins avec squirrhe ulcéré : Apis (60%).

Seins avec traumatisme : Arnica montana (40%).

Seins avec tumeur : Baryta carbonica (80%).

Seins avec tumeur bénigne : Tuberculinum (60%).

Seins avec ulcérations sur la peau : Paeonia (60%).

Seins douloureux : Phytolacca decandra (100%).

Seins douloureux entre les têtées : Phellandrium aquaticum (80%).

Seins durs : Phytolacca decandra (100%).

Seins flétris : Iodium (100%).

Seins gonflés : Bromium (80%).

Seins gonflés après les règles : Cyclamen europaeum (60%).

Seins gonflés avant les règles : Graphites (60%).

Seins hypertrophiés : Bromium (60%).

Seins pesants : Iodium (60%).

Seins petits : Sabal serrulata (60%).

Seins prématulement flétris : Conium maculatum (80%).

Seins prématulement relâchés : Conium maculatum (80%).

Seins relâchés : Conium maculatum (80%).

Seins tombants : Iodium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Seins trop gros : *Chimaphilla umbellata* (80%).

Sel désiré : *Conium maculatum* (100%).

Sel mal métabolisé : *Natrum muriaticum* (100%).

Selle involontaire en entendant couler de l'eau : *Hydrophobinum* (80%).

Selle membraneuses : *Colchicum automnale* (80%).

Selle qui rentre après un début d'expulsion : *Silicea ()* (100%).

Selles : *Elaterium* (60%).

Selles abondantes : *Elaterium* (80%).

Selles adhérant à l'anus : *Platina* (100%).

Selles améliorent : *Gratiola* (80%).

Selles amliorent : *Zincum metallicum ()* (100%).

Selles aqueuses : *Gratiola* (100%).

Selles argileuses : *Alumina* (60%).

Selles avec incontinence : *Aloe socrotina* (100%).

Selles avec mucus : *Graphites* (100%).

Selles avec mucus gélatineux : *Aloe socrotina* (60%).

Selles brûlantes : *Asclepias tuberosa* (60%).

Selles causant faiblesse : *Conium maculatum* (100%).

Selles causant un prolapsus rectal : *Indigo* (80%).

Selles crayeuses : *Magnesia Muriatica* (60%).

Selles décolorées : *Iberis amara* (60%).

Selles dès qu'on se refroidit : *Dulcamara* (60%).

Selles diarrhéiques : *Elaterium* (60%).

Selles diarrhéiques vertes : *Chamomilla* (100%).

Selles difficiles : *Alumina* (60%).

Selles difficiles à évacuer : *Verbascum thapsus* (100%).

Selles dures : *Magnesia Muriatica* (80%).

Selles dures difficiles à évacuer : *Magnesia Muriatica* (60%).

Selles dures s'émiéttant en sortant : *Magnesia Muriatica* (100%).

Selles éclaboussantes : *Aloe socrotina* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Selles émiettées : Natrum muriaticum (100%).

Selles en crottes de mouton : Natrum muriaticum (100%).

Selles en forçant : Alumina (60%).

Selles en gelée : Colchicum automnale (80%).

Selles en gros amas : Kali carbonicum (80%).

Selles en jet : Gratiola (100%).

Selles en jets explosifs : Elaterium (100%).

Selles en mucus filandreux : Asarum europaeum (100%).

Selles épuisantes : Gratiola (80%).

Selles et urines involontaires : Hyoscyamus niger (80%).

Selles gluantes : Platina (100%).

Selles graisseuses : Iris versicolor (80%).

Selles grosses : Graphites (100%).

Selles involontaires : Hyoscyamus niger (80%).

Selles involontaires après les repas : Aloe socrotina (60%).

Selles involontaires en marchant : Aloe socrotina (60%).

Selles jaune-verdâtres : Gratiola (100%).

Selles jaunes : Arsenicum iodatum (100%).

Selles liquides au réveil avec ténesme rectal : Chenopodium glauci aphis (60%).

Selles membraneuses : Cantharis (100%).

Selles mousseuses : Gratiola (100%).

Selles noires : Leptandra (100%).

Selles noueuses : Graphites (100%).

Selles noueuses et sèches : Manganum Aceticum (60%).

Selles pâles : Cantharis (100%).

Selles pâles, membraneuses et sanguinolentes : Cantharis (100%).

Selles pas retenables : Aloe socrotina (60%).

Selles riziformes : Colchicum automnale (80%).

Selles sanguinolentes : Cantharis (100%).

Selles sentant l'acide : Rheum officinale (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Selles sentant l'oeuf pourri : *Asclepias tuberosa* (60%).

Selles suivies de mucus : *Graphites* (80%).

Selles trop volumineuses : *Kali carbonicum* (80%).

Selles verdâtres : *Gratiola* (100%).

Selles vert olive : *Elaterium* (80%).

Selles vertes : *Argentum nitricum* (60%).

Sels calciques : *Manganum Aceticum* (60%).

Sénilité précoce : *Vipera* (60%).

Sens affaiblis : *Kali bromatum* (80%).

Sens de l'orientation faible en ville : *Petroleum* (80%).

Sens exacerbés : *Coccus indicus* (60%).

Sens moral manquant : *Kali bromatum* (80%).

Sensation d'aiguille brûlante : *Agaricus muscarius* (80%).

Sensation d'aiguille glacée : *Agaricus muscarius* (80%).

Sensation d'arête plantée dans le pharynx : *Kali carbonicum* (80%).

Sensation d'avoir mangé un aliment indigérable : *Abies nigra* (60%).

Sensation d'écharde dans la gorge : *Argentum nitricum* (60%).

Sensation d'écharde plantée : *Argentum nitricum* (100%).

Sensation d'éclatement : *Glonoin* (80%).

Sensation d'étau : *Cactus grandiflorus* () (100%).

Sensation d'être pris entre deux volontés : *Anacardium orientale* (40%).

Sensation d'expansion : *Glonoin* (100%).

Sensation d'expansion du cerveau : *Actea racemosa* (40%).

Sensation d'irritation à vif dans la poitrine : *Abrotanum* () (40%).

Sensation d'un corps étranger dans la poitrine : *Abies nigra* (40%).

Sensation d'un noeud dans le cardia : *Abies nigra* (40%).

Sensation d'un oeuf dur dans le tube digestif : *Abies nigra* (60%).

Sensation de bonnet sur la tête : *Berberis vulgaris* (60%).

Sensation de bouillonnement : *Berberis vulgaris* (80%).

Sensation de brûlure : *Muriatic acidum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sensation de brûlure cuisante : Capsicum annum (100%).

Sensation de brûlure intense : Anthracinum (100%).

Sensation de chaleur brûlante le long de la colonne vertébrale : Medorrhinum (80%).

Sensation de chute du lit : Crotalus cascavella (60%).

Sensation de compression des poumons : Abies nigra (40%).

Sensation de contraction : Asarum europaeum (80%).

Sensation de corps étranger dans la gorge : Aralia racemosa (80%).

Sensation de déchirure : Ambra grisea (80%).

Sensation de déchirure à la tête : Ambra grisea (100%).

Sensation de déchirure dans le larynx : Allium cepa (40%).

Sensation de défaillance de l'estomac : Abies canadensis (60%).

Sensation de diarrhée qui va survenir : Aloe socrotina (60%).

Sensation de froid : Cistus canadensis (100%).

Sensation de froid localisé : Berberis vulgaris (80%).

Sensation de jambes faibles : Argentum nitricum (60%).

Sensation de jambes faibles dans le vertige des hauteurs : Argentum nitricum (60%).

Sensation de la tête dans un nuage : Actea racemosa (40%).

Sensation de lit trop dur : Arnica montana (40%).

Sensation de lourdeur du rectum : Aloe socrotina (60%).

Sensation de membres froids : Heloderma (100%).

Sensation de meurtrissure : Arnica montana (40%).

Sensation de mort imminente : Cenchris contortrix (80%).

Sensation de muqueuses à vif : Causticum (100%).

Sensation de pesanteur dans le coccyx : Antimonium tartaricum (80%).

Sensation de plaie à vif : Argentum metallicum (60%).

Sensation de plaie à vif à la caréna : Argentum metallicum (60%).

Sensation de plaie à vif au larynx : Argentum metallicum (60%).

Sensation de plaie à vif au larynx aggravée en parlant : Argentum metallicum (80%).

Sensation de plaie du larynx : Argentum metallicum (60%).

Sensation de point à vif au niveau du creux sus-sternal : Argentum metallicum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sensation de pression : *Asarum europaeum* (60%).

Sensation de pulsation : *Glonoin* (100%).

Sensation de pulsation dans les amygdales : *Ammonium muriaticum* (40%).

Sensation de resserrement : *Asarum europaeum* (80%).

Sensation de tendons trop courts à la jambe : *Ammonium muriaticum* (80%).

Sensation de tête en expansion : *Argentum nitricum* (100%).

Sensation de tête énorme : *Bovista* (100%).

Sensation de tomber : *Belladonna* (80%).

Sensation de traction dans le coccyx : *Antimonium tartaricum* (80%).

Sensation de tremblement de tout le corps : *Medorrhinum* (80%).

Sensation de vertex qui s'ouvre : *Actea racemosa* (40%).

Sensation de vide de l'estomac : *Actea racemosa* (100%).

Sensation que l'estomac flotte dans l'eau : *Abrotanum* () (60%).

Sensation que l'estomac pend : *Abrotanum* () (60%).

Sensation que le coeur va s'arrêter : *Digitalis purpurea* (100%).

Sensibilité à la douleur : *Asa foetida* (100%).

Sensibilité absente à la douleur : *Kali bromatum* (80%).

Sensibilité faible à la douleur : *Kali bromatum* (80%).

Sensible à la douleur : *Asa foetida* (100%).

Sentimentalité : *Antimonium crudum* (60%).

Sentimentalité excessive : *Antimonium crudum* (80%).

Sentimentalité romanesque : *Antimonium crudum* (80%).

Septal avec nécrose : *Fluoris acidum* (80%).

Septicémie : *Baptisia tinctoria* (100%).

Septique (Blessure -) : *Crotalus cascavella* (100%).

Septum avec abcès : *Anthracinum* (60%).

Septum avec perforation : *Kali iodatum* (60%).

Septum avec ulcération : *Kali bichromicum* (100%).

Septum perforé : *Kali iodatum* (80%).

Séquestres : *Fluoris acidum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Séreuses avec inflammation : Salicyli acidum (60%).

Séreuses avec inflammation nécrotique : Cantharis (80%).

Séreuses avec irritation : Ranunculus bulbosus (80%).

Séreuses irritées : Abrotanum () (40%).

Sérosité nasale abondante : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Serpent ayant mordu : Camphora (60%).

Serpent ayant piqué : Urtica urens (60%).

Sérum ayant intoxiqué : Thuya occidentalis (60%).

Sevrage de la morphine : Avena sativa () (80%).

Sexe : Kali bromatum (40%).

Sexe avec acné pustuleux : Cuprum arsenicosum (60%).

Sexe avec anesthésie : Kali bromatum (80%).

Sexe avec condylome : Natrum sulfuricum (80%).

Sexe avec éréthisme : Bufo rana (100%).

Sexe avec éréthysme : Ambra grisea (100%).

Sexe avec éruptions : Picri acidum (80%).

Sexe avec eruptions humides : Sarsaparilla (60%).

Sexe avec gangrène : Cantharis (60%).

Sexe avec oedème : Cantharis (40%).

Sexe avec oedème inflammatoire : Cantharis (60%).

Sexe avec polype : Thuya occidentalis (60%).

Sexe avec prurit : Radium bromatum (80%).

Sexe avec titillation irritante : Moschus (60%).

Sexe avec ulcération : Muriatis acidum (80%).

Sexe avec végétations : Cinnabaris (80%).

Sexe avec verrues : Aurum muriaticum (80%).

Sexe épuisé : Kali bromatum (80%).

Sexe exhibé : Hyoscyamus niger (100%).

Sexe hypersensible : Platina (100%).

Sexe masculin avec transpiration : Uranium nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sexe masculin froid : Uranium nitricum (60%).

Sexe masculin relâché : Uranium nitricum (80%).

Sexe touché en permanence : Hyoscyamus niger (80%).

Sexualite : Fluoris acidum (40%).

Sexualité aggravant rachialgie lombo-sacrée : Cobalt (100%).

Sexualité causant céphalée occipitale : Chininum arsenicosum (80%).

Sexualité excessive : Platina (100%).

Sexualité excessive du jeune homme fautive : Fluoris acidum (60%).

Sexualité excessive fautive : Gelsemium sempervirens (80%).

Sexualité faible : Agnus castus (100%).

Siège causant douleur de coccyx en se levant : Euphorbium resinifera (60%).

Siffllement dans les oreilles : Manganum Aceticum (80%).

Sigmoïde : Jalapa (40%).

Sigmoïde avec douleur : Jalapa (60%).

Sigmoïde douloureux : Jalapa (60%).

Sigmoïdite : Jalapa (60%).

Silencieux : Ignatia amara (80%).

Sillons naso-jugaux avec varicosités : Thuya occidentalis (100%).

Sinisite frontale : Cistus canadensis (60%).

Sinunsite frontale : Bromium (60%).

Sinus frontaux douloureux avec coryza : Kali iodatum (80%).

Sinus maxillaire avec inflammation : Magnesia Carbonica (60%).

Sinusite : Corallium rubrum (80%).

Sinusite frontale : Allium cepa (80%).

Sinusite fronto-maxillaire : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Sinusite maxillaire : Hydrastis canadensis (80%).

Sodomie : Kali arsenicosum (60%).

Sodomie causant anus douloureux : Kali arsenicosum (60%).

Soif : Arsenicum album (100%).

Soif absente : Gelsemium sempervirens (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Soif avec frissons : *Apis* (60%).

Soif avec hydropisie : *Apocynum cannabinum* (100%).

Soif avec vomissements : *Kali bromatum* (80%).

Soif brûlante : *Aceti acidum* (100%).

Soif d'eau froide : *Carbo vegetabilis* (100%).

Soif de limonade : *Belladona* (60%).

Soif exagérée : *Natrum muriaticum* (100%).

Soif insatiable : *Aceti acidum* (100%).

Soif insuffisante : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Soif intense : *Aceti acidum* (100%).

Soif intense avec boissons froides pas supportées : *Apocynum cannabinum* (80%).

Soif intense avec boulimie : *Uranium nitricum* (80%).

Soif intense avec hydropisie : *Apocynum cannabinum* (100%).

Soif intense avec petit appétit : *Sulfur* (100%).

Soif intense de peu et souvent : *Arsenicum album* (100%).

Soif permanente d'eau froide : *Baptisia tinctoria* (80%).

Soins chirurgicaux fautifs : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Soir aggrave : *Juglans regia* (60%).

Soir craint : *Causticum* (100%).

Sol froid fautif : *Dulcamara* (100%).

Sol humide fautif : *Dulcamara* (100%).

Solarite : *Gratiola* (60%).

Soleil aggrave : *Glonoin* (100%).

Soleil aveuglant : *Lithium Carbonicum* (60%).

Soleil éblouissant : *Lithium Carbonicum* (60%).

Soliloques : *Hyoscyamus niger* (80%).

Solitaire : *Arnica montana* (80%).

Solitude aggrave : *Stramonium* (100%).

Solitude crainte : *Phosphorus* (100%).

Sommeil aggravant : *Apis* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sommeil aggrave : *Crotalus horridus* () (100%).

Sommeil agité : *Rhus toxicodendron* (80%).

Sommeil améliore : *Phosphorus* (100%).

Sommeil avec bruxisme : *Cannabis indica* () (80%).

Sommeil avec grincements de dents : *Cannabis indica* () (80%).

Sommeil avec les yeux mi-clos : *Belladonna* (60%).

Sommeil avec rires : *Hyoscyamus niger* (80%).

Sommeil avec soubresauts : *Cannabis indica* () (60%).

Sommeil avec soubresauts des jambes : *Lycopodium clavatum* (80%).

Sommeil avec tressaillements : *Belladonna* (80%).

Sommeil en position genu-pectorale : *Medorrhinum* (80%).

Sommeil fatigant : *Sulfur* (100%).

Sommeil l'après-midi : *Graphites* (60%).

Sommeil le soir : *Cobalt* (100%).

Sommeil long ne repose pas : *Cobalt* (80%).

Sommeil pas reposant : *Magnesia Carbonica* (60%).

Sommeil pendant les repas : *Kali carbonicum* (80%).

Sommeil provoquant l'arrêt des poumons : *Curare* (100%).

Sommeil qui ne repose pas : *Sulfur* (100%).

Sommeil sans pouvoir s'endormir : *Baptisia tinctoria* (60%).

Sommmeil améliore : *Avena sativa* () (60%).

Somnambulisme : *Kali bromatum* (80%).

Somnolence : *Antimonium tartaricum* (100%).

Somnolence aggravée par la chaleur : *Antimonium tartaricum* (100%).

Somnolence aggravée par un vomissement : *Aethusa cynapium* (100%).

Somnolence anormale : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Somnolence après les repas : *Agaricus muscarius* (80%).

Somnolence assis : *Kali bromatum* (80%).

Somnolence au moindre effort : *Nux moschata* (100%).

Somnolence avec lassitude : *Lactuca Virosa* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Somnolence de l'étudiant : Gelsemium sempervirens (80%).

Somnolence facile : Gelsemium sempervirens (80%).

Somnolence interrompue par des cris : Iodoformium (60%).

Somnolence interrompue par des moments d'excitation : Iodoformium (60%).

Somnolence invincible : Hydrocyani acidum (80%).

Somnolence invincible après les repas : Hydrocyani acidum (100%).

Somnolence invincible le jour : Cannabis sativa (100%).

Somnolence invincible le matin : Hydrocyani acidum (100%).

Somnolence l'après-midi : Graphites (60%).

Somnolence le jour : Cannabis sativa (100%).

Somnolence le jour avec insomnie la nuit : Phosphori acidum (100%).

Somnolence le soir : Fluoris acidum (60%).

Somnolence le soir jusqu'à 21 h : Angustura vera (80%).

Somnolence pendant la journée : Conium maculatum (100%).

Somnolence permanente : Kreosotum (80%).

Somnolence postprandiale : Indol (80%).

Somnolences : Echinacea angustifolia (80%).

Sortir de chez soi craint : Argentum nitricum (60%).

Soubresauts : Hyoscyamus niger (100%).

Soubresauts avec délire : Belladona (100%).

Soubresauts dans le cerveau : Baryta carbonica (60%).

Soubresauts des muscles : Belladona (100%).

Soubresauts en dormant : Cina (80%).

Soubresauts en s'endormant : Sulfur (60%).

Soubresauts musculaires : Belladona (100%).

Soubressauts de tout le corps : Lachesis (60%).

Soubressauts musculaires : Hyoscyamus niger (100%).

Soucis : Ignatia amara (80%).

Soucis non justifiés : Baryta carbonica (60%).

Soucis professionnels causant de l'insomnie : Hyoscyamus niger (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Soucis scolaires : Ignatia amara (80%).

Souffreteux : Kreosotum (60%).

Soupçonneux : Hyoscyamus niger (100%).

Soupe en aversion : Lycopodium clavatum (60%).

Soupirs : Ignatia amara (100%).

Soupirs fréquents : Ignatia amara (100%).

Soupirs fréquents nécessaires : Hydrophobinum (80%).

Soupirs longs : Ignatia amara (100%).

Sourcils chutant : Kali carbonicum (60%).

Sourcils qui chutent : Kali carbonicum (60%).

Sous-maxillaire avec inflammation : Anthracinum (80%).

Sous-maxillaires avec hypertrophie : Baryta carbonica (80%).

Sous-maxillaires avec inflammation : Arum triphyllum () (80%).

Souvenirs déprimants : Lilium Tigrinum (60%).

Spasme du sphincter de la vessie : Eryngium aquaticum (60%).

Spasmes : Bufo rana (100%).

Spasmes avec catarrhe : Ipecac (100%).

Spasmes avec nausées : Ipecac (100%).

Spasmes de col de la vessie : Belladonna (80%).

Spasmes de l'accompodation : Jaborandi (80%).

Spasmes de l'anus : Belladonna (80%).

Spasmes de l'estomac : Histamine (80%).

Spasmes de l'intestin : Histamine (60%).

Spasmes de l'iris : Coccus indicus (60%).

Spasmes de l'oesophage : Hydrophobinum (100%).

Spasmes de l'urètre : Dioscorea (60%).

Spasmes de l'utérus : Caulophyllum (100%).

Spasmes de l'utérus par grossesse : Cuprum arsenicosum (80%).

Spasmes de la chorée : Viscum album (80%).

Spasmes de la face : Agaricus muscarius (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Spasmes de la glotte : Chlorinum (100%).

Spasmes de la glotte agravés la nuit : Chlorinum (100%).

Spasmes de la gorge : Cuprum metallicum (80%).

Spasmes de la langue : Cuprum metallicum (60%).

Spasmes de la mâchoire : Cicuta virosa (80%).

Spasmes de la nuque : Cannabis indica () (60%).

Spasmes de la respiration : Hydrocyani acidum (80%).

Spasmes des bronchioles : Histamine (60%).

Spasmes des intestins : Histamine (60%).

Spasmes des paupières : Spigelia (60%).

Spasmes des poumons : Laurocerasus (80%).

Spasmes des sphinctères : Belladona (80%).

Spasmes des yeux : Cuprum metallicum (80%).

Spasmes diaphragmatiques : Bismuthum (60%).

Spasmes du cardia : Phosphorus (60%).

Spasmes du colon : Dioscorea (80%).

Spasmes du diaphragme : Laurocerasus (80%).

Spasmes du larynx : Cantharis (100%).

Spasmes du pharynx : Cantharis (100%).

Spasmes du rectum : Cactus grandiflorus () (60%).

Spasmes du rectum après le coït : Mercurius corrosivus (60%).

Spasmes du sphinctère anal : Belladona (80%).

Spasmes du sphincter de la vessie : Plumbum (60%).

Spasmes du thorax : Cicuta virosa (60%).

Spasmes du tube digestif : Laurocerasus (80%).

Spasmes du vagin : Ignatia amara (80%).

Spasmes du visage : Agaricus muscarius (40%).

Spasmes épileptiques : Indigo (80%).

Spasmes gastriques : Histamine (80%).

Spasmes hyperesthésiques : Chamomilla (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Spasmes hystériformes : Moschus (80%).

Spasmes hystérique : Nux moschata (80%).

Spasmes hystériques : Viburnum prunifolium (60%).

Spasmes hystéro-épileptiques : Viburnum prunifolium (60%).

Spasmes laryngés : Cantharis (100%).

Spasmes laryngo-bronchiques : Lobelia Inflata (80%).

Spasmes musculaires : Agaricus muscarius (60%).

Spasmes nerveux : Valeriana (80%).

Spasmes oculaires : Cuprum metallicum (80%).

Spasmes oesophagiens : Asa foetida (80%).

Spasmes pharyngés : Cantharis (100%).

Spasmes pharyngo-oesophagiens : Hydrophobinum (100%).

Spasmes réflexes : Castoreum (100%).

Spasmes réflexes par vers intestinaux : Indigo (80%).

Spasmes respiratoires : Drosera rotundifolia (100%).

Spasmes respiratoires avec suffocation : Tarentula cubensis () (100%).

Spasmes respiratoires avec transpiration du front : Ipeca (80%).

Spasmes respiratoires avec transpiration du visage : Ipeca (80%).

Spasmes respiratoires avec visage chaud : Ipeca (80%).

Spasmes respiratoires avec visage cyanosé : Ipeca (80%).

Spasmes tétaniformes : Phytolacca decandra (60%).

Spasmes thoraciques : Angustura vera (80%).

Spasmes utérins : Hypophyse postérieure (60%).

Spasmes viscéraux : Castoreum (80%).

Spasmophilie : Calcarea carbonica (80%).

Spectres en hallucination : Crotalus cascavella (60%).

Spermatorrhée : Agnus castus (80%).

Spermatorrhée avec prostatorrhée : Eryngium aquaticum (60%).

Spermatorrhée sans érection : Gelsemium sempervirens (80%).

Spermatorrhée : Staphysagria (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sperme aqueux sentant la vieille urine : Natrum phosphoricum (60%).

Sperme avec mauvaise odeur : Thuya occidentalis (80%).

Sperme avec sang : Fluoris acidum (80%).

Sperme malodorant : Thuya occidentalis (80%).

Sperme sanguignant : Cantharis (60%).

Sperme sanguinolent : Fluoris acidum (80%).

Sphincter avec distension : Staphysagria (80%).

Sphincter de la vessie avec parésie : Alumina (80%).

Sphincter de la vessie avec spasmes : Plumbum (60%).

Sphinctère anal avec spasmes : Belladona (60%).

Sphinctères avec spasmes : Belladona (80%).

Sphincters avec paralysie : Causticum (80%).

Sphyncters avec dysfonction : Hyoscyamus niger (80%).

Sphyncters avec parésie : Laurocerasus (60%).

Spina bifida : Calcarea phosphorica (60%).

Spinalgie : Oxalis acidum (80%).

Spinalgie entre C7 et D5 : Tellurium (80%).

Spiritueux aggravent : Glonoin (80%).

Spiritueux désirés : Asarum europaeum (100%).

Splénalgie : China officinalis (80%).

Splénite : Ceanothus americanus (100%).

Splénite infectieuse : Anthracinum (80%).

Splénite malarienne : Sulfuris acidum (80%).

Spléno-pneumonie : Phosphorus (80%).

Splénomégalie : Aranea diadema (80%).

Sport aggrave : Tarentula cubensis () (60%).

Sport causant épistaxis : Arnica montana (40%).

Squames furfuracées : Kali muriaticum (80%).

Squelettes en hallucination : Crotalus cascavella (60%).

Squirhe du sein : Chimaphilla umbellata (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Squirhe du sein droit : *Chimaphilla umbellata* (60%).

Squirrhe : *Hydrastis canadensis* (60%).

Squirrhe des seins : *Sarsaparilla* (80%).

Squirrhe du col : *Natrum carbonicum* (60%).

Squirrhe du col de l'utérus : *Natrum carbonicum* (60%).

Squirrhe du col de la vessie : *Curare* (60%).

Squirrhe du sein : *Hydrastis canadensis* (80%).

Squirrhe ulcéré du sein : *Apis* (60%).

Stangurie : *Apis* (60%).

Staphylome : *Apis* (60%).

Staphylome postérieur : *Prunus spinosa* (60%).

Starbisme : *Cicuta virosa* (60%).

Stase circulatoire : *Bellis perennis* (80%).

Stase de l'estomac : *Bismuthum* (80%).

Stase de la veine porte : *Natrum sulfuricum* (60%).

Stase portale : *Lactuca Virosa* (60%).

Stase porte : *Aesculus hippocastanum* (100%).

Stase porte avec ectasie veineuse : *Lycopodium clavatum* (80%).

Stase porte digestive : *Nux vomica* (100%).

Stase pulmonaire : *Ammonium carbonicum* (80%).

Stase stomacale : *Bismuthum* (80%).

Stase veineuse : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Stases pulmonaires : *Ammonium carbonicum* (80%).

Station à genoux causant evanouissements : *Sepia* (100%).

Station debout causant evanouissements : *Sepia* (100%).

Sténose : *Conium maculatum* (80%).

Sténose rectale : *Syphilinum* (80%).

Stérilité : *Medorrhinum* (60%).

Stérilité : *Ammonium carbonicum* (80%).

Stérilité avec règles irrégulières : *Viburnum prunifolium* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Stérilité de la femme : Eupatorium purpureum (60%).

Stérilité féminine : Borax (80%).

Stérilité par dépression morale : Aurum metallicum (80%).

Stérilité par hyperacidité vaginale : Natrum phosphoricum (60%).

Sterno-cléido-mastoïdien avec douleur : Taraxacum (80%).

Sterno-cléido-mastoïdien douloureux : Taraxacum (80%).

Sternum avec brûlures sur la face postérieure : Condurango (60%).

Sternum avec chatouillement sur la face postérieure : Iodium (80%).

Sternum avec douleur rétrosternale : Juglans cinerea (60%).

Sternum avec douleur rétrosternale en marchant : Juglans cinerea (80%).

Sternum avec douleur rétrosternale en montant : Juglans cinerea (80%).

Sternum avec poids écrasant : Aurum metallicum (100%).

Sternum douloureux derrière le sternum : Kalmia Latifolia (60%).

Stimulants alcooliques désirés : Medorrhinum (80%).

Stomacace : Chlorinum (60%).

Stomatite : Borax (100%).

Stomatite aphéuse : Iodium (60%).

Stomatite aphéuse du nourrisson : Muriatis acidum (60%).

Stomatite gangréneuse : Arsenicum album (80%).

Stomatite grave : Ocimum canum (80%).

Stomatite membraneuse : Carbolic acidum (60%).

Stomatite simple : Arum triphyllum () (60%).

Stomatite ulcéruse : Arsenicum album (80%).

Stomatite ulcéruse par mercure : Hepar sulfuris (60%).

Stomatite ulcéruse par syphilis : Hepar sulfuris (60%).

Stomatite vésiculeuse : Capsicum annum (80%).

Stomato-pharyngite : Muriatis acidum (60%).

Stomato-pharyngite ulcéruse : Muriatis acidum (80%).

Strabisme : Hyoscyamus niger (80%).

Strabisme après une peur : Cicuta virosa (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Strabisme ayant été opéré : Jaborandi (60%).

Strabisme convergent : Cicuta virosa (80%).

Strabisme fonctionnel : Natrum phosphoricum (60%).

Strabisme interne : Hyoscyamus niger (100%).

Strabisme par convulsions : Cicuta virosa (80%).

Strabisme par état cérébral : Apis (60%).

Strabisme spasmodique : Belladonna (80%).

Stramonium en association : Agaricus muscarius (60%).

Strangurie : Cantharis (100%).

Strangurie par déplacement de l'utérus : Eupatorium purpureum (80%).

Streptococcie : Crotalus horridus () (80%).

Streptocoque : Crotalus cascavella (80%).

Stréptocoque : Ailanthus glandulosa (80%).

Stress : Coffea cruda (60%).

Stress par hypersensibilité aux stimulis : Coffea cruda (100%).

Stress scolaires : Ignatia amara (80%).

Stupeur : Ailanthus glandulosa (100%).

Sub-ictère : Chamomilla (80%).

Sub-involution de l'utérus : Carbo vegetabilis (60%).

Subictère : Chamomilla (80%).

Subinvolution de l'utérus : Fraxinus americanus (80%).

Subinvolution utérine : Gossypium herbaceum (80%).

Suc digestifs en excès : Ipecac (100%).

Suc gastrique en insuffisance : Histamine (80%).

Suc pancréatique excessif : Jaborandi (60%).

Suceptibilité : Cocculus indicus (100%).

Suceptible : Antimonium crudum (60%).

Sucre agrave : Ignatia amara (80%).

Sucre désiré : Kali carbonicum (100%).

Sucre en excès : Argentum nitricum (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sucre pas toléré : Ignatia amara (60%).

Sucreries aggravant : Argentum nitricum (60%).

Sucreries agrgrave : Ignatia amara (80%).

Sucreries causant la diarrhée : Argentum nitricum (60%).

Sucreries désirée : Lycopodium clavatum (100%).

Sucreries désirées : Argentum nitricum (100%).

Sucreries pas tolérées : Ignatia amara (60%).

Sucs gastriques acides : Iris versicolor (100%).

Sueur acide : Magnesia Carbonica (80%).

Sueur avec urticaire : Apis (60%).

Sueur de la tête : Kali muriaticum (60%).

Sueur des pieds : Kreosotum (60%).

Sueur difficile à laver : Magnesia Carbonica (80%).

Sueur excessive : Jaborandi (80%).

Sueur froide : Carbo vegetabilis (100%).

Sueur grasse : Magnesia Carbonica (80%).

Sueur insuffisante : Lappa Major (80%).

Sueur nerveuse : Jaborandi (60%).

Sueur sanguinolente : Crotalus cascavella (80%).

Sueur très acide : Lycopodium clavatum (60%).

Sueurs froides : Heloderma (60%).

Sueurs froides au visage : Tabacum (100%).

Sueurs froides du front : Veratrum album (100%).

Suffocation : Camphora (60%).

Suffocation à l'endormissement : Grindelia Robusta (100%).

Suffocation à l'expiration : Sambucus (100%).

Suffocation au réveil : Grindelia Robusta (80%).

Suffocation avec spasmes respiratoires : Tarentula cubensis () (100%).

Suffocation cardiaque réveillant dans la nuit : Lactuca Virosa (80%).

Suffocation causant palpitations : Iberis amara (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Suffocation dans la gorge à cause de l'estomac : Mancinella (80%).

Suffocation de la coqueluche : Ipeca (100%).

Suffocation en s'endormant : Lachesis (100%).

Suffocation en se relevant assis : Laurocerasus (80%).

Suffocation en toussant : Antimonium tartaricum (100%).

Suffocation par douleur rétrosternale : Juglans cinerea (80%).

Suffocation spasmodique : Valeriana (60%).

Suicidaire : Antimonium crudum (60%).

Suicidaire par danger : Kali bromatum (60%).

Suicide : Antimonium crudum (40%).

Suicide obsédant : Capsicum annum (80%).

Suicide par arme à feu : Antimonium crudum (60%).

Suicide par défénestration : Crotalus cascavella (60%).

Suicide par fusil : Anacardum Orientale (60%).

Suicide par noyade : Antimonium crudum (60%).

Suicide par pistolet : Anacardum Orientale (60%).

Suicide par revolver : Anacardum Orientale (60%).

Suintement de l'anus : Ratanhia (80%).

Suintement hémorroïdaire : Abrotanum () (40%).

Suite d'application de radium : Phosphorus (80%).

Suite d'ivresse : Spiritus glandum quercus TM (80%).

Suites d'abus médicamenteux : Nux vomica (80%).

Suites d'anesthésie : Aceti acidum (80%).

Suites d'anesthésie au chloroforme : Aceti acidum (80%).

Suites d'endocardite aiguë : Calcarea fluorica (60%).

Suites d'influenza : Tuberculinum (80%).

Suites d'irradiation par rayons X : Fluoris acidum (80%).

Suites d'opération des yeux : Asarum europaeum (80%).

Suites d'opération du strabisme : Jaborandi (60%).

Suites de choc : Aceti acidum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Suites de chute : Euphrasia (60%).

Suites de contusion : Euphrasia (60%).

Suites de coqueluche : Phellandrium aquaticum (60%).

Suites de longue suppuration : China officinalis (80%).

Suites de masturbation : Cobalt (80%).

Suites de rayons X : Silicea () (60%).

Suites de vaccination : Antimonium tartaricum (60%).

Suites de vaccination jennerienne : Silicea () (100%).

Suites de variole : Variolinum (80%).

Suites de whiplash : Conium maculatum (80%).

Sulfur en association : Antimonium crudum (80%).

Sulfur iodatum en association : Abrotanum () (100%).

Suppression des éruptions fautive : Ipeca (60%).

Suppression des lochies : Hyoscyamus niger (60%).

Suppression des règles : Chenopodium anthelminticum (80%).

Suppression des règles par froid : Conium maculatum (60%).

Suppression des règles par mains dans l'eau froide : Conium maculatum (60%).

Suppuration : Calcarea sulfurica (100%).

Suppuration à prévenir : Arnica montana (60%).

Suppuration broncho-pulmonaire : Guaiacum (60%).

Suppuration chronique : Siegesbeckia orientalis (100%).

Suppuration chronique de l'oreille moyenne : Calcarea fluorica (80%).

Suppuration de la peau : Hepar sulfuris (100%).

Suppuration de vieille cicatrice : Crocus sativus (60%).

Suppuration facile : Silicea () (100%).

Suppuration fréquente : Hepar sulfuris (100%).

Suppuration mammaire : Phosphorus (80%).

Suppuration oculaire : Phytolacca decandra (60%).

Suppuration osseuse : Silicea () (100%).

Suppuration pelvienne : Hepar sulfuris (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Suppuration pulmonaire : Carbolic acidum (60%).

Suppuration pulmonaire post-inflammatoire : Mercurius solubilis (60%).

Suppuration qui menace : Guaiacum (80%).

Suppuration urinaire : Equisetum hiemale (60%).

Suppuration vulvaire : Mercurius solubilis (80%).

Suractivité cérébrale : Coffea cruda (100%).

Suractivité cérébrale causant insomnie : Agaricus muscarius (80%).

Suractivité mentale : Coffea cruda (100%).

Suralimentation aggravant : Antimonium crudum (60%).

Surcharge humorale : Calcarea carbonica (100%).

Surdité : Chininum sulfuricum (100%).

Surdité aggravée par temps humide : Calendula (60%).

Surdité après suppression d'un écoulement à l'oreille : Lobelia Inflata (60%).

Surdité brusque par humidité : Manganum Aceticum (80%).

Surdité catarrhale : Manganum Aceticum (80%).

Surdité hystérique : Tarentula cubensis () (80%).

Surdité mercurielle : Staphysagria (60%).

Surdité momentanée : Crotalus cascavella (60%).

Surdité nerveuse : Conium maculatum (60%).

Surdité par mercure : Staphysagria (60%).

Surdité rhumatismale : Viscum album (60%).

Surexcitation : Hyoscyamus niger (60%).

Surexcitation par douleur : Coffea cruda (60%).

Surexcitation sexuelle : Murex purpurea (100%).

Surexcité : Hyoscyamus niger (60%).

Surmenage : Lilium Tigrinum (100%).

Surmenage cardiaque : Coffea cruda (60%).

Surmenage cérébral : Argentum nitricum (100%).

Surmenage des yeux avec amblyopie : Lilium Tigrinum (80%).

Surmenage intellectuel : Anacardium orientale (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Surmenage intellectuel causant céphalée : Ignatia amara (60%).

Surmenage intellectuel causant perte de mémoire soudaine : Anacardium orientale (80%).

Surmenage intellectuel et physique : Acidum Phosphoricum composé (80%).

Surmenage musculaire : Arnica montana (80%).

Surmenage nerveux : Cypripedium (80%).

Surmenage oculaire : Onosmodium (100%).

Surmenage physique et intellectuel : Acidum Phosphoricum composé (80%).

Surmenage scolaire : Acidum Phosphoricum composé (80%).

Surmenage scolaire causant céphalée : Ignatia amara (60%).

Surmenage sportif : Arnica montana (80%).

Surprises aggravent : Gelsemium sempervirens (80%).

Surrénales faibles : Kali carbonicum (100%).

Surrénales faibles par Addison : Kali carbonicum (100%).

Surrénales faibles par maladie d'Addison : Kali carbonicum (100%).

Surrénales insuffisantes : Kali carbonicum (100%).

Sursaut au moindre bruit : Borax (100%).

Sursauts : Hyoscyamus niger (60%).

Sursauts au moindre bruit : Kali phosphoricum (80%).

Sursauts en étant touché : Kali phosphoricum (80%).

Sursauts en s'endormant : Gelsemium sempervirens (60%).

Suture crânienne avec douleur : Fluoris acidum (80%).

Suture crânienne douloureuse : Fluoris acidum (80%).

Sutures crâniennes avec douleur : Fluoris acidum (80%).

Sutures crâniennes douloureuses : Fluoris acidum (80%).

Sycose : Cinnabaris (100%).

Sycose chronique : Thuya occidentalis (100%).

Sycose du menton : Sulfur iodatum (60%).

Sycose en antécédents : Medorrhinum (100%).

Sycose gonnorrhéique : Thuya occidentalis (100%).

Sycose vaccinale : Thuya occidentalis (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Sycosis : *Calcarea carbonica* (60%).

Sycosis de la barbe : *Antimonium tartaricum* (60%).

Sycosis du menton : *Calcarea carbonica* (80%).

Sycotique : *Sabina* (100%).

Syllabes interverties : *Lycopodium clavatum* (80%).

Syllabes oubliées : *Kali bromatum* (60%).

Sympathique (Amphotonie -) : *Lachesis* (80%).

Symphyse pleurale : *Sulfur iodatum* (80%).

Symptomes aigus : *Belladonna* (100%).

Symptomes brusques : *Glonoin* (100%).

Symptomes contradictoires : *Ignatia amara* (100%).

Symptomes paradoxaux : *Ignatia amara* (100%).

Symptomes paroxistiques : *Glonoin* (100%).

Symptomes soudains : *Belladonna* (100%).

Symptomes violents : *Belladonna* (100%).

Synalgie : *Tarentula cubensis* () (80%).

Syncope : *Carbo vegetabilis* (100%).

Syncopes : *Crotalus cascavella* (80%).

Syncopes par paralysie du bulbe : *Hydrocyani acidum* (80%).

Syndrome de Basedow : *Badiaga* (60%).

Syndrome menstruel : *Calcarea carbonica* (80%).

Syndrome morbilliforme : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Syndrome solaire aigu : *Cannabis sativa* (60%).

Synéchies : *Terebinthina* (60%).

Synoviales avec exsudation : *Asclepias tuberosa* (80%).

Synoviales avec production exsudatives : *Abrotanum* () (40%).

Synoviales irritées : *Abrotanum* () (40%).

Synovite : *Apis* (80%).

Synovite chronique : *Calcarea fluorica* (80%).

Synovite chronique du genou : *Calcarea fluorica* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Synovite crépitante : Natrum phosphoricum (80%).

Synovite exsudative : Sulfur (60%).

Syntaxe : Kali bromatum (60%).

Syphilides : Cinnabaris (60%).

Syphilis : Syphilinum (100%).

Syphilis acquise : Syphilinum (100%).

Syphilis avec asthénie : Mercurius cyanatus (80%).

Syphilis avec chancres : Viola tricolor (60%).

Syphilis avec ulcérations : Viola tricolor (60%).

Syphilis cérébrale : Anacardium orientale (60%).

Syphilis de la gorge : Borax (60%).

Syphilis héréditaire : Syphilinum (100%).

Syphilis héréditaire : Calcarea iodata (60%).

Syphilis primaire : Phytolacca decandra (80%).

Syphilis pulmonaire : Myrtus communis (60%).

Syphilis secondaire : Kali iodatum (100%).

Syphilis tertiaire : Kali iodatum (100%).

Syphilis tertiare : Aurum metallicum (80%).

Syphilis viscérale : Baryta carbonica (60%).

Syphilitique : Phytolacca decandra (80%).

Syphillis : Hepar sulfuris (100%).

Syphillis fautive : Hepar sulfuris (100%).

Syphillis mercurialisée : Hepar sulfuris (100%).

Syphillis secondaire : Hepar sulfuris (100%).

Syphilophobie : Hyoscyamus niger (60%).

Syphylis héréditaire : Fluoris acidum (60%).

Système endocrinien à rééquilibrer : Adénocysine LHF en gouttes (80%).

Système glandulaire à rééquilibrer : Adénocysine LHF en gouttes (80%).

Système nerveux cérébro-spinal : Nux vomica (100%).

Système neuro-végétatif à réguler : Sympavagol Boribel en gouttes (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



***** T T T T T *****

Tabac aggravant : Ignatia amara (80%).

Tabac aggrave : Iberis amara (60%).

Tabac causant amblyopie : Apocynum cannabinum (60%).

Tabac causant insomnie : Gelsemium sempervirens (60%).

Tabac causant tachycardie : Agnus castus (60%).

Tabac en aversion : Ignatia amara (60%).

Tabagisme : Arsenicum album (80%).

Tabès : Cannabis indica () (60%).

Tabès avec douleur fulgurante : Cannabis indica () (60%).

Tabès avec douleurs fulgurantes : Cannabis indica () (60%).

Tabes dorsalis : Secale cornutum (80%).

Tabès mésentérique : Aurum metallicum (60%).

Tabès spasmodique : Hypericum perforatum (60%).

Taches blanches sous les ongles : Nitri acidum (60%).

Taches brunes : Petroleum (60%).

Taches de rousseur : Badiaga (60%).

Taches hépatiques : Cholestérinum (80%).

Tâches hépatiques : Lycopodium clavatum (60%).

Taches jaunes sur l'abdomen : Cobalt (60%).

Taches pigmentaires : Sepia (80%).

Tâches pigmentaires : Lycopodium clavatum (100%).

Taches pourpres dans la gorge : Ailanthus glandulosa (100%).

Taches rouges lenticulaires sur le gland : Cannabis sativa (60%).

Tachycardie : Belladonna (100%).

Tachycardie concomitante : Lycopus Virginicus (80%).

Tachycardie par tabac : Agnus castus (60%).

Tachycardie paroxystique : Strophantus (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Taciturne : Lachesis (80%).

Taie cornéenne : Calcarea carbonica (60%).

Talagie couché sur le dos : Ferrum metallicum (60%).

Talalgie : Chelidonium majus (80%).

Talon avec douleur : Valeriana (80%).

Talon avec douleur en position assise : Valeriana (80%).

Talon avec inflammation : Antimonium crudum (60%).

Talon avec ulcération : Natrum carbonicum (60%).

Talon douloureux : Medorrhinum (80%).

Talon douloureux en position assise : Valeriana (80%).

Talons avec douleur en position assise : Valeriana (80%).

Talons avec rougeur par frottement : Allium cepa (80%).

Talons avec ulcération : Natrum carbonicum (60%).

Talons douloureux : Medorrhinum (80%).

Talons douloureux en position assise : Valeriana (80%).

Tarse avec carie osseuse : Platina (60%).

Tarse douloureux : Elaterium (60%).

Tarso-métatarsienne avec douleur : Jalapa (60%).

Tarso-métatarsienne du gros orteil avec douleur : Jalapa (60%).

Tartre dentaire : Tuberculinum (80%).

Téguments rouges : Agaricus muscarius (40%).

Teigne : Mezereum (100%).

Teigne humide : Hepar sulfuris (60%).

Teigne tondante : Carbolic acidum (60%).

Teint basané : Iodium (80%).

Teint jaunâtre : Sepia (100%).

Teint terne : Iodium (60%).

Téméraire : Fluoris acidum (60%).

Tempe avec douleur : Condurango (40%).

Tempe avec veines gonflées : Glonoin (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tempe gauche avec douleur : Condurango (60%).

Tempe gauche douloureuse : Cuprum arsenicosum (60%).

Température en désaccord avec le pouls : Pyrogenium (100%).

Tempes avec contraction : Apis (100%).

Tempes avec pression et sensation de défaillance : Angustura vera (80%).

Tempes avec pulsations : Belladonna (100%).

Tempes avec veines gonflées : Glonoin (80%).

Temporal : Fluoris acidum (60%).

Temporal avec caries : Fluoris acidum (80%).

Temporal avec nécrose : Fluoris acidum (80%).

Temps chaud aggrave : Glonoin (60%).

Temps froid aggravant : Antimonium crudum (60%).

Temps froid causant des rhagades : Malandrinum (80%).

Temps humide aggravant : Antimonium crudum (60%).

Temps humide aggrave : Calendula (80%).

Temps nuageux aggrave : Calendula (80%).

Temps paraissant immense : Cannabis indica () (100%).

Temps parait trop long : Medorrhinum (80%).

Temps passe trop vite : Coccus indicus (80%).

Temps sec aggrave : Asarum europaeum (80%).

Ténacité : Calcarea fluorica (60%).

Tendance à l'alcoolisme : Sulfuris acidum (80%).

Tendance à l'avortement : Apis (80%).

Tendance apoplectique : Baryta carbonica (80%).

Tendance au collapsus : Sepia (60%).

Tendance aux fractures : Calcarea phosphorica (80%).

Tendances à l'avortement : Caulophyllum (80%).

Tendances apoplectiques : Strontiana carbonica (80%).

Tendinite : Ruta graveolens (80%).

Tendinite achilléenne : Millefolium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tendon avec pus : Mezereum (60%).
Tendon avec rétraction : Iodium (60%).
Tendon blessé : Anacardum Orientale (60%).
Tendon contracté : Mezereum (60%).
Tendon d'Achille avec douleur : Valeriana (80%).
Tendon d'Achille douloureux : Benzoic acidum (80%).
Tendon rétracté : Iodium (60%).
Tendon rhumatismeux : Chamomilla (60%).
Tendons avec blessure : Anacardium orientale (60%).
Tendons avec contractures : Natrum carbonicum (60%).
Tendons avec goutte : Graphites (80%).
Tendons avec inflammation : Antimonium crudum (80%).
Tendons avec kyste : Ruta graveolens (60%).
Tendons avec pus : Mezereum (60%).
Tendons avec raccourcissements : Guaiacum (80%).
Tendons avec rétraction : Iodium (60%).
Tendons avec rhumatisme : Kali muriaticum (60%).
Tendons avec rhumatismes : Graphites (80%).
Tendons blessés : Anacardum Orientale (60%).
Tendons contractés : Mezereum (60%).
Tendons d'Achille avec douleur : Myrifica cerifera (60%).
Tendons d'Achille douloureux : Myrifica cerifera (60%).
Tendons du creux poplité contractés : Tellurium (80%).
Tendons épaissis : Ruta graveolens (80%).
Tendons gonflés et durs : Calcarea fluorica (80%).
Tendons raccourcis : Guaiacum (80%).
Tendons ressentis trop courts : Causticum (80%).
Tendons rétractés : Iodium (60%).
Tendons trop courts : Dioscorea (80%).
Ténesme : Equisetum hiemale (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ténesme de la vessie : Eryngium aquaticum (80%).

Ténesme du rectum : Cocculus indicus (60%).

Ténesme intestinal : Chenopodium glauci aphis (60%).

Ténesme intestinal avec pression sur la vessie : Chenopodium glauci aphis (60%).

Ténesme intestinal avec pression sur le rectum : Chenopodium glauci aphis (60%).

Ténesme intestinal sans défécation : Chenopodium glauci aphis (60%).

Tenesme rectal : Lactuca Virosa (60%).

Ténesme rectal : Aethusa cynapium (80%).

Ténesme recto-vésical : Erigeron canadense (80%).

Ténesme vésical : Cantharis (100%).

Ténesmes de la vessie : Cantharis (100%).

Ténèsmes de la vessie : Physostigma (60%).

Ténesmes du rectum : Physostigma (60%).

Ténesmes du rectum et de la vessie : Mercurius corrosivus (80%).

Ténesmes vésicaux : Cantharis (100%).

Ténia : Cinnabaris (60%).

Tension artérielle avec variations : Glonoin (80%).

Terrain rhumatismal : Actea racemosa (100%).

Terrain syphilitique : Syphilinum (100%).

Terreur nocturne : Borax (80%).

Terreurs nocturnes : Calcarea carbonica (80%).

Terreurs nocturnes de l'enfant : Indigo (60%).

Testicule atrophié : Hydrophobinum (60%).

Testicule atrophié : Iodium (60%).

Testicule avec atrophie : Hydrophobinum (60%).

Testicule avec hypertrophie : Iodium (60%).

Testicule droit avec hypertrophie : Argentum nitricum (60%).

Testicule droit hypertrophié : Argentum nitricum (60%).

Testicule gauche gonflé : Ocimum canum (80%).

Testicule hypertrophié : Iodium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Testicule mal évolué : *Aurum metallicum* (80%).

Testicules : *Hamamelis virginica* (60%).

Testicules atrophiés : *Kali iodatum* (80%).

Testicules avec atrophie : *Conium maculatum* (80%).

Testicules avec cordon spermatique douloureux : *Clematis erecta* () (80%).

Testicules avec douleur : *Berberis vulgaris* (60%).

Testicules avec douleur contuse : *Rhododendron* (80%).

Testicules avec douleur d'écrasement : *Rhododendron* (80%).

Testicules avec eczéma : *Croton tiglium* (80%).

Testicules avec éruptions : *Graphites* (80%).

Testicules avec hypertrophie : *Conium maculatum* (80%).

Testicules avec hypetrophie : *Iodium* (60%).

Testicules avec induration : *Calcarea fluorica* (80%).

Testicules avec indurations : *Calcarea fluorica* (80%).

Testicules avec irritation : *Tarentula cubensis* () (60%).

Testicules avec meurtrissures : *Chimaphilla umbellata* (60%).

Testicules avec névralgie : *Hamamelis virginica* (80%).

Testicules avec oppression : *Staphysagria* (60%).

Testicules avec rétraction : *Plumbum* (60%).

Testicules contusionnés : *Arnica montana* (40%).

Testicules douloureux : *Equisetum hiemale* (80%).

Testicules dur comme de la pierre : *Clematis erecta* () (80%).

Testicules gonflés : *Bromium* (80%).

Testicules hypertrophiés : *Conium maculatum* (80%).

Testicules mal évolués : *Aurum metallicum* (80%).

Testicules rétractés : *Plumbum* (60%).

Testicules tirant vers le bas en position debout : *Cannabis sativa* (60%).

Testostérone : *Hamamelis virginica* (80%).

Testostérone excessif : *Iodium* (80%).

Testostérone insuffisant : *Hamamelis virginica* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tétanie : *Oxalis acidum* (60%).

Tétanos : *Cicuta virosa* (100%).

Tétanos à prévenir : *Hypericum perforatum* (80%).

Tête avec afflux de sang : *Glonoin* (100%).

Tête avec battements au sommet : *Heloderma* (60%).

Tête avec congestion : *Millefolium* (60%).

Tête avec engourdissement : *Heloderma* (60%).

Tête avec secousses électriques : *Cicuta virosa* (80%).

Tête avec tics : *Hyoscyamus niger* (60%).

Tête avec transpiration : *Calcarea phosphorica* (100%).

Tête chaude avec corps froid : *Arnica montana* (40%).

Tête chaude pendant les règles : *Apis* (80%).

Tête comme augmentée de volume : *Nux moschata* (100%).

Tête congestionnée : *Arnica montana* (80%).

Tête congestionnée avant les règles : *Mancinella* (80%).

Tête difficile à soutenir : *Abrotanum* () (60%).

Tête douloureuse en penchant en avant : *Cobalt* (80%).

Tête en l'air : *Kali bromatum* (80%).

Tête engourdie : *Heloderma* (60%).

Tête inclinée latéralement par des spasmes : *Mygale lasiodora* () (60%).

Tête lourde : *Baptisia tinctoria* (80%).

Tête mouillée aggravant : *Antimonium crudum* (60%).

Tête ressentie énorme : *Bovista* (100%).

Tête ressentie flottant dans l'air : *Juglans regia* (60%).

Tête sentie en expansion : *Argentum nitricum* (100%).

Tête serrée par un bandeau : *Heloderma* (60%).

Tête tombant en arrière par parésie : *Colchicum autumnale* (80%).

Tête tombant en avant par parésie : *Colchicum autumnale* (80%).

Tête tordue latéralement : *Cicuta virosa* (80%).

Tête tournée à gauche causant vertiges : *Conium maculatum* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tête tournée causant vertiges : *Conium maculatum* (100%).

Tête transpirant : *Kali muriaticum* (60%).

Tête tuméfiée : *Berberis vulgaris* (60%).

Texte relu avant d'être compris : *Agnus castus* (60%).

Thé aggravant : *Thuya occidentalis* (100%).

Thé agrave : *Thuya occidentalis* (100%).

Thé causant dyspepsie : *Abies nigra* (40%).

Thé causant nervosité : *Hypericum perforatum* (60%).

Thé en abus : *Thuya occidentalis* (80%).

Théâtres causant des étouffements : *Lilium Tigrinum* (60%).

Théisme : *Lobelia Inflata* (60%).

Thompson : *Veratrum viride* (80%).

Thorax avec constriction : *Apis* (100%).

Thorax avec oppression : *Sumbul* (40%).

Thorax avec paralysie : *Curare* (100%).

Thorax avec spasmes : *Cicuta virosa* (60%).

Thorax avec zona : *Thuya occidentalis* (60%).

Thorax compressé : *Allium cepa* (40%).

Thorax comprimé : *Allium cepa* (40%).

Thorax dans une gaine de fer : *Crotalus cascavella* (60%).

Thorax douloureux : *Allium cepa* (40%).

Thorax douloureux devant : *Helonias dioica* (60%).

Thorax gauche avec douleur en coup de couteau : *Sumbul* (60%).

Thorax gauche avec oppression : *Sumbul* (60%).

Thorax oppressé : *Allium cepa* (40%).

Thrombopénie : *Selenium* (60%).

Thrombose : *Kali muriaticum* (60%).

Thrombose cérébrale : *Bothrops lanceolatus* (80%).

Thrombose cérébrale gauche : *Bothrops lanceolatus* (100%).

Thrombose de l'artère pulmonaire : *Quebracho* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Thrombose veineuse : *Carduus Marianus* (80%).

Thumatismes syphilitiques : *Kali bichromicum* (80%).

Thymus avec chatouillements : *Iodium* (80%).

Thyphoïde septique : *Chininum arsenicosum* (80%).

Thyroïde avec constriction : *Crotalus cascavella* (60%).

Thyroïde avec hyperplasie : *Thyroïdine* (80%).

Thyroïde déréglée : *Iodium* (100%).

Thyroïde en excès : *Iodium* (80%).

Thyroïde excessive : *Hyoscyamus niger* (80%).

Thyroïde faible : *Graphites* (80%).

Thyroïde gonflée : *Bromium* (80%).

Thyroïde insuffisante : *Cistus canadensis* (100%).

Tibia avec caries : *Drosera rotundifolia* (80%).

Tibia avec douleur : *Syphilinum* (100%).

Tibia avec douleur brûlante : *Mezereum* (80%).

Tibia avec douleur lancinante : *Drosera rotundifolia* (60%).

Tibia avec douleur rongeante : *Drosera rotundifolia* (60%).

Tibia avec douleur sécante : *Drosera rotundifolia* (60%).

Tibia avec exostose : *Nitri acidum* (80%).

Tibia avec exostoses : *Calcarea fluorica* (80%).

Tibia avec inflammation : *Lachesis* (80%).

Tibia avec nécrose : *Lachesis* (80%).

Tibia avec nodosités : *Cinnabaris* (60%).

Tibia avec périoste douloureux : *Manganum Aceticum* (80%).

Tibia avec périostite : *Asa foetida* (80%).

Tibia douloureux : *Lachesis* (80%).

Tibias avec caries : *Drosera rotundifolia* (60%).

Tibias avec douleur : *Syphilinum* (100%).

Tibias avec douleur lancinante : *Drosera rotundifolia* (60%).

Tibias avec douleur rongeante : *Drosera rotundifolia* (60%).



Tibias avec douleur sécante : *Drosera rotundifolia* (60%).

Tibias avec exostoses : *Calcarea fluorica* (80%).

Tibias avec périostite : *Nitri acidum* (80%).

Tibias douloureux : *Syphilinum* (80%).

Tibio-tarsienne avec douleur paralytique : *Drosera rotundifolia* (60%).

Tibio-tarsienne droite avec douleur paralytique : *Drosera rotundifolia* (80%).

Tics : *Lycopodium clavatum* (100%).

Tics avec crampes : *Magnesia Phosphorica* (80%).

Tics de la jambe : *Hyoscyamus niger* (60%).

Tics de la main : *Hyoscyamus niger* (60%).

Tics de la tête : *Agaricus muscarius* (80%).

Tics de tout le corps : *Hyoscyamus niger* (60%).

Tics douloureux : *Aconitum napellus* (80%).

Tics douloureux à gauche : *Tellurium* (60%).

Tics douloureux du visage : *Radium bromatum* (80%).

Tics du bras : *Hyoscyamus niger* (60%).

Tics du cou : *Agaricus muscarius* (60%).

Tics du pied : *Hyoscyamus niger* (60%).

Tics du visage : *Mygale lasiodora* () (80%).

Tics par mouvements automatiques : *Helleborus niger* (60%).

Timide : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Timide en société : *Ambra grisea* (100%).

Timidité : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Timidité avec rougissements : *Kali phosphoricum* (60%).

Timidité en société : *Ambra grisea* (100%).

Timidité face aux étrangers : *Baryta carbonica* (100%).

Timidité sexuelle avec excitation sexuelle : *Staphysagria* (80%).

Tissu conjonctif avec laxité : *Fluoris acidum* (100%).

Tissu conjonctif relâché : *Kali carbonicum* (80%).

Tissu de soutènement viscéral relâché : *Kali carbonicum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tissus avec relâchement : Kali carbonicum (80%).

Tissus de soutènement avec relâchement : Calcarea fluorica (100%).

Tissus de soutènement relâchés : Calcarea fluorica (100%).

Tissus en décomposition : Kali phosphoricum (100%).

Tissus fibreux avec pus : Mezereum (60%).

Tissus relâchés : Kali carbonicum (80%).

Titillation irritante du sexe : Moschus (80%).

Toile d'araignée ressentie sur le visage : Sumbul (60%).

Toiles d'araignées ressenties : Baryta carbonica (80%).

Toilette crainte : Sulfur (100%).

Tomates crues désirées : Ferrum metallicum (60%).

Tombe de sommeil sans pouvoir dormir : Cannabis indica () (60%).

Tonique : Céréales germées composé (80%).

Tonique cardiaque : Strophanthus composé de Boiron (80%).

Tonique et sédatif cardiaque : Strophanthus composé de Boiron (80%).

Tonique reconstituant : Céréales germées composé (80%).

Tophi : Benzoic acidum (80%).

Tophi entre les métacarpiens : Benzoic acidum (80%).

Torpeur : Helleborus niger (100%).

Torpeur cérébrale : Chelidonium majus (80%).

Torpeur intellectuelle : Phosphori acidum (80%).

Torpeur intellectuelle le matin : Agaricus muscarius (80%).

Torpeur motrice : Helleborus niger (100%).

Torpeur nerveuse : Helleborus niger (100%).

Torpeur psychique : Helleborus niger (100%).

Torpidité générale : Opium (100%).

Torsion de l'anus : Crocus sativus (80%).

Torticolis : Guaiacum (80%).

Touc sèche : Helleborus niger (60%).

Touché par les autres (Allergie à -) : Antimonium crudum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Toucher aggravant les courbatures : Arnica montana (40%).

Toucher aggrave : Chininum arsenicosum (100%).

Toucher exacerbé : Coffea cruda (80%).

Toucher trop développé : Kali carbonicum (80%).

Tourniole : Causticum (80%).

Tousser aggrave : Iberis amara (80%).

Toux : Aralia racemosa (100%).

Toux à 23 h : Aralia racemosa (80%).

Toux à la déglutition : Bromium (80%).

Toux à timbre bas : Verbascum thapsus (100%).

Toux à timbre grave : Drosera rotundifolia (100%).

Toux aboyante : Drosera rotundifolia (100%).

Toux aggrave : Iberis amara (80%).

Toux aggravée couché sur le côté gauche : Crotalus horridus () (100%).

Toux aggravée en se couchant : Hyoscyamus niger (100%).

Toux aggravée la nuit : Chamomilla (100%).

Toux aggravée par l'air froid : Rumex crispus (100%).

Toux aggravée par l'alcool : Crotalus horridus () (60%).

Toux aggravée par la chaleur : Drosera rotundifolia (60%).

Toux aggravée par le sommeil : Crotalus horridus () (100%).

Toux aggravée par les vêtements : Crotalus horridus () (80%).

Toux aggravée pendant le sommeil : Crotalus horridus () (100%).

Toux alternant avec bâillements : Antimonium tartaricum (80%).

Toux améliorée à l'air frais : Magnesia Phosphorica (60%).

Toux améliorée en se relevant : Hyoscyamus niger (100%).

Toux améliorée par les boissons froides : Ipeca (60%).

Toux après minuit : Drosera rotundifolia (80%).

Toux au lit : Dolichos pruriens (80%).

Toux avec bruit de scie : Iodium (100%).

Toux avec coryza : Justicia aadhatoda (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Toux avec douleur à l'épaule : *Comocladia dentata* (60%).

Toux avec douleur à travers l'épaule : *Comocladia dentata* (60%).

Toux avec douleur sous le sein gauche : *Comocladia dentata* (60%).

Toux avec enrouement : *Chamomilla* (80%).

Toux avec éternuements : *Justicia aadhatoda* (100%).

Toux avec expectoration abondante : *Argentum metallicum* (60%).

Toux avec hoquet : *Angustura vera* (60%).

Toux avec incontinence d'urine en toussant : *Causticum* (100%).

Toux avec larynx douloureux : *Iodium* (60%).

Toux avec mucosités : *Antimonium tartaricum* (60%).

Toux avec raideur des muscles du visage : *Ipeca* (60%).

Toux avec râle laryngé : *Bromium* (80%).

Toux avec renvois : *Angustura vera* (80%).

Toux avec saignement par la bouche : *Drosera rotundifolia* (80%).

Toux avec saignement par le nez : *Drosera rotundifolia* (80%).

Toux avec sensation de froid entre les omoplates : *Ammonium muriaticum* (60%).

Toux avec suffocation à l'expir : *Sambucus* (100%).

Toux avec vomissements : *Drosera rotundifolia* (100%).

Toux avec vomissements alimentaires : *Drosera rotundifolia* (100%).

Toux avec vomissements de mucus : *Drosera rotundifolia* (100%).

Toux bloquant l'expiration : *Mephitis* (100%).

Toux bronchique : *Senega* (100%).

Toux cardiaque : *Digitalis purpurea* (80%).

Toux catarrhale : *Stannum iodatum* (80%).

Toux causant incontinence d'urine : *Scilla maritima* (100%).

Toux causant la terreur : *Iodium* (80%).

Toux causant une hémorragie sous-conjonctivale : *Arnica montana* (40%).

Toux chronique : *Arsenicum iodatum* (80%).

Toux congestive : *Aconitum napellus* (60%).

Toux constante : *Chamomilla* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Toux continue : *Rumex crispus* (60%).

Toux convulsive : *Theridion* (80%).

Toux coquelucheuse : *Drosera rotundifolia* (100%).

Toux coquelucheuse après minuit : *Drosera rotundifolia* (100%).

Toux coquelucheuse le soir : *Drosera rotundifolia* (100%).

Toux coqueluchoïde : *Mephitis* (100%).

Toux creuse : *Lycopodium clavatum* (100%).

Toux croupale : *Iodium* (100%).

Toux d'irritation : *Hyoscyamus niger* (100%).

Toux d'irritation nerveuse : *Nux vomica* (80%).

Toux d'irritation stomachale : *Nux vomica* (80%).

Toux de 3 h à 4 h du matin : *Kali carbonicum* (80%).

Toux de la femme enceinte : *Viburnum opulus* (60%).

Toux de la femme enceinte : *Kali bromatum* (60%).

Toux de la rougeole : *Coffea cruda* (60%).

Toux déchirante : *Chamomilla* (60%).

Toux du fumeur : *Helleborus niger* (60%).

Toux du phthisique : *Rumex crispus* (60%).

Toux émétisante : *Sticta pulmonaria* (60%).

Toux en allant au lit : *Iodoformium* (60%).

Toux en buvant : *Drosera rotundifolia* (60%).

Toux en chantant : *Drosera rotundifolia* (60%).

Toux en fumant : *Colocynthis* (60%).

Toux en mettant la main à la gorge : *Allium cepa* (40%).

Toux en pleurant : *Drosera rotundifolia* (60%).

Toux en position couché : *Aralia racemosa* (80%).

Toux en riant : *Argentum metallicum* (60%).

Toux en s'allongeant : *Drosera rotundifolia* (80%).

Toux en se tenant la gorge : *Iodium* (100%).

Toux en se tenant le larynx : *Iodium* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Toux étranglante : Ipeca (80%).

Toux grasse : Pulsatilla nigricans () (100%).

Toux grasse avec expectoration difficile : Antimonium tartaricum (100%).

Toux grippale : Ammonium carbonicum (80%).

Toux hépatique : Aesculus hippocastanum (60%).

Toux hivernale : Psorinum (80%).

Toux incessante : Drosera rotundifolia (80%).

Toux irritative : Hydrocyani acidum (80%).

Toux laryngée : Argentum nitricum (80%).

Toux le soir : Ignatia amara (80%).

Toux nerveuse : Hyoscyamus niger (100%).

Toux nerveuse aggravée couché : Hyoscyamus niger (100%).

Toux nerveuse réflexe des états cardiaques : Naja tripudians (100%).

Toux nocturne : Dolichos pruriens (60%).

Toux nocturne améliorée en se couchant à plat ventre : Medorrhinum (80%).

Toux nocturne sans réveiller : Chamomilla (100%).

Toux par boisson : Drosera rotundifolia (60%).

Toux par boissons : Hydrophobinum (60%).

Toux par chant : Drosera rotundifolia (60%).

Toux par chatouillement du larynx : Drosera rotundifolia (60%).

Toux par cigarette : Colocynthis (60%).

Toux par démangeaison du plexus solaire : Rumex crispus (100%).

Toux par démangeaisons de la gorge : Stannum iodatum (80%).

Toux par grossesse : Kali bromatum (60%).

Toux par ptisie : Hydrocyani acidum (60%).

Toux par pleurs : Drosera rotundifolia (60%).

Toux par position couchée : Drosera rotundifolia (60%).

Toux par poussière : Chelidonium majus (80%).

Toux par prurit de la trompe d'Esutache : Gelsemium sempervirens (80%).

Toux par rires : Drosera rotundifolia (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Toux par tabac : Colocynthis (60%).

Toux paroxystique : Justicia aadhatoda (100%).

Toux paroxystique avec hauts le coeur : Justicia aadhatoda (100%).

Toux paroxystique avec poitrine qui va éclater : Justicia aadhatoda (100%).

Toux pendant frissons : Cimex lectularius (80%).

Toux pharyngée : Alumina (60%).

Toux phtisique : Hydrocyani acidum (60%).

Toux pour rejeter un corps étranger des poumons : Abies nigra (40%).

Toux quinteuse : Badiaga (80%).

Toux réflexe : Crocus sativus (80%).

Toux réflexe cardiaque : Lycopus Virginicus (80%).

Toux réflexe devant un groupe : Lachesis (80%).

Toux sèche : Iodium (100%).

Toux sifflante : Iodium (100%).

Toux soulagée par l'expéctoration : Aralia racemosa (60%).

Toux spasmodique : Coccus cacti (100%).

Toux spasmodique aggravée couché : Hyoscyamus niger (100%).

Toux splénique : Scilla maritima (80%).

Toux spsmodique : Euphorbium resinifera (60%).

Toux suffocante : Antimonium tartaricum (100%).

Toux suffocante avec constriction de la poitrine : Justicia aadhatoda (100%).

Toux suffocante avec râles dans les bronches : Justicia aadhatoda (100%).

Toux suivie de loquacité : Drosera rotundifolia (60%).

Toux trachéo-bronchique : Ammonium carbonicum (60%).

Toxine diptérique : Lobelia Inflata (80%).

Toxylymphémie : Calcarea carbonica (100%).

Trac : Argentum nitricum (100%).

Trac avec diarrhée : Gelsemium sempervirens (80%).

Trac causant diarrhée : Gelsemium sempervirens (80%).

Trac causant envie d'uriner : Argentum nitricum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Trac fautif : Gelsemium sempervirens (100%).

Trac par anticipation : Ignatia amara (100%).

Trachée avec mucus : Sulfur iodatum (100%).

Trachée avec sensation de plaie à vif : Argentum metallicum (60%).

Trachéite : Allium sativum (80%).

Trachéite catarrhale : Cannabis sativa (60%).

Trachéite chronique : Sulfur (60%).

Trachéo-bronchite : Compexe Lehning N° 62 (80%).

Trachéo-bronchite aiguë : Justicia aadhatoda (100%).

Trachéo-bronchite catarrhale : Hepar sulfuris (80%).

Trachome : Nux vomica (60%).

Tractus urinaire avec inflammation : Apis (80%).

Tranchées post-partum : Xanthophyllum fraxineum (80%).

Transpiration : Hepar sulfuris (100%).

Transpiration à chaque mouvement : Mercurius corrosivus (80%).

Transpiration abondante : Mercurius solubilis (100%).

Transpiration abondante de l'obèse : Natrum sulfuricum (60%).

Transpiration absente : Alumina (100%).

Transpiration acide des pieds : Cobalt (60%).

Transpiration aigre : Ipeca (60%).

Transpiration améliore : Zincum metallicum () (100%).

Transpiration au moindre effort : Calcarea carbonica (100%).

Transpiration au moindre effort intellectuel : Calcarea carbonica (100%).

Transpiration au moindre effort physique : Calcarea carbonica (100%).

Transpiration avec battements artériels généralisés : Jaborandi (80%).

Transpiration avec frilosité : Calcarea carbonica (100%).

Transpiration avec palpitations : Jaborandi (80%).

Transpiration avec tremblements : Jaborandi (80%).

Transpiration avec tremblements nerveux : Jaborandi (80%).

Transpiration axillaire : Thuya occidentalis (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Transpiration dans le froid : *Calcarea carbonica* (80%).

Transpiration de l'occiput : *Calcarea carbonica* (80%).

Transpiration de la tête : *Calcarea phosphorica* (100%).

Transpiration de la tête par marche : *Guaiacum* (80%).

Transpiration des aines : *Iris versicolor* (80%).

Transpiration des aisselles : *Sepia* (100%).

Transpiration des mains : *Calcarea carbonica* (80%).

Transpiration des pieds : *Silicea* () (100%).

Transpiration des pieds : *Calcarea carbonica* (80%).

Transpiration des pieds supprimée causant aménorrhée : *Silicea* () (80%).

Transpiration du cou : *Calcarea phosphorica* (100%).

Transpiration du cuir chevelu : *Rheum officinale* (60%).

Transpiration du front : *Calcarea carbonica* (80%).

Transpiration du pli des coudes : *Hydrastis canadensis* (60%).

Transpiration du scrotum : *Cuprum arsenicosum* (60%).

Transpiration du sexe : *Hydrastis canadensis* (60%).

Transpiration du visage : *Calcarea carbonica* (80%).

Transpiration en s'endormant : *Conium maculatum* (100%).

Transpiration excessive : *Sambucus* (100%).

Transpiration facile : *Calcarea carbonica* (100%).

Transpiration fétide : *Guaiacum* (80%).

Transpiration froide : *Cuprum arsenicosum* (80%).

Transpiration gluante : *Ipeca* (60%).

Transpiration insuffisante : *Alumina* (100%).

Transpiration intermittente : *Cuprum arsenicosum* (80%).

Transpiration jaunâtre : *Ipeca* (60%).

Transpiration malodorante : *Guaiacum* (80%).

Transpiration nerveuse : *Jaborandi* (60%).

Transpiration nocturne : *Calcarea phosphorica* (80%).

Transpiration par nervosité : *Jaborandi* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Trapiration par tuberculose : Sambucus (60%).

Trapiration qu'aux parties découvertes : Thuya occidentalis (100%).

Trapiration rapide : Calcarea carbonica (100%).

Trapiration sanguinolente : Crotalus cascavella (80%).

Trapiration supprimée fautive : Ferrum phosphoricum (80%).

Trapiration visqueuse : Cuprum arsenicosum (80%).

Traumatisme : Angustura vera (80%).

Traumatisme aux seins : Arnica montana (60%).

Traumatisme causant convulsions : Hypericum perforatum (60%).

Traumatisme causant des écchymoses : Arnica montana (60%).

Traumatisme causant paralysie : Hypericum perforatum (60%).

Traumatisme causant tumeur : Bellis perennis (80%).

Traumatisme causant un avortement : Arnica montana (60%).

Traumatisme de cicatrice : Hypericum perforatum (60%).

Traumatisme de l'os : Ruta graveolens (60%).

Traumatisme de l'utérus : Bellis perennis (60%).

Traumatisme de la moëlle épinière : Hypericum perforatum (60%).

Traumatisme des capillaires : Arnica montana (60%).

Traumatisme des muscles : Arnica montana (60%).

Traumatisme du périoste : Ruta graveolens (60%).

Traumatisme du tissu nerveux : Hypericum perforatum (100%).

Traumatisme fautif : Symphytum (100%).

Traumatisme musculaire : Arnica montana (60%).

Traumatisme risquant de provoquer un avortement : Arnica montana (60%).

Traumatisme sans plaie : Arnica TM en pommade (80%).

Traumatisme utérin : Bellis perennis (60%).

Traumatisme vertébral fautif : Conium maculatum (60%).

Traumatismes du corps : Arnica montana (100%).

Travail d'accouchement : Caulophyllum (100%).

Travail d'accouchement à faciliter : Viburnum prunifolium (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Travail d'accouchement anormal : *Nux vomica* (60%).

Travail d'accouchement avec anomalies : *Pulsatilla nigricans* () (100%).

Travail d'accouchement avec crampes : *Caulophyllum* (100%).

Travail d'accouchement avec douleurs anormales : *Gelsemium sempervirens* (60%).

Travail d'accouchement avec irrégularité : *Chamomilla* (60%).

Travail d'accouchement avec rigidité du col de l'utérus : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Travail d'accouchement crampoïde : *Caulophyllum* (100%).

Travail d'accouchement douloureux : *Caulophyllum* (100%).

Travail d'accouchement épuisant : *Caulophyllum* (100%).

Travail d'accouchement inéfficace : *Caulophyllum* (100%).

Travail d'accouchement insuffisant : *Natrum carbonicum* (60%).

Travail d'accouchement irrégulier : *Caulophyllum* (100%).

Travail d'accouchement sans dilatation du col de l'utérus : *Antimonium tartaricum* (60%).

Travail en aversion : *Argentum nitricum* (60%).

Travail en rêve : *Hypericum perforatum* (60%).

Travail intellectuel en aversion : *Kali bichromicum* (80%).

Travail laissant indifférent : *Sepia* (100%).

Travail mental aggrave : *Anacardium orientale* (100%).

Traverser les ponts craint : *Argentum nitricum* (60%).

Tremblement constant de la mâchoire inférieure : *Antimonium tartaricum* (80%).

Tremblement des mains en présence d'étrangers : *Baryta carbonica* (80%).

Tremblement des mains pendant les règles : *Hyoscyamus niger* (80%).

Tremblement des pieds en position debout : *Baryta carbonica* (60%).

Tremblement des pieds pendant les règles : *Hyoscyamus niger* (80%).

Tremblement du visage : *Gelsemium sempervirens* (80%).

Tremblements : *Argentum nitricum* (100%).

Tremblements avec faiblesse : *Hepar sulfuris* (60%).

Tremblements d'émotion : *Gelsemium sempervirens* (100%).

Tremblements dans tout le corps : *Cuprum arsenicosum* (80%).

Tremblements de la langue : *Gelsemium sempervirens* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tremblements de la main : Gelsemium sempervirens (80%).

Tremblements des genoux : Drosera rotundifolia (60%).

Tremblements des mains : Argentum nitricum (60%).

Tremblements des pieds : Argentum nitricum (60%).

Tremblements du cœur : Heloderma (60%).

Tremblements du genou : Drosera rotundifolia (60%).

Tremblements du menton : Gelsemium sempervirens (100%).

Tremblements en marchant : Cuprum arsenicosum (80%).

Tremblements intentionnels : Mercurius solubilis (80%).

Tremblements mercuriels : Hepar sulfuris (60%).

Tremblements par mercure : Hepar sulfuris (60%).

Tremblements par nervosité : Jaborandi (60%).

Tremblements parkinsonniens : Heloderma (80%).

Tremblements séniles : Causticum (80%).

Trésaillements : Cicuta virosa (60%).

Tressaillement de la paupière supérieure gauche : Badiaga (80%).

Tressaillement des joues : Helleborus niger (60%).

Tressaillement des paupières : Helleborus niger (60%).

Tressaillements : Hyoscyamus niger (100%).

Tressaillements dans le gland : Manganum Aceticum (60%).

Tressaillements dans le pénis : Manganum Aceticum (60%).

Tressaillements dans les cordons spermatiques : Manganum Aceticum (60%).

Tressaillements fibrillaires : Platina (80%).

Tressaillements musculaires : Hyoscyamus niger (100%).

Tressaillements par crampes : Valeriana (100%).

Tressaillements par hystérie : Valeriana (100%).

Tressaillements par pieds touchés : Kali carbonicum (60%).

Tressaillements par spasmes : Valeriana (100%).

Tressaillements pendant le sommeil : Belladonna (80%).

Trichiasis : Graphites (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Trijumeau : Gnaphalium (80%).

Trijumeau (Névralgie du -) : Cedron (60%).

Trijumeau avec névralgie : Spigelia (100%).

Trijumeau douloureux : Colocynthis (100%).

Trismus : Aconitum napellus (80%).

Trismus par extractiondentaire : Valeriana (60%).

Triste : Kali iodatum (60%).

Tristesse : Natrum muriaticum (100%).

Tristesse anxieuse : Asa foetida (60%).

Tristesse chronique : Lac Caninum (80%).

Tristesse larmoyante : Antimonium crudum (80%).

Trompe d'Esutache avec catarrhe : Pulsatilla nigricans () (80%).

Trompe d'Esutache avec obstruction : Causticum (60%).

Trompe d'Esutache obstruée : Mercurius dulcis (80%).

Trompe d'Eustache avec catarrhe : Hydrastis canadensis (80%).

Trompe d'Eustache avec inflammation : Ferrum phosphoricum (80%).

Trompe d'Eustache avec prurit causant toux : Gelsemium sempervirens (80%).

Trompe d'Eustache bouchée : Elaps corallinus () (80%).

Trompe d'Eustache enflammée : Gelsemium sempervirens (60%).

Trompe d'Eustache obstruée : Causticum (60%).

Trou d'air ressenti dans l'estomac : Crotalus cascavella (60%).

Trouble de la circulation veineuse : Hamamélis composé (80%).

Trouble des veines : Hamamélis composé (80%).

Trouble du coeur : Digitalis purpurea (100%).

Trouble intestinal avec diarrhée : Aloe composé (80%).

Trouble mental : Tuberculinum (80%).

Trouble mental pas sexe : Testostérone (60%).

Trouble utéro-ovarien : Hélionas composé (80%).

Troubles cardiaques provoqués par la flatulence : Abies canadensis (40%).

Troubles cénesthésiques : Lac Caninum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Troubles circulatoires : Cardiocynésine LHF en comprimés (80%).

Troubles d'anticipation : Lycopodium clavatum (80%).

Troubles de l'accomodation : Spigelia (80%).

Troubles de la circulation : Aesculus composé (80%).

Troubles de la croissance : Calcarea phosphorica (100%).

Troubles de la dentition : Calcarea phosphorica (80%).

Troubles de la ménopause : Cardiocynésine LHF en comprimés (80%).

Troubles de la puberté : Caulophyllum (80%).

Troubles des phanères : Antimonium crudum (60%).

Troubles du myocarde : Abies nigra (40%).

Troubles gastriques : Nux vomica composé (80%).

Troubles gastriques de l'été : Antimonium crudum (80%).

Troubles hépatiques : Abies canadensis (40%).

Troubles médullaires : Argentum nitricum (80%).

Troubles nerveux de la grossesse : Moschus (60%).

Troubles nerveux par les vers : Sumbul (80%).

Troubles nerveux par vers : Sabadilla (80%).

Troubles résultant de masturbation : Bellis perennis (60%).

Troubles vaso-moteurs : Glonoin (100%).

Troubles visuels : Stramonium (80%).

Trous de mémoire : Belladonna (60%).

Tube digestif : Abies canadensis (60%).

Tube digestif avec asthénie fonctionnelle : China officinalis (100%).

Tube digestif avec spasmes : Laurocerasus (80%).

Tubercilinisme : Psorinum (80%).

Tuberculinique : Phosphorus (100%).

Tuberculinisme : Sulfur iodatum (80%).

Tuberculose : Arsenicum iodatum (100%).

Tuberculose articulaire : Sulfur (60%).

Tuberculose au poumon gauche : Myrtus communis (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tuberculose avancée : Guaiacum (80%).

Tuberculose avec amaigrissement : Marmoreck (80%).

Tuberculose avec besoin d'air : Denys (80%).

Tuberculose avec besoin d'oxygène : Denys (80%).

Tuberculose avec congestion brusque : Denys (80%).

Tuberculose avec constipation : Denys (60%).

Tuberculose avec déminéralisation : Marmoreck (80%).

Tuberculose avec digestion difficile : Denys (60%).

Tuberculose avec fluxion brusque : Denys (80%).

Tuberculose avec friabilité : Denys (60%).

Tuberculose avec lèvres pâles : Tuberculine de Koch T. K (80%).

Tuberculose avec lèvres plissées verticalement : Tuberculine de Koch T. K (80%).

Tuberculose avec peau sèche : Marmoreck (60%).

Tuberculose avec résistance générale faible : Marmoreck (80%).

Tuberculose avec sensibilité au changement de temps : Tuberculine de Koch T. K (60%).

Tuberculose avec transpiration faible : Marmoreck (60%).

Tuberculose avec visage pâle et pommettes rouges : Marmoreck (60%).

Tuberculose catarrhale : Senecio aureus (60%).

Tuberculose de l'arthritique : Denys (80%).

Tuberculose de l'oxygénioïde : Marmoreck (80%).

Tuberculose débutant : Isopathie sanguine en injection (80%).

Tuberculose des articulations : Drosera rotundifolia (100%).

Tuberculose des os : Drosera rotundifolia (80%).

Tuberculose des poumons : Drosera rotundifolia (80%).

Tuberculose du carbo-nitrogénique : Tuberculine de Koch T. K (80%).

Tuberculose du catarrheux : Denys (60%).

Tuberculose du larynx : Phosphorus (100%).

Tuberculose du pléthorique : Denys (80%).

Tuberculose du poumon : Kreosotum (60%).

Tuberculose du psorique : Tuberculine de Koch T. K (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tuberculose du rhumatisant : Denys (60%).

Tuberculose du sycotique : Tuberculine de Koch T. K (80%).

Tuberculose en antécédants : Tuberculinum (80%).

Tuberculose en hérédité : Drosera rotundifolia (100%).

Tuberculose en prédisposition : Drosera rotundifolia (80%).

Tuberculose fibreuse : Tuberculine de Koch T. R (80%).

Tuberculose floride : Ferrum metallicum (80%).

Tuberculose ganglionnaire : Calcarea carbonica (60%).

Tuberculose ganglionnaire mésentérique : Calcarea carbonica (80%).

Tuberculose héréditaire : Drosera rotundifolia (100%).

Tuberculose intestinale : Phosphorus (80%).

Tuberculose laryngée : Phosphorus (100%).

Tuberculose locale : Hepar sulfuris (60%).

Tuberculose osseuse : Hepar sulfuris (60%).

Tuberculose pulmonaire : Arsenicum iodatum (100%).

Tuberculose pulmonaire débutant : Pulsatilla nigricans () (60%).

Tuberculose pulmonaire en prédisposition : Phosphorus acidum (80%).

Tuberculose pulmonaire évolutive : Marmoreck (80%).

Tuberculose pulmonaire gauche : Bromium (60%).

Tuberculose rénale : Phosphorus (60%).

Tuberculose ulcéreuse : Nitri acidum (80%).

Tuberculose viscérale : Arsenicum iodatum (80%).

Tubuli contorti : Kali bichromicum (60%).

Tumeur : Bellis perennis (80%).

Tumeur bénigne des seins : Tuberculinum (60%).

Tumeur bénigne du sein : Tuberculinum (60%).

Tumeur blanche : Calcarea carbonica (60%).

Tumeur blanche du genou : Kali carbonicum (60%).

Tumeur cancéreuse : Asterias rubens (80%).

Tumeur de l'ovaire : Lycopodium clavatum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tumeur de l'ovaire droit : *Podophyllum* (80%).
Tumeur de l'utérus : *Ferrum iodatum* (60%).
Tumeur de la colonne vertébrale : *Tarentula cubensis* () (60%).
Tumeur de la mâchoire : *Plumbum* (60%).
Tumeur de la paupière : *Teucrium marum* (60%).
Tumeur des ovaires : *Secale cornutum* (60%).
Tumeur des paupières : *Teucrium marum* (60%).
Tumeur des vertèbres : *Tarentula cubensis* () (60%).
Tumeur du col de l'utérus : *Kali arsenicosum* (80%).
Tumeur du sein : *Asterias rubens* (100%).
Tumeur dure : *Silicea* () (80%).
Tumeur fibreuse : *Calcarea sulfurica* (60%).
Tumeur kystique : *Calcarea sulfurica* (60%).
Tumeur mammaire : *Calcarea iodata* (80%).
Tumeur osseuse : *Calcarea fluorica* (80%).
Tumeur osseuse de la mâchoire : *Calcarea fluorica* (80%).
Tumeur pelvienne : *Medorrhinum* (60%).
Tumeur polypeuse : *Calcarea sulfurica* (60%).
Tumeur squirreuse : *Silicea* () (80%).
Tumeur traumatique : *Bellis perennis* (80%).
Tumeur utérine : *Ferrum iodatum* (60%).
Tumeur utéro-ovarienne : *Aurum muriaticum natronatum* (80%).
Tumeur vasculaire : *Lycopodium clavatum* (80%).
Tumeur végétante : *Thuya occidentalis* (100%).
Tumeur vertébrale : *Tarentula cubensis* () (60%).
Tympan avec dépôt calcaire : *Calcarea fluorica* (80%).
Tympanisme : *Erigeron canadense* (80%).
Tympanisme abdominal parétique : *Antimonium tartaricum* (60%).
Tympanisme gastro-intestinal : *Lilium Tigrinum* (60%).
Tympanisme nerveux : *Taraxacum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Tympanisme post-opératoire : Histamine (60%).

Tympanite : Bromium (60%).

Tympanite flatulente : Bromium (60%).

Tympanite post-opératoire : Carbo animalis (80%).

Typanisme abdominal : Antimonium crudum (60%).

Typhlite : Baptisia tinctoria (80%).

Typhoïde : Baptisia tinctoria (100%).

Typhoïde ataxique : Agaricus muscarius (60%).

Typhoïde avancée : Lycopodium clavatum (80%).

Typhoïde cérébrale : Agaricus muscarius (60%).

Typhomalaria : Lycopus Virginicus (60%).

Typhus : Arnica montana (80%).

Tyrannique : Lycopodium clavatum (80%).

Tyroïde excessive : Lycopus Virginicus (80%).

TYuberculose pulmonaire : Lachnantes (60%).

***** U U U U *****

Ulcération : Arsenicum album (80%).

Ulcération atone : Cadmium sulfuricum (80%).

Ulcération buccale : Chlorinum (60%).

Ulcération chancreuse : Nitri acidum (100%).

Ulcération chancroïde : Lycopodium clavatum (60%).

Ulcération chronique : Paeonia (80%).

Ulcération chronique : Chelidonium majus (80%).

Ulcération chronique des pieds : Paeonia (80%).

Ulcération chronique du coccyx : Paeonia (80%).

Ulcération cutanée : Fluoris acidum (60%).

Ulcération de cancer : Arsenicum album (80%).

Ulcération de l'estomac : Salicyli acidum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ulcération de l'estomac : *Uranium nitricum* (80%).

Ulcération de l'oeil : *Kali bichromicum* (80%).

Ulcération de l'utérus : *Hepar sulfuris* (80%).

Ulcération de la bouche : *Chlorinum* (60%).

Ulcération de la cornée : *Tuberculinum* (100%).

Ulcération de la langue : *Fluoris acidum* (80%).

Ulcération de la peau : *Bromium* (60%).

Ulcération de la peau des seins : *Paeonia* (60%).

Ulcération des doigts : *Platina* (60%).

Ulcération des intestins : *Salicyli acidum* (60%).

Ulcération des lèvres : *Phytolacca decandra* (80%).

Ulcération des mamelons : *Silicea* () (60%).

Ulcération des narines : *Corallium rubrum* (60%).

Ulcération des orteils : *Platina* (60%).

Ulcération des plaques de Peyer : *Plumbum tetra aethylicum* (60%).

Ulcération des talons : *Natrum carbonicum* (60%).

Ulcération du bord des narines : *Kali carbonicum* (60%).

Ulcération du col de l'utérus : *Argentum nitricum* (80%).

Ulcération du duodénum : *Uranium nitricum* (80%).

Ulcération du nez : *Kali bichromicum* (80%).

Ulcération du sein : *Comocladia dentata* (60%).

Ulcération du septum : *Kali bichromicum* (100%).

Ulcération du talon : *Natrum carbonicum* (60%).

Ulcération duodénale : *Uranium nitricum* (80%).

Ulcération gangréneuse : *Ranunculus bulbosus* (80%).

Ulcération gastro-intestinale : *Nitri acidum* (80%).

Ulcération génitale : *Muriatis acidum* (60%).

Ulcération herpétiforme : *Ranunculus bulbosus* (60%).

Ulcération intestinale : *Calcarea sulfurica* (60%).

Ulcération mercurielle : *Cistus canadensis* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ulcération nasale : Kali bichromicum (80%).

Ulcération oculaire : Argentum nitricum (80%).

Ulcération par hydropsie : Helleborus niger (60%).

Ulcération périunguéale : Sepia (60%).

Ulcération phagédénique : Nitri acidum (80%).

Ulcération phagédénique de la peau : Nitri acidum (80%).

Ulcération phagédénique des muqueuses : Nitri acidum (80%).

Ulcération sous la langue : Lycopodium clavatum (80%).

Ulcération stomachale : Uranium nitricum (80%).

Ulcération sur la langue : Lycopodium clavatum (80%).

Ulcération syphilitique : Cistus canadensis (80%).

Ulcération syphilitique : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Ulcération torpide : Euphorbium resinifera (80%).

Ulcération tuberculeuse : Ethyl sulfur dichloratum (60%).

Ulcération utérine : Hepar sulfuris (80%).

Ulcération vénérienne : Mercurius solubilis (100%).

Ulcérations : Sulfur iodatum (60%).

Ulcérations chancroïdes : Thuya occidentalis (60%).

Ulcérations récidivantes : Kreosotum (80%).

Ulcérations rondes : Kali bichromicum (80%).

Ulcérations taillées à pic : Kali bichromicum (100%).

Ulcérations vésiculeuses : Ranunculus bulbosus (80%).

Ulcère : Carbolic acidum (80%).

Ulcère avec fistule : Antimonium crudum (60%).

Ulcère avriqueux : Calcarea iodata (40%).

Ulcère bucco-pharyngé : Hydrastis canadensis (80%).

Ulcère bucco-pharyngé par chlorate de potassium : Hydrastis canadensis (80%).

Ulcère bucco-pharyngé par mercure : Hydrastis canadensis (80%).

Ulcère calleux : Allium cepa (60%).

Ulcère chronique : Psorinum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ulcère chronique du périnée : *Paeonia* (80%).

Ulcère cicatriciel : *Asa foetida* (60%).

Ulcère d'estomac : *Argentum nitricum* (100%).

Ulcère de l'estomac : *Cadmium sulfuricum* (100%).

Ulcère de la cornée : *Argentum nitricum* (60%).

Ulcère de la petite courbure : *Natrum muriaticum* (60%).

Ulcère du bas de l'oesophage : *Carbo vegetabilis* (60%).

Ulcère du cardia : *Carbo vegetabilis* (60%).

Ulcère du col de l'utérus : *Argentum nitricum* (80%).

Ulcère du duodénum : *Kali bichromicum* (100%).

Ulcère du pharyx : *Lachesis* (80%).

Ulcère du pylore : *Ornithogallum umbellatum* (100%).

Ulcère duodénal : *Graphites* (80%).

Ulcère fistuleux : *Antimonium crudum* (60%).

Ulcère gangréneux : *Anthracinum* (60%).

Ulcère gastrique : *Naja tripudians* (80%).

Ulcère grave : *Tarentula cubensis* () (80%).

Ulcère invétéré : *Condurango* (60%).

Ulcère mercuriel : *Sarsaparilla* (60%).

Ulcère nécrosant : *Carbolic acidum* (80%).

Ulcère par mercure : *Sarsaparilla* (60%).

Ulcère phagédénique : *Asa foetida* (80%).

Ulcère phogédénique : *Arsenicum album* (80%).

Ulcère putride : *Ammonium carbonicum* (60%).

Ulcère pyloro-duodénal : *Ornithogallum umbellatum* (100%).

Ulcère saignant : *Phosphorus* (80%).

Ulcère sensible au toucher : *Coccus indicus* (80%).

Ulcère serpigineux : *Comocladia dentata* (60%).

Ulcère stomacal : *Petroleum* (80%).

Ulcère stomaco-duodénal : *Kali bichromicum* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Ulcère suintant : Kali Sulfuricum (60%).

Ulcère suppurant : Asa foetida (80%).

Ulcère tenace : Condurango (60%).

Ulcère variqueux : Carduus marianus (80%).

Ulcère vieux : Asterias rubens (60%).

Ulcères variqueux : Clématis vitalba TM de Boiron en pommade (80%).

Umpuissance : Uranium nitricum (60%).

Urate dans les urines : Bursa pastoris (80%).

Urates (Dépôts uratiques) : Lithium Carbonicum (80%).

Urates dans les urines : Kali carbonicum (80%).

Urates formant un dépôt dans les urines : Kali carbonicum (80%).

Urée : Manganum Aceticum (60%).

Urée en excès dans les urines : Iodium (60%).

Urée urinaire excessive : Senna (60%).

Urémie : Ammonium carbonicum (100%).

Urémie cérébrale : Apis (60%).

Urémie comateuse : Ammonium carbonicum (100%).

Urémie convulsive : Hydrocyani acidum (80%).

Urémie éclamptique : Cuprum arsenicosum (80%).

Urémie respiratoire : Ammonium carbonicum (100%).

Urétérite calculeuse : Natrum sulfuricum (60%).

Urétérite par lithiase : Natrum sulfuricum (60%).

Urètre avec brûlure : Mercurius solubilis (100%).

Urètre avec retrécissement : Lobelia Inflata (60%).

Urétrite : Lithium Carbonicum (60%).

Urétrite chronique : Kali iodatum (80%).

Urètre avec anesthésie : Kali bromatum (80%).

Urètre avec brûlure : Cuprum arsenicosum (60%).

Urètre avec brûlure après la miction : Kali carbonicum (60%).

Urètre avec brûlure pendant la miction : Kali carbonicum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Urètre avec douleur : *Cantharis* (100%).

Urètre avec douleur brûlante : *Cantharis* (100%).

Urètre avec douleur tranchante : *Cantharis* (100%).

Urètre avec irritation : *Eryngium aquaticum* (100%).

Urètre avec retrécissement : *Conium maculatum* (80%).

Urètre avec retrécissement par gonorrhée : *Sulfur iodatum* (60%).

Urètre avec retrécissement spasmodique : *Aconitum napellus* (60%).

Urètre avec spasmes : *Dioscorea* (60%).

Urètre avec végétations : *Teucrium marum* (60%).

Urètre bouché causant miction douloureuse : *Eupatorium purpureum* (60%).

Urètre brûlant : *Cannabis sativa* (100%).

Urètre brûlant après la miction : *Cannabis sativa* (100%).

Urètre brûlant avec la miction : *Cannabis sativa* (100%).

Urètre brûlant pendant la miction : *Cannabis sativa* (100%).

Urètre irritée : *Eryngium aquaticum* (100%).

Urètre retrécie : *Indigo* (80%).

Urétrite : *Argentum nitricum* (80%).

Urétrite à prévenir : *Clematis erecta* () (80%).

Urétrite avec érection : *Terebinthina* (80%).

Urétrite chronique : *Kali bichromicum* (80%).

Urétrite gonorrhéique : *Argentum nitricum* (80%).

Urétrite purulente : *Argentum nitricum* (80%).

Urétrite subaiguë : *Kali bichromicum* (80%).

Urétrite ulcéreuse : *Argentum nitricum* (80%).

Uricémie : *Benzoic acidum* (100%).

Uricémie avec calculs : *Lycopodium clavatum* (60%).

Uricémie avec goutte : *Colchicum automnale* (100%).

Uricémie avec rhumatismes : *Colchicum automnale* (100%).

Urine à odeur douçâtre : *Ferrum iodatum* (60%).

Urine à odeur fade : *Ferrum iodatum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Urine à odeur forte : Benzoic acidum (100%).

Urine avec affection : Formica rufa composé (80%).

Urine avec chlorure en excès : Iodium (60%).

Urine avec dépôt briqueté : Bursa pastoris (80%).

Urine avec incontinence : Aloe socrotina (100%).

Urine avec mucosités : Dulcamara (60%).

Urine avec odeur d'ail : Cuprum arsenicosum (80%).

Urine avec odeur d'oignon : Cuprum arsenicosum (80%).

Urine avec pellicule huileuse à la surface : Sumbul (80%).

Urine avec pus : Equisetum hiemale (60%).

Urine avec rétention spasmodique : Nux vomica (80%).

Urine avec sable rouge : Ledum palustre (80%).

Urine avec suppuration : Equisetum hiemale (60%).

Urine avec urée en excès : Iodium (60%).

Urine brunes : Benzoic acidum (100%).

Urine fétide : Guaiacum (60%).

Urine goutte à goutte : Clematis erecta () (80%).

Urine malodorantes : Benzoic acidum (100%).

Urine par jets intermittents : Conium maculatum (60%).

Urine très acide : Lycopodium clavatum (60%).

Uriner améliore : Zincum metallicum () (100%).

Urines : Ignatia amara (40%).

Urines abondantes : Ignatia amara (100%).

Urines abondantes améliorent : Gelsemium sempervirens (100%).

Urines absentes : Helleborus niger (100%).

Urines alcalines : Ferrum metallicum (80%).

Urines alcalines par anémie : Ferrum metallicum (80%).

Urines améliorent : Gelsemium sempervirens (60%).

Urines aqueuses : Ignatia amara (100%).

Urines avec dépôt argileux : Corallium rubrum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Uries avec dépôt jaune pâle : Colchicum automnale (80%).

Uries avec dépôt rouge : Kali carbonicum (80%).

Uries avec dépôt uratique : Kali carbonicum (80%).

Uries avec flocons bruns : Helleborus niger (80%).

Uries avec odeur d'oignon : Gambogia (60%).

Uries avec odeur de poisson : Uranium nitricum (60%).

Uries avec sable blanchâtre : Natrum sulfuricum (60%).

Uries avec sédiments muqueux : Dulcamara (60%).

Uries avec urates : Bursa pastoris (80%).

Uries claires : Solidago virga aurea (40%).

Uries claires et puantes : Solidago virga aurea (60%).

Uries en petite quantité : Apocynum cannabinum (100%).

Uries et selles involontaires : Hyoscyamus niger (80%).

Uries foncées : Colchicum automnale (60%).

Uries foncées à odeur forte : Nitri acidum (100%).

Uries gélatineuses : Phosphori acidum (80%).

Uries involontaires : Hyoscyamus niger (80%).

Uries involontaires en marchant : Magnesia Carbonica (60%).

Uries jaune-verdâtre : Mercurius solubilis (100%).

Uries laiteuses : Phosphori acidum (100%).

Uries nerveuses : Ignatia amara (100%).

Uries noires : Colchicum automnale (60%).

Uries rares : Helleborus niger (100%).

Uries rares, foncées et sablonneuses : Solidago virga aurea (80%).

Uries très foncées : Helleborus niger (80%).

Urticaire : Apis (100%).

urticaire : Salicyli acidum (60%).

Urticaire : Urtica urens (100%).

Urticaire aigu : Natrum muriaticum (80%).

Urticaire au soleil : Apis Mellifica (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Urticaire aux changements de temps : Apis Mellifica (40%).

Urticaire avant crises d'asthme : Apis Mellifica (60%).

Urticaire avant les règles : Kali carbonicum (60%).

Urticaire avec asthme : Apis Mellifica (60%).

Urticaire avec diarrhée : Bovista (80%).

Urticaire chronique : Natrum muriaticum (80%).

Urticaire digestif : Carbo vegetabilis (60%).

Urticaire géante : Kali iodatum (60%).

Urticaire hépatique : Ptelea (60%).

Urticaire par coquillages : Urtica urens (100%).

Urticaire par ménopause : Ustilago maiadis (80%).

Urticaire par poisson : Terebinthina (60%).

Urticaire par règles : Kali carbonicum (60%).

Urticaire récidivant : Hepar sulfuris (80%).

Urticiare nerveux : Kali bromatum (60%).

Utéro-ovarite : Aurum muriaticum natronatum (80%).

Utérus : Lilium Tigrinum (100%).

Utérus (Conscience de l') : Helonias dioica (100%).

Utérus atone : Eupatorium purpureum (60%).

Utérus avec aplasie : Plumbum (60%).

Utérus avec atonie : Ustilago maiadis (80%).

Utérus avec cancer : Calendula (100%).

Utérus avec cancer hémorragique : Ustilago maiadis (80%).

Utérus avec col rigide à l'accouchement : Caulophyllum (80%).

Utérus avec colique : Platina (100%).

Utérus avec congestion : Aloe socrotina (80%).

Utérus avec congestion chronique : Fraxinus americanus (100%).

Utérus avec convulsions réflexes : Viburnum opulus (80%).

Utérus avec crampes : Platina (100%).

Utérus avec crampes aggravées par les règles : Actea racemosa (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Utérus avec déplacement : *Calcarea fluorica* (80%).

Utérus avec déplacement causant strangurie : *Eupatorium purpureum* (60%).

Utérus avec déviation : *Sepia* (100%).

Utérus avec douleur : *Murex purpurea* (100%).

Utérus avec douleur aiguë : *Actea racemosa* (100%).

Utérus avec douleur en vrille à gauche : *Sumbul* (60%).

Utérus avec douleur intermittente : *Caulophyllum* (100%).

Utérus avec engorgement veineux : *Aesculus hippocastanum* (80%).

Utérus avec fibrome : *Lapis Albus* (80%).

utérus avec fibromyome : *Calcarea sulfurica* (80%).

Utérus avec fibrome : *Calcarea carbonica* (60%).

Utérus avec fond douloureux : *Abies canadensis* (40%).

Utérus avec hémorragie : *Cinnamomum* (100%).

Utérus avec hémorragie passive : *Crocus sativus* (100%).

Utérus avec hypertrophie : *Aurum muriaticum natronatum* (100%).

Utérus avec inertie : *Gossypium herbaceum* (100%).

Utérus avec myome : *Hydrastis canadensis* (60%).

Utérus avec névralgie : *Tarentula cubensis* () (80%).

Utérus avec piqûre d'aiguille : *Caulophyllum* (60%).

Utérus avec polype : *Calcarea carbonica* (80%).

Utérus avec prolapsus : *Lappa Major* (100%).

Utérus avec saignement intermitant : *Ambra grisea* (80%).

Utérus avec sensation de poids : *Lappa Major* (100%).

Utérus avec spasmes : *Caulophyllum* (100%).

Utérus avec spasmes par grossesse : *Cuprum arsenicosum* (60%).

Utérus avec sub-involution : *Carbo vegetabilis* (60%).

Utérus avec subinvolution : *Fraxinus americanus* (80%).

Utérus avec traumatisme : *Bellis perennis* (60%).

Utérus avec troubles réflexes : *Actea racemosa* (100%).

Utérus avec tumeur : *Aurum muriaticum natronatum* (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Utérus avec ulcération : *Asa foetida* (60%).

Utérus avec ulcération du col : *Hydrastis canadensis* (80%).

Utérus avec végétations : *Kali arsenicosum* (60%).

Utérus cancéreux : *Crotalus cascavella* (60%).

Utérus congestionné : *Helonias dioica* (80%).

Utérus contracté causant rétention placentaire : *Secale cornutum* (60%).

Utérus déplacé : *Ferrum iodatum* (80%).

Utérus déplacé causant strangurie : *Eupatorium purpureum* (60%).

Utérus douloureux : *Helonias dioica* (100%).

Utérus douloureux soulagé par la pression : *Abies canadensis* (60%).

Utérus en antéflexion : *Graphites* (60%).

Utérus en déplacement : *Asterias rubens* (60%).

Utérus en prolapsus : *Aurum muriaticum natronatum* (100%).

Utérus en prolapsus par effort : *Rhus toxicodendron* (60%).

Utérus en prolapsus par temps chaud : *Kali bichromicum* (80%).

Utérus en prolapsus par traumatisme : *Arnica montana* (60%).

Utérus en prolapsus : *Palladium* (80%).

Utérus en ptose : *Aletris farinosa* (100%).

Utérus en rétroversion : *Caulophyllum* (60%).

Utérus fibreux : *Calcarea fluorica* (80%).

Utérus hypertrophié : *Fraxinus americanus* (100%).

Utérus ne dilatant pas à l'accouchement : *Antimonium tartaricum* (60%).

Utérus rigide à l'accouchement : *Caulophyllum* (80%).

Utérus saignant entre les règles : *Ambra grisea* (100%).

Utérus sans dilatation pour l'accouchement : *Antimonium tartaricum* (60%).

Utérus tombant dans le vagin (Sensation d'-) : *Angustura vera* (60%).

Utilise pas le mot voulu : *Lac Caninum* (60%).

***** V V V V V *****

Vaccin avec infection : *Echinacea angustifolia* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vaccin causant des éruptions : Kali muriaticum (60%).

Vaccin causant érésypèle : Crotalus horridus () (80%).

Vaccin causant érésypèle grave : Crotalus horridus () (80%).

Vaccin causant éruptions : Sarsaparilla (60%).

Vaccin jennerien : Silicea () (100%).

Vaccin naturel contre la diphtérie : Diphterotoxinum (100%).

Vaccination fautive : Crotalus horridus () (60%).

Vaccination jennerienne : Silicea () (100%).

Vaccination jennérienne : Thuya occidentalis (100%).

Vaccination jennérienne causant des complications : Malandrinum (100%).

Vaccination jennérienne fautive : Thuya occidentalis (100%).

Vaccination jennerienne mauvaise : Malandrinum (80%).

Vaccinose : Thuya occidentalis (100%).

Vagin avec brûlure pendant le coït : Kreosotum (60%).

Vagin avec éructations : Tarentula cubensis () (60%).

Vagin avec hypersensibilité empêchant le coït : Hydrophobinum (80%).

Vagin avec kyste : Rhododendron (60%).

Vagin avec pression montante en s'asseyant : Ferrum iodatum (80%).

Vagin avec prurit : Caladium seguinum (100%).

Vagin avec relâchement : Lappa Major (80%).

Vagin avec relâchement de la muqueuse : Ocimum canum (80%).

Vagin avec sécheresse : Iodium (60%).

Vagin avec spasmes : Belladona (60%).

Vagin avec varices : Zincum metallicum () (80%).

Vagin brûlant après le coït : Lycopodium clavatum (60%).

Vagin chaud et sec : Belladona (60%).

Vagin émettant des gaz : Bromium (80%).

Vagin en prolapsus : Chimaphilla umbellata (60%).

Vagin hypersensible : Ledum palustre (60%).

Vagin hypersensible empêchant le coït : Hydrophobinum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vagin infecté : Endométrol LHF en ovule (80%).

Vagin sec : Lycopodium clavatum (100%).

Vagin sec et chaud : Belladonna (60%).

Vaginisme : Platina (100%).

Vaginite : Thuya occidentalis (100%).

Vaginite catarrhale : Grindelia Robusta (60%).

Vaginite granuleuse : Sabina (60%).

Vaginite ulcéreuse : Mezereum (60%).

Vagotonie : Calcarea carbonica (100%).

Vagotonie par toxi-infection : Iberis amara (80%).

Vagotonique : Baryta carbonica (80%).

Valvule iléo-coecale avec douleur à la pression : Gambogia (60%).

Valvule iléo-coecale douloureuse à la pression : Gambogia (60%).

Vapeurs : Lachesis (100%).

Vapeurs avec frissons : Fraxinus americanus (60%).

Vapeurs avec palpitations : Sepia (80%).

Vapeurs de la ménopause : Valeriana (80%).

Vapeurs par ménopause : Valeriana (80%).

Variations de tension artérielle : Glonoin (80%).

Varicèle : Hepar sulfuris (60%).

Varicelle : Variolinum (80%).

Varices : Carduus Marianus (100%).

Varices à l'aine : Berberis vulgaris (80%).

Varices de la gorge : Aesculus hippocastanum (80%).

Varices de la grossesse : Trillium pendulum (60%).

Varices de la vessie : Calcarea carbonica (60%).

Varices de la vulve : Zincum metallicum () (80%).

Varices douloureuses au toucher : Hamamelis virginica (80%).

Varices du vagin : Zincum metallicum () (80%).

Varices enflammées : Paéonia TM de Boiron en pommade (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Varices génitales : *Lycopodium clavatum* (80%).

Varices génitales de la femme : *Zincum metallicum* () (80%).

Varices par grossesse : *Millefolium* (80%).

Varices par hépatite : *Chelidonium majus* (80%).

Varices sous la langue : *Thuya occidentalis* (80%).

Varices sub-linguales : *Thuya occidentalis* (60%).

Varicocèle : *Fluoris acidum* (80%).

Varicosités : *Aesculus hippocastanum* (60%).

Varicosités aux sillons naso-jugaux : *Thuya occidentalis* (100%).

Varicosités du visage : *Thuya occidentalis* (100%).

Variole : *Antimonium tartaricum* (80%).

Variole à prévenir : *Variolinum* (80%).

Variole maligne : *Carbolic acidum* (80%).

Variole pustuleuse : *Thuya occidentalis* (80%).

Vaso-constriction artérielle : *Secale cornutum* (100%).

Vaso-dilatation par bouffées : *Graphites* (60%).

Vaso-dilatation paroxystique : *Lachesis* (80%).

Vaso-dilatation périphérique : *Jaborandi* (60%).

Vasodilatation des extrémités : *Curare* (60%).

Vasodilatation des mains : *Curare* (60%).

Vasodilatation des pieds : *Curare* (60%).

Veau pas toléré : *Ipeca* (60%).

Végétation verruqueuse : *Thuya occidentalis* (100%).

Végétations : *Thuya occidentalis* (100%).

Végétations adénoïdes : *Hepar sulfuris* (60%).

Végétations adénoïdes : *Calcarea phosphorica* (100%).

Végétations ano-génitales : *Cinnabaris* (80%).

Végétations cutanées : *Thuya occidentalis* (100%).

Végétations de l'urètre : *Teucrium marum* (60%).

Végétations de l'urètre par gonorrhée : *Teucrium marum* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Végétations des muqueuses : *Teucrium marum* (60%).

Végétations du col de l'utérus : *Kali arsenicosum* (80%).

Végétations épithéliales : *Hydrastis canadensis* (60%).

Végétations génitales : *Thuya occidentalis* (80%).

Veine porte avec stase : *Graphites* (60%).

Veines : *Aesculus* TM de Boiron en pommade (80%).

Veines avec distension : *Abrotanum* () (40%).

Veines avec encombrement : *Carbo animalis* (100%).

Veines avec pléthore : *Carbo vegetabilis* (80%).

Veines avec stase : *Asa foetida* (80%).

Veines avec thrombose : *Carduus Marianus* (80%).

Veines avec trouble : *Hamamélis composé* (80%).

Veines carotides avec frein ressenti : *Crotalus cascavella* (60%).

Veines de l'utérus avec engorgement : *Aesculus hippocastanum* (60%).

Veines de la tempe gonflées : *Glonoin* (80%).

Veines des jambes avec gonflement : *Conium maculatum* (60%).

Veines des jambes gonflées : *Conium maculatum* (60%).

Veines des tempes gonflées : *Glonoin* (80%).

Veines distendues : *Hydrocyani acidum* (60%).

Veines éclatées : *Hamamelis virginica* (80%).

Veines éclatées par phlébite : *Hamamelis virginica* (80%).

Veines encombrées : *Carbo animalis* (100%).

Veines frontales gonflées : *Abrotanum* () (40%).

Veines jugulaires avec frein ressenti : *Crotalus cascavella* (60%).

Veines sensibles au toucher : *Hamamelis virginica* (80%).

Veines temporales gonflées : *Glonoin* (80%).

Veines trop développées : *Hamamelis virginica* (80%).

Veines variqueuses : *Calcarea fluorica* (80%).

Veinotrope : *Hamamelis virginica* (80%).

Venin ayant intoxiqué : *Thuya occidentalis* (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vent chaud aggrave : Ipeca (60%).

Vent froid aggrave : Hepar sulfuris (80%).

Vent froid et sec aggrave : Spongia tosta (100%).

Ventre (Besoin d'appuyer sur le -) : Magnesia Muriatica (60%).

Ventre avec douleur : Jalapa (40%).

Ventre avec douleur améliorée par pets : Jalapa (60%).

Ventre avec douleur améliorée par régurgitations : Jalapa (60%).

Ventre avec douleur irradiant jusqu'à l'utérus : Ipeca (60%).

Ventre avec etre vivant ressenti : Thuya occidentalis (100%).

Ventre gros : Calcarea iodata (100%).

Ventre plaqué contre la colonne vertébrale : Plumbum (100%).

Ventre proéminent : Calcarea carbonica (100%).

Ventricule gauche faible : Strophantus (80%).

Ventripotence : Calcarea carbonica (100%).

Ver solitaire : Ailanthus glandulosa (80%).

Verge avec brûlure pendant l'éjaculation : Clematis erecta () (60%).

Verge avec eczéma : Croton tiglium (80%).

Verge avec taches jaunes : Cobalt (60%).

Verrue : Natrum sulfuricum (60%).

Verrue autour de l'anus : Benzoic acidum (60%).

Verrue de la paupière : Thuya occidentalis (80%).

Verrue suintante : Thuya occidentalis (100%).

Verrue sur la paume de la main : Anacardum Orientale (60%).

Verrues : Cinnabaris (100%).

Verrues à l'anus : Natrum sulfuricum (80%).

Verrues anales : Natrum sulfuricum (80%).

Verrues au nez : Natrum sulfuricum (60%).

Verrues au sexe : Natrum sulfuricum (80%).

Verrues cornées : Antimonium crudum (80%).

Verrues de l'anus : Benzoic acidum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Verrues de la langue : Aurum muriaticum (80%).

Verrues de la main : Calcarea carbonica (80%).

Verrues de la paume : Anacardium orientale (60%).

Verrues de la paupière : Magnesia Carbonica (60%).

Verrues de la plante des pieds : Antimonium crudum (60%).

Verrues des doigts : Dulcamara (60%).

Verrues des mains : Calcarea carbonica (80%).

Verrues des paumes : Dulcamara (60%).

Verrues des paumières : Thuya occidentalis (80%).

Verrues des paupières : Thuya occidentalis (80%).

Verrues du pénis : Cinnabaris (100%).

Verrues du prépuce : Cinnabaris (100%).

Verrues du sexe : Cinnabaris (100%).

Verrues du visage : Carbo animalis (80%).

Verrues en chou-fleur : Thuya occidentalis (100%).

Verrues et condylomes : Nitri acidum (100%).

Verrues génitales : Cinnabaris (100%).

Verrues larges : Dulcamara (80%).

Verrues lisses : Dulcamara (80%).

Verrues molles : Nitri acidum (100%).

Verrues nasales : Natrum sulfuricum (60%).

Verrues pédiculées : Thuya occidentalis (100%).

Verrues plates : Dulcamara (80%).

Verrues saignant au contact : Cinnabaris (80%).

Verrues saignant facilement : Thuya occidentalis (100%).

Verrues sensibles au toucher : Antimonium crudum (60%).

Verrues sous les ongles : Dulcamara (60%).

Verrues suintant : Thuya occidentalis (100%).

Verrues vulvaires : Sabina (80%).

Vers : Cina (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vers causant des troubles nerveux : Sumbul (60%).

Vers causant spasmes : Indigo (80%).

Vers chroniques : Cina composé de Boiron (80%).

Vers dans l'urètre : Ferrum iodatum (60%).

Vers en prédisposition : Calcarea carbonica (60%).

Vers intestinaux : Cina (100%).

Vers intestinaux causant spasmes : Indigo (80%).

Vers intestinaux de l'enfant : Viola odorata (60%).

Vers intestinaux fautifs : Cina (100%).

Vers oxyures : Vermifuge LHF en gouttes (80%).

Vers rampant dans l'anus : Ferrum iodatum (60%).

Vertèbre avec tumeur : Tarentula cubensis () (60%).

Vertèbre cervicale C3 en lésion : Fluoris acidum (60%).

Vertèbre cervicale C7 douloureuse : Chininum sulfuricum (80%).

Vertèbre cervicale C7 douloureuse : Tellurium (80%).

Vertèbre D12 douloureuse : Cobalt (80%).

Vertèbre dorsale D1 douloureuse : Chininum sulfuricum (80%).

Vertèbre dorsale D2 douloureuse : Tellurium (80%).

Vertèbre dorsale D3 douloureuse : Tellurium (80%).

Vertèbre dorsale D4 douloureuse : Tellurium (80%).

Vertèbre dorsale D5 douloureuse : Tellurium (80%).

Vertèbre dorsale D8 douloureuse : Lappa Major (60%).

Vertèbre L1 douloureuse : Cobalt (80%).

Vertèbres avec caries : Drosera rotundifolia (80%).

Vertèbres avec caries osseuses : Bufo rana (60%).

Vertèbres avec déviation : Calcarea phosphorica (80%).

Vertèbres avec déviation spinale : Calcarea carbonica (100%).

Vertèbres avec rhumatismes : Actea racemosa (80%).

Vertèbres cervicales avec caries : Syphilinum (80%).

Vertèbres cervicales avec rhumatismes : Natrum carbonicum (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vertèbres cervicales douloureuses au réveil : Mancinella (60%).

Vertèbres cervicales raides au réveil : Mancinella (60%).

Vertèbres déviées : Calcarea phosphorica (80%).

Vertèbres dorsales avec caries : Syphilinum (80%).

Vertèbres dorsales fatiguées : Kali carbonicum (100%).

Vertèbres dorsales froides : Ammonium muriaticum (40%).

Vertèbres en lésion : Phosphorus (80%).

Vertèbres lombaires douloureuses : Agaricus muscarius (100%).

Vertèbres lombaires douloureuses à la pression : Solidago virga aurea (60%).

Vertèbres lombaires fatiguées : Kali carbonicum (100%).

Vertèbres lombaires paraissant céder pendant la marche : Coccus indicus (60%).

Vertèbres lombaires raides : Mancinella (60%).

Vertèbres sacrées douloureuses : Agaricus muscarius (100%).

Vertex avec brûlure : Lachesis (80%).

Vertex avec douleur pressive : Cactus grandiflorus () (100%).

Vertex avec élancements : Conium maculatum (80%).

Vertex avec éruptions : Graphites (80%).

Vertex avec poids : Cactus grandiflorus () (100%).

Vertex avec poids ressenti : Cactus grandiflorus () (100%).

Vertex brûlant : Fraxinus americanus (80%).

Vertex chaud : Mercurius biiodatus (80%).

Vertex douloureux : Calcarea phosphorica (60%).

Vertige au grand air : Angustura vera (60%).

Vertige au-dessus d'un fleuve : Angustura vera (60%).

Vertige au-dessus d'un ruisseau : Angustura vera (60%).

Vertige au-dessus d'une rivière : Angustura vera (60%).

Vertige de Ménière : Kali nitricum (60%).

Vertige des hauteurs : Calcarea carbonica (100%).

Vertige des hauteurs avec sensation de jambes faibles : Argentum nitricum (60%).

Vertiges : Coccus indicus (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vertiges à cheval : Borax (80%).

Vertiges aggravés en fermant les yeux : Arnica montana (40%).

Vertiges aggravés en se penchant : Kali bromatum (60%).

Vertiges améliorés en s'asseyant : Arnica montana (80%).

Vertiges améliorés en se couchant : Arnica montana (40%).

Vertiges améliorés par le grand air : Tabacum (100%).

Vertiges anémiques : Ferrum metallicum (60%).

Vertiges après les repas : Gratiola (80%).

Vertiges artérioscléreux : Tabacum (80%).

Vertiges au moindre effort : Kalmia Latifolia (60%).

Vertiges au moindre mouvement : Kalmia Latifolia (60%).

Vertiges au réveil : Graphites (80%).

Vertiges au-dessus de l'eau courante : Bromium (80%).

Vertiges auriculaires : Iris versicolor (60%).

Vertiges avec bourdonnements d'oreille : Ferrum metallicum (80%).

Vertiges avec chancellements : Kali bromatum (60%).

Vertiges avec chute à droite : Heloderma (60%).

Vertiges avec engourdissement du cerveau : Conium maculatum (80%).

Vertiges avec épilepsie : Hyoscyamus niger (60%).

Vertiges avec faiblesse des jambes : Curare (80%).

Vertiges avec hémicrânie gauche : Eupatorium purpureum (80%).

Vertiges avec objets qui semblent se déplacer : Cicuta virosa (80%).

Vertiges avec perte momentanée de la vue : Chenopodium anthelminticum (60%).

Vertiges avec sensation d'une roue tournant dans la tête : Chininum sulfuricum (60%).

Vertiges avec tournoiement de l'occiput : Iberis amara (80%).

Vertiges causés par le tabac : Asclepias tuberosa (60%).

Vertiges cérébelleux : Hydrophobinum (60%).

Vertiges congestifs : Belladonna (100%).

Vertiges dans l'obscurité : Argentum nitricum (60%).

Vertiges de Ménière : Carboneum sulfuratum (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vertiges de Romberg : *Argentum nitricum* (100%).

Vertiges digestifs : *Graphites* (60%).

Vertiges du vieillard : *Alumina* (80%).

Vertiges en fermant les yeux : *Theridion* (100%).

Vertiges en levant les bras : *Baryta carbonica* (80%).

Vertiges en marchant au grand air : *Calcarea carbonica* (60%).

Vertiges en montant un escalier : *Calcarea carbonica* (80%).

Vertiges en ouvrant les yeux : *Tabacum* (100%).

Vertiges en passant au-dessus de l'eau : *Ferrum metallicum* (80%).

Vertiges en regardant de l'eau : *Curare* (60%).

Vertiges en regardant de près : *Curare* (60%).

Vertiges en regardant en bas : *Kalmia Latifolia* (60%).

Vertiges en regardant en l'air : *Cuprum metallicum* (60%).

Vertiges en regardant le soleil : *Kali phosphoricum* (60%).

Vertiges en regardant un mouvement : *Coccus indicus* (100%).

Vertiges en s'asseyant dans le lit : *Phytolacca decandra* (100%).

Vertiges en se baissant : *Iodium* (60%).

Vertiges en se couchant : *Conium maculatum* (80%).

Vertiges en se couchant sur le côté droit : *Ceanothus americanus* (80%).

Vertiges en se levant : *Mercurius protoiodatus* (80%).

Vertiges en se levant d'un siège : *Kali bichromicum* (80%).

Vertiges en se levant d'une chaise : *Glonoin* (60%).

Vertiges en se penchant : *Aurum metallicum* (80%).

Vertiges en se redressant du lit : *Ferrum metallicum* (80%).

Vertiges en se relevant : *Belladona* (60%).

Vertiges en se relevant dans le lit : *Glonoin* (60%).

Vertiges en se tournant : *Kali carbonicum* (60%).

Vertiges en se tournant dans le lit : *Belladona* (60%).

Vertiges en tournant la tête : *Conium maculatum* (100%).

Vertiges en tournant la tête à gauche : *Colocynthis* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vertiges énivrants au grand air : *Aurum metallicum* (80%).

Vertiges épileptiques : *Viscum album* (80%).

Vertiges faux : *Argentum nitricum* (60%).

Vertiges gastriques : *Antimonium crudum* (60%).

Vertiges labyrinthiques : *Silicea* () (60%).

Vertiges le matin, avec tendance à s'évanouir : *Abrotanum* () (40%).

Vertiges nauséeux : *Cocculus indicus* (100%).

Vertiges nauséeux en regardant dans le vide : *Cocculus indicus* (100%).

Vertiges nauséeux en se redressant du lit : *Cocculus indicus* (100%).

Vertiges nerveux : *Argentum nitricum* (80%).

Vertiges occipitaux : *Zincum metallicum* () (80%).

Vertiges oculaires : *Pulsatilla nigricans* () (60%).

Vertiges par accident : *Arnica montana* (40%).

Vertiges par anémie : *Kali carbonicum* (60%).

Vertiges par bruit : *Theridion* (100%).

Vertiges par colique : *Colocynthis* (60%).

Vertiges par douleur oculaire : *Theridion* (60%).

Vertiges par faiblesse : *Stannum iodatum* (80%).

Vertiges par rivière : *Bromium* (80%).

Vertiges par troubles de l'accommodation : *Spigelia* (60%).

Vertiges pendant la défécation : *Cobalt* (60%).

Vertiges pendant les règles : *Calcarea carbonica* (60%).

Vertiges pendant les repas : *Gratiola* (80%).

Vertiges post-traumatiques : *Arnica montana* (40%).

Vertiges réflexes : *Jaborandi* (40%).

Vertiges réflexes par troubles oculaires : *Jaborandi* (60%).

Vertiges soudain : *Curare* (80%).

Vertiges soudain avec jambes faibles : *Curare* (80%).

Vertiges soudains : *Chenopodium anthelminticum* (60%).

Vertiges stomacaux : *Tabacum* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vertiges tournoyants : *Conium maculatum* (100%).

Vésicule biliaire congestionnée : *Chelidonium* composé (80%).

Vesicule biliaire excessive : *Sanguinaria canadensis* (60%).

Vésicule biliaire faible : *Myrrifica cerifera* (100%).

Vésicules : *Mancinella* (100%).

Vésicules (Eruption de -) : *Euphorbium resinifera* (60%).

Vésicules larges à la plantes des pieds : *Mancinella* (60%).

Vessie avec atonie : *Hepar sulfuris* (80%).

Vessie avec calcul : *Calcarea carbonica* (80%).

Vessie avec cancer : *Taraxacum* (60%).

Vessie avec catarrhe : *Pareira brava* (80%).

Vessie avec catarrhe purulent : *Equisetum hiemale* (80%).

Vessie avec cystite du col : *Causticum* (60%).

Vessie avec douleur en fin de miction : *Sarsaparilla* (100%).

Vessie avec irritation : *Eryngium aquaticum* (100%).

Vessie avec paralysie : *Secale cornutum* (80%).

Vessie avec paralysie chez la vieille femme : *Equisetum hiemale* (60%).

Vessie avec parésie : *Alumina* (80%).

vessie avec parésie : *Arnica montana* (60%).

Vessie avec parésie : *Conium maculatum* (80%).

Vessie avec parésie du sphincter : *Alumina* (80%).

Vessie avec polype : *Calcarea carbonica* (80%).

Vessie avec rétention d'urine : *Equisetum hiemale* (60%).

Vessie avec spasmes au col : *Belladonna* (80%).

Vessie avec spasmes du sphincter : *Eryngium aquaticum* (60%).

Vessie avec squirrhe du col : *Curare* (60%).

Vessie avec ténesme : *Eryngium aquaticum* (80%).

Vessie avec ténesmes : *Cantharis* (100%).

Vessie avec varices : *Calcarea carbonica* (60%).

Vessie irritée : *Eryngium aquaticum* (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vessie irritée avec énurésie nocturne : Equisetum hiemale (60%).

Vessie irritée avec leucorrhée : Erigeron canadense (80%).

Vessie se vidant incomplètement : Hepar sulfuris (60%).

Vestibule avec congestion : Chenopodium anthelminticum (100%).

Vestibule congestionné : Chenopodium anthelminticum (100%).

Vêtements irritant la vulve : Coccus cacti (80%).

Vêtements ressentishumides : Guaiacum (60%).

Vêtements serrés pas supportés : Crotalus cascavella (80%).

Vêtements serrés pas tolérés : Lachesis (100%).

Vêtements trop serrés : Glonoin (80%).

Vêtements trop serrés au cou : Glonoin (80%).

Vetrèbres avec rhumatismes chroniques : Gnaphalium (60%).

Veut avoir fini avant de commencer : Argentum nitricum (60%).

Veuvage causant insatisfaction sexuelle : Staphysagria (60%).

Vexant : Mezereum (60%).

Vexation : Staphysagria (100%).

Vexation (Rêve de -) : Asarum europaeum (60%).

Vexé : Staphysagria (100%).

Viande de porc désirée : Croton tiglium (60%).

Viande de porc pas tolérée : Ipeca (60%).

Viande de veau pas tolérée : Ipeca (60%).

Viande désirée : Abies canadensis (60%).

Viande détestée : Petroleum (100%).

Viande en aversion : Kali bichromicum (80%).

Viande fumée désirée : Calcarea phosphorica (100%).

Viande grasse pas tolérée : Ipeca (60%).

Viande pas aimée : Arnica montana (60%).

Viande pas tolérée : Ferrum metallicum (60%).

Viande salée désirée : Calcarea phosphorica (100%).

Victime d'un complot (Peur d'être -) : Hyoscyamus niger (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vide (Impulsion à se précipiter dans le -) : Argentum nitricum (80%).

Vide attirant : Argentum nitricum (80%).

Vide de pensées : Clematis erecta () (60%).

Vide ressenti à l'estomac : Stannum iodatum (100%).

Vide ressenti dans l'estomac : Coccus indicus (100%).

Vide ressenti dans la tête : Coccus indicus (100%).

Vide ressenti dans le ventre : Coccus indicus (100%).

Vieil ulcère invétéré : Condurango (60%).

Vieillard avec excitation sexuelle : Fluorid acidum (60%).

Vieillard avec gâtisme : Baryta carbonica (60%).

Vieillard avec incontinence d'urine : Iodium (60%).

Vieillessement prématûré : Agnus castus (100%).

Vieillissement précoce : Baryta carbonica (80%).

Vieillissement prématûré : Baryta carbonica (100%).

Vieillot d'apparence : Conium maculatum (80%).

Vin aggravant : Aethusa cynapium (60%).

Vin aggrave : Zincum metallicum () (100%).

Vin causant rougeur du visage : Carbo vegetabilis (100%).

Vinaigre désiré : Hepar sulfuris (100%).

Vincent : Arsenicum album (60%).

Vincent (Angine de -) : Lachesis (60%).

Vindicatif : Lachesis (60%).

Violence : Hydrophobinum (80%).

Violence avec irritabilité : Anacardum Orientale (100%).

Violence par jalouse : Hyoscyamus niger (100%).

Violent : Belladonna (100%).

Visage avec acné : Bellis perennis (80%).

Visage avec acné pustuleux : Cuprum arsenicosum (60%).

Visage avec cancroïde : Cinnabaris (80%).

Visage avec cheveu ressenti : Sumbul (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Visage avec congestion : Jaborandi (60%).
Visage avec érésypèle : Fagopyrum (80%).
Visage avec éruptions : Curare (60%).
Visage avec expression nauséeuse : Ipeca (100%).
Visage avec imptéigo : Iris versicolor (80%).
Visage avec névralgie : Chininum arsenicosum (60%).
Visage avec os engourdis : Asa foetida (80%).
Visage avec paralysie : Dulcamara (80%).
Visage avec rougeur : Baptisia tinctoria (100%).
Visage avec rougeur intense : Melilotus (100%).
Visage avec séborrhée : Sebum (60%).
Visage avec soubresauts des muscles : Mygale lasiodora () (80%).
Visage avec spasmes : Agaricus muscarius (60%).
Visage avec sueurs froides : Tabacum (100%).
Visage avec tics douloureux : Radium bromatum (80%).
Visage avec toile d'araignée ressentie : Sumbul (60%).
Visage avec transpiration : Rheum officinale (60%).
Visage avec verrues : Carbo animalis (80%).
Visage bleuâtre : Jalapa (80%).
Visage bouffi : Iodium (60%).
Visage congestionné : Belladonna (100%).
Visage congestionné avec céphalée : Abies nigra (40%).
Visage livide : Quebracho (80%).
Visage pâle : Carbo vegetabilis (100%).
Visage pâle avec bouffées de rougeur : Ignatia amara (60%).
Visage pâle avec bouffées de rougeur par émotivité : Ignatia amara (60%).
Visage rouge : Arnica montana (80%).
Visage rouge d'un seul côté : Ignatia amara (60%).
Visage rouge livide : Veratrum viride (100%).
Visage rouge par vin : Carbo vegetabilis (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Visage rouge sombre : Opium (100%).

Visage très pâle : Tabacum (100%).

Visage vieilli : Argentum nitricum (100%).

Viscéralgie : Dioscorea (60%).

Viscéralgie paroxistique : Dioscorea (100%).

Viscère avec douleur paroxystique : Dioscorea (100%).

Viscère en ptose : Aurum metallicum (80%).

Viscères avec attaches relâchées : Sepia (100%).

Viscères avec ligaments suspenseurs hyperlaxes : Calcarea fluorica (100%).

Viscères avec métastases : Abrotanum () (60%).

Viscosité des catarrhes : Kali bichromicum (100%).

Vision : Hyoscyamus niger (80%).

Vision affaiblie : Kali bromatum (80%).

Vision avec dépression fonctionnelle : Phosphori acidum (60%).

Vision avec diminution fonctionnelle : Ambra grisea (60%).

Vision causant vertiges : Jaborandi (60%).

Vision en dehors du champs visuel normal : Cannabis indica () (60%).

Visions dans l'obscurité : Bromium (80%).

Vitalité faible : Carbo animalis (100%).

Vitalité faible avec froid : Carbo vegetabilis (100%).

Vitamine C insuffisante : Cistus canadensis (80%).

Vitamine D insuffisante : Cistus canadensis (80%).

Vitesse de réflexes faible : Kali bromatum (60%).

Vitiligo : Bio-Mag de Lehning (80%).

Vocabulaire mal mémorisé : Hamamelis virginica (60%).

Voile de palais avec pharyngite gangrénouse : Bismuthum (60%).

Voile du palais avec paralysie : Naja tripudians (60%).

Voiture pas supportée : Cocculine LHF en comprimés (80%).

Voix basse : Ignatia amara (80%).

Voix derrière soi (Impression de -) : Anacardum Orientale (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Voix enrouée : Argentum metallicum (60%).

Voix grave : Laurocerasus (60%).

Voix rauque : Allium cepa (40%).

Voleurs craints : Anacardum Orientale (60%).

Vomissements nerveux : Ambra grisea (60%).

Vomisesments : Ipecac (100%).

Vomissement : Crotalus cascavella (100%).

Vomissement affaiblissant : Aethusa cynapium (100%).

Vomissement alimentaire : Crotalus cascavella (60%).

Vomissement améliorant les nausées : Antimonium tartaricum (60%).

Vomissement après indigestion : Aethusa cynapium (100%).

Vomissement après le coït : Moschus (60%).

Vomissement bilieux : Crotalus cascavella (80%).

Vomissement d'eau acide : Robinia pseudo-acacia (100%).

Vomissement de la grossesse : Anacardum Orientale (60%).

Vomissement de liquides abondants et fétides : Abrotanum () (40%).

Vomissement donnant des somnolences : Aethusa cynapium (100%).

Vomissement par le nez : Hyoscyamus niger (80%).

Vomissement sanglant : Crotalus cascavella (80%).

Vomissements : Antimonium tartaricum (100%).

vomissements abondants : Veratrum album (100%).

Vomissements acides : Iris versicolor (100%).

Vomissements alimentaires : Aethusa cynapium (100%).

Vomissements amers : Iris versicolor (60%).

Vomissements après les repas : Kali bromatum (60%).

Vomissements avec assouplissement : Aethusa cynapium (100%).

Vomissements avec conservation d'un bon appétit : Lobelia Inflata (80%).

Vomissements avec diarrhée : Arsenicum album (100%).

Vomissements avec faiblesse : Aethusa cynapium (100%).

Vomissements avec migraine : Iris versicolor (100%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vomissements avec soif : Kali bromatum (80%).

Vomissements avec soif après les repas : Kali bromatum (80%).

Vomissements avec sueurs froides : Lobelia Inflata (80%).

Vomissements bilieux : Carduus Marianus (80%).

Vomissements cérébraux : Glonoin (80%).

Vomissements chaque mois : Iris versicolor (60%).

Vomissements chloroformiques : Phosphorus (80%).

Vomissements chroniques : Lobelia Inflata (80%).

Vomissements de bile : Gratiola (80%).

Vomissements de la coqueluche : Indigo (60%).

Vomissements de la femme enceinte : Actea racemosa (80%).

Vomissements de la grossesse : Anacardum Orientale (60%).

Vomissements du nourrisson : Sanicula (80%).

Vomissements excoriants : Iris versicolor (80%).

Vomissements filandreux : Coccus cacti (100%).

Vomissements filants : Iris versicolor (80%).

Vomissements hystériques : Ignatia amara (80%).

Vomissements muqueux : Antimonium crudum (60%).

Vomissements noirs : Cadmium sulfuricum (100%).

Vomissements par chloroforme : Iodium (60%).

Vomissements par fin des règles : Crotalus horridus () (60%).

Vomissements par grossesse : Aceti acidum (60%).

Vomissements par le lait : Magnesia Carbonica (80%).

Vomissements par mouvement : Colchicum automnale (60%).

Vomissements par odeurs de cuisine : Stannum iodatum (100%).

Vomissements par opération abdominale : Bismuthum (60%).

Vomissements par position couchée sur le côté droit : Crotalus horridus () (80%).

Vomissements par position couchée sur le dos : Crotalus horridus () (80%).

Vomissements par suralimentation : Antimonium crudum (60%).

Vomissements périodiques : Iris versicolor (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Vomissements sanguins : Crotalus horridus () (80%).

Vomissements sans nausées : Medorrhinum (80%).

Vomissements du nourrisson : Iris versicolor (60%).

Vomissements par grossesse : Iris versicolor (80%).

Voracité alternant avec inappétence : Ferrum metallicum (80%).

Voûté : Sulfur (100%).

Vue faible : Kali phosphoricum (60%).

Vulnéraire : Erigeron canadense (60%).

Vulve avec prurit : Picri acidum (60%).

Vulve avec eczéma : Borax (80%).

Vulve avec éruptions : Graphites (80%).

Vulve avec herpès : Ocimum canum (80%).

Vulve avec irritation : Ocimum canum (80%).

Vulve avec prurit : Caladium seguinum (100%).

Vulve avec pus : Mercurius solubilis (80%).

Vulve avec varices : Carbo vegetabilis (60%).

Vulve enflammée : Coccus cacti (80%).

Vulve irritée : Ammonium carbonicum (60%).

Vulve irritée par les vêtements : Coccus cacti (80%).

Vulvite : Thuya occidentalis (100%).

Vulvite avec ulcération : Carbo vegetabilis (60%).

Vulvite simple : Carbo vegetabilis (60%).

Vulvite ulcérée : Carbo vegetabilis (60%).

Vulvo-vaginite : Thuya occidentalis (100%).

***** W W W W W *****

Werlhoff : Benzol (80%).

Whiplash fautif : Conium maculatum (60%).

Wilson : Manganum Aceticum (80%).



***** X X X X X *****

Xanthelasma : Cholestérinum (80%).

***** Y Y Y Y Y *****

Yeux avec congestion hémorroïdaire : Aesculus hippocastanum (60%).

Yeux avec démangeaisons : Gambogia (80%).

Yeux avec douleur : Spigelia (100%).

yeux avec douleur interne : Paris quadrifolia () (80%).

Yeux avec inflammation : Mercurius solubilis (100%).

Yeux avec inflammation rhumatismale : Phytolacca decandra (60%).

Yeux avec inflammation traumatique : Hamamelis virginica (60%).

Yeux avec irritation : Comocladia dentata (60%).

Yeux avec névralgie : Paris quadrifolia () (100%).

Yeux avec paralysie : Paris quadrifolia () (100%).

Yeux avec protusion : Drosera rotundifolia (60%).

Yeux avec prurit : Conium maculatum (80%).

Yeux avec pus : Argentum nitricum (60%).

Yeux avec rhumatismes : Formica rufa (80%).

Yeux avec spasmes : Cuprum metallicum (80%).

Yeux avec ulcération : Kali bichromicum (80%).

Yeux avec un poids : Baptisia tinctoria (60%).

Yeux bouffis : Elaps corallinus () (60%).

Yeux bouffis le matin : Elaps corallinus () (60%).

Yeux brillants : Iodium (100%).

Yeux brûlants : Solidago virga aurea (60%).

Yeux causant vertiges : Jaborandi (60%).

Yeux cerclés de noir : Iodium (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Yeux cernés : Abrotanum () (60%).

Yeux compressés vers l'intérieur : Baptisia tinctoria (60%).

Yeux congestionnés : Belladonna (100%).

Yeux déviés vers le bas : Aethusa cynapium (100%).

Yeux douloureux : Spigelia (100%).

Yeux douloureux causant vertiges : Theridion (60%).

Yeux enflammés : Euphorbium resinifera (80%).

Yeux enfoncés : Kali phosphoricum (80%).

Yeux entourés d'un cercle bleuâtre : Ipeca (80%).

Yeux entrouverts pendant le sommeil : Lycopodium clavatum (80%).

Yeux gonflés : Guaiacum (80%).

Yeux gros et saillants : Comocladia dentata (80%).

Yeux injectés : Solidago virga aurea (60%).

Yeux irrités : Euphrasia (100%).

Yeux paralysés : Conium maculatum (60%).

Yeux poussés vers l'extérieur : Iberis amara (60%).

Yeux ressentis tombant : Crotalus cascavella (60%).

Yeux révulsés vers le haut : Helleborus niger (80%).

Yeux rouges : Apis Mellifica (40%).

Yeux saillants et gros : Comocladia dentata (80%).

Yeux secs : Nux moschata (80%).

Yeux secs en lisant : Crocus sativus (60%).

Yeux surmenés : Onosmodium (100%).

Yeux tirés en arrière : Paris quadrifolia () (100%).

Yeux très ouverts : Iodium (80%).

***** Z Z Z Z Z *****

Zélé : Apis (60%).

Zona : Ranunculus bulbosus (100%).

Zona abdominal : Mercurius solubilis (80%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”



Zona causant névralgie : Variolinum (80%).

Zona par névralgies concécutives : Dolichos pruriens (80%).

Zona thoracique : Thuya occidentalis (60%).

Zoster : Borax (60%).

“Le médecin médiocre voit le symptôme et le soulage

Le bon médecin trouve les causes et guérit

Un excellent médecin voit les faiblesses du corps et prévient la maladie”