

[Sommaire du livre](#)**Dossier d'Odonto-Stomatologie Homéopathique.****L'Homéopathie Bucco-Dentaire.**

Par le Dr Christian Garcia.

LA NEVRALGIE FACIALE ET SON TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE

Les médicaments au degré fort : Aconit * Arsenicum album * Aurum metallicum * Belladona * Calcarea carbonica * Causticum * Cedron * Colocynthis * Gelsemium * Magnesia phosphorica * Natrum muriaticum * Nux vomica * Phosphorus * Platina * Spigelia * Stannum * Staphysagria * Stramonium * Verbascum thapsus.

Quelques médicaments au degré moyen : Agaricus * Chamomilla * China * Colchicum * Dulcamara * Iris versicolor * Lachesis * Magnesia carbonica * Mercurius solubilis * Mezereum * Pulsatilla * Thuya.

Quelques médicaments au degré faible : Aranea diadema * Kalmia latifolia.

[Une observation avec KENT](#)

LA NÉVRALGIE FACIALE ET SON TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE

Le traitement d'une névralgie faciale pose de nombreuses difficultés. Tout d'abord la recherche d'une cause expliquant la douleur doit être entreprise avec le maximum de minutie avant de conclure à une névralgie essentielle. Et souvent l'échec des traitements tant chimiques qu'homéopathiques provient d'une cause réelle non déterminée. Très souvent, les patients ont suivi en vain de nombreux traitements et redoutent à juste titre la solution chirurgicale (neurotomie rétro-gassérienne ou alcoolisation du ganglion de Gasser, etc...). L'homéopathie devient alors pour ceux-là une solution de dernier espoir.

Lorsque l'on consulte le Répertoire de KENT, au chapitre " Face ", rubrique " Douleurs ", on trouve plus de 160 médicaments et un seul pourra être éventuellement efficace pour un patient donné (19 médicaments au degré fort, 60 au degré moyen, 84 au degré faible). C'est presque le problème de trouver une aiguille dans une meule de foin !

Comme on le sait, l'homéopathie procède par *induction* à partir des signes et symptômes du patient. La première démarche, celle de la première consultation, est de procéder à l'examen et surtout à l'interrogatoire. Le diagnostic a souvent

été posé par d'autres et souvent par un service de neurologie.

L'interrogatoire devra mettre en évidence toutes les caractéristiques de la névralgie = circonstances d'apparition, nature de la douleur, modalités d'aggravation et d'amélioration, horaire, latéralité, signes et symptômes concomitants (psychiques, généraux, loco-régionaux). Déjà à cette étape, plusieurs difficultés apparaissent dont la principale est parfois le flou des réponses du patient. Il ne sait pas décrire sa douleur avec précision, l'horaire est variable, il ignore ce qui l'améliore ou l'aggrave, etc... Mais parfois, la névralgie peut être décrite avec beaucoup de précisions et c'est là un gage de succès. Encore une difficulté, le Répertoire ne parle que de " douleurs faciales " sans préciser s'il s'agit d'une névralgie véritable ou d'une algie vasculaire.

Voici décrits les principaux médicaments de névralgie en commençant par ceux indiqués au degré fort.

LES MÉDICAMENTS AU DEGRÉ FORT

ACONIT

Névralgie a frigore (suite de froid sec ou de vent glacial), souvent du côté gauche, débutant brusquement (souvent nocturne) avec congestion de la zone douloureuse, sensations de *fourmillement* ou *d'engourdissement*, accompagnée d'anxiété et d'agitation. Cette névralgie concerne essentiellement des sujets jeunes, particulièrement sthéniques. ACONIT 9 ou 15 CH à répéter au bout d'une $\frac{1}{2}$ heure ou 1 heure.

Remarque : le principe actif d'ACONIT est l'aconitine ou ACONITINUM que l'on peut préférer à ACONIT lorsque la névralgie est particulièrement intense, mais avec moins de congestion ou d'hyperthermie, localisation sus-orbitaire fréquente.

ARSENICUM ALBUM

Remède de névralgie avec douleurs le plus souvent brûlante, comme par des aiguilles brûlantes, parfois tiraillantes, *toujours améliorées par la chaleur* (comme HEPAR SULFUR, MAGNESIA PHOSPHORICA et SILICEA), apparaissant ou pires en plein milieu de la nuit (entre 1h et 3h). La névralgie s'accompagne d'*agitation* et d'*anxiété* et se renouvelle périodiquement (tous les jours ou 2, 3, 4, 15 jours ou 6 semaines). Et de préférence chez des sujets faibles et maigres, frileux mais ayant besoin d'air frais. ARSENICUM ALBUM 7 à 15 CH, trois granules une à six fois par jour.

-

AURUM METALLICUM (l'or)

AURUM est indiqué pour des névralgies surtout nocturnes (mode luétique) et l'hiver (sujet très frileux), ressenties dans les os de la face avec douleurs perforantes ou creusantes, ou encore sensation de plaie, de meurtrissure, de contusion au niveau du maxillaire inférieur, améliorées par la chaleur (enveloppements chauds). Ou encore le patient peut décrire des douleurs déchirantes dans le malaire ou dans sa région, plus volontiers du côté droit. De préférence, AURUM correspond à des sujets pléthoriques, congestionnés, hypertendus, souvent dépressifs avec risque suicidaire important, imposant une surveillance de l'entourage. AURUM METALLICUM 9 à 15 CH une à deux fois par jour.

BELLADONA

Remède de névralgie aiguë survenant après un froid sec ou une exposition au soleil, avec des douleurs battantes, ou déchirantes, survenant et disparaissant brusquement, crise souvent déclenchée par une secousse, ou au moindre contact, avec tressaillements musculaires, rougeur, chaleur de la face, battements des carotides, sueurs chaudes chez un sujet sthénique, abattu quand il souffre. C'est l'un des principaux médicaments d'algies vasculaires de la face. BELLADONA 7 ou 9 ou 15 CH (selon le contexte) à répéter toutes les heures.

CALCAREA CARBONICA (le carbonate de chaux)

C'est surtout un remède de fond de BELLADONA, mais sa matière médicale comprend une névralgie du trijumeau avec douleurs partant du trou mentonnier droit et irradiant vers l'oreille, douleur s'accompagnant d'une sensation de froid localisée, provoquée par le froid humide et aggravée par les lavages à l'eau froide. De préférence chez un sujet bréviligne, frileux, souvent obèse (troubles digestifs), lent et asthénique. On peut tenter n'importe quelle dilution, sans oublier les hautes = 15 CH deux à trois fois par jour.

CAUSTICUM :

Remède de névralgie faciale avec des douleurs déchirantes ou tiraillantes et sensation que la partie douloureuse est à vif, avec impression de brûlure comme par de la **chaux vive**. Ou encore névralgie souvent paroxystique, avec sensation de raideur ou de dureté des muscles du maxillaire inférieur. La latéralité droite semble fréquente. De préférence chez un sujet faible, émacié, mieux par temps humide et pluvieux. CAUSTICUM 7 CH deux à trois fois par jour.

CEDRON (le cédron, arbuste d'Amérique)

La névralgie est pratiquement la seule indication de ce médicament à condition de retrouver ses caractéristiques = périodicité d'horloge --> tous les jours ou tous les deux jours mais toujours à la même heure en particulier 9 h ou 16 h. La localisation est sus-orbitaire (avec sensation de brûlure de l'œil) ou trigéminale

avec douleur intense aiguë, irradiant à l'intérieur du crâne, le plus souvent à gauche, avec sensation d'engourdissement local ou de tout le corps, sensation d'augmentation de volume de la zone douloureuse, aggravée la nuit, couché ou après avoir dormi, ou avant l'orage, améliorée debout, s'accompagnant de larmoiement. Il serait plus fréquent chez des sujets ayant eu le paludisme (comme CHINA). CEDRON 5 à 30 CH plusieurs fois par jour si nécessaire. On peut le donner une heure avant l'heure habituelle de la crise.

COLOCYNTHIS (la coloquinte)

Névralgie de la face extrêmement violente, arrachant des cris, douleur déchirante ou crampoïde, discontinue, en éclairs, paroxystique, améliorée par la pression forte ou par la crispation des muscles de la face, apparaissant souvent après une colère ou une vexation. Cette névralgie donne souvent l'impression au patient qu'il est serré dans des liens de fer. La latéralité gauche est fréquente. La chaleur peut l'améliorer. COLOCYNTHIS 7 à 30 CH toutes les heures en espaçant dès l'amélioration.

GELSEMIUM (le jasmin)

Névralgie faciale avec des douleurs aiguës, soudaines, lancinantes, erratiques, suivant le trajet du nerf. Leur apparition soudaine fait sursauter le patient. La face est congestionnée, avec vertiges et troubles de la vision. La localisation est souvent sus-orbitaire. Il y a parfois une sensation d'engourdissement, des contractions musculaires ou des tremblements. De préférence, chez des sujets sensibles, irritable, nerveux, mais faibles, facilement inhibé en cas de stress. GELSEMIUM 5 ou 7 CH une à deux fois par jour.

MAGNESIA PHOSPHORICA (le phosphate acide de magnésium)

Névralgie faciale sus ou sous-orbitaire ou rétro-auriculaire, ou névralgie dentaire (de l'orifice sous-orbitaire jusqu'aux incisives), le plus souvent à droite, avec contraction des muscles de la face (tendance aux spasmes), à début et fin brusques, améliorée par la chaleur (applications chaudes), la pression ou la friction, provoquée et aggravée par le moindre froid, notamment dans la bouche. La douleur survient souvent après exposition au froid. Elle s'accompagne de tics ou de spasmes musculaires (paupières notamment). Douleurs aiguës, élançantes, lancinantes, fulgurantes, intolérables au moment du paroxysme, erratiques. MAGNESIA PHOSPHORICA 7 ou 15 CH toutes les heures.

NATRUM MURIATICUM (sel marin)

Bien qu'indiqué au degré fort dans le Répertoire de KENT, la névralgie n'est pas l'indication majeure de ce remède : névralgie faciale périodique, avec paralysie

faciale, avec sensation de plaie ou de contusion. Cette névralgie apparaît chez des sujets ayant abusé de quinine ou après une crise de paludisme (comme CHINA ou CEDRON). Cette circonstance peut avoir un caractère contemporain en raison des voyages dans les pays où le paludisme reste endémique. Le contexte psychique et général reste capital dans le choix de ce médicament. On le donne en 7 à 15 CH deux à trois fois par jour.

NUX VOMICA

Névralgie faciale avec des douleurs déchirantes, avec rougeur et gonflement de la joue, spasmes musculaires, aggravées par le mouvement, le travail intellectuel et les excitants (café, alcool...). De préférence chez des sujets sédentaires mais surmenés, devenus irascibles, coléreux, ne supportant pas la contradiction ou un contretemps, souvent insomniaques et toujours poly-intoxiqués (café, tabac, excitants, médicaments sédatifs antalgiques ou autres).

NUX VOMICA 7 ou 15 CH toutes les heures.

Commentaire personnel : nous avons vu un cas de névralgie paroxystique sous-orbitaire droite survenant au moment de l'orgasme chez un patient répondant bien au type sensible de NUX VOMICA. Quelques prises en 15 CH ont transformé sa vie affective !

PHOSPHORUS

Névralgie faciale avec douleurs déchirantes, élançantes, sensation de chaleur, de congestion de la face, aggravées lorsque le patient parle ou mange, améliorées par le sommeil ou en frottant la zone douloureuse. Névralgie dentaire avec douleurs du même type améliorées par la chaleur (alors que les douleurs de la tête sont améliorées par le froid), localisées à la face, irradiant vers les yeux, la tempe. Les signes généraux du remède sont indispensables à la prescription. PHOSPHORUS 7 CH une à deux fois par jour.

PLATINA (le platine)

La névralgie faciale provoque des douleurs qui augmentent et disparaissent graduellement, accompagnées d'une sensation d'engourdissement des zones douloureuses. Il s'agit soit d'une douleur crampoïde ressentie au niveau du malaire ou d'une douleur perforante et creusante du côté droit de la face. Le patient décrit parfois une sensation de pression avec paresthésies des muscles de la face ou de froid local. PLATINA concerne plus souvent une femme à l'élégance voyante, au regard arrogant, hautain, méprisant, à la limite de la paranoïa, souffrant de problèmes sexuels (troublée par des désirs obsédants mais avec une hyperesthésie génitale au contact, mètrorragies, douleurs...). PLATINA 7 ou 15 CH deux à trois fois par jour.

SPIGELIA (la spigérie vermifuge)

Névralgie faciale ou dentaire, surtout du côté gauche, avec douleurs aiguës paroxystiques, déchirantes, térébrantes, élançantes, irradiantes (oreille, malaire, mandibule), avec larmoiement, hypersensibilité aux bruits, aggravées par le mouvement, le toucher, les secousses, la fumée de tabac, par le froid (mais les douleurs dentaires sont améliorées en buvant froid), améliorées couché, ou en mangeant. Il y a souvent des palpitations ou une cardialgie. Quelquefois, le patient ressent une sensation de froid ou de brûlure au niveau de la région douloureuse. SPIGELIA 7 CH deux à trois fois par jour. Dilution plus élevée (15 CH) lorsqu'il existe un état d'excitation nerveuse et d'intolérance à la douleur.

Remarque : SPIGELIA est un remède de céphalée névralgique violente, surtout du côté gauche, commençant à l'occiput pour se fixer ensuite sur l'œil gauche. La céphalée suit la courbe solaire, avec une intensité maximale vers midi. On retrouve quelquefois cette évolution solaire lors d'une névralgie faciale.

STANNUM

Névralgie faciale ressentie au niveau du malaire ou sus-orbitaire avec des douleurs vives, constrictives ou déchirantes, augmentant et disparaissant graduellement (comme PLATINA), aggravées par le froid, améliorées par la pression forte ou en marchant. La douleur peut suivre la courbe solaire, elle peut être battante, pire au moment des règles, avec quelquefois des spasmes ou tics douloureux de la face. Les sujets sont particulièrement asthéniques, épuisés mentalement ou physiquement, souvent bronchiteux chroniques. STANNUM 5 CH deux à trois fois par jour.

STAPHYSAGRIA

Névralgie faciale avec douleurs pressives, pulsatives, depuis les dents jusqu'à l'œil, ou douleurs lancinantes, brûlantes, tractives, déchirantes, avec sensation de gonflement du côté douloureux, pleurs spasmodiques, mains froides, sueurs froides à la face. Le sujet est surtout un introverti, susceptible, préoccupé par toutes sortes de frustrations, indignations ou colères non exprimées, mais douloureusement ressenties. STAPHYSAGRIA 7 ou 15 CH deux à trois fois par jour.

STRAMONIUM (solanée, comme Belladonna)

Bien qu'indiqué au degré fort par KENT pour les névralgies faciales, le même auteur n'en donne aucun signe dans sa matière Médicale. Tout au plus est-il mentionné une céphalée violente apparaissant après que le sujet ait longtemps marché au soleil, céphalée s'étant aggravée progressivement la journée et pire le

soir, obligeant le patient à s'asseoir dans son lit : aggravation allongé, par la moindre secousse. On le donne en 7 ou 15 CH deux à trois fois par jour.

VERBASCUM THAPSUS (le bouillon blanc = scrofulariacée)

Névralgie faciale surtout du côté gauche avec douleurs broyantes (sensation que la partie douloureuse est broyée, écrasée, comme par des pinces), ou douleurs en éclair, ressenties au malaire ou à l'articulation temporo-maxillaire avec des paroxysmes revenant aux mêmes heures, souvent vers 9h et 16h. La névralgie est accompagnée de larmoiement ou de coryza. La douleur est aggravée par le courant d'air froid, en parlant, en mastiquant, améliorée en serrant les dents. VERBASCUM 5 CH trois fois par jour.

QUELQUES MÉDICAMENTS DU DEGRÉ MOYEN

AGARICUS MUSCARIUS (amanite tue-mouche ou fausse oronge)

Névralgie faciale avec des douleurs à celles que provoqueraient des aiguilles de glace piquant la joue ou douleurs aiguës lancinantes comme par une éclisse de bois. De préférence chez des enfants retardés sur le plan psychomoteur, ou chez des adultes prédisposés aux tremblements et présentant un déficit intellectuel ou intoxiqués par les psychotropes. AGARICUS 5 à 7 CH trois fois par jour.

CHAMOMILLA

Névralgie faciale paroxystique, intolérable, avec des douleurs lancinantes, déchirantes, tractives, parfois pulsatiles, aggravées par la chaleur, améliorées par le froid et surtout par une vibration sonore, mécanique ou visuelle, survenant après une colère, un abus de café, un coup de froid chez un sujet devenu particulièrement agité, irascible, coléreux, grossier, agressif et capricieux. Les douleurs sont parfois accompagnées de sensation d'engourdissement ou de chaleur locale (joue rouge) ou encore de sueurs chaudes. CHAMOMILLA 9, 12 ou 15 CH toutes les heures.

CHINA RUBRA (ou officinalis)

Névralgie faciale avec des douleurs lancinantes dans les joues, la mandibule ou sus-orbitaire, aggravées par l'air froid, ou un *simple effleurement*, améliorées par la pression forte et la chaleur. Surtout, il y a une tendance à la **périodicité** (un jour sur deux). Névralgie dentaire chez un sujet anémique ou chez une nourrice pendant la tétée. CHINA se trouve souvent indiqué chez des sujets ayant un

antécédent de malaria ou de paludisme. CHINA 5 à 15 CH trois fois par jour.

COLCHICUM (la colchique d'automne)

Névralgie faciale, surtout du côté gauche, avec douleur intolérable, sensation de fourmillements dans la peau comme si elle avait été gelée à ce niveau. La joue douloureuse est gonflée, rouge, humide avec des douleurs crampoïdes dans l'articulation temporo-mandibulaire, irradiant vers l'oreille ou la tête. Remède indiqué le plus souvent chez des sujets goutteux ou rhumatisants. COLCHICUM 5 CH trois fois par jour.

DULCAMARA (la douce amère)

Névralgie faciale ou dentaire dont la principale caractéristique est l'*apparition ou/et l'aggravation par LE FROID HUMIDE*. La douleur peut être tiraillantes, déchirantes ou lancinantes, elle est le plus souvent sourde avec sensation de froid dans la partie douloureuse. Le diagnostic différentiel impose la recherche d'une cause dentaire. DULCAMARA 5 CH deux à trois fois par jour. A donner à titre préventif chez des sujets sensibles au froid humide, s'ils ont déjà eu un antécédent.

IRIS VERSICOLOR (le glaïeul bleu)

Névralgie faciale pire du côté droit, à début sus-orbitaire puis irradiant dans les maxillaires, commençant souvent le matin, ou après le petit déjeuner, donnant parfois une sensation de brûlure. Souvent cette névralgie survient chez des sujets ayant des brûlures de tout le tube digestif ou à l'un des segments (bouche, langue) et, migraineux. La sensation de brûlure, la périodicité (hebdomadaire), le contexte digestif en font un complémentaire fréquent de SULFUR. IRIS VERSICOLOR 5 CH trois fois par jour.

LACHESIS

Névralgie faciale du côté gauche avec douleurs brûlantes ressenties dans les os de la face, avec congestion vasculaire et bouffées de chaleur, hypersensibilité exquise au moindre toucher ou douleurs déchirantes dans les maxillaires. Le contexte général est très important pour la prescription et notamment la dépression matinale et l'excitation vespérale. C'est un remède plus fréquent d'algies vasculaires de la face. LACHESIS 7 CH une à deux fois par jour.

MAGNESIA CARBONICA (le carbonate de magnésium)

Névralgie de la face avec douleurs élançantes ou fulgurantes le long du nerf, aggravée par le froid, le courant d'air, ressentie au maximum au niveau du malaire. Névralgies dentaires avec aggravation de la dent sensible au moindre contact de la langue, améliorée en gardant de l'eau froide dans la bouche (comme COFFEA). Souvent le patient se lève la nuit en raison de la douleur et transpire quand celle-ci est à son paroxysme. D'ailleurs, la névralgie commence souvent la nuit et du côté gauche. Les patients sont souvent amaigris, déminéralisés, asthéniques, frileux, toutes leurs excréptions sont acides (sueurs, selles). MAGNESIA CARBONICA 7 à 15 CH deux fois par jour.

MERCURIUS SOLUBILIS

Névralgie faciale intéressant toute la face avec douleurs déchirantes ou lancinantes, *aggravées surtout la nuit à la chaleur du lit*, avec salivation abondante, larmoiement, sueurs (face ou tête), insomnie. Ou encore douleurs osseuses profondément ressenties dans les os de la face avec sensation de brûlure et sensibilité au toucher. MERCURIUS SOL. 7 CH une fois par jour.

MEZEREUM

Névralgie faciale avec douleurs crampoïdes ressenties dans les os de la face, surtout au malaire, irradiant vers l'œil, la tempe, l'oreille, les dents, le cou, aggravées par l'eau froide, la nuit, le toucher, améliorées par les enveloppements chauds. Cette névralgie fait souvent suite à la suppression d'une éruption cutanée. MEZEREUM 7 à 15 CH deux à trois fois par jour.

PULSATILLA

Névralgie faciale avec douleurs erratiques, irradiant à l'oreille, ou douleur déchirante ou piquante. *La névralgie survient souvent quand le patient entre dans une pièce chaude*. Névralgie dentaire provoquée par un aliment ou une boisson chaude, améliorée par le froid, ou en marchant au grand air. Le contexte général est important, notamment la congestion veineuse. PULSATILLA 7 ou 15 CH une à deux fois par jour.

THUYA

Névralgie faciale avec douleurs crampoïdes, lancinantes, ressenties au malaire, au maxillaire supérieure, aux dents, au point sus-orbitaire, avec sensation de froid intérieur. A chaque exacerbation de la douleur, le visage devient rouge subitement, avec tic douloureux de la lèvre supérieure. Souvent, la névralgie commence à 3h du matin. Le contexte général est important pour la prescription (c'est le principal médicament du mode réactionnel sycotique). THUYA 7 ou 15 CH (selon le contexte) une fois par jour.

QUELQUES MÉDICAMENTS AU DEGRÉ FAIBLE

Dans cette série sont cités quelques remèdes indiqués par KENT au degré faible, mais que nous avons pourtant quelquefois eu l'occasion de prescrire avec des résultats très satisfaisants.

ARANEA DIADEMA (araignée à croix papale)

Névralgie du trijumeau ou dentaire apparaissant soudainement et toujours aux mêmes heures, avec sensation d'augmentation de volume de la région douloureuse ou d'engourdissement ou encore de courant électrique, aggravée vers minuit (obligeant le patient à se lever) ou dès que couché, améliorée par la pression forte. Surtout, le choix s'impose chez des sujets très sensibles à *l'humidité, frileux, ayant une sensation de froid continu*. ARANEA DIADEMA 5 CH trois fois par jour.

KALMIA LATIFOLIA (laurier des montagnes)

Névralgie en éclairs fulgurants changeant brusquement de place, aggravée par le moindre mouvement, souvent du côté droit, quelquefois donnant l'impression d'*une décharge électrique*. Le tout s'accompagnant d'une sensation de faiblesse. Cette névralgie peut faire suite à la suppression d'une éruption ou après un zona. KALMIA LATIFOLIA 5 CH trois fois par jour.

OBSERVATION CLINIQUE REPERTORISATION AVEC LE KENT

Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années, grande, mince, émaciée avec un teint pâle, peu bavarde, réservée. Elle vient consulter pour **une névralgie trigéminale droite** dont elle souffre depuis environ deux mois. A cette époque, elle traversait une période difficile : divorce.

La névralgie survient avec des douleurs déchirantes, paroxystiques, brûlantes (comme une plaie à vif), elle est soulagée par des applications froides. Cette névralgie est particulièrement violente.

Cette femme se dit très frileuse, elle ne supporte pas le froid sec, ses rhumatismes sont nettement améliorés par temps humide. Elle est pessimiste, anxiouse pour des riens, surtout quand vient le soir. Elle pleure facilement quand elle entend parler des malheurs d'autrui.

Commentaire :

Puisqu'il s'agit d'un cas aigu, les signes directement en rapport avec la névralgie sont retenus pour la répertorisation :

- 1°) La névralgie violente, (degré fort dans le Répertoire).
- 2°) Nature de la douleur : surtout déchirante.
- 3°) Douleur déchirante paroxystique.
- 4°) Douleur brûlante
- 5°) Modalité : amélioration par les applications froides.
- 6°) Anxiété vespérale
- 7°) Sensible aux malheurs d'autrui.

L'exemple de répertorisation est réalisé à l'aide du Répertoire de KENT, dans sa version enrichie de E. PLISNER et M. VAN WASSENHOVEN, accompagnée d'un CD-ROM.

La recherche des symptômes se fait à l'écran de l'ordinateur. Il suffit de sélectionner ceux du patient et le programme établit une grille de recouplement que l'on peut modifier en ajoutant ou retranchant autant de symptômes qu'on le souhaite (dans la limite de 14). La grille de recouplement peut être gardée en mémoire dans un dossier au nom du patient, qu'on pourra ainsi retrouver ensuite aux consultations suivantes. Il est possible l'imprimer bien entendu.

En dressant cette grille, on peut constater que seul un remède est présent dans les 7 colonnes, c'est CAUSTICUM, avec un total de 17 points, devant PULSATILLA qui obtient 12 points. C'est donc le remède correspondant à la névralgie de cette patiente. Une vérification dans la Matière Médicale confirme les autres signes : psychisme, frilosité, modalités générales.

[Retour au sommaire](#)

[>>>>](#)

Copyright © Christian Garcia 2006.

[Sommaire du livre](#)