

Site du Dr Séror


RÉPERTOIRE HOMEOPATHIE ET CLINIQUE DENTAIRE

par le Docteur Séror 
Saisie et mise en page par Serge Cazalet

A * B * C * D * E * F * G * H * L * M * N * Q * P * R * S * T * V

[Abcès dentaire](#) * [Abcès des dents](#) * [Abcès des racines](#) * [Agueusie](#) * [Angine](#) *
[Aphtose](#) * [Appareil dentaire mal supporté](#) * [Arthrite temporo-maxillaire](#) *
[Blessure du nerf dentaire](#) * [Bruxomanie](#) * [Carie du collet](#) * [Coloration des dents](#) * [Décalcification](#) * [Dents branlantes](#) * [Dents mal implantées](#) * [Dents crénelées](#) * [Dentition difficile](#) * [Dentition lente à venir](#) * [Dents de sagesse](#) *
[Email défectueux](#) * [Epulis](#) * [Fistule Dentaire](#) * [Fluxion dentaire](#) * [Friabilité dentaire](#) * [Gingivite aiguë](#) * [Gingivite œdémateuse](#) * [Gingivite hémorragique](#) * [Gingivite chronique](#) * [Glossodynies](#) * [Grenouillette](#) *
[Halitose](#) * [Hémorragie post-extractive](#) * [Herpès Des Lèvres](#) * [Langue noire](#) *
[Langue scrotale](#) * [Lichen](#) * [Liseré gingival](#) * [Lithiase salivaire](#) * [Mobilité anormale des dents](#) * [Nausées lors de la prise d'empreinte](#) * [Névralgie dentaire](#) * [Névralgie faciale](#) * [Oedème de la luette](#) * [Périostite](#) * [Perlèche](#) *
[Peur Du Dentiste](#) * [Pharyngite](#) * [Poussées dentaires](#) * [Prurit gingival](#) *
[Prurit palatin](#) * [Pulpite](#) * [Pyorrhée](#) * [Retard de dentition](#) * [Rhumatismes dentaires](#) * [Saignements gingivaux](#) * [Scorbut](#) * [Sécheresse de la bouche](#) *
[Sialorrhée](#) * [Sinusite maxillaire](#) * [Spasmes de la langue](#) * [Suppuration des gencives](#) * [Tartre](#) * [Varices linguales](#)

Voir Kent : Section Dents ([Français](#)) trad. par le Dr Alain Horvilleur
Voir Kent : section dents ([anglais](#)), bouche ([anglais](#)), face ([anglais](#))



TRAITEMENTS

Abcès dentaire:

Belladona 4 CH. Deux granules toutes les 2 heures + Cuivre Oligosol, 1 prise x 3, + bains de bouche avec Calendula TM, 10 gouttes dans un verre d'eau chaude.
En cas de douleurs excessives: Cephyl.
Si menace de pus, ajouter Pyrogenum 7 CH, une dose matin et soir, tous les jours.

Le tout durant 4 à 5 jours.

Abcès des racines:

Hepar Sulfur. Silicea.

Si l'on veut faire suppurer et vider l'abcès, on prescrit Hepar Sulfur, en 4 ou 5 CH.

Si au contraire on veut résorber le pus, on prescrit Hepar Sulfur en 7 ou 9 CH.

Dans les deux cas, 2 granules 3 fois par jour.

Silicea sert surtout à tarir une suppuration qui n'en finit pas, ou un trajet fistuleux. En 5 CH, 3 fois par jour, durant des semaines.

On peut parfaire le traitement en ajoutant Pyrogenum 5 CH, une dose au coucher tous les 10 jours.

Abcès de dents:

Calcarea carbonica. Calcarea phosphorica. Silicea.
En 5 CH, 2 granules 3 fois par jour durant des mois.

Pour le nourrisson, en gouttes, 5 gouttes 3 fois par jour, en demandant un solvant à l'eau distillée. Agiter le flacon avant chaque emploi.

Agueusie:

Pulsatilla ou Natrum muriaticum 5 CH, 2 granules 3 fois par jour, 5 jours sur 7 durant des mois.
Surtout au cours d'un coryza chronique.

Angine:

A droite: **Lycopodium.**

A gauche: **Lachesis.**

Rouge: **Belladonna.**

Pultacée: **Mercurius sol.**

Rouge + douleurs dans les oreilles: **Phytolacca.**

En 5 CH, 3 à 4 fois par jour.

Gargarismes avec **Calendula TM**, 10 gouttes dans un verre d'eau tiède, 3 à 4 fois par jour.

Aphthose:

Sulfuricum acidum ou Borax.

En 5 CH, 2 granules 4 fois par jour, tous les jours, durant la poussée.

Détartrage soigné, régulier et fréquent.

Régime et soins locaux:

Supprimer les noix, les noisettes, les pêches; manger les fruits sans la peau.

localement, badigeonner les lésions avec **Pyralvex.**

Prévenir le malade que cette préparation colore temporairement les dents en jaune.

Deux à quatre applications par jour; ne pas rincer la bouche immédiatement après l'application.

Appareil dentaire mal supporté:

Bismuthum 5 CH, 3 granules 3 fois par jour, durant plusieurs semaines.

Arthrite temporo-maxillaire:

Rhus tox ou Manganum, 2 granules 3 fois par jour, durant des semaines.

vérifier tout l'articulé dentaire.

Blessure du nerf dentaire:

Hypericum en 5 CH, 3 granules 3 à 4 fois par jour durant 15 jours.

Bruxomanie:

Définition: Habitude de faire grincer les dents. En rapport avec des troubles de l'occlusion dentaire et une spasmophilie.

Utiliser Apis, Belladona, Hyoscyamus.

Pendant le sommeil: Arsenicum ou Belladonna ou Cinna.

En 5 CH, 3 granules matin et soir, 5 jours sur 7, durant des mois.

Il ne faut pas prescrire les remèdes en association, mais choisir celui qui correspond au cas su malade.

Caries du collet:

Calcarea fluorica ou Calcarea carbonica ou Silicea ou Kreosotum.

En 4 CH, 2 granules 3 fois par jour, tous les jours, durant plusieurs mois.

Coloration des dents:

Dents brunes: chlorum.

Dents grises: Mercurius.

Dents jaunes: Mercurius, Silicea, Thuya.

Dents noires: China, Mercurius, Staphysagria.

Dents sombres: Fluoricum acidum.

En 5 CH, 2 granules 3 fois par jour, 5 jours sur 7, durant plusieurs

semaines.

NB: certains antibiotiques colorent les dents.

Décalcification:

Natrum muriaticum ou Fluoricum acidum ou Silicea.

En 4 CH, 3 fois par jour.

Surveiller l'alimentation.

Fluor Oligosol, 2 fois par jour, par voie sub-linguale.

Dents branlantes:

Mercurius solubilis ou Mercurius corrosivus ou Nitricum acidum.

En 4 CH, 3 fois par jour.

Dents mal implantées:

Luesinum ou Calcarea fluorica.

En 5 CH, 2 granules 3 fois par jour, durant des mois.

Orthodontie.

Dents crénelées:

Syphelinum 9 CH.

Une dose tous les 20 jours durant 3 mois.

Dentition difficile:

Chamomilla ou Podophyllum.

Deux granules 3 à 5 fois par 24 heures durant la poussée dentaire.

En gros, Nerfs = Chamomilla ou Podophyllum = Diarrhée.

Dentition lente à venir:

**Calcarea carbonica ou Calcarea fluorica ou Calcarea phosphorica.
En 5 CH, 2 granules 3 fois par jour durant plusieurs mois.**

Dents de sagesse:

calcarea carbonica ou Fluoricum acidum ou Magnesia carbonica ou Silicea.

En 5 CH, 2 granules 3 fois par jour, durant plusieurs mois.

Ce traitement est très efficace, mais si les troubles persistent, il faut procéder à l'extraction.

Email défectueux:

Calcarea fluorica ou Silicea.

En 5 CH, 2 granules 3 fois par jour, durant des mois.

Epulis:

Calcarea carbonica ou Natrum muriaticum ou Thuya.

En 4 CH ou 5 CH, 3 fois par jour, 5 jours sur 7, 3 granules durant plusieurs semaines.

Définition: Epulis est une petite tumeur bénigne, au niveau du bord alvéolaire des gencives.

Synonyme: Epulide, épulie ou épulis. Nom féminin.

Fistule dentaire:

Silicea ou Calcarea fluorica ou Calcarea sulfurica.

Prendre 2 granules 3 fois par jour, tous les jours, en 5 CH.

Fluxion dentaire:

Plantago major ou Belladonna ou Ferrum phosphoricum.
Deux granules toutes les 2 heures, en 5 CH, jusqu'à disparition de la douleur et de la tuméfaction.
Environ 4 à 6 jours; sinon employer les antibiotiques.

Friabilité dentaire:

Les dents se cassent en morceaux.
Lachesis ou Plumbum metallicum ou Sulfuricum acidum.
En 5 CH, 2 granules 3 fois par jour.

Gingivite aiguë:

Aconit ou Belladonna.
Deux granules toutes les deux heures, sauf la nuit, en 4 CH ou 5 CH.
Cuivre Oligosol, une ampoule sub-linguale 3 fois par jour, en même temps que le remède homéopathique.

Gingivite chronique:

Calcarea fluorica ou Hekla lava ou Luesinum.
Deux granules 3 fois par jour, tous les jours, en 5 CH.

Rechercher et traiter la cause.

Gingivite oedémateuse:

Apis ou Phosphorus:

Deux granules 3 fois par jour, en 5 CH, durant plusieurs semaines.

Gingivite hémorragique:

**Kreosotum ou Carbo vegetabilis ou Arnica.
Deux granules 4 à 5 fois par jour, en 5 CH.
Rechercher la cause et la traiter.**

Glossodynies:

Aconit ou Ignatia ou Zincum.

**Attention, il s'agit le plus souvent d'une manifestation locale d'un état dépressif, ou d'une phobie, ou d'une obsession.
Deux granules 3 fois par jour, en 5 CH.
Mais surtout rassurer le malade, et le soigner sur le fond.**

Grenouillette:

Voir à: Ranula.

Halitose:

Kreosotum 5 CH, 2 granules 3 fois par jour.

Généralement, provient du tartre et de la pyorrhée, donc soigner la cause.

Hémorragie post-extractive:

**Compression locale avec un morceau de bouchon enveloppé d'ouate.
Vérifier si le malade n'est pas diabétique, ni sous aspirine ou anticoagulant.**

Arnica 5 CH, deux granules toutes les heures, durant quelques heures.

china ou Phosphorus.

Herpès des lèvres:

Rhus tox en 5 CH, deux granules 5 fois par jour, durant 2 ou 3 jours.

Localement, tamponnement des vésicules avec de l'eau oxygénée à 5 volumes.

En traitement de fond, Natrum muriaticum 9 CH, une dose tous les 20 jours, durant plusieurs mois ou vaccintoxinum 9 CH, une dose tous les 20 jours, durant plusieurs mois.

Langue noire:

Vérifier que la malade n'a pas absorbé des antibiotiques. Sinon, Arsenicum album ou Opium en 5 CH, deux granules 3 fois par jour, durant plusieurs semaines.

Langue scrotale:

calcarea fluorica ou Luesinum, deux granules 3 fois par jour, en 5 CH durant plusieurs mois.

Mais, très souvent il s'agit d'un phénomène congénital, donc normal.

Lichen:

Il s'agit d'un phénomène névrotique.

Cure thermale à Saint Christau (64400).

Antimonium tartaricum ou Ignatia ou Valeriana, en 5 CH, 3 granules 3 fois par jour, cinq jours sur sept durant plusieurs semaines.

Demander au malade de ne pas regarder l'intérieur de ses joues,

bref, de ne pas s'en occuper, car il existe souvent une cancérophobie associée.

Liseré gingival:

Liseré noir: Mercurius.

Liseré bleu: Plumbum.

Liseré pâle: china.

Liseré pourpre: Plumbum.

Liseré blanc: Mercurius.

En 5 CH, deux granules trois fois par jour, cinq jours sur sept, durant plusieurs semaines.

Lithiase salivaire:

Boire beaucoup.

Faire une sialographie.

Existence d'un calcul salivaire.

Essayer d'éliminer avec Calcarea carbonica 5 CH, deux granules trois fois par jour, plus boissons très abondantes.

Dissolvurol.

Sinon, il faut intervenir chirurgicalement.

Mobilité anormale des dents:

Mercurius ou Nitricum acidum ou Carbo animalis ou Carbo vegetalis ou causticum ou Silicea.

Deux granules trois fois par jour, durant des mois.

Traiter la cause. Souvent, il s'agit d'une pyorrhée ou de la maladie de Fauchard.

Nausées lors de la prise d'empreinte:

Ipeca 5 CH, 5 granules une heure avant la prise de l'empreinte, puis

5 granules en étant sur le "fauteuil".

Névralgie dentaire:

Spigelia.

**En 5 CH, deux granules 4 fois par jour.
On peut ajouter un analgésique.**

Trouver la cause et la traiter: carie, pyorrhée, abcès, etc...

**Céphyl, 1 comprimé 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée, ou
Chamomilla ou Coffea ou Plantago.**

Névralgie faciale:

Magnesia phosphorica 7 CH, deux granules 3 fois par jour, tous les jours; ou le même en dose, en 12 CH, une dose tous les 8 jours.

**On ne trouve aucune cause la plupart du temps. Ajouter Tegretol, 1 comprimé 3 fois par jours, qui soulage immédiatement.
Sinon, voir un neuro-chirurgien.**

Oedème de la luette:

Apis mellifica 30 CH, deux doses toutes les 3 minutes durant 10 minutes.

Dès que la malade va mieux, espacer les prises.

Avoir toujours des doses en 30 CH à portée de la main, dans sa voiture, etc...

Périostite:

Phosphorus ou Silicea. En 5 CH, 2 granules 3 à 4 fois par jour, durant 2 à 3 semaines.

Perlèche:

Arum triphyllum ou condurango ou Graphites ou Nitricum acidum ou Silicea en 5 CH, deux granules 3 fois par jour, durant plusieurs semaines.

Localement, pommade au Calendula TM ou Homéoplasmine.

Par voie buccale, vitamines du groupe B et ferments lactiques si notion d'antibiothérapie prolongée.

Peur du dentiste:

Gelsemium 5 CH, trois granules 3 fois par jour.

Si diarrhée, remplacer par Argentum nitricum.

Si globus laryngé, remplacer par Ignatia.

On peut ajouter Magnésium Oligosol, une ampoule sub-linguale matin et soir.

Pharyngite:

Belladonna ou Phytolacca.

En 5 CH, deux granules 3 à 4 fois par jour, durant quelques jours.

Poussées dentaires:

Chamomilla 5 CH, trois granules 3 fois par jour, et Magnésium Oligosol, une ampoule sub-linguale matin et soir;

Si diarrhée, remplacer par Podophyllum.

Si fièvre, remplacer par Belladonna.

Pour les nourrissons, on peut le prescrire en gouttes, 10 gouttes dans un peu d'eau d'Evian trois fois par jour.

Prurit gingival:

Il s'agit d'une manifestation d'angoisse. Le problème est général.

**Essayer Ignatia ou Valeriana ou Murex ou Moschus.
En 5 CH, trois fois par jour durant plusieurs semaines.**

Prurit palatin:

Il s'agit d'une allergie ou d'un phénomène névrotique. Diriger le patient vers un généraliste.

Mémo: Sinapis nigra, Capsicum, Ignatia, Moschus, Nux moscata, Murex, castoreum, etc...

Pulpite:

Spigelia.

**En 5 CH, deux granules 4 fois par jour.
On peut ajouter un analgésique.**

Traiter la cause.

Pyorrhée:

Nitricum acidum 5 CH, deux granules trois fois par jour, cinq jours sur sept.

Autres remèdes possibles en fonction des symptômes: Mercurius solubilis, Mercurius cyan., Pyrogenium, Luesinum et bien sûr le traitement de terrain.

**Le traitement local est CAPITAL: bains de bouche réguliers avec Calendula TM, Echinacea TM.
En cas de crises douloureuses, prendre Immudon en comprimer à sucer.**

Ranula:

Définition: Tumeur enkystée liquide d'origine salivaire siégeant à la face inférieure de la langue et dans l'épaisseur du plancher buccal.

Synonyme: Grenouillette.

Prendre Ambra grisea ou calcarea carbonica ou Thuya, en 5 CH, 2 granules 3 fois par jour, 5 jours sur 7, durant 2 mois.

Sinon intervenir.

Retard de dentition:

calcarea carbonica 3 CH, trois granules trois fois par jour durant des mois.

Modifier le régime alimentaire.

Le plus souvent, pas assez de protides.

Bébés "végétariens" !!

Rhumatismes dentaires:

Bryonia ou Rhus toxicodendron ou Rhododendron.

En 5 CH, trois granules trois fois par jour, durant quelques semaines.

Pointes de feu locales, ou alcool iodée locale.

Saignements gingivaux:

Rechercher la cause. La traiter.

China 4 CH, deux granules 3 à 4 fois par jour, cinq jours sur sept.

Ou Crotalus horridus, ou Phosphorus.

Scorbut:

Prescrire une alimentation fraîche et abondante.

"Cocktail" vitaminé abondant et varié.

Nitricum acidum ou mercurius corrosivus, deux granules 3 fois par jour en 5 CH.

Sécheresse de la bouche:

**Causes: Le plus souvent, angoisse, anxiété, dépression, nerfs, etc...
Ou il s'agit d'un patient sous tranquillisants ou sous diurétiques.**

Sinon, Moschus ou Nux vomica en 5 CH, deux granules trois fois par jour, durant plusieurs semaines.

Sialorrhée:

Il s'agit d'une dystonie neuro-végétative, ou d'un calcul salivaire ou d'une inflammation localisée.

Quelquefois, seule manifestation d'une tumeur gastrique ou œsophagienne.

Traiter la cause.

Ignatia 5 CH, deux granules, trois fois par jour.

Sinusite maxillaire:

Nux vomica en 5 CH, deux granules quatre fois par jour durant quelques jours.

L'action sur la douleur est rapide.

Si il y a une infection associée, ajouter cuivre Oligosol, une ampoule sub-linguale trois fois par jour., durant 10 jours, avec un traitement local désinfectant, c'est à dire: Locabiotal ou Soufrane.

Spasmes de la langue:

Argentum nitricum ou Coccus ou Conium ou Lycopodium.
En 5 CH, deux granules trois fois par jour, cinq jours sur sept,
durant au moins quatre semaines.

Suppuration des gencives:

Silicea ou hepar sulfur ou Mercurius ou Phosphorus.

En 5 CH, trois fois par jour, 5 jours sur sept, durant un mois.

Tartre:

Plumbum metallicum en 5 CH, 3 granules trois fois par jour, cinq jours sur sept, durant des mois, mais surtout un détartrage soigneux et régulier, pratiquement une fois par mois, avec soin intensif de la gencive: c'est à dire "pointes de feu", désinfection locale de la gencive à l'alcool iodée, etc...

Varices linguales:

Hamamelis ou Pulsatilla ou Thuya.

En 5 CH, deux granules trois fois par jour, cinq jours sur sept, durant plusieurs mois.

Esberiven, ou Daflon, ou Cyclo3 fort, ou Diovenor, sur le plan général.

Copyright © Robert Séror 1992 & mise en page H.I.

[Site du Dr Séror](#)